





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Image reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1851/0





Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1861/D



Early European Books. Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London
1861/D



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
1861/0

DL 28288

DTM(915)

1861


92603


L

fr. 250 -

915. DORSTENIUS, Theodericus, medicus. Botanicon, continens herbarum aliorumque simplicium quorum usus in medicinis est, descriptiones et iconas. Additis, quae Neotericorum observationes vel comprobaverunt vel invenerunt. Greek and Roman letter. 10 and 306 leaves. *With very many fine woodcuts (plants)*. Folio. Calf. Frankfort, Egenolph, 1540. Frs. 250.—

Pritzel 2378. Brunet II, 824. Editio princeps. Dorstenius died 1552. Fine copy of this rare and early herbal.





4553
BOTANICON,

CONTINENS HERBARVM, ALIORVMQVE

Simplicium, quorum usus in Medicinis est, descriptiones, & Iconas ad uiuum effigiatas : ex præcipuis tam Græcis quàm Latinis Authoribus iam recens concinnatum. Additis etiam, quæ Neotericorum obseruationes & experientiæ uel comprobarunt denuo, uel nuper inuenerunt.

AVT. THEODERICO DOR.
stenio Medico,



Cum Gratia & Priuilegio Cæsareo.

FRANCOFORTI, Christianus Egenolphus
excudebat.

BOTANICON

CONTINENS HERBARII ALIORUMQUE
SOPHONUM, QUORUM NUNC MUSEUM HISTORIAE NATURALIS
ET ALIORUM SIGILLIS: ET PRAESENTIUM TAM QUAERAM LAMINIS
AUGUSTI, ET TOTO CONSERVANTUR.
I. CONSERVANTUR APERTISSIME DE EXPERIMENTIS VEL COMPARANTUR
SINE, UT NUNC INVENTUM.

AVT. THEODORICO DOR.
Homo Medico.



Composita in P. N. C. C. C.

FRANCISCA DE P. N. C. C. C.

CLARISSIMO SIMVL AC DOCTIS

SIMO VIRO D. DOCTORI BVRCHARDO

Mithobio, Illustris. Ducis Erici Brunsvicensis

Medico excellentissimo, Domino ac Pa-

trono suo, perpetua fide colendo

Theodericus Dorstenius

S. D.



VPERIORE anno clarissime D. Doctor, Chri-
stianus Egenolphus Typographus Francfordia-
nus, precibus à me contendit, ut uolumen illud
Herbarium, quod in Germanica lingua iam olim
stanneis excusum formulis in uulgus emiserat,
Latinitate donarem, ac idem ex optimorum me-
dicorum uiridarijs locupletarem. Quod laboris,
licet ego meo (quod aiunt) me pede metiens, deprecari non desie-
rim, tamen sic institit ac urisit ille, ut sedulus euicerit, persuasus impo-
sito oneri me parem ac idoneum fore, qui iam & temporis & studij
non parum in arte medica insumpserim. Obtrusam igitur uerius
quàm oblatam scribendi prouinciam accepi, partim ut amantissi-
mum mei uirum, pleniore si fieri posset, obsequio demererer, par-
tim ut in Herbaria medicina ac simplici, per scribendi exercitatio-
nem, ac, quem optimum magistrum Cicero predicat, usum, conse-
querer uberiores eius cognitionem: Partim etiam, ut tali beneficio,
uel potius iuuandi studio meo, omnes medicinæ candidatos mihi
deuincirem, in spem uenienti, non paruam ex opere suscepto pro-
manaturam utilitatem. Principiò autem opus ipsum Germanicum
succisuius horis pro mea uirili à me uersum, ex probatissimis tam
Græcis quàm Latinis medicinæ autoribus in uniuersum locuple-
tius reddidi. Deinde singulis herbis atq; simplicibus annotationes
quasdam, in quibus ueræ & genuinæ ipsarum herbarum & simpli-
cium nomenclaturæ, & descriptiones, ex antiquis & recentioribus
medicis erutæ continentur, adieci. Postmodum etiam Barbaras uo-
ces Arabibus & myropolis communiores, & magis receptas non
omisi. Postremò si qua est inter medicos controuersia uel discepta-
tio de herba uel simplici aliquo, eam quoque non missam feci, lites
qua potui dexteritate conatus dirimere. Atqui non defuturi sunt
procul dubio male feriat quidam medici, qui hosce labores ceu ua-
nos ac infrugiferos, carbone priusquam legerint notabunt, ac naso,
quod aiunt, suspendent, insimulabuntq; me temeritatis, qui litera-
turæ mediocris homo, de herbis, hoc est de rebus dubijs & perple-
xis ac arduis, propter quas inter summos medicos, etiam num uehe-
mens contentio atque controuersia gliscat, aliquid in lucem adere

* ij

P R A E F A T I O.

fuerim ausus. Sed tales uelim rogatos, ut prius quæ sunt à me diligenter scripta perlegant, quàm incognita, dente Theonino rodant. Quo facto, clementiores agnoscent ac fatebuntur, me summorum ac optimorum medicorum autoritatibus inniti, ipsorumq; de herbis ac simplicibus iudicia & placita congeisse, & breuiter nihil adduxisse, quod ex eorum libris non sit depromptum. Cæterum si quis illos classici autores, quos imitor, nonnullis in herbis scopum minus attigisse conuicerit, is mihi ueniam dabit, cum ipsi opus habeant Patronis, quos parauit defensores: tametsi multo malim cum illis ipsis errare, quàm cum rixosis medicis qui Herbariæ medicinæ rudes ac prorsum ignari sunt, ualde sapere. Optimè profectò mihi de medicinæ tyronibus mereri uidentur, qui rei Herbariæ hætenus tam scødè neglectæ, olim uerò in magno precio habitæ, auxiliare manus admovent, eamq; ab interitu omnis calumniæ securi, uindicare non grauantur. Atq; utinam in hoc pulcherrimum negotium, omnes medicinæ proceres conspirarent, eoq; uelis (ut aiunt) equisq; contenderent, quo Herbaria medicina iam iam renascens, & caput iterum exerens, tandem pristino uigori ac honori restitua-
tur. Quod ipsum efficere totis uiribus olim conati fuerant excellentes uiri, Leoniceus, Manardus, & Ottho Brunsfelsius. Quibus si fata uitam non inuidissent, rem Herbariam me Hercle multum adiuuissent, & maiore cum fructu promouissent. Sed iam commune mortalitatis iter ingressi, lampada tradiderunt illis qui adhuc superstites in Herbarum mundanarum uiretis exercentur: in quorum numero sunt D. Ruellius, Antonius Musa, Leonardus Fuchs, atq; alij cum linguarum peritia, tum Herbarum cognitione nobilitati medici, qui utinam à pulcherrimis cceptis desistere non uelint, sed strenue progredi, æternam sibi benè faciendo gloriam paraturi. Non enim fluxum uirtutis premium apud medicinæ studiosos promerebuntur, qui bonam in herbarum disciplinis illustrandis, nauauerunt operam. Vnde dolendum imò detestandum arbitror, hanc medicinæ partem tam multos annos adeo neglectam & contemptam iacuisse, ut eius apud Medicos nulla tanq; Megarensium habita fuerit ratio, cum tamen literarum monumentis proditum sit, summos olim reges adeo herbarum fuisse studiosos, ut neglecto regiæ maiestatis honore non puduerit neq; tæduerit eos, per uastas regionum solitudines, ac saltus inuios reptare, cliuosa montium iuga peragrarè, abdita terræ uiscera scrutari, latebrosos deniq; specus penetrare, solo studio quærendi commodas, ac utiles humanis uisibus herbas, & ad posteritatem transmittendi earum inuentarum cognitatas uires, ut eo uelut omnium maximo beneficio, sibi genus humanum obstringerent. Hoc itaq; uelut sempiterno gloriæ auctoramento,

P R A E F A T I O.

ramento, illi reges celebratissimi uiuunt, etiam hodie grata hominum memoria. Quorum nomina peritura cum ipsis simul mortem obuiissent, nisi plantis indita iam aeterno durarent æuo: permant bunt autem immortalia tantisper dum tellus fida & optima rerum parens gignet Gentianam, Eupatorium, Clymenum, Polemoniam, & cætera id genus nomen à regibus habentia. Quid? nonne Iuba qui utriq; Mauritaniae primus imperauit, studiorum claritate memorabilior etiam quam regno, qui potissimum eo celeberrimam famam assecutus est aeternamq; laudem, quod herbam Euphorbiam nomine ab inuentore medico suo appellatam, miris laudibus celebrarit, priuatim ei dicato uolumine. Mithridatem quoq; Ponti regem, non perinde regnū alioqui locupletissimum, non tam unius atq; uiginti linguarum miraculum, quam unica rei Herbarie peritia nobilitauit, uereq; magnum uirum ad sydera tulit, qui inde commentationes & exemplaria, effectusq; in arcanis reliquit, ut autor est Plinius. Cum igitur non modo doctissimi rerum naturalium indagatores, sed etiam summi & potentissimi reges herbarum cognitione delectati sint, ac in eo studiorum genere laboribus indefessis uersati, quis non uiderit ualde ridiculum esse à medicis nonnullis falsam sibi scientiae persuasionē induentibus, rem Herbariam contemni ac uelut indignam scitu *Seplasiarijs* ac *Pharmacopolis* totam relinqui. Quo supercilio turgentes, audent ipsi se præferre summis illis medicis, Hippocrate & Galeno: qui in syluis & montibus oberrarunt ad inuestigandum & quærendum herbas, qui profecto tantum laboris non cepissent, nisi exploratum habuissent, hoc ipsum plurimum conducere, & in arte medica summe necessarium fore. Quibus importunis utilissimæ rei contemptoribus illud plerumq; solet contingere, ut cum peregre abierint, & ad egrotos per uenerint, nihil ualeant, omni ope destituti, nisi ad manus habuerint *myropolia*, cum tamen quibuslibet in syluis & hortis circumquaq; magna sit herbarum copia, quibus optimè & utiliter possent medicari, si modo herbas haberent cognitæ, ac non è *myropolarum* præscriptis penderent. Sed exoticis illis & Arabum pharmacis, quibus officinæ seculi nostri sunt oppletæ, intantum addicti sunt, ut præ his omnes herbas negligant ac contemnant. Cum tamen nemo hoc improbare ausit, nostrates herbas exoticis illis non esse uiribus inferiores, atque eas corporibus nostris magis salutarem præstare medicinam. Sed ne longius euchar, ista missa faciens, medicinæ studiosos monebo atq; hortabor, ut medicinam Herbariam reiectis eius contemptoribus, auide amplectantur, omnesq; libros de herbis conscriptos diligenter euoluant. summorumque illorum Regum & medicorum exemplis adducti, syluas, montes, pra-

PRAEFATIO.

ta & hortos nonnunquam uerno & æstiuo tempore peragrent per
lustrentq; quo ueram herbarum aliorumq; simplicium cognitio-
nem sibi paulatim parent, cum impossibile sit, ut is in probatum me-
dicum euadat, qui harum rerum nullam habuerit cognitionem, at-
que experientiam. Cæterum iam uela contracturus, clariss. Doctor
ad te reuertar. Nouisti doctis uiris priscam solennitatem ac consue-
tudinem esse, ut suas lucubrationes magnatibus uiris ac Meccena-
tibus inscribere consueuerint, partim quòd gratiam ac beneuolen-
tiam eorum sibi conciliare ac pro beneficijs in se collatis gratiam re-
ferre queant, partim quòd præsidium aduersus iniuriam æmulo-
rum & Zoilorum quærant ac parent. Eodem ergo studio atque
exemplo uir ornatissime, in præsentia impulsus ego, meam hanc
qualemcunque industriam laboremq; Tuæ dignitati nominatim
nuncupare constitui. Es enim tu inter omnes bonos amicos mihi ui-
sus dignus, cui hoc opus tanquam Deo tutelari dedicaretur, idque
duabus de causis. Principio ob summam & arctissimam familiarita-
tem, quæ multis ab hinc annis, non solum Erffordiae, uerum etiam
Marburgi, inter nos intercessit, atq; ob tua summa in me merita,
quibus me totum tibi deuinxisti. Deinde quòd tu non solum in arte
medica, uerum etiam in Mathematis atq; in omni genere disciplina-
rum sis præstantissimus: unde & iam tuum nomen apud omnes do-
ctos celebratum est: per quod non leue pondus, neq; paruum æsti-
mationem huic operi accessuram esse penitus mihi persuadeo,
postquam tui nominis auspicio euulgatum est. Proinde uo-
lumen hoc Herbarium tanquam *μνημόσυνον*, & amoris no-
stri erga te pignus, hilari fronte excipias precor
Burcharde doctissime, & contra morsus ui-
tiligatorum defende. Bene Vale, Apud
Marpurgum, Kalendis Mar-
tij. Anno à Chri-
sto nato.

1540.

217708.

ΕΛΕΓΧΟΣ.

ΕΛΕΓΧΟΣ.

Α Βρότονον	17 d	Ατράφαξ	35 d	Επίθυμον	114 d
Αγαθόν	16 c	Αψίνδιον	3 b	Επίταπλευρος	227 d
Αγνός κλύος	17 c			Επίφυλλον	287 b
Αγριόμηλα	178 d	Βάλανος	103 d	Ερωίλλος	263 b
Αγρώσις	141 d	Βαλαύσιον	41 b	Ερυθρόδανον	253 b
Αδίαντορ	61 c	Βάλαμον	41 d	Εύωμον	215 d
Αείζον	40 d	Βάρυτον	255 c	Ευπατόριον	117 c
Αείζον μικρόν	294 b	Βαρύπικρον	3 b	Ευρευθόδανον	253 b
Αειγίρος	29 d	Βασίλικον	208 b	Ευφρόσωνος	49 c
Ακακία	20 c	Βάτος	193 d	Εφύμερον	149 d
Ακαλήφην κνίδην	301 d	Βλάχρον	219 b		
Ακάνθα λευκή	47 d	Βουβάνιον	157 c	Ζ. Ζαία	257 b
Ακανθός	44 d	Βούγλωστορ	50 d	Ζηγίβερι	305 d
Ακορός	16 d	Βούκερος	219 d		
Ακτὴ	259 b	Βούτυρον	55 d	Η. Ηδύοσμος	187 b
Αλεξανδρῶνα	296 d	Βουφθαλμός	127 c	Ηδύοσμος ἄγριος	159 d
Αλισμα	125 b	Βραδύς	255 c	Ηρύχιον	158 b
Αλικάκας	19 d	Βρύον	30 b		
Αλοή	25 b	Βρυονία	62 d		
Αλθαία	5 d	Βρώμος	21 d	Θ. Θάψια	284 d
Αμάρακος	111 b. 177 d			Θερμός	157 d
Αμάρανθος	126 b			Θρίδαξ ἄγρια	160 c
Αμβροσία	13 d	Γαλιόψις	302 d	Θρίδαξ ἡμερος	ibi.
Αμπελος	198 d	Γαρυόφυλλον	137 b	Θυμβρα	260 c
Αμπελος λευκὴ	25 d	Γεντιάνη	139 a	Θυμελαία	87 d
Αμπελος μέλαινα	35 b	Γεράνιον	147 b		
Αμυγδαλή	24 b	Γλήχρον	219 b	Ι.	
Ανάβασις	149 d	Γλυκύνριζα	135 d	Ιβισκος	5 d
Αναγαλλίς	31 c	Γλυκυσίνης	212 d	Ιεραβοάνη	292 d
Ανακίστριος	1 d	Γογγύλη ἡμερος	243 b	Ιόν μέλαρ	297 c
Ανδροχνη	231 b			Ιωατόριον	117 c
Ανδροσάκιον	215 d	Δ. Δαμνώνιον	115 b	Ιππουρίς	149 d
Ανιδιον	7 d	Δαυνωόδιον	297 c	Ιρίς	169 b
Ανιδίς	58 c	Δαύκος ἄγριος	104 c	Ιῆα	253 d
Ανδροπύμορφορ	181 d	Δαφνίδες	164 d		
Ανισον	8 c	Δαφνὴ	164 d	Κ.	
Αωίος	214 b	Δαφνίσις	296 d	Κάλαμος ἀρωματικός	57 d
Αρχιμόνη	11 c	Δίκτυαμος	106 d	Καλαμίνθη	137 c
Αριστολογία	9 c	Διονύσιον	142 d	Κανναβίς ἡμερος	59 a
Αριστολογία μακρὰ	4 d	Διός βάλανος	70 d	Κατανίον	112 b
Αρκευδία	159 c	Διός κύαμος	133 b	Κατανίτης	ibi.
Αρμυράκια	244 d	Δίψακος	67 d	Καπνός	60 c
Αρνόγλωσσος	227 d	Δρακοντία μεγάλη	87 d	Κάππαρις	197 d
Αρνόγλωστον μικρόν	219 d	Δρύς	242 d	Καρδάμον	64 d
Αρορ	12 c			Κάρος	101 d
Αρτεμισία	1 d	Ε. Εκατογέφαλον	159 b	Καρνον βασιλικόν	202 c
Ασπερον	13 d	Ελατίνη	144 b	Καρνον ἰνδικόν	204 b
Ασπέρατος	271 d	Ελαφοβόσκος	256 c	Καρνον μυριστικόν	203 d
Ασπλόνιον	264 d	Ελελίσφακος	256 c	Κέγχρος	151 c
Ασάφης	211 b	Ελένιον	211 d	Κεδρόμηλον	85 d
Ασέριον	257 c	Εμέβορος λευκός	108 d	Κελτικὴ νάσδος	164 d
Ασφάττικος	157 c	Εμέβορος μέλας	110 d	Κεντάνιον	72 d
Ασφάλτος	49 d	Ελξίνη	210 b	Κεράσιον	74 b
Ασφιδέλος	15 d	Εμπέτρον	262 b	Κερασός	ibi.

* iii

	ὄρχη	108 b
175 c	ὄσσυρίς	173 d. 148 b
178 d	ὀφθαλμική	116 d
181 d		
123 b		P.
181 a		
140 a	πασιονία	98 c. 212 d
202 d	παρθέσιον	211 b. 189 c
184 b	πεινέφυλλον	214 d
111 d	πεπερι	213 d
185 b	περικλύμινος	53 d
126 b	περιστρέων	292 d
200 b	περσικόν	85 d
ibi.	περσικονμήλον	217 b
85 d	πετρούλαιον	219 d
209 b	πετροσίλιον	219 c
81 d	πεικεδάνος	220 c
231 d	πύγκον	253 d
180 b	πύκτον	89 b
194 d	πιδάνιον	453 b
201 d	πίστον	226 c
36 d	πισακία	216 c
280 d. 195 d	πίλινυσα	116 d
190 c	πολιον	208 b
197 d	πολύγονον	915 b
18 c	πολύνευρος	227 d
	πολυπόδιον	230 d
	πολύτοιχον	61 d
13 d. 291 d	πράσιον	182 b
175 d	πράσινονκαφάλλον	212 b
d	προβάτειος	227 d
176 d	πύρις	124 d
121 d	πύρεθρον	241 b
199 d		

120 b.	140 a	Ρᾶ	847 d
	140 a	Ραφανίς	848 d
		Ραφανίς ἄχρῖς	844 d
		Ρόδοι	849 c
	198 d	Ροία	141 d
	37 d	Ρῆοι	247 d
	269 c		
	134 b	Σ.	
	6 d		
	34 a	Σάμφορος	177 d
	48 b	Σαρξίφαρος	852 b
	162 b	Σάβριον	851 b
	9 c	Σέλινοι ἄχριοι	29 b
9 c.	289 d	Σέλινοι κηπῶται	18 b
	180 b	Σιμυλία	196 d
	271 d	Σέρις	82 d. 111 b
	106 b	Σέσιλι	272 d
	115 b	Σέσσομοι	271 b
	207 c	Σίκυς	98 b
		Σίκυς	

ΕΛΕΓΧΟΣ.

Σίκυος	98 b	Τερμίνθινη ῥητίνη	233 d	Φιλυρέα	285 c
Σινηπέ	270 b	Τερμίνθος	ibidem.	Φλόμος	232 c
Σούμ Βριον	44 d	Τεύτλον	45 d. 204 d	Φοινικᾶς	103 d
Σκόλιμος	102 b	Τηλῆς	129 d	Φοινικός	103 d
Σκόροδιον	205 d	Τιβύμαλλον	236 d	Φοῦ	291 d
Σκόροδιον	10 b	Τραγώπωγον	80 a		
Σκύλλα	277 d	Τρίφυλλον	177 d		
Σμύρνα	196 b	Τρίφυλλον	150 c. 233 d	Χαμαιαῖκη	105 d
Σόγχος	208 d	Τριχόμανες	61 c	Χαμαιδάρην	296 d
Σπάρσιον	133 d	Τρογγίλη	3 b	Χαμαιδίου	77 c
Σπάρσιον	ibi.	Τύρος	69 b	Χαμαικισος	144 b
Στάφης	211 b			Χαμαικλον	56 c
Σταφιδάχρεια	179 b	Υ.		Χαμαπίης	76 d
Σταφυλίνος	212 d	Υδροπεπερι	154 c. 215 d	Χαξιένφυλλον	137 b
Σταφυλίνος ἄχριος	104 c	Υδωρ	32 c	Χελιδόνιον	73 c
Στίχας	280 d	Υοσκυάμος	153 b	Χόρος ἀφροδισίας	6 d
Στροβίλος	222 c	Υπερικον	215 d	Χρυσόκαρπος	142 d
Στρώχνος	19 d. 272 d	Υπνοτικός	153 b	Χρυσολάχανον	35 d
Στρώχνος μάκκος	304 c	Υσώπος	254 c		
Συκαμινον	194 d			Υ.	
σῦκον	121 c	Φ.		Ψευδόναρδος	164 d
σύμφυτον	89 b	Φάκος	156 d	Υύλιον	238 d
σχιδίος	273 c	Φάκος δὲ πῖτ' ἑλμάτορ	156 d	Ψυχότροφον	38 c
		Φάσχανον	140 d		
		Φηγός	120 d	ΤέλΘ.	
Τ.		Φιλόφαρες	182 b		
Τελέφιον	119 c				

INDEX.

INDEX.

A:

A Abrothanium	17 a	Apium sativum	28 b
Abfinthium	2 b	Apium fylvestre	29 b
Abfinthium ponticum	17 a	Apollinaria	22 c
Acanthis	44 a	Aqua	32 c
Acacia	20 c	Aqua mulsa	184 b
Acetosa	6 d	Aquilegia	30 d
Acetum	34 a	Arbor glandis	242 a
Acorus	16 a	Aringa	76 d
Acus muscata	147 b	Aristolochia longa	4 d
Aegilops	21 d	Aristolochia rotunda	3 c
Affodillus	15 a	Armoracia	244 a
Agaricum	26 c	Arnoglossa	227 a
Agaricus	26 c	Aron	12 d
Agnus castus	27 c	Artemisia	1 a
Agreste sedum	119 c	Artemisia domestica	281 d
Agrestis salvia	117 c	Arthanita	303 d
Agriemonia	11 c	Articilla	22 d
Aizoon	40 a	Asarum	13 d
Aizoon minus	294 b	Asparagus	273 d
Albucum	15 a	Aster Atticus	157 d
Alcanna	168 c	Asterion	157 d
Alchimilla	22 d	Astrantia	19 d
Alga palustris	199 a	Athanasia	281 d
Alexandria	296 d	Attriplex	35 a
Alisma	125 b	Attriplex Hispaniense	277 a
Alkakengi	19 a	Attriplexum	35 a
Alleluia	9 c	Aucua	21 d
Allium	10 b		
Allium agreste	265 a	B.	
Aluus	79 c	Balaustia, um.	43 b
Altercum	153 b	Ballote	182 b
Aloe succotrinum	25 b	Balsamica	44 d
Althæa	5 d	Balsamum	41 d
Amantilla	291	Barba Aaron	12 d
Amaracus	177 a	Barba hirci	80 a
Amaranthus	126 b	Barba Iouis	40 a
Amarum dulce	76 d	Barba siluana	41 b
Ambrosia	18 a	Basilicon	37 b
Ambubeia	82 a	Bedeguar	47 a
Amerina salix	27 c	Bedegaris	47 a
Amygdala amara & dul-	24 b	Behem	47 d
cia	24 b	Behemun	47 d
Amygdalus	24 b	Berberis	48 b
Anacardus	23 c	Bleta	45 d
Anagallis	31 c	Bleta rubea	204 d
Anagallis maior	89 b	Bernarditeficulus	15 a
Anethum	7 d	Batis	93 d
Anicetum	7 d	Beta	45 d
Anisum	8 c	Beta alba	46 d
Anthemis	56 c	Betonica	38 c
Anthera	21 b	Betula	296 b
Anthos	251 d	Bifmalua	5 d
Aphrodia	261 b	Bistorra	87 d, 287 b
Apiastrum	186 b	Bitumen	49 a
Apium hemorrhoidum	30 c	Bitumen iudaicum	49 a
Apium hortulanum	28 b	Bombax	51 c
Apium regale	30 b	Borago	49 c
Apium risus	29 b	Bothormarien	303 d
Apium rusticū 18 a, 30 b 281 d		Botrys	18 a
		Brancaursina	44 a
		Brassica	204 d

INDEX.

Bromus	21 d
Bryonia	52 a
Bryonia nigra	53 b
Bruscus	53 c
Bubonion	157 d
Bucheidema	208 b
Buglossa, um.	50 d
Buphthalmion	80 c
Bursa pastoris	54 c
Buryrum	55 d
Buxus	55 b

C.

Caballinum	25 b
Cæpa	73 b
Cæpe	73 b
Calamentum	187 c
Calamentum montanū	187 c
Calamus aromaticus	57 d
Calamus odoratus	57 d
Calendula	58 c
Campanella	300 b
Candela regis	282 d
Candelaria	282 d
Cannabis sativa	59 c
Cannabis fylvestris	59 c
Capillus porcinus	61 d
Capillus Veneris	61 d
Caprifolium	63 a
Capnitis	132 b
Caput monachi	80 c
Cardamomum	64 a
Cardamum	197 d
Cardiaca	65 a
Cardos, Mariæ	47 a
Carduus benedictus	65 c
Carduus fullonum	67 a
Carium	101 d
Caros agreste	64 a
Carpeium	96 b
Carpobalsamum	41 d
Carramus	95 d
Carios	101 d
Cartosilago	123 c
Carui	101 d
Caruum	101 d
Caryophyllata	135 c
Caryophyllum	137 b
Caryophyllon	137 b
Cassia	69 b
Cassia fistula	68 a
Cassia lignea	69 d
Castanea	70 b
Castrangula	265 d
Catoputia	71 b
Cauda equina	149 d
Cauda porcina	192 b
Caulis	204 d
Centaurea	72 a
Centaurium	72 a
Centum capita	158 b
Centrum galli	135 b
Cen-	

INDEX.

Centumneruia aquatica	41 b	Cressio	266 d	Euphrasia	116 d
Centumnodia	235 b	Creta marina	93 d		
Cerasium	74 b	Cretanus	93 d	F.	
Cerasium	74 b	Crispula	54 c 94 d	Faba	119 b
Cerasus	74 b	Crista gallinacea	292 b	Faba inuersa	119 c
Cerefolium	75 b	Crocus	96 a	Faba suilla	153 b
Cerephyllum	75 b	Cubebe	96 b	Fagafmon	120 b
Cerui boletus	76 b	Cucumis	98 b	Fagus	120 d
Ceruibolitus	76 b	Cucumis citrinus	98 c	Febriifuga	121 b
Chamaedaphne	296 d	Cucurbita	96 d	Fel terra	72 a
Chamaedryos	77 c	Cuminum	101 a	Ferraria maior	105 b
Chamaedrys	77 c	Cunila	260 d	Ferula	121 d
Chamaemelon	56 c	Cupressina	76 d	Ferulago	284 d
Chamaepithyos	76 d	Cupressus	99 c	Ficus	122 c
Chamaepithys	76 d	Cuscuta	100 b	Filago	123 c
Chamomilla	56 c	Cyclaminus	303 d	Filicula	230 a
Charanios	58 c	Cydonium	92 c	Filipendula	124 d
Cheiri	81 a	Cymbalaris	300 b	Filix	124 a
Chelidonia	78 c	Cymnium	101 a	Fistula	126 c
Chelidonium	78 c	Cynoglossa	102 b	Fistici	216 c
Chitonia	72 a	Cyperus	103 a	Fistula pastoris	125 b
Cichorium	82 a	Cypressus	99 c	Folia fene	167 b
Ciclamen	303 d	Cyflimbrium	159 a	Folliculi fene	267 b
Cicorea	82 a			Flammula	218 a
Cichta	83 c	D.		Flos amoris	126 b
Ciminum dulce	8 c	Dactyli Indici	280 b	Flos frumenti	126 d
Cinamomum	84 b	Dactylus	103 d	Flos S. Iohannis	127 c
Citrage	186 b	Daphnitis	295 d	Foeniculum	128 b
Citrea malus, siue medica	85 a	Daucus	104 c	Foeniculum porcinum	220 d
Citreolus	98 c	Daucus syluestris	104 c	Foenum graecum	129 d
Citreum malum	85 a	Dens leonis	107 b	Fraga	130 c
Citromalum	85 a	Dictamnus	106 b	Fragaria	130 c
Citrullus	98 c	Dictamnus	106 b	Fraxinus	131 d
Citrulus	98 c	Diapensia	105 b	Fuga demonum	215 d
Citrus	85 a	Diptamus	106 b	Fungus abietis	26 c
Claua Herculis	199 a	Dracontion	87 d	Fumaria herba	132 b
Cnecos	95 d	Dracunculus maior	87 d	Fumusterrae	132 b
Cnecos	95 d	Dulcisradix	174 d	G.	
Coccos gnidios	85 d			Galanga	133 c
Collum draconis	87 d	E.		Galla	134 b
Coloquintida	86 d	Ebulum	108 a	Galli crus	218 a
Colocyntis	86 d	Ebulus	108 a	Gallitricum	135 b
Colubra	87 d	Elleborum nigrum	110 b	Gallitricum syluestre	136 b
Colubrina	ibi.	Elleborus albus	108 d	Gamandra	77 c
Columbina	292 b	Endiua	111 b	Gariophyllata	136 c
Coma	80 a	Endiua syluestris	111 c	Gariophyllus	137 b
Consolida maior	89 b	Enula Campana	113 a	Genista	138 a
Consolida minor	105 b	Epaticum	25 b	Gentiana	138 d
Consolida regalis	90 d	Epithymon	114 a	Geranion	147 b
Conuoluulus	306 b	Epithymus	149 d	Gingiber	305 c
Cordumet	64 a	Equinalis herba	149 d	Gir	201 a
Coriandrum	90 d	Equisetum	195 d	Goffipion	51 c
Coriandrum putei	61 d	Erice	266 d	Gladiolus	16 a 120 b 140 a
Corianum	90 d	Erigeron	158 b	Glycirrhiza	174 d
Coronaregia	135 b	Eryngion	115 a	Gramen	141 d
Corrigiola minor	235 b	Eruca	207 c	Grana iuniperi	159 c
Cofus	92 a	Efula	116 a	Grana paeoniae	212 d
Coton	51 c	Efula aduicerina	173 a	Grana folia	192 b
Cotonum	92 c	Eupatorium	117 c	Gratia dei	147 b
Corula foetida	56 c	Eutrafia	116 d	H.	
Corum	51 c				
Craffula minor	294 b				

INDEX

H.		I.		L.		M.	
Halicacabus	19 a	Iulubæ	159 a	Maiorana	177 a		
Hastula regia	15 a	Iuncus angulosus & odoratus	103 a	Mala maritima	178 b		
Hedera	142 d	Iuncus odoratus, rotundus	278 c	Mala sylvestris	178 b		
Hedera terrestris	144 b	Iuniperus	159 c	Malua	178 d		
Helitropium	82 a			Malua hortensis	180 b		
Hepatica	145 b			Malua minor	178 d		
Hepatica	145 b			Malua Rhomana	180 b		
Hepatorium	117 c			Malua Satiua maior	180 b		
Heracliotica	206 b			Malua transmarina	180 b		
Herba Appollinaris	153 b			Malum	231 a		
Herba benedicta	136 c			Malum granatum	141 a		
Herba cancri	54 c			Malum medicum	85 a		
Herba casta	212 d			Malum punicum	141 a		
Herba clauellata	156 c			Malum terræ	303 d		
Herba Herculis	189 d			Mandragora	181 b		
Herba paralisis	146 c			Mandragoras	181 b		
Herba pedicularis	179 b			Manna	284 b		
Herba pulicaris	238 d			Manus Christi	208 b		
Herba regia	1 a			Marathrum	128 b		
Herba Roberti	147 b			Margarita	146 c		
Herba S. Ioannis	215 d			Marrubium	182 b		
Herba S. Petri	210 b			Marrubium nigrum	182 b		
Herba stellaris	145 b			Marrubium sylvestre	182 b		
Herba trinitatis	155 c			Mastice	183 d		
Herba tunicæ	295 a			Mastix	183 d		
Herba ueneræ	16 a			Mater sylua	63 a		
Herba urinalis	148 b			Matricaria	121 b		
Herculeæ Herba	192 b			Marrifylua	145 b		
Hermodactylus	149 a			Medo	184 b		
Herion	15 a			Mel	184 b		
Hippia	31 c			Melicraton	184 b		
Hippolapathum	162 b			Melioris	284 b		
Hippuris	149 d			Melifolium	186 b		
Hirundinaria herba	78 c			Melisorum	185 b		
	150 d			Melilorus	185 b		
	219 d			Melissa	186 b		
	151 b			Melon	98 d		
	152 c			Melopepen	98 d		
	184 b			Melissophyllon	156 b		
	215 d			Menta	187 b		
	153 b			Menta alba	187 b		
	154 c			Menta aquatica	189 a		
				Menta odorifera	187 b		
				Mentanon odorifera	187 c		
				Menta Romana	187 b		
				Menta Sarracenicæ	44 d		
				Mentastrium	189 a		
				Menta sylvestris	189 a		
				Mercurialis	189 d		
				Mercurij herba	214 a		
				Mespilus	200 b		
				Mespilum	200 b		
				Mezereon	85 d		
				Milium	191 c		
				Milium solis	192 b		
				Millefolium	190 d		
				Morabaccæ	192 a		
				Mora rubi	182 a		
				Morsus diaboli	195 a		
				Morsus gallinæ	31 c		
				Morum celsi	194 a		
				Morum	194 a		
					Morus		

INDEX.

Morus	194 a	Papaver palustre	199 a	Premula ueria	234 c
Mullum	184 b	Parthenion	189 d	Priapismus	261 b
Muris urina	178 d	Parthenis	1 a	Prolerpinata	235 b
Mulcus arboris	303 b	Parietaria	210 b	Protentilla	236 b
Myrica	195 d	Pasulæ	211 b	Prunella	237 a
Myrice	180 d	Pastinaca domestica	212 a	Prunella immatura	20 c
Myrrha	196 b	Pedicularia	279 b	Prunum	238 a
Myrtillus	197 a	Penta dactylus	214 a	Prunus	ibi.
Myrtus	ibi.	Pentaphyllon	ibi.	Pseudolinum	148 b. 173 a
Myrtus sylvestris	53 c	Pepon	98 d	Pseudonardus	194 a
		Pera pastoris	54 c	Ptylium	338 d
N.		Perdicium	210 b	Pyrethrum	241 b
Narcissus	149 a	Perfoliata	215 b		
Nardus agrestis	291 a	Perforata	215 d	Q.	
Nardus celtica	164 a 276 d	Peristereon	292 b	Quercula minor	77 c
Nardus Indica	275 d	Perpenfa	13 d	Quercus	242 a
Nasturtium	197 d	Pericaria	216 d	Quinquefolium	214 a
Nasturtium agreste	ibi.	Perficum	85 a. 217 b		
Nasturtium aquaticum	197 d 166 d	Peruinca	296 d	R.	
Nepera	187 c	Pes coruinus	218 a	Radicula	245 a
Nenuphar	199 a	Pes leonis	22 d	Radix	ibi.
Nespium	200 b	Pes leporis	136 c. 218 d	Radix diuina	38 c
Nespius	ibi.	Pesurlinus	44 a	Ranunculus	218 a
Nigella	201 a	Petrapium	219 d	Raphanus	245 a
Nuxauellana	202 a	Petrofelinum	219 d	Raphanus agrestis	244 a
Nux basilica	202 d	Petroleum	219 b	Raphanus maior	ibi.
Nux coryli	202 a	Peucedanum	220 d	Rapa	243 b
Nux Indica	204 b	Peucedanus	ibi.	Rapa sativa	ibi.
Nux iuglans	202 d	Pilosella	36 a	Rapum	ibi.
Nux moschata	203 d	Pinalfellum	221 c	Rapum terræ	303 d
Nux myristica	ibi.	Pinea nux	220 d	Rapistrum	246 a
Nux pontica	202 a	Piper	222 c	Raponeoli	246 d
Nux prænestina	ibi.	Piperi	223 a	Rapunculus	ibi.
Nymphæa	199 a	Piperitis	ibi.	Ribes	148 d
		Piper aquaticum	223 d	Robertiana	147 b
		Piperina	155 d	Rosa	249 c
O.		Piper montanum	223 d	Rosa Benedicta	212 d
Ocimum	37 b	Pirola	255 d	Rosarum mel, oleum, succus	249 c
Oliuella	168 c	Pirum domesticum	225 a	Rosmarinus	251 d
Olus	204 d	Pirum sylvestre	224 a	Rostrum ciconiæ	147 b
Olus regium	1 a	Pistacea	ibi.	Rostrum porcinum	112 c
Opobalsamum	41 d	Pisum	226 c	Rubea sativa	253 b
Origanus	206 b	Pituitaria	226 a	Rubea tinctorum	ibi.
Orobis	207 c	Poligonon	279 b	Rubus	192 a
Ostrutium	19 d	Polipodium	235 b	Rumex	162 b
Oxilapathum	162 b	Pomum	230 a	Ruscus	53 c
Oximel	184 b	Populus arbor	231 a	Rustica nardus	13 d
Oxyacantha	280 b	Porrum	232 b	Ruta sativa	253 d
Ozimum	37 b	Porrum sectium	ibi.	Ruta sylvestris	ibi.
		Pors	197 a	Rhabarbarum	247 a
P.		Portulaca	233 b	Rhaponticum	248 a
Pæonia	212 d	Pulegium	239 b	Rheon	247 a
Palatium leporis	208 d	Pulmonaria	240 d	Rheubarbarum	ibi.
Palma Christi	208 b	Purgatorium capitis	279 b		
Palmula	103 d	Plantago	227 a	S.	
Panis cuculi	9 c	Plantago aquatica	41 b	Sabina	255 d
Panis porcinus	303 d	Plantago minor	229 a	Sabucus	259 b
Papauer album	209 b	Planta leonis	22 d	Sagittalis herba	120 b
Papauer nigrum	ibi.	Phu	291 a	Salix	258 a
Papauer	ibi.	Praßum	182 b	Sambucus	259 b

* *

INDEX.

Saliuaris herba	241 b	Solidago	98 b	284 c	Turbit	290 c
Saliunca	276 d	Solsequium		82 a	V.	
Saluia	256 d	Sonchus		208 d		
Sampfuchus	177 a	Sparagus		273 d	Valeriana	291 a
Sanguis Martis	13 d	Spatula foetida		274 d	Veratrum album	108 d
Sanguinaria	54 c	Speltra		275 b	Veratrum nigrum	110 b
Sana munda	136 c	Speltra		276 d	Verbalcum	282 d
Sanicula	218 d	Spica Celtica		275 d	Verbena	292 b
Satureia	105 b	Spica Indica		ibi.	Verbenaca	ibi.
Sautna	260 d	Spica nardi		276 d	Vermicularis	294 b
Saxifraga	255 d	Spica Romana		47 a	Veronica	295 a
Saxifraga alba	262 b	Spina alba		277 a	Vesicaria	19 a
Saxifraga rubra	19 a	Spinaceum olus		ibi.	Veronica	38 c
Saxifraga	262 b	Spinachia		63 a	Vibex	296 b
Saxifragum	251 b	Splenaria	71 b	28 a	Victorialis	210 b
Satyron	263 b	Sponia folis		277 d	Vinca	296 d
Scabiosa	378 c	Squilla		278 c	Viola citrina	81 a
Schoenanthos	264 a	Squinantum		279 b	Viola lutea	ibi.
Scolopendria	ibi.	Straphis agria		220 d	Violanigra, purpurea, mu-	
Scolopendrium	265 a	Stacaria herba		157 d	rana.	297 c
Scordium	ibi.	Stellaria		279 d	Viperina	87 d
Scorodotis	265 d	Stichas		ibi.	Virga pastoris	67 a
Schrophularia	124 d	Strichados citrinum		265 d	Vilcago	124 d
Scylla	277 d	Strangularia		272 d	Viscum quercinum	242 a
Sedum maius	40 a	Strychnon satium		190 d	Vitex	27 c
Sedum minus	294 b	Supercilium ueneris		89 b	Viticella	52 a
Seitaragi Indum	223 d	Symphiton maius		142 d	Vitis alba	ibi.
Semen traxini	174 c	Syluamater		86 d	Vitis nigra	53 b
Semperuium	40 a	Syluestris cucurbita			Vitis uinifera	298 d
Senation	197 d				Volubilis	300 b
Senerio	266 d				Volubilis magna	152 c
Septineruia	266 d	T.			Vnguentaria	189 d
Serpentaria	227 a	Tamarindus		280 b	Vrceolaris	210 b
Serpentaria minor	87 d	Tamariscus		280 d	Vrtica	301 a
Serpillum	12 d	Tamarix		281 d	Vrtica iners	302 d
Serratula	263 b	Tanacetum		236 b	Vrtica labeo	ibi.
Serica	38 c	Tanacetum agreste		112 c	Vrtica mortua	ibi.
Sertula campana	159 a	Taraxacon		282 d	Vinea	303 b
Sesama	185 b	Taxus barbatus		283 d	Vulgago	23 d
Sesamum	271 b	Terebinthina resina		ibi.	Vua canina	304 c
Seseli Massiliense	272 b	Terebinthus		284 b	Vua passæ	211 b
Sicla	271 a	Tereniabin		144 b	Vua lupina	304 c
Siler montanum	204 d	Terra corona		261 b	Vua Taminia	272 d
Silicia	272 a	Testiculus uulpis		284 d	Vua uersa	53 b
Silicula	129 d	Thapsia		285 c		304 c
Siligo	ibi.	Tilia		286 b		
Sifamum	269 c	Tithymalus, um.		260 d	X.	
Sinope	271 b	Thymbra		85 d	Xilobalsamum	41 d
Sinapi	270 b	Thymolæa		287 b	Xilon	51 c
Sinapis	ibi.	Tormentilla		290 a		
Sisymbrium	44 d	Tribulus marinus		130 c	Z.	
Solanum	272 d	Trifolium		288 d	Zea	275 b
Solanum furiosum	204 c	Trifolium acutum		289 d	Zedoaria	305 a
Solanus	19 a	Trifolium cuculi		9 c	Zingiber	305 c
Solatrum	271 d	Trixago		77 c	Zingiberi	ibi.
		Trixago palustris		265 a	Zinziberina	223 d
					Zizipha	159 a

FINIS.

Register.

Register.

2.

Abbis 195 a
Abrahams baum 27 c
Algeyen 30 d
Allanewurtz 113 a
Alberbaum 231 d
Alrun 181 b
Ancken 55 d
Andorn 182 b
Antiffien 111 b
Apostemen kraut 195 a
Aron 12 d
Aros kigeln 159 a
Atrich 108 a
Augentrost 115 d

B.

Bachmirtz 189 a
Baldrian 291 a
Balsam 41 d
Balsamkraut 44 d
Balsam mirtz 44 d
Basilien 37 b
Baumnuß 202 d
Baum far 230 a
Baum woll 51 c
Baum eppich 30 b
Beisuf 1 a
Beinwell 89 b
Benedicten kraut 136 d
Benedicten rosen 212 d
Benedicten wurzel 136 d
Benningen rosen/Edmer. 212 d
Beran blawe 44 a
Beran rap 44 a
Bertram 241 b
Bertrich 239 d
Berwincken 296 d
Bistenaw 212 a
Betonien kraut 38 d
Beyn hölzlin 168 c
Bibenell 221 c
Biberwurtz 3 c
Bilsam kraut 153 b
Bingelkraut 189 d
Binetsch 277 a
Birck/Birckbaum 296 b
Birckwurtz 121 d
Biren/zam/wild; 224 b
Bismirtz 279 b
Boberellen 19 a
Bocks bart 30 b
Bonon 118 b
Borerssch 49 c
Bornwurtz 65 d
Borrich 49 c
Blattlose 294 b
Blaw Lilien 140 a
Blawmenderlin 77 c
Blutkraut 54 d, 94 c, 260 b

Register.

Blutwurtz 94 c
Bracken distel 287 b
Braun Betonien 153 b
Braunwurtz 38 d
Brennkraut 265 a
Brennwurtz 125 d
Bromberen 157 b
Bruchwurtz 193 a
Brunellen 11 c
Brunnkresse 215 b
Büben streel 237 a
Büchampffer 266 d
Büchbaum 9 c
Büchbaum 120 d
Bügel 55 b
Bürsch 233 b
Bürsch 49 c
Bürsch 280 d
Bürsch 233 b
Bürsch 55 d

C.

Calmus 57 d
Cameln her 278 c
Camullen blumen 55 c
Capperen rind/wurzel/ 60 c
Cand blumen, 64 b
Cardamomlin 65 d
Carden benedict 108 d
Christwurtz 85 a
Circinat apffel 98 c
Citrullen 184 a
Claret 99 c
Cypressen baum 86 c
Coloquint 90 d
Coriander 92 a
Costen 92 a
Creuz blümlin 156 c
Cubeben 208 b
Cucumeren 96 c
Cucumeren 98 b

D.

Dactilen auß Indien 280 b
Dannen schwam 26 c
Darteln 103 d
Deß gras 235 b
Dennenmarck 291 a
Dille 7 d
Diptam 106 a
Dolwurtz 304 c
Dost 206 b
Drachenwurtz 16 a
Dreifaltigkeit blumen 156 c
Drüßwurtz 165 d
Dünckel 275 a
Dunderbar 40 a
Durchwachs 215 b

E.

Eberwurtz 220 d
Edel distel 65 d
Ehren preis 295 a

Einbeer 304 c
Eiend 158 b
Elephanten lauß 23 c
Elfen 2 b
Endimien 111 b
Engerling 76 b
Engel süß 230 a
Enß 8 c
Encian 138 d
Eppfel 231 a
Eppfig 28 b
Epphew 242 d
Eppich 142 d
Erbßal 48 b
Erbßen 216 a
Erden eppich 144 b
Erden krenzlin 144 b
Erdt apffel 303 d
Erdher 130 c
Erdtrauch 132 b
Erdzwibel 277 d
Erinbaum 79 d
Ern rosen 180 b
Eschbaum 131 d
Eßig 34 a
Eschbaum 242 a
Eschfaren 124 a
Eschen mistel 242 a

F.

Faren 124 a
Feber kraut 72 a
Fehdistel 121 b
Feigen 47 a
Feigbonen 122 c
Feigblater eppich 175 d
Feldt kummel 30 c
Fellreiß 272 a
Fellreiß 107 b
Fenchel 128 b
Ferberbaum 159 c
Fichten nuß 222 c
Feigwurtz kraut 265 d
Fulz kraut 100 b
Flachs 173 a
Flachs kraut 143 b
Flachs seiden 100 b
Fleysch blüm 288 d
Flöhe kraut 155 d, 216 d
Flozamor 238 d
Fraw Venus bad 126 b
Freyschem kraut 67 a
Froschlöffel kraut 156 c
Fünffinger kraut 41 b
Fünffinger kraut 214 b

G.

Galgan 133 d
Gallpffel 134 b
Gamenderlin 77 c
Garbe 190 d
Gariofilat 136 d
Garten ephew 28 b

* * f

Register;

[illegible]

8.

*** 19

Register.

Teschelkraut
Teuffels abbiß
Teuſcher Ingber
Thymblüm
Todenſſeln
Tormenil
Triblat
Tropffwurz

54 d
195 a
12 d
114 a
302 d
287 b
288 d
230 a

Weg dritt
Wegerich
Wegebreye
Wegholder
Wegwart
Wegweiße
Weidenbaum

Weinrauten
Weinreb
Weinstock
Weißberonien
Weißdistel
Weißglocken
Weißköl
Weißeerlinſen
Weißeſenff
Weißeſteinbrech
Weinweinreb
Welſchhanbutten
Welſchnuß
Wermut
Wicken

48 b
ibi.
297 c
231 d
268 b
148 b
22 d
187 b
20 c
31 c
174 c

W.

Walſaren
Walchopff
Walzköl
Waltilien
Walmangolt
Walmeyſter
Walſbart
Walwurz
Wandreußkraut
Waſſer
Waſſermintz
Waſſerpfeffer
Weberſaen

124 a
216 a
225 a
106 a
225 a
63 a
41 b
89 b
274 d
32 c
189 a
155 d
67 a

Wildampffer
Wildbappel
Wildegarben
Wilder Eppich
Wilder galgan
Wilderſenſchel
Wildlarrich
Wilder klee
Wilder knobloch
Wilder kübs
Wildkrefß
Wildmintz
Wildmoren

Wilder nardus
Wildpoley
wilder rauten
wilder ſcharlach
wildſchwertel
wilder ſaffran
wildſalbey
wilder ſenff
wilder Turbit
windenkraut
wintergrün
winter roſen
wiſen kumel
wolffmilch
wolffsmilch wild
wolgemüt
wolffwurz
wulckraut
wundelbaum
wundkraut
wundſcherling
wurmsamen
wüterich
wüſchen
wügerling

13 d
268 b
132 b
136 b
15 a
120 b
95 d
117 c
246 a
284 d
300 b
225 a
280 b
101 d
216 a
173 a
206 b
279 b
282 d
71 b
123 c
83 c
281 d
83 c
83 c
83 c


3.

Zeer Fraut
Zeitloſen
Zeitloſen
Zibeln
Zimet rind/roz.
Zitwen
Zwibeln
Zwibeln hiſop
Zwiland

277 a
234 c
149 a
73 b
84 b
305 a
73 b
260 d
85 d

Ende des Registers.

LECTORI



LECTORI CANDIDO REINHAR-
dus Lorichius Hadamarius S. D.

ECCE tibi nouus hic codex Herbarius, amplum
Venit inexhaustę commoditatis opus:
Vnde salutiferis florum genus omne uiretis,
Dulcis & omnigenę germinę spirat odor.
Vnus habet modicis bona multa reclusa maniplis,
Quę multi nimia garrulitate libri.
Turpia fallacis posuit tectoria fuci,
Quę multis alię continuere locis.
Virtutes ueras, hic nomina uera uidebis,
Non feret ambiguum quęlibet herba fidem.
Ergo Phæacis quod si uiridaria laudem,
Et meruere quibus clarus Adonis erat.
Si decus Hesperidum tulerant pomaria, Regum
Et quę Medorum consita prata manu,
His nihil inferior debetur gloria scriptis,
Cum tibi commoditas non minor inde fluat.
Clarius ac nomen Dorstenius ipse meretur,
Accepit studio lumina cuius opus.

FINIS.

ARTEMISIA.

A

ARTEMISIA.



ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ.
ΑΥΑΚΤΙΡΙΟΣ.

Artemisia.
Herba regia.
Olus regium.
Parthenis.
Armoise.
Beyfuss.
S. Johans gürtel.

B

D

DESCRIPTIO.



ARTEMISIA à Græcis & Latinis eodem nomi-
ne appellatur, ab Artemisia uxore Mausoli re-
gis, quæ sibi hanc herbã uendicauit, dicta, uel ab
Artemide Diana, quod instar Dianæ parturien-
tes adiuuet. Græci, ut inquit Barbarus, βασιλικόν
λαχάριον, id est regium olus, etiam appellauere. ob
uiriū enim præstantiam apud Græcos & Latinos uaria huius her-
bæ fuit nomenclatura. Matricaria etiam à Latinis dicitur, quod
matricis doloribus medeatur.

Artemisia herba est, figura Absynthio & Abrotano similis, sed
maiora tantum & latiora hæc habet folia, quæ extrinsecus candi-
da, intrinsecus uerò sunt uirentia, & odore acuto, sapore admodū
amaro. Caulē habet oblongum, flores uerò ut Chamomilla, pro-
ducit.

Duo eius genera. Rubens caule ac floribus est rubicundis, Albi-
cans altera, caule est albo, & flore flauo, radice fruticosa & candi-
da. Nascitur ferè ad uiri altitudinem.

A

DE HERBIS, CAETERISQVE

TEMPERAMENTVM.

A Calefacit & siccatur tertio ordine. Foliorum tantum est usus in Medicina, & non radice, & uiridia plus profunt, quam arida.

VIRE AC IUVAMENTA.

Decocta in uino & pota, mulieribus prouocat menses. prodest quoq; si in balneo saepius ab inferiori parte, secundum umbilicum se ea lauerint ac fouerint.

Eadem uino ac ceruisia decocta, & pota, ad difficilem partum conducit. Herba elixa dextro femori mulieris uel ilij applicata, praesens adfert remedium, Sed ea quam primum infans in lucem prodierit, inde est amouenda, ne neglecta magna adferat perniciem.

Si qua mulier mortuum in utero foetum habuerit, bibat ex huius herbae decocto, tum leniter liberabitur.

Contra uenena, & rabidorum animalium morsus ualde prodest, & in primis succus si bibatur.

Artemisia rubra uino decocta ac pota, menstrua prouocat. Ex uino pota urinam ciet.

Redacta in puluerem & cum aqua apij temperata & pota, calculo lumborum supra modum auxiliatur.

Cum uino cocta & bibita, muliebrium locorum tumores, & omnia ibidem mala emendat.

B Eadem cum uino, folijs Chamomillae, & salvia decocta, membra paralytica & stupida, si ex ea defricata fuerint, recalcit & uires confirmat.

Contusa ficibus atq; myrrha admixta si fuerit, stomachum refrigeratum calefacit, si singulorum drachmam unam uino imposueris, & ea potione usus fueris.

Herbae huius Radix sumpta, tam potenter laxat & purgat, ut etiam foetum ex utero mulieris uiuum aut mortuum expellat.

Medicinae magis conueniunt huius herbae folia, quam radices, & utiliora sunt uiridia quam arida, & mulierculis sterilibus praecipue conducunt.

Cum semine anethi in puluerem redacta & commista, ficus aut mariscas sanat imposita. Parotidas quoq; eodem modo curat, si prius acuto scalpello locus fuerit scarificatus, & tum puluis inspersus fuerit.

Oppilationem membrorum, ut splenis ac iecinoris, ex frigida causa prouenientem aperit, si quis tali modo usus fuerit.

Artemisiae ac Scolopendriae Manipulum unum, ac parum absinthij, si quis acceperit ac simul in uino coxerit, & Zaccaro edulcauerit, haec potio prodest ad Ictericam, si parum Centaurae admisceatur. Et quicquid a potione herbarum reliquum fuerit, calidum
lieni est

A lieni est imponendum. Idem quoque prodest si lien extrinsecus tumo-
rem uel inflationem noxiam acceperit.

Artemisia cum Taxo barbato in uino cocta, remedium praestat
ad anum procidentem, si quis huic calido decocto infederit.

Artemisiam secum habentibus, negant nocere mala medicamen-
ta, bestiamue ullam, & ne solem quidem.

Alligatam qui habet uiator, negatur lassitudinem sentire.

AQUA ARTEMISIAE.

Herba tantum distillatur in fine Maij.

Hec aqua medetur Tussi, conciliat somnum, pellit uenenum, cale-
facit stomachum & confortat. decem dies pota prodest regio mor-
bo laborantibus, Quadraginta uero dies pota singulis uicibus ad iij.
uel iij. uncias, conducit ad hydropem: facit procrecere barbam il-
lita. Tineas capitis exterit, lassitudinem & defatigata membra re-
frigerat illita: partus accelerat, bibita pondere uini uncie: fetum
mortuum expellit pondere uncie. iij. pota. Mala quoque accidentia,
& tumores, & alia reprimat et pellit quae mulieribus circa pudenda
accidere solent. Vrinam ducit & calculos, Renes opilatos aperit.
Venenorum quoque unica antidotus est.

ABSINTHIUM.



NOMENCLATURAE.

ΑΨΙΝΘΙΟΝ.
Βαρύπικρον.

Absinthium.

Alune gnat penna aloe picro
exima amaritudine

Wermut.

Elfen.



ABSINTHIUM ab αΨΙΝΘΙΟ hoc est a tangendo ex aduer-
so per antiphrasin Graeci nomen deflexerunt, quod nul-
lum animal ob eximiam amaritudinem hanc herbam at-
tingat, Vnde & barypicon ab amaritudine & odore

A ij

DE HERBIS CAETERISQVE

A dicitur. Germani *Wermut* appellant, quasi prohibēs alacritatem, & fortè ob gustum ita appellarunt. Sacris Romanæ gentis celebratum quondam absinthium est: siquidem Latinorum feriis certantibus in capitolio quadrigis, uictor absinthium bibebat: sanitatem ut par est præmio dari honorificè tunc existimantibus Romanis, cuius seruandæ restituendæq; non parua meritò inter olera laus Absinthio debetur, tam multiplex uis est, & in firmādo stomacho tam efficax.

DESCRIPTIO.

Absinthium caules habet ut Artemisia. Flores superne luteos, instar herbæ, quam imperiti uocant Stichados citrinum, Radices infernè candidas & fruticosas.

Tria autem à Plinio diuersis locis, & item à Dioscor. Absinthij genera numerantur. Primū est Absinthium Romanū uel rusticum, quod & ponticum à regione, in qua optimum nascitur, appellatur. Aliud Absinthium marinum, quod & Seriphium dicitur, nobis quidem ignotum. Tertium Absinthij genus quod plurimum in Gallia ultra Alpes nascitur, quodq; incolæ gentis suæ uocabulo Sanctonicum à Santonum gente appellant, unde & semen Sanctonicum, quod in pharmacopolijs uenditur aduersus infantium lumbricos.

TEMPERAMENTVM.

B Absinthium calidum primo gradu est, siccum tertio, astringenti, amara & acris simul donatum qualitate.

Succus ipsius herba multo calidior est.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Succus decem diebus continuis una uice potus ad quatuor drachmas, & in saccharo temperatus, conducit ad Ictericiam, & aquā intercutem, & multos etiam lienis & iocinoris noxios humores propellit.

Absinthium stomachum & epar confortat, Ciborum appetentiam excitat, morbis ex opilatione prouenientibus, ut puta hydropi, & id genus alijs, medetur.

Lumbricos in uentre necat, & fortiter eos expellit, emplastro inde præparato in hunc modum. Recipe Absinthij quatuor uncias, euphorbij semī unciam, cornu ceruini combusti, unciam unam, his addatur uncia una fellis leporini, & mel admisceatur, Inde emplastrum factum, uentri imponatur.

Qui longa febre conflctatur, utatur succo Absinthij, saccharo temperato, statim febre leuabitur.

Si cui caput adeo dolet, ut somnum capere nequeat, accipiat Absinthium & herbam minutum contusam in aqua bene decoquat, & lintheo

A lintheo impositam, capiti leniter circumdet ac circumliget, pulsati. **C**
les dolores remouebit, & suauiter dormire faciet.

Succus Absinthij per sicorum nucleis permistus, & auribus instillatus, uermes aurium necat.

Auribus si manat sanies, cum aceto tritum infunditur.

Absinthium choleram, quæ stomacho aut epati cohæserit, expurgat, & per urinam euacuat.

Cum uino elixum, & per diem una uice ad quatuor uncias à ieiuno bibitum, hominem præseruat, ne sanguis in corpore putrescat;

Contra sugillata multum prodest, si mel & paululum optimi uini, cum Cymino contuso addatur, & deinde commisceatur, & emplastri modo imponatur.

Oleum ex Absinthio, auribus instillatum auditum restituit.

Absinthium oris graueolentiam emendat aceto permistum, si os inde colluatur, Si uero biberis, lienis tumores discutit. Idem contusum & melle subactum, oculisq; illitum, hebetes oculos clarificat.

Ad lumbricos in aluo necandos, Accipe Absinthium, Marrubium & Lupinum, eodem pondere, & decoque in aqua mulsa uel in forti uino, & aluo hoc impone circa umbilicum, tum absq; dubio necantur.

B Cum oliuarum oleo coctum, & uentri illitum, debilitatem stomachi, & malitiam iecoris tollit. **D**

Aduersus ebrietatem ualet Absinthij succus cū melle permistus. Menses mulierum obstructos idem trahit, si cum succo Artemisiæ; myrrha & melle commistus, in modum pessili locis muliebribus subdatur.

Succus quoq; Absinthij cum succo Boraginis & floribus Centauree decoctus, in sero caprino, lienosis ac febricitantibus opitulatur.

Absinthium cum abrotano in lixiuio elixum, ualet contra decedentes capillos.

Ad cruditatem stomachi, accipe Absinthium & rutam æquali pondere, & admixto pipere inuicem contunde, & decoque in uino, & ex eo bibe, hoc ualde confert stomacho, atq; eum expurgat.

Anginis quoq; subuenit cum melle & nitro. Absinthium uestibus insertum, tineas arcet, Somnos allicit, olfactum; aut inscio sub capite positum.

Ex Absinthio conficitur uinum Absinthite, quod stomacho accommodatum est, & urinam cit. Ægre concoquentibus utile est, iocinorosis itidem, renum cum urinæ malo aliquo doloribus, suffusis felle, cibum auersantibus stomachis, stomacho malè affectis, & his quibus ex longo tempore præcordia tenduntur. utile itidem inflationibus, rotundis alui lumbricis, & suppressis mensibus.

DE HERBIS, CAETERISQUE

AQVA RBSINTHIL.

Absinthij aqua circa finem Maij distillatur.

Aduersus omnes febres hec aqua saluberrima est. Conducit quocumque quibus ex frigida causa caput indolescit.

Tormina intestinorū curare efficax est. Ad desciendam aluum, econtrario ad sistendam aluum nimium profluentem, utilissima est.

ARISTOLOCHIA ROTUNDA.



NOMENCLATURAE.

Αρισολοχία
Τρογγύλη.

Aristolochia rotunda.

Solwurz.
Viburnwurz.
Sinsch kraut.

ANNOTATIO IN ARISTOLOCHIAM LONGAM.



ARISTOLOCHIA ut Dioscoridi placet, inde nomen sortita est, quod ἀρίστη λοχεύσασαι, id est puerperis egregie salutaris sit, utpote quæ remoratos menses, hærentes secundas, & reliquias omnes à partu pellat. Romanis pariter & Græcis Aristolochia plerumque dicitur. Malum terræ etiam à Latinis appellatur.

TEMPERAMENTVM.

Aristolochia rotunda herba est primo gradu calefaciens, secundo autem sicca, libenter nascitur in lenticetis, antiquis nemoribus, & frutetis, E radice prælongos caules in Martio profert, cubitali quandoque altitudine, in quorum summo flores sunt puniceis aut candidi. Radicem ad modum iuglandis rotundam habet, intus concauam & colore croceam. Folia uero hæderæ terrestri similia producit.

GENERA EIVS.

Tria Aristolochiæ genera apud Dioscoridem describuntur, rotunda

A tunda, longa & Clematis, quæ Sarmentosa dicitur, ob radices in **C** modum sarmenti complicatas. Plinius uerò quatuor species adinuenit lib. 25. cap. 8. Aristolochia longa mas existimatur: rotunda autem foemina. Hæc duo genera notissima sunt, quibus in officinis utuntur.

Aristolochiæ rotundæ in medicinis maior est usus, quàm longæ, & radices plus commendantur quàm folia. Radix effodienda est, priusq; flos erumpit. Ea miram efficaciam habet, absumit enim & expellit uenena, potestq; ad duos annos integra uirtute durare.

Rotundæ Aristolochiæ radicem, summopere pisces expetunt. Itaq; si contusam admixta calce, in mare sparseris, aduolant pisces mira cupiditate, continuoq; exanimati fluitant, idq; Plinius coram se factum testatur à piscatoribus Campaniæ, qui ob id hanc radicem, uenenum terræ uocabant.

VIRE AC IUVAMENTA.

Asthmatico ualde prodest Aristolochia, si paululum Gentianæ cum succo Glycyrrhizæ, quam officinæ liquiritiam uocant, addatur, & melle permisceatur, & eo utatur.

Pulmoni item utilis, pectori, ac tussi medetur.

B Morbo Comitiali ac paraly si opitulatur, si quis sumat duas uncias Aristolochiæ, Euphorbij & Castorei singulorum drachmam **D** unam, & cum oleo oliuarum decoquat, & spinam dorsi à ceruice usq; ad anum, eo inungat.

Aristolochia in pulucre redacta & aceto temperata, ualde conducit, si inde scabies lauctur. Puluis Aristolochiæ uulneribus putrescentibus inspersus, ea curat, & Gangrænam in ijs consumit. Fistulas quoq; sanat inspersa, si prius lixiuio de betulis facto, aut aqua aluminis lotæ fuerint. In difficultate partus Aristolochiam in uino & oliuarum oleo decoque, quo parturientis uentrem perunge, & statim leuabitur.

Pluribus modis Aristolochia grauidis opitulatur, nam cum uino pota, myrrha & pipere additis, menses & secundas ciet, & emortuos foetus extrahit.

Potest eadem, subditus ex eadem foeminis pessulus.

Eadem uino bibita medetur moribus uenenatis, & aduersus portiones ueneno infectas conducit. Febres quoq; eodẽ modo sumpta pellit.

Aristolochia etiam salubris est illis qui apostemate lateris uel pectoris laborant.

Eadem cum aloe epatico in puluerem trita, & calce atq; melle in guminum subacta, tollit polypum uel cancrum, qui nasum obsedit.

A iij

DE HERBIS CAETERISQVE

A Pulvis eiusdem cū melle temperatus ad oris exulcerationem & **C**
ad gingiuas maximè confert, & omnia uulnera expurgat.

Aristolochia contusa & cū radice Dictamni in puluērem reda-
cta, & melle permixta & emplastri modo uulneribus imposita, sa-
gittas atq; sentes extrahit.

Eius radix in uino uel aqua cocta, facit ad laterum dolorem, &
ad lienem, si quis inde potet.

In aceto decocta & dētibus ex eo collutis & fricatis, dealbat eos,
& tollit dolorem.

Vulneribus eadem imposita, saniem, sagittas, ossa fracta, & sen-
tes extrahit.

Radicibus uiolarum, & melle temperata, in modum emplastri,
generat carnem.

AQVA ARISTOLOCHIAE ROTVNDAE.

Ad distillationem in medio Maij cum tota sua substantia, minu-
tim concidenda est.

Manibus inde friatis pellit tremorem.

Vulnera ex ea lota, statim curat.

Lateris & lienis dolorem, pota mitigat..

Spasmo subuenit, membris ex ea mane & uesperi friatis.

B Omnem perfrictionem in homine reprimit, mane & uesperi, sin **D**
gulis uicibus ad duas uncias pota.

Sapius pota & articulis inde friatis, podagram diminuit.

ARISTOLOCHIA LONGA.



NOMENCLATURAE.

Αριστολοχία μακρά.

Aristolochia longa.

Osterlucei.

Langsolwurz.

ANNO.

A

ANNOTATIO IN ARISTOLOCHIAM LONGAM.



ARISTOLOCHIA longa, est longo & alto caule, folijs uiridibus pallore mistis, in agris libenter proueniens, Caule & internodijs similis Azaro, graui odore, floribus passim flauescens, radice candida, tenui & oblonga.

TEMPERAMENTVM,

Aristolochia longa tertio ordine calefacit.

VIRES AC IUVAMENTA.

In puluerem trita, & myrrha, æquali pondere commista, ac in uino calido sumpta, purgat matrices, foetusq; ex utero mortuos expellit.

Cum radice Hibisci, plantagine ac melle imposita, mitigat podagram.

In puluerem redacta curat putrida uulnera.

Equis læsis ab ephippio, idē puluis uulneri utiliter inspergitur.

Aristolochia longa, & Aloepaticum æquali pondere cum melle rosaceo in modū emplastri formetur, utilissimum est, aduersus uetera & caua ulcera crurū, quæ prius oleo tartari, aut decocto myrrhæ debent mundari.

Suspiriosis opitulatur, & pectus expurgat puluis Aristolochiæ longæ, sumptus cum aqua mulla.

Cum Dictamno pari pondere in uino decocta & colata, deinde mane & uespero pota, sagittas & furculos educit, mane & uespero uulneri imposita, tum leniter curat.

Aristolochiæ longæ partes duæ, Gentianæ cum Acoro in puluerem contritæ pars dimidia, misceantur melle despumato, hoc asthmaticis saluberrimum est, & pectoris uiscosos humores discutit.

In puluerem redacta, & cum succo Rutæ illita, morsus uenenatorum animalium sanat. Pulueris autem drachma pota pellit uenena.

AQUA ARISTOLOCHIAE LONGAE.

Hæc cum tota substantia distillanda est in exitu Maij.

Hæc aqua salubris est ad podagram, spasmodum, & uitiosa crura, si cum illa foueantur & fricentur.

Tormina uentris quoq; pellit, trium unciarum pondere mane & uespero pota. Sic quoq; conducit ad morbum Comitalem, & lateris dolores.

Item tumores & corporis magnitudinem ex lassitudine prouenientem discutit, si prædicto modo bibatur. Sic etiam conducit ad destillationes capitis & ad spirandi difficultatem.

A mulieribus pota, pellit secundinam, & sanat lienosos, febribusq; medetur.

Conuenit

DE HERBIS CAETERISQVE

A Conuenit quoq; ad membri uirilis & genitalis mulierum pustulas, & quæ pascendo serpunt ulcera, si inde lauentur, & linteola in ea madefacta mane & uespere super imponantur.

Spasmm cum podagra pellit, si membra sæpius cū ea fricentur.

Valet item aduersus malitiam scabiosorum crurum, & ad uulnera profluentia, ex illa lota, aut linteola in ea madefacta illis applicentur: prodest ad exitum ani, si spongia in ea aqua immersa, calidæ imponatur: fistulas curat inde lotas, si quoq; panni linei in ea intincti imponantur.

ALTHAEA.



NOMENCLATURAE.

Althæa.
Ibiscus.

Althæa.
Ibiscus.
Bismalua.
Guimaulue
Ibisch.
Wild Pappel.
Ibischwurtzel.

ANNOTATIO IN ALTHAEVM.



A LTHAEA siue Ibiscus Romanis pariter & Græcis utroq; nomine dicitur. Tributū ei nomen ab excellentia & multitudine remediorum. Si quidem nihil Althæa Græcis aliud est, quàm si à medendo medicam simpliciter dicas, quibus αλθος in Medicina pharmacum remediumque, & αλθαίειν uerbum mederi est, Officinis bismalua appellatur quia species maluæ est & foliū mollius & duplo crassius habet quàm ipsa simplex malua, Vulgò malua uiscus appellatur, quòd glutinosa sit radice.

DESC.

C A DESCRIPTIO.

Althæa prasino est colore, caule oblongo & alto, quemadmo-
 dum Rosæ, quæ uulgo uocantur, rosæ refert, in superiore parte,
 florem habet roseum, semina dictarum rosarum consimilia, folia
 sunt lanuginosa, mollia & rotunda, qualia azari. Radix longa, ma-
 gna, uiscosaq; intus candida cū multo humore, facillè nascitur ubi-
 cunq; plantatur, quotannis repullulando se ipsam reuocat.

TEMPERAMENTVM.

Habet uim natura calefaciendi, discutiendi, laxandi, inflamma-
 tionem abigendi.

VIRES AC INVAMENTA.

Radix cum ipsa herba decocta, & duris apostematibus imposi-
 ta, emollit ea.

Folia cum oleo oliuarum decocta ualent ad quemuis corporis
 exteriorem calorem, emplastri modo imposita.

Semē mollificat omnia dura & calentia apostemata, & sanat ea,
 Sic etiam conducit membrīs quæ intumuerunt.

Radix cum semine lini elixa, emplastri modo ad anteriorem par-
 tem colli applicata, gutturis ulcera & abscessus emollit.

Semen Althææ cum hyssopo & dulci radice in aqua aut uino
 decoctum, & haustum, Tussim sedat, ex calida intemperie contra-
 ctam, & facilem reddit excreationem.

Semen cum uino coctum, & oleo oliuarum admixto, uiriliginem
 & quancunq; faciri decolorationem exterit atq; emendat, si cum
 co lauetur.

Radix elixa & ambustis imposita, magnum extrahit calorem.

Ad rupturam interiorem, utere semine Althææ, & ex eo bibe, in
 de curabitur.

Ad apium ictus, accipe radicem & cum aceto tempera, & illine,
 hoc statim opitulatur.

Semen quoq; in posta aut uino decoctum, bibitur contra omnes
 uesperum, apium ac similiū aculeatos ictus.

Radix cum uino cocta, si inde bibas, ciet urinam.

Semen propellit calculum, qui lumbos obsedit.

Semen recens arefactum, deinde contusum, & cū aceto elixum,
 ac ad solem inunctū, asperam & scabiosam cutem leproforū curat.

Radix cum uino decocta & pota, ad interiora membra quæ pla-
 gis aut contusione aut casu fuerint rupta, conducit: Eadem cum
 aceto decocta, & ore inde colluto, medetur dentibus, & remouet
 dolorem gingiuarum.

Althæa in uino aut aqua mulsa elixa, & bibita, curat Apostemata
 thoracis, tumorem uulnerū & corporis, rumpit ulcera & strumas,
 ac faci

A

DE HERBIS, CAETERISQVE

ac facit ad abscessus, secundum aures, quos parotidas dicunt, mala⁷ C
gmat⁷ modo imposita.

Ex radice & adipe anserino si fiat emplastrum & duris aposte-
matibus, ulceribus, & membris ambustis imponatur, sanat ea, ac ca-
lorem extrahit. Hippocrates uulneratis, sitientibus defectu sangui-
nis, radice decoctæ succum bibendum dedit, & eam uulneribus
cum melle & resina, item cõuulsis, luxatis, tumentibus & musculis,
neruis, articulis imposuit. Suspiriosis ac dysentericis in uino bibe-
dum præbuit. Vide Plin. lib. 20. cap. 21.

Decoctum radice potum, prodest uring difficultati, calculorum
cruditatibus, coxendicum doloribus, tremulis ac intestinorum tor-
minibus.

AQUA ALTHAEAE.

Tempus distillandi conueniens est à mense Iulio usq; ad Septem-
brem, tum radix contusa debet distillari.

Hæc aqua cū uino pota, medetur dysenterig. Sanguinem min-
gentibus auxiliatur, ad tres uncias pota, & expurgat uesicam, Pota
uel imposita ad omnes prædictos morbos conducit.

B

ACETOSA.

D



Oxalis.

Acetosa.

oxeille

Saur Ampffer.

Wild Ampffer.

Mengelwurtz.

Acetosa

ANNOTATIO IN ACETOSAM.



C **A** **C**ETOSA Latinis ea herba est, quæ Græcis Oxalis dicitur, à saporis aciditate, quod gratum acorem palato repræsentet, unde & in acetarijs magni est usus, & singularem habet gratiam. Est aut oxalis apud Dioscoridem & Plinium, genus lapathi, cuius descriptio omnino ostendit, eam esse Acetosam. Sunt qui eam à foliorum figura anaxyrida appellant, quoniam calceorum soleis, quos Cræci aliquando ea uoce significant, similia sunt.

DESCRIPTIO.

Acetosæ duo sunt genera, Acetosa maior, quæ latiora habet folia caulem sesquicubitum, altum ac rubescentem, semine rubro in mucronem acuminato, quod foliaceo uestitur inuolucro, hæc partim feritur, partim sponte in incultis & pratis prouenit. Secundum genus, quod Acetosam minorem uel agrestem appellant, quæ multo minora & numerosiora folia habet, caulem uiridem & gracilem, semen paruum & album, ea mulierculæ in ardore febrium utuntur, contusa enim & cum sale imposita, mire refrigerat, Maior autem Acetosa, uirtute & bonitate hanc superat.

TEMPERAMENTVM.

B Acetosa refrigerat & siccatur in tertio ordine.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Acetosa comesta tollit fastidium, & appetentiam ciborum excitat. Eadem cum Barba Iouis contusa, & aceto temperata, atque imposita, sacros ignes atque inflammationem sanguinis restinguit.

Omnes species lapathi, ut Dioscorides inquit, molliunt aluum, si olus coctum edatur.

Folia cruda illita, meliceridas, rosaceo, aut croco addito, discutunt.

Acetosa contusa, & oculis applicata emplastri modo, tumorem pellit, & sanat uirilignes, leucas, & alias cutis maculas prauas, etiam emplastri modo imposita. Eodem modo medetur ambustis. Semen, herba, & radix ad prædictos morbos eandem habent facultatem.

Succus Acetosæ temperatus oleo oliuarum, & capiti illitus, remouet magnū capitis dolorem ex calida intemperie prouenientē.

Cum uino pota uel comesta, discutit quosuis morbos ex calore contractos, ut lcterum, ex iccore uel splene ortum. Eodem modo pota, auxiliatur mulieribus quibus menses diu durauerint, & præcipue si semine utantur.

Semen lumbricos pellit, & ad uenena conducit, tum in primis ad uenenatorum animalium morsus atque ictus.

DE HERBIS CAETERISQVE

A Succus acetosæ oculis circumlitus, reddit eos clariores.
Idem auribus instillatus, interiorem tumorem discutit,
Acetosa in acetario sumpta, cholerae impetum restinguit.
In uino aut aqua aduersus dysenteriam uel fluxum hemorrhoy-
dum utiliter bibitur.

Eadem conducit aduersus ebrietatem.

Radix in uino cocta doloribus aurium dentiumq; prodest, si colluantur illo decocto.

Radicem Acetosæ, quidam contra strumas in collo suspensam gerunt.

Semen in uino elixum, omnes alui fluctiones sistit, lienis tumores ac dolores aceto discutit.

Radices coctæ cum aceto, uel crudæ, lepras & impetigines impositæ curant, atq; scabros ungues. uerum oportet locum antea, nitro acetoq; in sole confricatum præparare.

Decocti succo corporis pruritus remouetur, si in balneo ex eo foueatur & fricetur.

Acetosa uirtute & facultate conuenit cū Sēperuiuo & portulaca,

AQVA ACETOSAE.

Acetosa distillanda est cum tota substantia in uere.

Aqua Acetosæ cum Theriaca temperata, ualet aduersus pestem;

Pota conducit ad quosuis internos calores, sedat sitim, salutaris est iecori et spleni, bibita & linteolis imposita.

Sacris ignibus medetur applicata, & bibita, conducit ambustis, pellit morbum Regium, Discutit febres, tum quoque parotidas.

Deniq; conducit ad omnes morbos prædictos.

ANETHVM.

NOMENCLATVRÆ,

Anap.

Anethum;

Anicetum,

Aneth.

Dille.

ANNO.



A



ANETHVM Romani pariter Græcis dicunt, Diosco. lib. 3. cap. 60. Anicetum quoq; uocari tradit, quo nomine Græce appellantur ea, quæ cibi appetentiam faciunt, Paulus Ægineta ipsum uocat anemion.

DESCRIPTIO.

Anethum omnibus nota herba est, Seritur non minus coquorū quā medicorum gratia, ut inquit Platina. Nascitur herbaceo colore ad modum sceniculi, uerum caule non usq; adeo alto, superius umbellam habet luteis floribus refertam, & libenter inter olera hortensia prouenit, Radix est lignosa & albicans.

TEMPERAMENTVM.

Anethum, ut inquit Ægineta, calefacit in secundo ordine intenso, siccatur paulò remissius.

VIRES AC INVAMENTA.

Somnum conciliat, si quis utatur, & in primis oleo Anetino capiti illito. Antiqui, ut Galenus scribit, uiridi Anetho uti solebant ad somnum conciliandum, coronis inde factis, & capiti applicatis.

Succus uel oleum Anethinum ualeat ad auris dolorem, calidum instillatum.

Cibo frequenti oculos hebetat, genituram extinguit. Si nutrices uel mulieres lactantes puerum, utantur ipsa herba, uel semine, lactis copiam generat, & præcipue si cum iure ex lentibus parato, fumatur.

Anethum cum papauere decoctum & commistum ac potum, sistit uomitiones. Tormina & inflationes uentris sedat.

Semen crematum illinentibus condilomata tollit. Idem fluxū ani, unde mariscæ solent exoriri, sanat, puluere insperso.

Cinis ex Anetho confert ad omnes ani morbos, & dolorem pudendorum, Tum quoq; humentibus ulceribus utiliter illinitur, & potissimum ijs, ut uult Galenus, quæ in pudendis consistunt.

Decoctū anethi si fumatur, ualde prodest stranguria laborantibus.

Anethum cum Zaccaro decoctum, & oleo uinoq; permistum, conducitatrici, pellit secundas, trahit menses, si pondere duarum drachmarum bibatur.

Decoctū Anethi bibitū, optime prodest ad frigiditatē pectoris.

Semen feruens arefactum, singultus cohibet.

Idem sumptum ex aqua, mitigat cruditates.

Semen Anethi atq; urticæ, pari quantitate in puluerem redactū & aqua mulsa permisceatur, ac cataplasmatibus modo mariscis imponatur, præsens erit remedium.

B ij

DE HERBIS, CAETERISQVE

A Epiphoris radix illinitur ex aqua uel uino.
Anethum quoq; cum mastiche decoctum, uomitum reprimat.
Cerebrum atq; stomachum confortat, si edatur.
Oleum Anethinum dolori uenarū & paraly si subuenit, unguen-
to Dialtheæ permixtum,
Semen in aqua decoctum, mulieribus insidentibus, tollit dolo-
rem matricis.

AQVA ANETHI.

Anethum in fine Maij cum tota substantia distillatur.
Aqua ea pota, & temporibus capitis affricata & illita, conciliat
somnum & quietem. Mulieribus lac prurit, Inflationes corpo-
ris discutit, concoctionem adiuuat.
Tumorem & ulcera pellit, si lintheolis imponatur. Venerem mi-
nuit, si bibatur.

ANISVM.

NOMENCLATVRÆ.



Anisop.

Anisum:

Cuminum dulce.

Anis.

ANNOTATIO IN ANISVM.

B



D ANISVM, Latinis & Græcis, hoc nomine cognitum, quod etiam Anicetum uocatur, quoniam Anethi mo-
do, inquit Barbarus, appetentiam ciborum præstat.
Vulgus medicorum Romanum fœniculum appellat.

DESCRIPTIO.

Anisum omnibus est notissimū, in pinguiori terra libenter nasci-
tur, cubitali altitudine, folijs circinatis, semine fœniculo simili, flo-
re luteo, radice infernè candida. Viride, & quod magna habet gra-
na, optimum censetur.

TEMPERAMENTVM.

Anisum calefacit atq; siccatur in tertio ordine.

VIRES AC IUVAMENTA.

Conditum cum Zaccaro, ut scribit Platina, turgidas aluose exo-
nerat, Vapores caput petentes reprimat, oris halitum iucundiores
facit, fœtoremq; tollit.

Anisum suffitu naribus haustum, confert ad faciem inflatam, &
capitis dolores, & uertiginem sedat.

Contusum & oleo rosarum admixtum, & auribus instillatum,
auditum emendat.

Oleum ex Aniso, ac fœniculi semen, mulieribus lactis copiam
procreat.

Anisum

B

SIMPLICIB. MEDIC.

A

Anisum sitim arcet, obstructo epati succurrit, & urinam citius manducatum.

Malos humores dissicit, & tormina uentris cohibet, & inflationes discutit.

Purgat foeminis matricem & malas humiditates.

Venerem stimulat tam uiris quam mulieribus; uiris in cibo comestum, genituram auget, Vesicam & renes obstructos aperit.

Cum feniculo decoctum, confert diuturna febre laborantibus, pellit uenenum.

Affidue comedentibus, auget naturalem calorem.

Quocumque modo quis utatur Aniso, inflationes reprimat, quae intestina indurant, & stomachum grauant.

Calefacit epar, & concoctionem adiuuat.

Anisum in uino elixum, & cynamomo atque mastiche comestum, utiliter sumitur aduersus grauem eructuationem, ex frigido & crudo stomacho contractam.

Cum lingua ceruina, quam officinae uocant Scolopendriam, commistum, ualet ad oppilationem epatis atque splenis.

Bibitur utiliter subeuntibus cutem aquis, discutit tumorem.

Conducit ad omnia genera Hydropis, & albas fluctiones foeminarum sistit.

B

Puluis ex Aniso sacculo inditus, & in uino calefactus, mulierum pudendis si applicetur, attrahit, expurgat eas ab omni immundicia.

Concisum auribus fractis infunditur cum rosaceo. Ad affectiones oculorum conducit, si qua oculis inciderunt detrahit, uel si plagis uel contusione laesi fuerint, si modo contusum in aqua coquatur, & calidum imponatur. Eodem modo illitum, narium ulcera consumit. Contritum in puluerem & temperatum melle, Hyssopo & aceto, ac coctum, fiat gargarismus ad Squinantiam. Sic quoque paratum cum uino, & comestum, ualet ad thoracis apostemata, & ad tussim. Cum castoreo sumptum, confert ad tumorem stomachi & intestinorum.

Strangulationes uuluae, si manducetur uel bibatur cum aceto & melle, sedat.

Insomnia leuat, ut inquit Plinius, suspensum in puluino, ut dormientes olfaciant. Parturientibus propinatur cum Anetho.

Pythagoras corripit comitali morbo negat in manu tenentes, ideo quam plurimum domi serendum.

Cum uino sumptum sudorem leniter praestat.

Vestes quoque a tinea defendit.

Thoracis pituitas purgat tostum, & cum melle sumptum melius.

Dysenteriam cohibet & Tenesimum, Anisum tostum, non enim

B iij

DE HERBIS, CAETERISQVE

A aliud utilius uentri & intestinis putant.

Calefacit membra, dolores lumborum & matricis mitigat.

AQVA ANISI.

Herba iam maturescens cum semine distillatur, Et ad omnes morbos prædictos ea aqua salutaris est.

ALLELVIA.

NOMENCLATVRÆ,



oxys.

οξυτριφυλλον.

Alleluia.

Panis cuculi.

Trifolium cuculi.

Guckgauch flee.

Saur flee.

Hasen flee.

Buch Ampffer.

Pan de caucou.

Pan de lieure.

ANNOTATIO IN ALLELVIA.



A LLELVIA herba est, quam officinae etiam Trifolium acidum Latine appellant, Vulgus uero panem cuculi. Oxys Plinio nominatur, ab acido sapore, ut Ruellius testatur, Eam Hieronymus Tragus primi nominis Medicus, putat esse Oxytriphylon, quod est genus Trifolij, Septem enim genera Trifoliorum idem recenset, quemadmodum & Ruellius & Brunsfelsius in primo Tomo simplicium Pharmacorum, quos quilibet herbarum & medicinae studiosus de hac re legere potest, Marcellus duo ponit genera, cum inquit: nobis ex his quæ diu obseruauimus, in eam partem inclinat animus, ut duo sint Trifolij genera, commune & pratense, hoc omnibus notum, & acutioris folij: alterum, quod Græci Oxytriphylon dixerunt.

DESCRIPTIO.

Alleluia seu panis Cuculi, herbula est acido sapore prædita, ut Acetosa, Trifolio similis est, longis tantum pediculis, tria tantum in summitate folia proferentibus. Flore candido, rufo in lunatis filiquis foetu, radice in transuersum longa & fruticosa, in truncis arborum defectarum & locis petrosis libenter proueniens, In hortis quoque plantari potest. In acetarijs ea utuntur, iucundo sapore.

TEMPERAMENTVM.

Herba est frigida & sicca, & in primis semen, folia humiditatem quandam in se continent, Eadem nempe, qua Acetosa pollet facultate.

VIRES

SIMPLICIB. MEDIC.
VIRES AC IVVAMENTA.

10

Herba auxiliatur doloribus capitis & thoracis, & ualet ad oppi-
lationem epatis & splenis, præterea ad uentris tormina ex frigida
intemperie contracta.

Conducit ad oris Aphthas, quæ pueris uel etiam adultis pericu-
losæ sunt, masticata, uel succo in ore retento.

Succus omnes malas pustulas oris emendat.

Idem cum aqua aluminosa temperatus, fistulas oris sanat.

Herba cum uino decocta, & myrrha permista, si os inde collua-
tur, oris dolorem & gangrænam gingiuarum curat.

Prodest calida complexionis præditis. Sitim sedat, Refrigerat
epar, & cor confortat.

AQVA PANIS CVCVLI.

Aqua pota salutaris est ad pestem, & ad omnes supra scriptos
morbos.

ALLIUM.



NOMENCLATVRÆ.

Ἐνόδος.

Allium.

ail

Knoblauch.

ANNOTATIO IN ALLIUM.



ALLIUM, Latini uocant à Græco uerbo *ἄλμα*, id est,
quòd exiliendo crescat. Græcis autem *Scorodon* dici-
tur, ut Aristophanis enarrator in *Pluto* tradit, quasi
σκαίον ῥόδον, id est, rudis & iniuria rosa, quòd asperè su-
pra modum redoleat, & olfacientium nares offendat.

DESCRIPTIO.

Allium est alba cepa, pluribus coagmentata bulbis, & nucleis, in
alba & benè stercorata terra optimè proueniens. Si maturum sub
terra manserit, regerminat. Secundo anno semine prouenit. Non
femen feri debet, quòd tandem sit uenenum, si sæpius seratur, Sed

B iij

DE HERBIS, CAETERISQVE.

A spica uel nuclei, qui liratim disponentur, digitorum quatuor spacio distantes, spicae uero sint diuisae, ut in puluinis positae, minus infestentur aquis hyemis, maturiscentis caulibus depressus in terram obruitur, quo capita fiant uastiora. Columella inter hortorum delicias numerat allium, non contemnendum sane in ruris honore & hortorum disciplina locum inuenit, honestum enim ac gratum rusticae plebi obsonium est ac medicina. Quare & Marsilius Ficinus Allium theriacum rusticorum appellat.

Dioscorides duo alij genera ponit, satium siue hortense, aliud siluestre, quod ophioscorodon, quasi anguinum Allium nominant. Reperiuntur & plura Alliorum genera, apud Plinium & Theophrastum, quae hic enumerare nimis prolixum esset.

Allium quo plures habet nucleos, eo asperius est.

Halitum edentibus reddit insuauiores.

Verum ad amoliendam odoris tetri foeditatem, betae radicem in prunis tostam, superedisse conuenit. Edentibus halitus tedium fertur aboleri, si crudam fabam super manducarint. Velsi rutam superederint. Aiunt, allium si luna sub terris posita feratur, & item sub terris luna latente, uellatur, odoris foeditate cariturum.

TEMPERAMENTVM.

B Allium calefacit siccaturque in quarto gradu, ut inquit Aegineta, Cepa, allium, porrum, ut idem testatur, primo libro, acri uirtute donata sunt, corpus calefaciunt, extenuant, & crassos in eo humores incidunt. Cholerici cauebunt ne utantur allio, & maxime temporibus calidis, quia totum corpus inflamat & desiccatur, & Choleram rubeam ac adustam auget.

VIRES AC INUUMENTA.

Allium, interiore corporis tumorem discutit. Apostemata emollit & aperit, saniemque educit, elixum & impositum.

Cum succo Allij, si caput ungatur, necat pediculos & lendes.

Bibatur etiam Allium magna utilitate cum origani decocto, ut Dioscorides scribit, contra pediculos & lendes.

Capillorum defluuijs, quas alopetias dicunt, medetur alliorum cinis cum melle subactus & inunctus.

Eodem modo illitum, uitia cutis emendat.

Cinis sanat mala ulcera quae aperta sunt, si inspergatur.

Idem cum melle & butyro uernali subactus, leuigat cutem, scabie & lepra infectam, si a balneo inungatur. Allium officit oculorum claritati.

Decoctum & sumptum claram reddit uocem, & antiquae medetur tussi, ac thoracem expurgat in frigidatum. Stomachi humiditatem exccat

Allium cum ipsa herba coctum in uino, & potum, urinam promouet, mulieribus menses mouet, extrahit secundas, si uenter eo inungatur.

A inungatur. Quin etiam suffitu hoc præstare potest Allium, si mulier in sella excavata sedens, ab inferiori parte sit oblecta. **C**

Allio usus, à nullo uenenato animali læditur. Contusum cum folijs sicuum & floribus Chamomillæ, pari mensura, & emplastri modo impositum, morsus rabidorum animalium sanat.

Odor allij fugat quosuis uermes uenenatos. Si quis Allio presumpto feriat, à serpente, nullam inde trahet noxam, neq; si uenum hauserit, ei nocebit.

Cum aceto decoctum & cum aqua mulsa potum, latos lumbricos, & noxia quæuis interaneorum animalia pellit. Idem cū oleo oliuarum elixum, sanat animalium uenenatorum morsus, in pedibus & alijs quibusuis corporis membris. Hoc unguento remouentur uesciæ incomoda & tumores, si extrinsecus illinatur.

Cum lacte decoctum pulmonis ulcera sanat.

Allium cum centaurea in uino decoctum, & sumptum, pellit hydropem, ex frigida causa contractum.

Contusum & Coriandro permixtum, atq; sic cū uino sumptum lumborum doloribus, & difficultati urinæ opitulatur.

Cum fabis coctum & contusum, & temperatum oleo oliuarum uel papaueris, unguentum inde factum ualde conducit ad dolorem capitis, temporibus illitum. Assiduè edentibus inducit dolorem capitis, & impurum reddit sanguinem.

NOCVMENHA EIVS, EX PLINIO.

Vitia eius sunt, ut inquit Plinius, quod oculos hebetat, inflatiões facit, stomachum lædit, copiosius sumptum, sitim gignit. In totum autem coctum utilius est crudo, elixumq; tosto.

Allium decoctum & tostum cum mastiche & pyretro, & contritum in puluerem, eo decocto si os colluatur, dentiū doloribus multum auxiliatur.

Dentium dolores etiam leuat, ut autor est Dioscorides, si cum teda & thure coquatur, & illud decoctum ore contineatur.

Magnæ utilitati Allium est ijs qui concoctionis munia obire nō possunt. Vnde & operarijs & rusticis conducit, qui plerumq; aquā bibunt, & cibo frigido, duræq; concoctionis utuntur.

Nec minor efficacia contra aquarū, & quorumcunq; locorum mutationes, quando uescentes eo, nec aquarum uitio, nec cœli mutatione tentari, neq; infestari conditione regionis patitur,

AQVA ALLII.

Hæc aqua distillanda erit in diebus Canicularibus.

Conducit ad anginam, & gutturis tumores, si linteola in ea madefacta, applicentur, & duab. uncij bibatur, uel gargarizetur, usq; dum meliusculè fiat. Ad omnes prædictos morbos, pota quoq; salutaris est.

AGRL

DE HERBIS, CAETERISQVE
AGRIMONIA.



NOMENCLATURAE.

Αργεμόνη.

Agrimonia.

Argemone

Odermenig.

Buchwurz.

ANNOTATIO IN AGRIMONIAM.



AGRIMONIAM pharmacopolæ passim corrupto uocabulo dicunt pro Argemone, quæ sic à ueteribus appellata est, ut inquit Vergilius Marcellus, quòd oculorum & lucis uitio, quod Græci argema uocant, illita medeatur, Quæ autem sit uera Argemone uel Agrimonia, adhuc medicis non satis constat, eius enim usus & cognitio hodie omnis intercidit. Nam iuxta iudicium & sententiam Hermolai Barbari, Leonici, Antonij Musæ, & aliorum doctissimorū medicorum, Agrimonia illa, cuius in officinis usus est, uerum Eupatorium est Dioscoridis, Et hoc quilibet per se iudicare potest, si modo picturam & descriptionem Eupatorii Dioscoridis contulerit cum hac herba, quam uulgò uocant Agrimoniam. Quare quisquis est medicorum qui posthac Eupatorio uti uelit, Agrimonia Eupatorii loco utatur confidenter, cum tot sint præstantes medici autores, qui hoc conducere existimant: neq; est quòd aliquis credat, Eupatorium esse quod agrestem Saluiam uulgò appellat, quum hoc à Dioscoridis descriptione ualde alienum sit.

DESCR

A

DESCRIPTIO.

C

Agrimonia seu potius Eupatorium, surculosa est herba, simplicis scapi, tenuis, lignosi, subrecti, nigricantis, hirsuti, cubitalis, aliquando & amplioris, folio per interualla inciso, & magna ex parte quinquepartito, aut amplius diuiso, quinquefolij aut canabis similitudine, nigro & ipso, extremitatibus serratis.

Semen è medio caule cum luteis floribus circà, profilit pilosum & hirsutum, inclinatum in terram, ut cum inaruerit inambulantium quoque uestibus adhærescit.

TEMPERAMENTVM.

Hæc herba calida & sicca est in secundo ordine.

VIRES AC IUVAMENTA.

Viridis contusa, & succus bibatur, pellit pestem in homine exortam. Eodem modo quoque omnia interiora ulcera discutit.

Succus bibitus, letis à uenenatis animalibus conducit. A canerabido morsus, loco laeso herbam contusam cum succo imponat.

Succus potus tormina uentris leuat. Viridis & recens contusa, & malignis ulceribus imposita, unde lupus morbus prouenit, sanat ea.

Ciracetotēperata, uerrucas remouet. emplastri modo imposita.

Lienosus si agrimonia & Ambrosia in cibo utatur, præsentaneum sentiet remedium.

B

Radix cum uino elixa & sumpta, paraliticis membris subuenit.

D

Agrimonia in cibis sumpta, ualde confert cancro laborantibus. Tollit omnem immunditiam capitis uel alterius partis in corpore, si inde lauetur. Succus malignam scabiem quæ serpendo crescit sanat. Contusis articulis impositus medetur. Idem illitus, membra plagis uel flagris caesa curat. Fatigatus longo itinere, lauet pedes decocto Agrimoniae, lassitudinem leuabit.

Potu sumpta omnes interiores corporis dolores sedabit, qui calculo laborant, ex calore uel siccitate proueniente, in sudatorio se cum ea lauabunt. Succus cum aqua Acetosæ temperatus, confert ad calidos abscessus, qui quandam pestis speciem præ se ferunt.

Puluis ex Agrimonia profundis uulneribus aut fistulis inspersus, mire sanat.

Agrimonia simul cum radice Inulæ Campanæ in ahenodecocta, si quis mane & uesperia articulos infrigidatos & cautos in decocto lauerit, intra octiduum eos sanat.

Folia contusa cum bona axungia, ualent ad malefica ulcera, Caœthe Græci uocant, quæ uix cicatricem recipiunt.

Si quis bibat ex uino in quo radix, herba & semina macerata sint, conducit ad dysenteriam & iocinoris uitia, & serpentium ictibus medetur.

AQVA

DE HERBIS, CAETERISQVE

AQVA AGRIMONIAE SEV EUPATORII.

Herba colligitur & distillatur in Maio.

A qua medetur Tussi, & necat omnes corporis lumbricos, à quibus si pueri infestantur, ualde prodest si ad ij. uncias biberint.

Conducit ad aquam intercutē, articulis sæpius ex ea perfricatis.

Medetur quoq; Ictericā, mane & uesperī duabus uncīs pota.

Secretum experimentum est ad discutiendam febrem quartanam, si quis mane & uesperī singulis uicibus iij. uncias in potu sumat.

Confert etiam ad uermes arcendos & necandos, qui in putridis ulceribus procreantur, si in de lota fuerint, purgat & sanat ea.

Gargarizata curat exulcerationem oris uel gutturis.

ARON.



NOMENCLATURAE.

Agoy.

Aron.

Barba Aaron.

Serpentaria minor.

Iarus.

est de chon ou de pre

Aron.

Pfaffen pint.

Teutscher Ingber.

ANNOTATIO IN ARVM.



ARON Græcis & Latinis eodem nomine dicitur. Variā est huius herbæ apud recentiores nomenclatura. Quidam, quòd dracunculum æmulatur, sola magnitudine discrepans, Serpentariam minorem appellarunt, Alij quòd folium effigie bubuli uestigij prodeat, pedem uutili nominarunt. Vulgus quòd pistillum promit exerti ferè genitalis effigie, Sacerdotis mentulam uocat. officinæ corrupto uocabulo, Iarus appellant, uel Barbam Aaron, quòd Barbæ sectæ figuram repræsentet.

DESCRIP-

C
A
D
DESCRIPTION.

Aron planta est tenera, duorum aut trium foliorum, Dracuncu-
lo similem, sed minorum, & paucioribus resperforum maculis, sca-
pum habens dodrantem, in purpuram leniter tendentem, & pistil-
li forma fastigiatum, super quem fructus racematim aggestus insi-
det, acinis primum uirentibus, deinde cum ematuruerunt, croceo
colore rutilantibus. Radix illi candida & fruticosa, Duæ autem
radices cohærent, quarum una cum increscit, altera marcore perit.
Nascitur libenter in antiquis nemoribus, senticetis, & umbrosis lo-
cis. Numerabatur quondam serebaturq; inter olera hortensia
Aron, ut Dioscor. Plinius, & Theophrastus testantur, quare etiam
nonnulli dubitant, num nostri orbis Aron, cum antiquorum Aro-
conueniat. Posteaq; radix quæ apud illos in ciborum usu erat, nunc
temporis tantam acrimoniam habet, ut quasi damnata sit, & in ci-
bis nullam habeat gratiam.

TEMPERAMENTVM.

Aron ut Ægineta inquit, calore & siccitate primi est ordinis, ue-
rum alij propter magnam acrimoniam quam habet, uolunt, quod
in tertio ordine calefacientium & siccantium sit, quod etiam uerissi-
mile est.

B Virtus eius consistit non solum in herba, uerum etiam in semini-
bus & radicibus. D

VIRES AC IUVAMENTA.

Radix cum fimo bubulo emplastri modo imposita, podagris
prodest. Eadem extrahit multos malos humores & hominem ma-
cilentum reddit in cibo sumpta.

Aron cum radice contusa, & succo inde potu pestem tollit.

In cibo sumpta ualde confert ad opilationem thoracis & ad pul-
monem male affectum, & humores uiscosos in thorace & pulmone
detentos per sputum rejicit, & cor hominis refocillat.

Si cui nigrae & malignae pustulae crumpunt, ut Carbunculi, que
letales sunt, hanc herbam uel radicem edat, ea noxios calores sedat,
& tollit uenenum pustularum, ac sanat eas. Qui adeo ueneno in-
fectus fuerit, aut peste correptus, ut præ debilitate loqui non queat,
folia Ari cum sale temperata, edat, aut folia in mel decoctum con-
cidat, & sic in cibo sumptum, discutit uenenum, & præcipue pestem.

Cuius stomachus crassis glutinosiq; humoribus fuerit infarctus,
& malas febres in eo latentes fuerint, radicem in uino decoquat, quo
refrigerato, chalybem ignitum in eo intingat, ut iterum calefiat, &
ita calidum ut ferre possit, bibat, hoc crassos illos humores dissipat
& expellit & malas illas febres remouet.

Idem potus discutit Melancholiam & tristitiam animi, & bo-
num generat sanguinem. C

DE HERBIS, CAETERISQVE

A Pulvis ex radice cum Zaccaro temperatus, si in iusculo pyforum
sumatur, aluum deijcit.

Ex myrrha & laudano pessarium factum, succoq; Ari permi-
stum, locis muliebribus injiciatur, menses prouocat.

Cataplasma si fiat ex radice, & cum cymino & oleo temperetur,
ficus curat.

Aron conducit ad ani exitum, si in uino decoquatur, & huic ca-
lido decocto si quis insideat.

Radicem in puluerem contritam accipias, & ossa Sepiae cum ce-
russa addas, singulorum unciam unam. deinde aqua rosacea permis-
ce, purificat faciem, & tubera in ea extert, si inde laueris.

Succus cum theriaca potus, medetur pesti.

Herba & radix cum sale contusa, etiam ad pestem conducit.

Scrophulas resoluit, cum squilla, & axungia ursina, emplastri mo-
do imposita. Alij in uino & oleo eam decoquunt, & confert ad eas-
dem, eodem modo imposita.

Hippocrates ad quaslibet collectiones cum melle imposuit.

Vlcera omnium generum, siue phagedenae sint, siue carcinoma-
ta, siue serpant, siue polypi in naribus, mire sanat.

Partus omnium animalium extrahit, naturae circumlitum, uel
herba cum radice esui data.

B Ad menses trahendos seminis uel radice drachmae duae in uini
cyathis duobus sufficiunt. eadem potio, si a partu non purgantur,
& secundas trahit. Tussim decocti ius cum melle finit.

In folijs Ari caseus optimè seruari traditur.

AQUA ARI.

Aron circa finem Maij colligitur & cum tota substantia concisa
distillatur.

Aqua ruptis salutaris est, si quotidie mane & uespere singulis ul-
cibus tres uncias bibant.

A ieiunis pota, incidit & absomit crassos & glutinosos stoma-
chi & thoracis humores, excitat appetentiam ciborum.

Putrida uulnera sanat, si inde lauentur.

ASARVM.

NOMENCLATURA.

Asarov.

Nardos aypia.

Asarum. Perpensia.

Rustica nardus.

Vulgago.

Sanguis Martis.

Haselwurz.

Wilder nardus.

AN.

Cabaret



A

ANNOTATIO IN ASARVM.

C



ASARVM, ut inquit Plinius, ideo sic uocitatum se inuenisse, quoniam in coronas non addatur, & ornatus eius usu careant homines. Si quidem Græcis ἀσάρον significat idem quod ἀσκήσαν, id est, quod in ornatum non ueniat, & quò ornari nequeamus. Quamuis Dioscorides coronariam esse herbam testatur, illud tamen nō aduersatur, possunt enim, ut Vergilius Marcellus ait, plantæ earumque partes, ob præcipuam eius usum causam, coronariæ esse, & nihilominus, quia aliquid aliud impediatur, in coronas non addi, satis enimerat odor, qui quoniam in Asaro multus est, effecit ut coronarium esset, & ob eam causam à Dioscoride, Asarum etiam coronarijs adnumeraretur.

Siluestris etiam uel rustica nardus dicitur, ob odoris similitudinem, quia nardi odorem & uim habet.

Latini etiam Perpensam appellant, siue Vulgaginem, ut Macer scribit, magi uero Sanguinem Martis.

Galli Baccharem appellant, cum tamen duæ herbæ sint, Baccharis & Asarum si quis Plinium & Dioscoridem rectè considerabit, & fortè hinc error manauit, ut inquit Antonius Musa, quòd Asarum Baccharis dicitur, quia multæ Baccharis notæ in Asaro positæ sunt.

B

D

DESCRIPTIO.

Asarum folia hederæ representat, rotundioria tantum & molliora, quæ cum nigrore uirentia sunt, & à tergo multis diuisa fibris. Radices multæ sparguntur, partim albicantes, partim subfuscæ, geniculatæ, tenues, obliquæ, similes gramini, & supra modum odoratæ, Hederæ terrestri non incommode comparari potest, quia eodem modo in senticetis & opacis siluis, se ipsum humi passim propagat.

Florem iuxta radicem & inter folia habet purpureum, bene olentem, uasculis Apollinaris herbæ, (quam Hyoscyamum uocant) similem, semen in floribus acinosum residet, ut in uuis. Nascitur umbrosis montibus, macris & sitientibus locis.

Radix tantum in Medicina commendatur, & melior est, quæ crassior densiorq; extiterit, cuius odor subtilis, sapor acutus cum modica stipticitate.

TEMPERAMENTVM.

Calefaciendi ac siccandi uim habet in tertio gradu, ut uult Aegletas. Sunt qui calidum & siccum in secundo ordine constituent. Extenuat, aperit, resoluit & impellit.

C ñ

DE HERBIS, CAETERISQVE
VIRES AC INVVAMENTA.

A Asarum omnes dolores corporis interiores pellit, & calefacit membra interiora, quæ refrigerata sunt, si quis ex eo bibat.

Accipe Asari unciam unam, & in mensura boni & recentis ultimi maceratum: simul ad trimestre spatiū repone, postea percola, & mane & uesperī ex eo bibas. hoc hydropicis & ictericis magnū est remedium. Ea potio quartanam quoq; tollit, & diutinas febres, quod experimento probatum est.

Asarum urinam ciet, confortat uesicam & lumbos, purgat uera tri albi modo, sed non adeo fortiter.

Corroboratum & permistum cum aqua casei, cū spica, & aqua mellis, ad laxandam aluum optimè confert.

Educit superfluos & frigidos humores, si quis modo supra præscripto utatur.

Ex oleo Asari, si quis spinam dorsi inungat, prouocat sudorem, & aperit membra obstructa.

Mixtum collyrijs cum Tutia attenuat tuniculam eam, quæ uocatur cornea, & clarificat uisum.

Asarum mulieribus ducit menstrua & eis urinam prouocat, si ex eo bibant. Eadem uirtute pollet, qua Acorus.

Confert eius decoctum omnibus opilationibus hepatis, lienis, B & interaneorum omnium.

Educit per inferiora Choleram & Phlegma ex omnibus membris. Mouet uomitiones. Si caput lotum fuerit ex lixiuio facto ex Asaro, cerebrum confortat.

Aqua Asari uel decoctum eius potum, foetum pellit & uiuentem & mortuum, quare prægnantibus propinanda non est.

Dosis radice erit ad quatuor drachmas, si quis in potu uti uelit. Pulueris autem Dosis erit una drachma, uel ad summum duæ.

Asarum, lingua ceruina, & folia sene, in uino decocta subueniunt febri quartanæ.

AQVA ASARI.

Optimum tempus est distillandi, uel alioqui siccandi, uel repōnendi herbam una cum radice, a decimo quinto die mensis Augusti, usq; ad octauum diem Septembris.

Linteolum hæc aqua imbutum & icori ardenti applicatum, uel alioqui alijs membris, extinguit calorem non naturalem, & hoc ex singulari quadam facultate.

Ad qualescunq; diuturnas febres & ad quartanam mire conducit, ad iij. uel iij. uncias pota.

Grauidis mulieribus hæc aqua omnino est prohibita, foetum enim tam uiuum quàm mortuum potenter expellit.

ASPHO

SIMPLICIB. MEDIC.
ASPHODELVS.

15



NOMECLATVRAE:

Asphodelos.

Heroion.

Affodillus.

Hastula regia.

Albucum.

Bernardi Testiculus.

hastula regale

Goldwurz.

Wild Schwertel.

Heydnisch Blumen.

ANNOTATIO IN ASPHODELV.



ASPHODELV, à Latinis Hastula regia dicitur, ac propterea id nomen sortitus est, ut putat Antonius Musa, quod inter bulbosas herbas maximus sit. Romani etiam Albucum dicunt. Plinius tamen eius caulem Albucū, ipsum uero totum Hastulam regiam dici mauult. Idem inquit Asphodelum de clarissimis herbarum. aliqui Heroion appellauerunt. Vulgaria herbaria Affodillum barbarè uocant, & autorem sequuntur Auicennam, qui Canone 2. cap. 77. etiam ita uocat.

DESCRIPTIO.

Asphodelus herba est, folijs porro similibus, caule mediocriter longo, flores gerente cacuminibus, radices longæ, rotundæ, rubicundo uel aureo colore, coaceruatæ quasi multis bulbis compactæ. Dioscorides illi assignat radices plures oblongas & teretes, glandibus similes, Verum Antonius Musa scribit quod radicem unam habeat, à qua plures prodeunt, quarum quælibet Pæoniæ radicem imitari uideretur, & inquit quod quandoque uiderit digitales radículas uel bulbos, qui ex crassiore radice prodeunt, sexagenarium numerum excedere. Sic & Plinius li. 21. cap. 17. fatetur, quod ab eius radice octuaginta adnati bulbuli in acruum uisi sunt. An uera Hastula regia uel Asphodelus sit, quam herbam pro ea iam officinæ &

C iij

DE HERBIS, CAETERISQUE

A Herbarij ostendunt, inter Medicos nondum conuenit. Hieronymus Tragus uult quòd nostra terra non gignat Asphodelum, ideo que radices tantum aliunde ad nos aliquando sine herba adferri. In Italia uerò, ut testatur Antonius Musa, iam passim coepit haberi in hortis, adeo ut nullus sit, qui ibi Asphodelum ignorèt.

TEMPERAMENTVM.

Radix maiorem efficaciam in se habet, Calefacit & siccatur in tertio ordine.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Radix in uino pota, adfert læticiam, dissipat humores, ciet urinam, menstrua obstructa ducit.

Asphodelus, alumen uisum & in puluerem redactum, ac cum melle permistum, scabiei & lepræ medetur, si ex eo inungas.

Idem contusus si cum fece uini malignis ulceribus emplastri modo imponatur, ualde sanat.

Emplastrum ex radice & farina ordeï factum in æquali quantitate, & inflammatis apostematibus impositum, ingentem calorem extinguit, & aperit ac emollit.

Eodem modo impositum membris contusis auxiliatur.

Succus ex radice expressus & uulneri calidus infusus, omne purulentum educit. Idem cum Tucia temperatus, conducit ad lip-
B pientes oculos, si à foris illinatur.

Succus quoque cum uino & Zaccaro commixtus, ac potus, graui-
D ter tussientibus opitulatur.

Radices decoctæ cum fece uini, & emplastri modo mammarum ac testium inflammationibus si imponantur, ualde prodest.

In uino decoctæ, suffusis felle & hydropicis medetur.

Flores cum uino temperati & poti, purgant stomachum.

Radix in aqua elixa, laxat aluum.

Nicander, ut inquit Plinius, contra Serpentes & Scorpiones, caulem uel semen uel bulbos dedit in uino tribus drachmis, Substrauitque somno, contra hos metus. Illo die quoque ab omni ueneno quisque tutus est, in quo biberit eam potionem.

Puluis ex radice cum alumine uisum permixtus, & purulentis uulneribus inspersus, erodit gangrenam. Purulenta uulnera si lauentur ex radice in uino decoctæ, saluberrimum est.

Succus Asphodeli & hederæ terrestres permixtus, & in contraria aure tepens infusus, ad dentium dolorem prodest.

Radix cum Abrotano in lixiuio elixa, conducit ad defluuium capillorum, si caput inde lauetur. Odorem iucundum affectantibus cum iri arida & exiguo sale præbet. Hesiodus magnis laudibus extulit, cum inquit paucos nosse quot in maluis & Asphodelo bona reperiantur.

ACORVS

SIMPLICIB. MEDIC.
ACORVS.



NOMENCLATVRAE.

Acoros.
Xopos ἀρροδίας.

Acorus.
Herba uenerca.
Gladiolus.

*gladiolus de rivis et in maribus
florans hirsutus.*
Gelbe Lilien.
Drachenwurz.



ANNOTATIO NI ACORVM.

ACORVM pharmacopolæ & herbarij uulgò appellant, herbam illam, quæ iridis species est, & Gladiolus etiam ab acuminato gladij, quem refert, mucrone, appellatur. Cæterum Manardus, Campegius, & Brunsfelsius, multique alij, acri exactoque iudicio medici, constanter affirmant, uerum Acorum Dioscoridis, esse radicem illam, quam passim in officinis perperam appellant calamum aromaticum, eamque prætendunt rationem, quòd Acorus Dioscoridis, calore & siccitate uiget, radicemque habet odoratam: noster autem uocatus Acorus frigidityte & siccitate insignitur, & insipidum quendam saporem habet, radicemque iniucundi odoris. Quare etiam suadent, calamum uocatum Aromaticum sumendum esse, quoties in Medicina opus est Acoro. Porro uerus odoratus calamus, de quo Diosco. scribit, adhuc ignotus est.

DE HERBIS, CAETERISQVE

DESCRIPTIO.

A Acors Iridis folia habet, radicesq; nō dissimiles, multiplicatas, nec in rectū nec altū actas, sed cespite summo in obliquū tendentes, internodijs distinctas, albicantes, gustu acres, odore non ingratas;

TEMPERAMENTVM.

Acorus, ut quidam uolunt, calefacit atq; desiccatur in secundo gradu. Sed iuxta Galenum & Paulum Aeginetam in tertio ordine est calefacientium & desiccantium.

Huius utimur radice, ut inquit Galenus, quę gustu acri est, & modicè amaro, odoreq; non iniucundo.

Herba autem quę iam ab Herbarijs Acorus dicitur, Folia habet similia Iridi, sed angustiora & latiora, præterea albicantia ac instar gladij acuminata, florem habet luteum, similem croco, radices ob-
tortas & geniculatas, atque rubicundas. nascitur in palustribus & aquosis locis.

VIRES AC INVVA MENTA.

Radicis tantū est usus. Cuius succo oculorū caliginem discutiunt.

Radix in aqua decocta & pota, stillicidio urinæ subuenit. Simili modo quoq; ad abscessus pectoris atq; lateris cōducit. Serpentum ictibus auxiliatur, in potu sumpta.

Iocineris atq; lienis affectibus opitulatur, si quis accipiat libram
B radicis Acori contusæ, & semi mensuram optimi aceti, & radicem
in eo maceret tres dies, & decoquat postea radicem cum aceto ad medietatem, & linteolo percolet, atq; sex uncias mellis admisceat, & denuo acriter feruere sinat. hæc potio mane, quamdiu durat, ieiunis bibenda. Si quis radicem penes se gestauerit, immunis erit a disenteria & spasmo.

Acorus facultatem incidendi habet, & aperiendi opilationem iocineris atq; lienis ex frigore contractam.

Radix in uino decocta uel macerata, illud uinum conducit doloribus pectoris, iocineris atq; lienis.

Aduersus Icterus accipies radicem Acori, linguam ceruinam, endiuia, dulcem radicem, & cucurbitæ semina, hæc cum aqua decoques, & percolata edulcabis, & sic uteris.

Radix uino elixa ualet ad dolorem matricis, si decocto huic insi-
deant. Conducit torminibus, ruptis, uulsis & disenteria.

Antidotis radix magno usu commiscetur.

Radix in uino trita & illita testium tumores mire discutit.

AQVA ACORI.

Cum herba florere incipit radix uel flores debent distillari.

Aqua in potu sumpta, menstrua nimium fluentia sistit. Ad omnes quoq; supra enumeratos morbos salutaris est.

ABRO.

SIMPLICIB. MEDIC.
ABROTANVM.



NOMENCLATVRAE.

Αβρότονον.

Abrotanum.

Absinthium ponticum.

Auronic

Stabwurz.

Schofwurz.

ANNOTATIO IN ABROTANVM.



ABROTANVM, ut inquit Platina, iucundi ac grauis
odoris herba est, nomen autem ab Abrotonio foemi-
na in herbam conuersa sumpsit, uel ut Nicandri enar-
rator testatur, inde sibi nomē usurpauit, quod conspe-
ctum, tenerum molle, uel delicatum habeatur, aut quod difficilem
halitum prospiret. Absinthium ponticum etiam Romanis dicitur,
ut inquit Diosco, ab amaritudine, quam similem Absinthio habet,
autore Plinio.

DESCRIPTIO.

Abrotanum duorum esse generum traditur, ut Diosco. & Pli-
uius testantur. Campestre scilicet ac montanum, hoc foeminam, il-
lud marem intelligunt. foemina Dioscoridi quadam arboris specie
fruticat, candicantibus circū ramulos folijs, minutatim marini Ab-
sinthij modo incisis, copioso flore, in fastigio comatibus auri fulgo-
re corymbis. Alterum quo mas comprehenditur, sarmentosum,
gracili semine, marathri folio, breuiori, canescente, luteolo flore,
copioso, uelut corymbis in cacumine congestim dependentibus,
cum grauitate quadam suauiter olentibus, simplici radice in al-
tum descendente.

TEMPERAMENTVM.

Calidum est in primo gradu, siccum in secundo. Abrotanum,
ut Aegineta tradit, & calefacit & siccatur in tertio abscessu, digerendi
incidendiq; facultate praeditum, modice uero astringit.

VIRES

DE HERBIS, CAETERISQVE
VIREB AC INVVAMENTA.

C

A

Abrotanum combustum & in puluerem tritum, & temperatum cum oleo raphani, & capiti caluo illitum, facit renasci pilos.

Succus eius cum oleo anethino permistus, idem præstat, barbæ uel alij loco inunctus glabrò, ubi quis crines nasci desiderat.

Resoluit apostemata, & Phlegmaticos humores, decoctum in olla cum cotoneorum nucleis, & ita usurpatum.

Succus expressus ex Abrotano & cum uino bibitus, defendit hominem ab Apoplexia.

Prodest contra paraly sim membrorum, succus impositus.

Abrotanum cum oleo oliuarum decoctum, & capiti inunctum, frigidam intemperiem capitis remouet.

Cum uino & saccharo elixum, calefacit stomachum, prægnantibus foetum mundificat, si cum uino coctum bibant.

Cum appio & saccharo decoctum, & in potu sumptum, calculum renum & uesicæ comminuit atq; expellit.

Conducit ad stranguriam.

Oleum Abrotani infra umbilicum illitum, ciēt urinam.

Contra uenena potum in uino, antidotum est.

B Suffitu serpentes fugantur. Cum uino potum contra uenenatorum morsus utile est. D

Ex radice si quis sæpius bibat, lumbricos necat, uel si succus cum exiguo lacte permisceatur.

Suppressis mensibus medetur, contusum & paululum myrrhæ admixtum si fuerit.

Aduersus inflammationes oculorum, Accipe Abrotani drachmam unā, & micæ triticæ panis, & decoque in aquā, qua oculos fouebis, & omnem calorem extinguet.

Abrotano si quis utatur, superfluos intestinorum humores digerit, unde tormina solent generari.

Ad frigidos affectus pulmonum & Thoracis utiliter datur, decoctum cum hyssopo in uino & aqua, & dulci radice ac saccharo si edulcetur.

Cum oleo & sale simul contusum, & pulsibus manuum impositum, utile remedium contra febres est.

Ramo eius, ut inquit Plinius, si subiiciatur puluino, uenerem stimulari aiunt, efficacissimamq; esse herbam contra omnia ueneficia quibus coitus inhibeat.

AMBRO.

SIMPLICIB. MEDIC.
AMBROSIA.



NOMENCLATURAE.

Αμβροσία.

Ambrosia.

Botrys. *pyram.*

Apium rusticum.

Hirtz wurz.

Wilde Salbey.

ANNOTATIO IN AMBROSIAM.



ON inter herbas aliquas fluctuans, & uagum nomen tantum quondam Ambrosiae fuit, sed quodcunque odoris & cibi suauitate placeret, in poetis, scriptoribusque alijs hoc nomine ab antiquis dicebatur, & quasi immortalitatem utentibus faceret, sic appellata illis fuit.

DESCRIPTIO AMBROSIAE EX DIOSCORIDE.

Ambrosia frutex est pusillus, trium palmorum altitudine, ramifolius rutae, paruis circa unum caulem. In ramulis semen est, uuis dependentibus, Odore uinoso, qua de causa Botrys a quibusdam dicitur, ab alijs Artemisia.

Frequens & notum ubique nomen, ignota tamen res est, ut inquit Marcellus, & inter herbas non facilis inuentu, alijs aliter eam ostendentibus, & cum Artemisia miscentibus fere cunctis.

DESCRIPTIO VULGARIS AMBROSIAE.

Ambrosia autem, quae ab officinis & item herbarijs hodie demonstratur, est planta ramis exilibus, patulis, folio nepetae, multo rura aut sanguinaria longiore ac maiore, in quorum cacuminibus corymbi dependent, nigro semine, radice cubitali, subalbida. Inuenitur in montosis & macris locis, & haec polemonia putatur esse, Eadem naturam habet calefaciendi ac desiccandi.

VIRES

DE HERBIS, CAETERISQVE
VIRES AC IUVVAMENTA.

A

C

Ad amissionem auditus, Accipe Ambrosiam & contunde eam, & succum expressum permisce cum lacte mulieris lactantis masculum, & guttas duas uel tres auribus instilla, hoc emendabit auditum.

Si quis uulneratus fuerit, casu, uel contusione, uel alioquocunq; modo, Vulnus primum lauare debet uino, postea lineum pannum imponet, & herbam aqua decoquet, & aquam ex herba bene exprimet, & ita calidam panno imponet, & leniter super uulnus ligabit, hoc suppurationem uulneris tollit, & ipsum perlanat, Atq; quam primum incipit cicatricem recipere, pannus amouendus est, & herba uulneri applicanda, tum eo citius curatur.

Ad interiorem uulnerationem corporis, quocunq; modo ea contigerit, Accipe puluerem Ambrosiae, & prius cum aqua calida bibe, postea cum meliusculè fit, in uino calido bibe. Conducit herba una cum radice ad recentia uulnera, & ad antiqua ulcera.

Aduersus Paralytim, Accipe Ambrosiae, herbae paralytis, Tithymalli, singulorum unciam unam, Cubebae seminum drachmam unam, & in uino decoque, & cum Zaccaro edulca atq; utere. Ad amissionem loquelae optimè ualet si huius decocto os saepe colluatur. Aduersus apoplexiam utiliter sumitur.

D

Ad aquam intercutem & Ictericam, bonum est remedium si quis cum Appio & semine petroselini permisceat & in uino decoquat.

Hæc herba permista cum lappatio maiore, mundificat scabiem, conducit ad defluuium capillorum.

Multos affectus iocineris emendat.

AQVA AMBROSIAE.

Herba cum tota substantia minutim concidi debet, & distillari in medio Majj.

Aqua salutaris est ad puncturam & dolorem cordis ex impuro sanguine prouenientem, interdum ter pota singulis uicibus ad quatuor uncias.

Eodem modo pota, ex casu laesis uel uulneratis & illis qui sanguinem concretum intus habent, subuenit.

Preseruat etiam ab Apoplexia in potu sumpta.

ALKA.

SIMPLICIB. MEDIC.
ALKAKENGI.

19



NOMENCLATURAE.

Στρυχνό. ἑλικάκαβος.

Saxifraga rubra.

Solanus. *Moriste*.

Vesicaria. *bagaimul*.

Halicacabus.

Alkakengi.

Alkakengi.

Juden Kirschen.

Boberellen.

Schlutten.

ANNOTATIO IN ALKAKENGI.



ALKAKENGI Latinis dicitur Halicacabus, Arabes & Barbari Latinū peruertentes, Alchachengi quāsi Halicacabum uocant, Et est secunda species Solani Dioscoridis, quam Plinius uesicariā appellat, quoniam Vesicæ & calculis prodest. Dioscoridi autem magis placet, quoniam folliculus ille, in quo eius granum continetur, cum uesica similitudinem habeat, Vesicariam dictam esse.

DESCRIPTIO.

Alkakengi, siue Halicacabus, Strychnos, folijs Solano satiuo est similibus, tantum latioribus, cauliculis postquam adoleuerunt, humi prostratis, Folliculis inter folia puniceis ac turbinatis, singulari intus acind, quale cerasium rubens, flore hæderaceo, radice cum sic cescit albicante, nascitur in uinetis & alijs hortis ac circa sæpes, ut Aristolochia longa.

TEMPERAMENTVM.

Alkakengi herba frigida & sicca est in secundo ordine.

DE HERBIS, CAETERISQVE

A Tria uel quatuor semina Alkakengi, uesperī comesta, quando **C** itur cubitum, podagræ medentur, & educunt ex homine per urinam multos uitiosos humores.

Eodem modo si quis utatur, mirum in modum ciet urinam, & singularem facultatem habet aduersus calculum. Fructu in multis remedijs utuntur, Qui cum radice Petroselini & Saxifraga permistus, & in uino decoctus, affectibus iocineris, uesicæ, & lumborum auxiliatur, & dolorem eorum omnino remouet.

Herbæ ipsius usus erit ad emplastra, quæ conducunt ad humentia uulnera.

Succus Alkakengi ulceribus illitus sanat ea. Succus uero potus subuenit interioribus abscessibus, & dissipat in corpore sanguinē concretum. Succus etiam exprimendus est & in sole siccandus ad ciendam urinam. Alkakengi, si quis utatur, frangit calculum in uesica & renibus. Morbū regium discutit. Semine poto urinam pellit.

AQVA ALKAKENGI.

Ex acinis in secundo mense Autumni collectis, aqua distillari debet in balneo Mariæ.

Hæc aqua quotidie, mane, à prædîo, & uesperī tribus uel quatuor uncijs pota (infantibus uerò una uncia potui dabitur) opitulatur lithiæsi & calculo renum, & uesicæ.

B Eodem modo in potu sumpta, stillicidio urinæ subuenit, citò **D** purgat renes & uesicam.

Conducit etiam ad exulcerationem renum & uesicæ, & salutaris sanguinem mingentibus.

ASTRANTIA ET ANGELICA.



NOMENCLATURAE.

Astrantia.
Magistrantia.
Ostrutiū.
Angelo
Meisterwurz.
Herzwurz.



[ANNO.]

A ANNOTATIO IN ASTRANTIAM: C



ASTRANTIA apud Dioscoridem & alios ueteres autores nomenclaturam non habet. Herbarum peritissimi scribunt Astringentiam speciem esse Angelicæ, & quod in utrisq; sit calefaciendi facultas, nili quod Astringentia & gustu & sapore calidior est Angelica, atq; ut testatur Hieronymus Tragus, differt Astringentia ab Angelica, quantum piper à Gingibere. Non dubitandum est utramq; ueteribus fuisse notissimam, uerum alijs nominibus. Ita enim fieri solet, ut durantibus rebus, nomenclaturæ rerum sæpe mutantur. Quidam herbarij statuerunt Astringentiam esse Meum Dioscoridis, quod Brunfelsius omnino falsum esse scribit. Meum enim esse Anetum agreste, & se magis assentiri excellentissimo medico D. Hieronimo Bock, qui credit Astringentiam & Angelicam esse ea genera panaces, quæ à Dioscor. & Plinio ponuntur, probatq; hoc ex descriptione panaces, & ex odore & succo harum radicum, quæ omnia cum panace omnino conueniunt.

D E S C R I P T I O.

Astringentiæ herba est magna & incisuris diuisa, dura & tenuis, producens caulem altum, in summitate habentem herbam, & semen simile Aneto. Radices sunt albicantes, quæ in terra se passim propagant, digitali crassitudine & odore iucundo.

T E M P E R A M E N T U M.

Astringentia calefacit & desiccet in secundo ordine.

V I R E S A C I V V A M E N T A.

Radix in aqua decocta & pota, omnes phlegmatices humores ex corpore educit, & tollit lumbaginem. Cum uino sumpta stomacho inflato conducit, & mulieribus matricem purgat, si Melissa & Artemisia addantur. Morbo regio laborans bibat succum ex hac herba cum aqua centaureæ permixtum, & curabitur.

Radix cum farina ordeacea decocta, & emplastri modo imposita, emollit nigricantes pustulas, ac sanat eas.

Contra febrem, Accipe duos uel tres manipulos huius herbe ac contunde, deinde semi mensuram optimi uini super infunde, in quo finito per noctem macerari, & postea illo uino percolato, aliud iterum super addas, quod eodem modo per noctem stabit, & percolabitur, ex quo bonum haustum quinq; uel sex noctes subsequentes sumito, & præsentissimum erit remedium.

Radix in ore masticata educit humores ex capite & purgat cerebrum. Eadem masticata & comesta maximè concoquit, si quod stomachus concoctu durum acceperit. Radix pectoris angustias aperit, & ad ueterem tussim ex frigida intemperie contractam salubris est.

D ij

DE HERBIS, CAETERISQVE
ACATIA.



NOMENCLATURAE.

Anaxia.

Acatia.

Prunella immatura.

Prunella

Schlehen safft.

Unzeitige Schlehen.

ANNOTATIO IN ACATIAM.



CATIAM Romani pariter Græcis sciunt, Nostram autem uocatam Acatiam, illam non esse Dioscoridis, manifeste patet: si quidem Dioscoridis Acatia spina est arboreascens, fruticosa, nec recta in altum crescens, flore albo, semine ceu lupinorum candido, in siliquis clauso ex quo succus ille etiam Acatia appellatur. Pharmacopolæ autem passim ex arbuscula, quæ prunus siluestris dicitur, Acatiam parant, fructum ante maturitatem colligunt ac exprimunt, deinde simul cum carne miscentes in placentarum orbes conformant, & exiccantes pro Acatia utuntur, Neq; ullum dubium est, quin officinarum Acatia ferè eandem habeat facultatem astringendi & refrigerandi, quam uera illa Acatia Dioscoridis, quæ ex Agypto adfertur.

DESCRIPTIO.

Acatia vulgaris arbor in spinetis nascitur, Flores producens albos, ac fructus nigros cum nucleis & austero sapore, radices habet canescentes & se propagantes altius in terram, tum etiam plærumeque sunt rubentes.

DESCRIPTIO.

Acatia frigida & sicca in tertio gradu est, & uirtutē habet astringendi & reperiendi.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Intestinum extremum quibus prominet, illinant hoc Acatia, sic introrsum repellitur. Simili modo ad procidentem matricē mulieribus adhibetur.

Acatia sanguinem, disenteriam, & mulierum menstrua nimium fluentia sistit.

Oculorum Medicinæ accomodatus est Acati succus, uisum confortat, remouet fluxum oculorum,

Calidam

A Calidam intemperiem corporis maximè refrigerat, & calores **C**
non natiuos discutit, aluum fluentem supprimit.

Acatiae succus sacris ignibus medetur, si illinatur & inflammatis
membris.

Epiphoris oculorum illitus ualde refrigerat.

Conducit optimè ad locum aliquem corporis, quem glabrum
& depilem reddere uelis, si inungatur.

Acatia cum succo plantaginis permista, conducit ad fluxum san-
guinis uarium.

Cum dragaganto & mumia in albo oui si permisceatur, & sto-
macho imponatur, nimium uomitum cohibet.

AQUA ACATIAE.

Pruna immatura contundi debet & distillari in fine Septembris.

Aqua interdiu ter & singulis uicibus trium uel quatuor uncia-
rum pondere pota ualde conducit dysenteriae calidae, & ad omnes
iam praedictos morbos salubris est, pota uel imposita.

Similiter aqua ex floribus Acatiae in Balneo Mariae distillata, ua-
let ad apostemata pectoris uel lateris, priusq; oriantur, tum quoq;
ad abundantiam sanguinis.

ANTHERA.



NOMENCLATURAE.

Anthera.

*flent. uulgo qm qd an mellea
de la rose.*

Das gelb samlin inn den
Roten Rosen.

ANNOTATIO IN ANTHERAM.



ANTHERAM medici iam uulgò appellant flores in
medijs rosis, id est luteos apices, qui separantur in ca-
pillamenta & in semen, quod sub his lanugine qua-
dam opertum cortice continetur. Quòd autem flo-
res rosarum Antherae nomine recentiores medici significauerint,
ex hoc maximè apparet, ut inquit Manardus libro 4. ep. 3. quòd
ea in morbis utuntur, qui ad strictoriam uim ualdè desiderant, qua
praecipue flores rosarum pollere Galeni testimonio demonstratur

D iij

DE HERBIS, CAETERISQVE

A Quod & nomen ipsum manifestat, quum ab eo quod est ἀνθος ῥόδου. **C**
id est, flos rosæ deductum uideatur. Apud antiquos uero autores.
Anthera compositio est, quæ ad oris ulcera & egritudines proficua
est, & ex rosis tamen constat.

VIRES AC IUVAMENTA.

Anthera utilis est ad aluum fluentem, & ad uomitum, si in pulue-
rem redacta cum iure gallinaceo sumatur. Puluis idem confert flux-
ui hemorrhoidum.

Puluis cum Aceto temperatus statim restringit sanguinem ex
uulnere fluentem, si imponatur.

Aqua ex hoc semine cum aqua plantaginis distillata & bibita,
mulieribus sistit menstrua, & dysenteriam sanat. Semen hoc est fri-
gidum & siccum in secundo ordine.

Ad fluxum sanguinis narium, Accipe unciam unam Antheræ,
sanguinis draconis, terræ sigillatæ, boli armeni, singulorum drach-
mam unam, & cum albumine oui & pilis leporinis in puluerem re-
ductis comisce, & naribus immitte, hoc fluxum sistit.

A V E N A.



NOMENCLATURÆ.

Βρώμος.
Avoine
Auena.
Bromus.
Egilops haueroy

Gabern.

ANNO.



AVENA apud Diosco. & Plinium Bromus & Ægilops dicitur, Verum inter Bromum & Ægilopa hæc differentia est, ut clarissimus Medicus Ianus Cornarius indicat in quinto libro Commentariorum in libros Galeni de compositione medicamentorum, Quod Bromus avenam frumenticiam, sativam, puram, & quam hodie albā appellamus significat, Ægilops uero ea Avena à Theophrasto, Diosco. & Plinio dicitur, quæ sua sponte provenit, atq; ex hordeo in eam degenerante fit, atq; ob id frumenti vitium à Plinio dicta est, quam hodie Avenam sylvestrem ac erraticam vocamus, Ægilopa quoq; Vergilius intelligit cum inquit: Infelix lolium & steriles dominantur Avenæ. Eodem modo de Bromo & Ægilope sentit Collinutius in defensione Plinij adversus Leoniceum.

TEMPERAMENTVM.

BAvena siue Bromus ut Galenus autor est, iumentorum pabulo potius quam hominum cibo nascitur, nec nisi cum extrema premit fames, in panes cogitur. Calefacit egregie, minus quoq; corpus nutrit. Ægineta item calefaciendi vim ei assignavit. Dioscor. etiam attribuit ei naturam siccandi, facultatem quoq; habet discutiedi malos humores & absumendi dura apostemata, si Avenæ farina emplastrum modo imponatur, & præcipue conducit fistulis oculorum.

VIRÈS AC INVVAMENTA.

Puls Avenacea Dioscoridi efficax est aluo cohibendæ.
 Avenæ farina in Aceto, tollit næuos.
 Ex Avena cataplasma factum, cui admixta sit farina dulcis, malam scabiem, quæ representat lepram, sanat, si imponatur.
 Avena decocta in aqua, & deinde contusa, & cum melle temperata, bonum inducit calorem, si iusculi more edatur.
 Puls Avenacea cocta cum Aceto, ingentem calorem temperat.
 Farina Avenæ emollit & maturat dura apostemata, si cataplasma matris more imponatur.
 Cocta quoq; omnem tumorem ex calida causa provenientem reprimat.
 Emplastrum si fiat ex Avenacea farina & permisceatur oleo Laurino, hoc medetur scabiei & discutit tumorem durorum apostematum. Conducit etiam fistulis ani.
 Farina eadem cum cerussa temperata, puram & claram reddit faciem, si sæpius inde inungatur.

DE HERBIS, CAETERISQUE
APOLLINARIA.

C

A

NOMENCLATVRAE.

Apollinaria.

Schirling.

APOLLINARIA propter nocumentum, quod infert, raro habetur in usu, destruit enim & corrumpit sanguinem, & omnes humores, & generat malos uapores in corpore.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Si quis percussus fuerit aut ceciderit, Apollinariam in aqua bene decoquat, & eam potionem bibat, & herbam ita calidam loco laeso imponat, & linteolum super liget, tum sanguis concretus dissipatur habet enim naturam incidendi & discutiendi.

Si uero quis ex cōtusione uel percussione inter cutem & carnem intumuerit, coquat Apollinariam & Solanum pari mensura, atque inde tumorem inungat, tum euanescit. Ad interiorē corporis tumorem ex morbo prouenientē non conducit, nam humorem qui

erumpere deberet, repercutit, & magnum incommodum adferret.

Si araneam quis in cibo comederit, hanc herbam uiridem cum sale in bono uino decoquat, uenenum absque damno redditur inefficax.

Ictus à uenenato animali, ex ea faciat emplastrum, & imponat,

B



D

ALCHIMILLA.

NOMENCLATVRAE.

Διοντοπώδιον.

Alchimilla.

Artincilla.

Leucopodion.

Planta Leonis.

Pes Leonis.

Leontopodion.

Sinnaw.

Unser Frauenmantel.

Löwenfuß.

Löwen Tapen.

patte de Lion

ANNO.

ANNOTATIO IN ALCHIMILLAM.

ALCHIMILLA herba uulneraria est, atq; ei à Hieronymo Brunsvicensi Herbario nomē inditum Leontopodion uel Pes Leonis, uerum Dioscoridis descriptioni non quadrat, quamuis nomen illud benè ei conueniat, ob figuram pedis Leonis, quem referre uidetur.

DESCRIPTIO.

Alchimilla habet folium crispum & serratum, nascitur in uetustis uis, ac in pratis, palmæ altitudine, cum luteis flosculis, radicem habet paruum & albicantem, quidam tamen scribunt eam esse rubicundam. Salubris herba est ad uulnera sananda & ad sanguinem sistendum, ut Sanicula.

TEMPERAMENTVM.

Calida & sicca est in secundo gradu. Durat totum annum integra uirtute. Recens tamen ad usum melior est quàm sicca.

VIRES AC INVAMENTA.

Accipe Alchimillam, Saniculam & herbam illam uulnerariam quam uocant herbam sortis, ex singulis manipulum unum, atq; in aqua pluuiali decoque, Deinde longos lumbricos accipe, & contunde illos & exprime humorem per linteolum, permisceq; cum decocto illo, Hæc potio si sumatur sistit omnem sanguinem ex uulneribus fluentem, & herbam uulneri impone extrinsecus, tū curatur.

Succus Alchimillæ tribus diebus mane à ieiunis pota, comitiali morbo laborantibus subuenit, si postea cephalica uena sinistræ manus incidetur, absq; dubio auxiliatur.

Si quis in stomacho aut pectore uulneratus fuerit, bibat ex Alchimilla & Sanicula, tum sanatur.

Alchimilla contusa & succus exprimetur per linteolum, cui hypericon uel Gallitricum in puluerem contritum admisceatur, hoc in potu sumptum, discutit tormina intestinorum, & quicquid in corpore sæuierit.

Accipe Alchimillæ, Fœniculi, Saluæ, Petrosilini, singulorum manipulum, & admisce Anisi, feminis fœniculi, hyssopi, Inulæ Campanæ, singulorum uncias duas, atq; in duabus libris aquæ usq; ad tertiam partem decoque, ea potio si bibatur, omnem sanguinem concretum resoluit & expellit per urinam & per excrementa.

AQUA ALCHEMILLÆ.

Ad conuenientem destillationem, Radix ac herba cum tota substantia concidi debet, & distillari in fine Maij, uel à mense Iulij usq; ad Septembrem.

Aqua Alchimillæ omnibus uulneribus conducit & malum ipsorum calorem extinguit, si cum ea foueantur, & panni linei in ea tincti, illis imponantur.

Eadem

DE HERBIS, CAETERISQVE

A Eadem ad iij. uel iij. uncias pota mane & uesper, omnibus interioribus uulneribus, & rupturis medetur.

ANACARDVS.



NOMENCLATVRAE

Anacardus. *quis sentit apud
Anacardus
maius, platanus
no. h. e. reperitur*
Elephanten laus.

ANNOTATIO IN ANACARDVM.



ANACARDVS apud Diosco. & alios Græcos autores non inuenitur. Officines perperam appellant Pediculum Elefantis, cū Anacardus, ut inquit Serapion, est fructus arboris, similis cordi auis, cuius color est parum rubens, & inter ipsum est res similis sanguini, & est id quod administratur in eo.

B Ruellius Anacardium appellat, hoc modo de eo scribens: Anacardium recentiori Græciæ, nam uetus non nemit huius, arbor est Indis familiaris, prouenit quoque in Sicilia montibus, qui flammæ ignis cructant, fructu auiculæ corculo non dissimili, unde nomen putatur inditum, rubente intus cruore, quo ueluti sanguine scatet.

TEMPERAMENTVM.

Anacardi fructus calefacit atque de siccatur in quarto ordine. Ruellius inquit quod quidam tertiam excalfacientium & resiccantium classē huic assignant. Durat triginta annos, nihil de sua uirtute perdens, si tantum in locis ualde humidis aut siccis non seruetur.

Si quis solo Anacardo usus fuerit absque additamento, quod malitiam eius corrigat, illum mori oportet, aut euadet leprosus.

VIRES AC IUVAMENTA.

Si quis debili memoria & hebeti ingenio præditus fuerit, Accipiat iij. uncias Pimpinellæ & decoquat in xij. uncis acidi aceti, fructusque huius decorticati iij. uncias addat, ac simul misceat dum acquirat conuenientem spissitudinem, & inde se in occipitio mane & uesper inungat, tum bonam & tenacem parabit memoriam.

Accipe

C **A** Accipe succum huius fructus & commisce cum auripigmento & **C**
illinas eo in aliam scabiem, ut impetiginem, consumit eā, sed ut hoc
quā primum calida aqua abluas.

Contra impuram cutem lepræ, Accipe Saluiam, Absinthium,
interiorem partem colocynthidos æquali pondere, & in puluerem
reducta, confice cum tribus uncis succi ex Anacardo, uel cum ace-
to, & decoque ad modum emplastri, & cuti immundæ superim-
ponas.

Omnibus morbis cerebri quos frigida aut humida causa attule-
rit, opitulatur.

Propterea etiam fructus anacardi doloribus neruorum mede-
tur, qui ut podagra cruciant, si cum melle misceatur.

Cum melle permixtus, & uerrucis impositus, eas remouet.

Anacardus temperari debet cum Castoreo, quod corrigit mali-
ciam eius.

AMYGDALVS.

NOMENCLATVRÆ. **D**

Αμυγδαλή.

Amygdalus.

Amygdala amara &
dulcia.

Amandier.

Mandelbaum.

Süß/ Bitter mandel.

ANNOTATIO IN AMYGDALVM.



AMYGDALVS abor circa Calendas Februarias feri-
debet, quia prima gemmascit, Ea iam in Germania est
notissima, ubi passim in hortis seritur. Nuces quæ feri-
debent, ut docet Ruellius, pridie liquido fimo maceran-
tur, alij aqua mulsa madefaciunt, in eaq; noctem solam esse patien-
tur, ne germen extinguat mellis mordacitas. Cacumina in terram
rectè figuntur, sic ut lignosior pars sursum spectet.

Amygdalum

DE HERBIS, CAETERISQUE

A Amygdalum pro fructu genus uariat, nam etiam reperitur hæc **C**
Amygdala, æ, in foemino genere. Sunt uero duplices Amygdalæ,
Amaræ & dulces, Amaræ salubriores sunt & Medicinæ magis,
quàm esui accommodatæ, Dulces uerò suauiores & Germaniæ fami-
liariores, quibus Zaccaro confectis in secunda & tertia mensa ue-
scuntur, minus hæ ualent in remedijs, ut inquit Plinius, sed tamen
purgant & urinam ciunt.

TEMPERAMENTVM,

Dulces non tantum efficaciam habent quàm amaræ, Incidendi ex-
tenuandiq; uiribus pollent, ut inquit Aegineta, ideoque uiscera &
thoracem expurgant, idq; efficacius amaræ.

Dulces Amygdalæ calefaciunt & humectant in primo gradu.
Amaræ calefaciunt & desiccant in secundo gradu.

VIRES AC IUVAMENTA.

Arcent ebrietatem, ut scribit Dioscori, quinque aut sex amaræ
Amygdalæ in cibo præsumptæ.

Hoc idem testatus est Plutarchus Chæroneus qui apud Drusum
Tiberij Cæsaris filium, quendam medicum comessari solitum retu-
lit, qui omnes bibendi certamine prouocabat, neminiq; cedebat in
uini potu, is tandem deprehensus est, antequam biberet, quina
senæue amara comedisse Amygdala. Plutarchus hanc uim ama-
ritudini retulit, quæ persicet & humores depascit.

B Vulpes quoq; ut Plinius refert, si comederint eas, moriuntur, si
non contingat è uicino aquam lambere.

Amygdalæ, si edantur cum Zaccaro, citò concoquuntur, quare
& aluum laxant.

Dulces comestæ augent uirorum & mulierum genituram.

Dolorem gingiuarum tollunt Amygdala, si comedantur, uel in
ore retineantur.

Amaræ crassos humores educunt, Lienis apostemata auferunt.

Radix amaræ Amygdalæ decocta asperam & discolorem faci-
em emendat, si inde lauetur, præstant idem & nuces illitæ.

Amaræ Amygdalæ cum aceto uel rosaceo decoctæ, fronti tem-
poribusue in modum cathaplasmatibus impositæ, aut etiam illitæ, ca-
pitis doloribus succurrunt.

Contra exedentia ulcera & herpetas contunduntur, & cum mel-
le permiscuntur ac imponuntur.

Eodem modo moribus canis rabidi imponuntur.

Dulces Amygdalæ ut leniter aluum laxent aut sistant, commisce-
eas cum uuis passis aut Zaccaro. Hæ comestæ somnum conciliant.

Cum menta & Amylo sumuntur contra sanguinis excretiones.

Linguntur uel ex aqua bibuntur, in renum doloribus, uel in pul-
monum

A mortum inflammatione, quam peripneumoniam dicunt, unde ph- **C**
 thysis prouenire solet. In eclegmate auellanæ nucis magnitudine
 additis melle & lacte: iocinorosis, tussientibus, & maioris intestini,
 quod Colon dicunt, inflationibus opitulantur.

Gummi ex Amygdalo, in uino utiliter bibitur contra sanguinis
 excreationes.

Idem summæ cutis impetigines illitum ex Aceto rapit.

Oleum de Amygdalis amaris suffocationi & præcipitationi ma-
 tricis subuenit, si circa umbilicum inungatur.

Idem temporibus illitū, capitis doloribus succurrit, & quietem
 adfert.

Calidum auribus idem instillatum, sonitum & tinnitum aurium
 pellit, auditum restituit.

Idem mixtum cum melle, dulci radice, oleo rosaceo, & cera, inde
 unguentum si fiat, & illinatur circum oculos, expurgat & claros
 eos reddit.

Conducit quoq; aduersus calculum, dolores renum, ac strangu-
 riam, si lumbis & umbilico illinatur. Amygdalæ amaræ comestæ ad
 idem conducunt, Quæ etiam Lumbricos necant & pellunt, si quis
 sæpius eis utatur. Emplastrum inde factum si umbilico imponatur
 idem præstat.

A L O E.

NOMENCLATVRÆ



ALON.

Aloe Succotrinum.

Epaticum.

Gaballinum.

Ein bitter safft in der
 Apotek.

ANNOTATIO IN ALOEN. Perzoquet.



ALOE & herba est & eiusdem herbæ succus, quæ, ut in-
 quit Galenus, est similis scillæ, folijs pinguibus, crassis,
 in latitudinem se modicum fundentibus, rotundis &
 retrouersum repandis, Cuius descriptionem etiam
 apud Dioscor. uide. Nascitur plurima in India, unde & liquor ad
 nos affertur. Nascitur & in Arabia, Asiaq; & maritimis quibusdam
 locis, glutinandis uulneribus accomodata, sed ad exprimendum ex
 ea liquorem inutilis, Duplex genus, ut idem Diosco. scribit, liquoris
 eius est, alterum Arenosum, & ueluti purissimæ Aloes sedimentū,
 alterum iocineris modo coactum. Eligito pinguem Aloem, synce-
 ram, & sine calculis & arenis, splendentem, ruffo colore, friabilem.

E

DE HERBIS, CAETERISQVE

A iocineris modo concretam, facile liquefcentem, & quæ egregia amaritudine sit, Reprobanda è diuersò quæ nigro colore est, nec facile liquefcit, Mesue & alij Neoterici tria ponunt genera Aloes, utputa Succotrinum, à regione Succutri, nobilius reliquis, Secundum Epaticum appellatum, quia in colore suo assimilatur epati, atq; ex Perside elatum, secundum bonitatis locum habet. Tertium Caballinum dictum, & est Rex aliorum, in Medicina uix quicquam ualens, atq; ex Armenia & Arabia adfertur.

Recentiores Medici errore quodam, Aloe hepatico aut caballino pro uero Aloe utuntur, cū semper Aloen succotrinum ad usum Medicinæ potius debeant recipere, ut Campegius probat ex Dioscor. Galeni & aliorum medicorum Græcorum autoritate, qui alia genera uidentur neglexisse.

Magna præterea est controuersia inter medicos de ui & facultate Aloes, Arabes medici, ut Mesue & Serapion testantur, Aloen ora uenarum aperire atq; sanguinem ciere, Econtuario Neoterici quidam, ut Manardus, Fuchsius, & alij nonnulli, hoc omnino refutant, atq; optimis & firmissimis testimonijs ex Galeno, Dioscoride ac Plinio, demonstrant, Aloen potius ora uenarum occludere, atq; sanguinem undecunq; fluentem sistere. De hac re uide Fuchsium libro primo paradoxorum cap. 1. Sed Antonius Musa in examine simplicium medicamentorum horum sententiam improbat, Vbi sic inquit: Cum Mesue ac Serapione Aloen aperire ora uenarum censet, ex quadam insita uirtute, cuius causam ignoramus, forte ex eadem qualitate qua extrema amaritudine prodijt: Porro inquit, experientia ducor ut id sentiam, nam qui Hemorrhoidas pati consueueret, Aloe magnopere offenduntur, ut in hoc statim incurrant ea uorata. Deniq; Manardus hanc controuersiam lib. 1. Epistola prima hisce uerbis dirimere uidetur, cū inquit: Tametsi Aloe aliquando sedis uenas aperire uidetur, ex accidenti hoc fit, quoniam uidelicet excrementa id agentia ad ea loca mouet, quæ uenas recludunt, sicuti ex alijs quoq; fieri medicinis scribit Galenus Aphorismo 47.

TEMPERAMENTVM.

Aloe iuxta Aginetam, calefacit in primo, siccatur in tertio ordine, stomacho etiam amica est, abstergit dissipatq; aluum subducit.

VIRES AC INNVAMENTA.

Discutit malum Phlegma, Choleram & Melancholiam, frigido & uiciato iocineri conducens.

Aloe cum mastiche permista, sanguinem excreantibus medetur.

Aleo uim miram in sistendo sanguine habet, ut Gale. lib. 5. ther. meth. cap. 4. ijs uerbis indicat. Optimum omnium quæ noui medicamento.

A dicamentorum, quo etiam ad cerebri membranarum sanguinis eruptiones tutissimè uti licet, est quod nunc dicitur: Thuris pars una, Aloes parti dimidiatæ misceatur, & deinceps cum utendi tempus instat, tantum huius cum oui candido subigatur, ut mellis crassitudinem reddat, dehincq; leporis mollissimis pilis excipiat, & tum uasi ipsi, tum toti ulceri imponatur. Quod medicamentū ipse quoq; Auicenna Fon. 17. Can. 3. cap. 9. in sistendis Hemorrhoidibus probat.

Aloe caput & stomachum purgat ex malis humoribus.

Cum forti uino temperata ac oleo rosaceo, dolores capitis finit, fronti temporibusq; inuncta.

Oculorum scabies, & in oculis angulorum pruriges lenit.

Aloe contusa & cum uino melleq; permixta, hoc si in ore retineatur, ulceribus linguæ & gingivarum succurrit.

Cum mastiche ac succo Glycirryzæ, quam dulcem radicem appellamus, permixta, suspensiosis opitulatur, si quis ita utatur.

Eadem in puluerem redacta, uulneribus si inspergatur, ea quàm primum sanat, purulentis oculis medetur. Inueterata ulcera ad cicatricem reducit, exulceratis tam uirorum quàm mulierum genitalibus medetur, si puluis eiusdem inspergatur.

B Idem puluis quando ponitur cum uino super hemorrhoidas & rimas ani, tunc sanguinem ex eis manantem sistit. Sanat quoque ulcera ani & uirge cum uino si illinatur.

Aloe in puluerem redacta & cum aqua temperata emplastri modo uulneribus imposita, glutinat ea.

Aloe cum myrrha ac sanguine Draconis permixta simulq; in puluerem contrita, & in putrescentia uulnera uel pustulas inspersa, erodit carnem mortuam absq; dolore.

Eadem lota cum aqua rosacea uel succo sceniculi, si inungatur circa oculos, tollit fluxum oculorum, & acuit uisum.

Aloe sumpta in sero lactis caprini, discutit morbum regium.

Mastix aufert Aloe maliciam.

Si cum mastice in aqua linguæ ceruinæ permisceatur, aperit opilationem iocineris & splenis.

Aloe sumpta à mulieribus in aqua Artemisæ, trahit menstrua.

Aduersus aquam intercutem, Accipe drachmam unam Aloes, & drachmam semis Masticeis, & cum succo Absynthij commisce, quod intra hebdomadam bis sumptum, bonum erit remedium.

Puluis Aloes cum melle permixtus, aduersus lumbricos conducit.

E ij

C

DE HERBIS, CAETERISQUE AGARICVM.



NOMENCLATVRAE.

Αγρίκος.

Agaricum.
Agaricus.
Fungus Abietis.

Agaric
Dannien Schwam.

ANNOTATIO IN AGARICVM.

D



AGARICVM Græci atq; Latini eodem nomine ap-
pellant, nomen uerò à loco sumpsit, Ptolomeus enim
Agarum & urbem & amnem in Sarmatia uocari scri-
bit, ubi Agaricus optimus nascitur.

DESCRIPTIO.

Agaricum ut fungus nascitur in arboribus Galliarum, & præ-
sertim in arboribus glandiferis: Circa Bosphorum quoq; prouenit
colore candido. Est autem fungus albus, odoratus, antidotis effi-
cax, in summis arboribus nascens, nocte relucens, ideoq; in tene-
bris decerpitur, ut autor est Plinius lib. 16. cap. 8. pro tali fungo
omnes ferè medici Agaricum accipiunt. Dioscorides uerò inquit: fe-
runt quidam plantæ radicem Agaricum esse, quidam in truncis ar-
borum ex corruptione fungorum modo fieri. Idem sentit Ægine-
ta inquit: Agaricum radix est ex arborum truncis prognata, cor-
pore fungoso, quæ ex aëria terrestrique substantia coaluerit. Gale-
nus in libro ad Paternianum ita scribit: Agaricum ab arboribus ex-
crescit prout tubera uel boleti. Diuersitatem autem hanc fecerunt,
ut scribit Marcellus, non satis noti quondam Agarici natales, ad-
ferentibus alijs radicem esse, alijs fungorum modo arboribus ad-
nasci, Appellatur à multis fungus abietis, ut inquit Mesue, propte-
rea quod

A rea quòd ad modum fungorum nascitur in magnis arboribus, quibus accidit corrosio & putrefactio.

Genere, ut inquit Dioscor. differt Agaricum: estq; in eo alterum mas: alterum foemina, bonitate antecedit foemina, rectas intus pectinum modo uenas & diuisiones habens. Masculum in se ipsum conuolutum, rotundumque & undique concretum est. Pharmacopolæ unum bonitatis indicium esse, friabile censent.

TEMPERAMENTVM.

Agaricum est calidum in primo ordine, aridum in secundo, Vis eius est, inquit Ægineta, digerere & incidere crassos humores.

VIRE AC IUVVAMENTA.

Aduersus febrem quotidianam, Accipe succi de fumo terre duas uncias, & admisce Agarici unciam unam, ac præbe hoc febricitanti, multis enim fuit præsentissimum remedium. Aiunt drachmam in aquæ mulsæ cyathis tribus ante accessiorem febribus liberare, quæ cum horrore ueniunt.

Ad tormina intestinorum, Accipe Agarici ij. uncias & commisce aqua, in qua malua, uiola, parietaria ac portulaca sint decocta, Deinde misce cū oleo oliuarum, & in aluū per clysterem infunde.

Accipe Castorei, Schœnanthi, Senæ, Agarici singulorum semi unciam, & in uino decoque, contraq; maximos capitis dolores mane & uespero inde bibito.

B Vel facito pilulas ex eo cum Rutæ ac fœniculi succo, quæ idem præstant.

Aduersus difficultatem urinæ, decoque Saxifragam in uino, ac linteolo percola, dein semiunciam Agarici admisce, & utere.

Contra fistulas, Accipe Sal ustum, tartarum, & Agaricum in puluerem contritum ac melle permistum cum linamento in fistulam inferas, hoc eam curabit.

Ad mariscas, Accipe Agaricum in puluerem redactum, ac tempera cum succo herbæ quam Ciclamen uel malum terræ appellant, & cum oleo, atq; impone.

Vulug strangulatum, mensumq; difficultatem tribus obulis tritum in uini ucteris cyatho potum emendat.

Ad serpentium plagas & morsus obulis tribus potum in uino efficaciter succurrit.

Febres frigidas leuiores facit in aqua calida potum.

Sistit Agaricum sanguinis excreationes, trium obulorum pondere cum aqua sumptum.

Omnibus in uniuersum interioribus uitij accomodatū est, pro uiribus & etate sumentium datū alijs cum aqua, alijs cum uino, alijs cum Aceto mulso, alijs cum mulsa aqua.

E iij

DE HERBIS, CAETERISQVE
AGNVS CASTVS.

NOMENCLATVRÆ;

Αγνος ἄλκυς.

Agnus Castus,

Vitex, *gr. Vmimis loco qd possit du*

Amerina salix, *faveilis*

Kensch lamp.

Schaff milt.

Schaff wulle.

Abrahams baum.

ANNOTATIO IN AGNVM CASTVM.



D

AGNOS Grece Latine Vitex dicitur, Herbarij Agnum Castum appellant, utraq; uoce idem significante, dicitur autem Agnos, id est Castus, quòd autore Galeno, castitati conseruandę facere creditur, non modo com manducatus potusq; uerum etiam in cubitum substratus, Diosco. aliam rationem nominis adducit, inquiens: Agnos autem, id est castus hic frutex à Grecis dictus est, quoniam in Thesmophorijs, quæ erant sacra Cereris, castitatem custodientes mulieres, folijs eius cubitus sibi sternebant. Lygos uero dicitur, quasi uimen, similiter & Vitex ob eam quam habent uirgæ eius in uinciendo lentitiam & firmitatem. Romani quoq; salicem amerinam uocant.

DESCRPTIO.

Agnos seu Vitex arborefcens frutex est, nascitur asperis & incultis locis propè aquas & flumina, Ramulos habet longos, uutilium modo lentore suo infragiles, Folia oleæ, teneriora tantum.

Duo eius genera sunt, maior in arborem, modo salicis adsurgit, flore cum purpura candido. Minor ramosa folijs albioribus, lanuginosis purpureo flore.

Agnos semen producit ad formam granorum piperis. Id quod administratur ex hac arbore in medicina, sunt folia, semē & flores, quæ omnia debent colligi in uere & autumnno, Arbor hæc perpetuo uiuet, & utilior est uiridis quàm arida.

TEMPERAMENTVM.

Agnos iuxta Aeginetam, in tertio ordine tū calefacit tum siccatur.

VIRE S

A

VIRES AC IVVAMENTA.

Contra lethargum, Accipe semen Agni, semen Apij, foliaq; Sal-
uia, atq; in aqua falsa decoque, quo posteriore partem capitis il-
line, statim curat morbum.

Semen eius potum, uenenatorum morsibus succurrit. Idem lie-
nosis & cutem subeuntibus aquis medetur.

Lactis abundantiam facit: trahitq; menses, in uino potum, dra-
chmæ pondere. Idem genituram extinguit.

Semen arcere ueneris stimulos & Galenus credit, & ob id per
quàm idoneum ijs qui castitatem custodire statuerunt.

Seminis decoctum uehementiorem capitis dolorem dissoluit foru.

Lichenas & lentigines cum aphronitro & aceto semen sanat, &
oris ulcera & eruptiones cum melle.

Duritiem testium cum butyro & uitium folijs discutit.

Rimas sedis semen ex aqua illitum mitigat.

Virgam eius uiator qui gestat, negatur intertrigine tentari.

APIVM.

B



NOMENCLATURAE.

Σέλινον κηκεῖον.

Apium sativum.

Apium hortulanum.

1 det sil

Epfig.

Garten Ephew.

Stein Petersilgen.

E iij

DE HERBIS, CAETERISQVE

ANNOTATIO IN APIVM.

C



ELINON Græci, Latini Apium uocant, dictum autem est Apium, ut Platina scribit, quod apex, hoc est caput in Achaia uictorum sacri certaminis eo coronaretur, aut quod eius flores Apes libenter pascuntur. Quum autem absolute Apium dicitur ut inquit Antonius Musa, hortense intelligi oportet, quod Selinon satium à Dioscor. dicitur, estq; illud quod Petroselinum Macedonicum uulgò appellatur, quia in præruptis montibus Macedoniae crescit.

DIVISIO EIVS.

Apij uaria sunt genera apud Medicos, quæ Dioscorides ponit, sunt Elcoselinon, Oreoselinon, Petroselinon, Olusatrum, & Smyrnion, quæ quid re ipsa sint, quilibet apud Dioscor. uidere potest.

Est autem historia generum Apij ualde difficilis, unde & in his de scribendis ac discernendis medici ualde dissentiant.

Plinius ex Chrysippo, sexu distinguit, foemina ut sit crispioribus folijs atq; duris, crasso caule, sapore acri & feruido. Mas folijs nigrioribus, breuioris radice, uermiculosaq; gignens, Neutrum ad cibos admittebant, nephastum existimantes, quoniam defunctorum sit epulis feralibus dicatum: & ut Plutarchus inquit, coronentur

D Apio sepulchra: unde uetus illud prouerbium, Indigere Apio, de his qui periculose ægrotant, & profligata utuntur ualitudine.

DESCRIPTIO.

Apium hortense ut Cherefolium caulem habet, qui sæpe cubitalem æquat altitudinem, & intrinsecus est concauus, tenuiter striatus, rotundus, multisq; ramulis brachiatus, folia habet dissecta & leniter crispa, flosculum uero candidum, & quo minutiolem haud temere reperiatis. semen & radicem ad modum Petroselini habet, Nascenturq; libenter in humidis ac bene stercoreatis locis.

TEMPERAMENTVM.

Apium calidum est in primo, siccum uero in secundo ordine. Galenus inquit, quod usq; adeo calidum sit, ut & urinam & menses cieat.

Semen in medicina maiorem habet usum quam herba uel radix.

VIRE AC INVVAMENTA.

Succus Apij ualde conducit recentibus & inueteratis uulneribus, si quis indat.

Semen

A Semen in puluerem redactum, & cum aqua raphani sumptum, maximè urinam promouet, & calculum tum in uesica tum in lumbis frangit.

Apium cum polenta permistum & epiphoris impositum, mirè auxiliatur, sic quoq; stomachi ardores mitigat.

Mammarum concreto in grumos lacte durities desijcit.

Cum uino mixtum & cum mellicrato edulcatum, urinam benè mouet & mulierum menstrua, potui datum. Eodem modo sumptum concoctionem adiuuat.

Radix Apij in uino elixa ac bibita, expellit calculum uesicæ atq; lumborum.

Aduersatur uenenis potum foliorum radicumq; eius decoctum, uomitiones ciens, stomachiq; tumorem discutit.

Si semen ab ijs estur, quibus anima foetet, grauis halitus tædium emendat, nihil enim æquè suauitatem oris commendare prodiderunt.

Apium colorem reducit ex diuturna ualetudine amissum, si quis in cibo quotidie utatur.

Idem cum radice Petroselinii in uino decoctum, aduersus aquam intercutem utiliter sumitur.

B Succus Apij cum albo oui temperatus, uulnera mundat, emplastrum modo impositus, Puerperæ & nutrices ab Apio abstinere debent, ab eo enim cibo Plinius scribit infâtes qui ubera hauserint, comitiales fieri.

Apium & Abrotanum in lixiuio decocta, si inde caput lotum fuerit, ad defluuium capillorum profunt.

AQUA APII.

Apium distillari debet cum tota substantia circa finem Maij.

Aqua Apij temporibus illita conciliat somnum, & ad omnes suprâ prædictos morbos salutaris est.



APIVM SYLVESTRE.

NOMENCLATURAE.

Σέλινον ἄγριον.

Apium sylvestre.

Apium risus.

Wilder Eppich.

ANNO.

DE HERBIS, CAETERISQVE

C

ANNOTATIO IN APIVM

Syluestre.



PIVM syluestre apud Dioscor. est alterum genus ranunculi herbe, quod nostræ ætatis Herbarij, ut Vergilius Marcellus. inquit, Apium risus appellant, genus & noxam eius simul indicantes, In Apiorum genere enim ob similitudinem ab omnibus numerata est, atque à regione, in qua copiosius prouenit, Sardoam, siue Sardoniam dicunt, quæ pota siue comesa, mentis alienationem, & cum laborum contractione eas conuulsiones facit, ut risus speciem uidentibus prebeat, Inde enim Apium risus appellatur, uel ut Apuleius Madaurensis scribit, si quis hominum eam gustauerit, ridendo exanimat. Ab eoque tristi affectu quondam inter homines prouerbum, Sardonijs risus iactabatur. Et absque dubio hoc prouerbum originem suam sumpsit ex hac herba, quæ ut iam dictum est, Sardoia siue Sardonia à regione appellatur. In eam sententiam & Erasmus in eodem prouerbio hisce uerbis scribit: Sunt qui dicant in Sardorum insula, herbam nasci quandam, cui Sardoæ cognomen sit, Apiastro similem, Eam sapore quidem esse dulcem, uerum gustatam, ora hominum in rictus dolore contrahere, ut ueluti ridentes emoriantur. Hoc sensisse inquit, uidetur Solinus, cumq; hoc Seruius grammaticus enarrans hunc ex Vergiliana Thyrside locum.

D

Imò ego Sardois uidear tibi amarior herbis.

Meminit huius herbe & Plinius lib. 25. circa finem.

Apuleius eam sceleratam herbam quoq; uocauit, quoniam nimis malo euentu constet risus ab ea factus.

DESCRIPTIO.

Hæc herba iuxta descriptionem Dioscoridis, est lanuginosa, altiore caule, & pluribus foliorum incisuris, plurimumq; nascens in Sardinia, efficacissimæ acrimoniæ.

Nascitur autem in locis incultis & aquosis, ubi ranæ sunt frequentes, & est facilis inuentu, ut scribit Marcellus, & ubique oculis occurrens, quàmuis à congeneribus alijs suis ob similitudinem difficillimè discernatur.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit atq; desiccatur in tertio ordine.

Est illi uis & natura acris & in exulcerando efficacissima, ut & alijs gene.

A

generibus ranunculi.

Herba est satis nota Empiricis, solent eam applicare apostematibus propè maturis, loco caustici uel phlebotomi.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Apium sylvestre curat & tollit clauos ac uerrucas in pedum digitis, si contusum ipsis imponatur.

Succus huius herbe mulieribus tumorem mamillarum repellit, cum radice Ibisici impositus.

Semen eadem præstat, necq; adeo periculosum est ut herba uel folia, in cibo sumptum.

Ex hac herba in uino macerata si quis biberit, conducit aduersus febrem quartanam, urinam quoque ciet, Tollit etiam oppilationem splenis atq; iocineris.

C

APIVM RVSTICVM.



B

NOMENCLATVRÆ.

D

Apium rusticum.

Apium Regale.

Apium sylvestre

Bauren Eppich.

ANNOTATIO IN APIVM RVSTICVM.

APIVM rusticum ueteres pro Apio sylvestri uel Apio risus accipiebant, uerum Herbarij recentiores aliud genus Apij esse uolunt.

TEMPERAMENTVM.

Est autem calidum & siccum in quarto ordine.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Herba hæc contusa & uino temperata, si inde frigida cutis foueatur, inducit naturalem calorem.

Succus

DE HERBIS, CAETERISQVE

A Succus cum Aceto permistus, & emplastri modo impositus no- C
uem diebus continuis, cancrum sanat.

Idem scabiosis conuenit, si cuti illinatur.

Ventris quoq; tumorem citò discutit.

APIVM HAEMORRHOIDVM.

NOMENCLATVRAE.

Apium hæmorrhoidum.

Feigblatern
Eppich.

ANNOTATIO IN APIVM HAEMORRHOIDVM.

EST etiam Apium quoddam Hæmorrhoidum, quod ideo sic di-
citur, ut Vitalis de furno inquit, quia puluis aut cinis eius hæ-
morrhoidibus inspersus aut impositus, earum fluxum restringuat.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit quoq; & desiccat in quarto gradu.

VIRES AC IJVAMENTA.

B Conducit ad fluxum Hæmorrhoidum, contusum & emplastri
modo impositum.

D Valet etiam ad fluxum sanguinis uul-
nerum, cum aceto & aqua rosacea im-
positum.

Hæc herba cum Aceto & uino deco-
cta, impuram scabiem expurgat, & ex-
tirpat ex profundo, cutemq; nitidam
reddit, si inde lauetur.

Radix siccata, deinde in puluerem
contusa, ac putridis uulneribus & gan-
grænæ inspersa, erodit absq; ullo do-
lore.



AQVILEGIA.

NOMENCLATVRAE.

Aquilegia.

Aconit

Agleyen.

ANNO.

ANNOTATIO IN AQVILEGIAM.



AQVILEGIA herba, num Græcis ueteribusq; medicis fuerit cognita, haud facile aliquis affirmauerit, cū ex medicis adhuc nullus existat, qui certò ostendere potuerit, quæ nam herba Aquilegia sit apud Dioscoridem, Non parum uerò aberrant, ut etiam Euricius Cordus in suo Botanologico testatur, non solum uulgares herbarij, uerum etiam magni similiter medici, quidam, qui Aquilegiam herbam Græcorum *Ægilopa* credunt, omnesque eius facultates eidem tribuunt, nihil enim in ea quod *Ægilopis* historiam referat conspicitur. *Ægilops*, ut in *Auena* ex Dioscor. & Plinio demonstratum est, est species *Auena* quæ sponte sua prouenit, & *auena syluestris* ac *erratica* uocatur, Hæc ita cum *Aquilegia* conuenit, ut *rosa* cum *Anemona*.

DESCRIPTIO.

B *Aquilegia* herba est folia *Chelidoniae* similia habens, rotundiora tamen ac molliora, caulem altum, coeruleos aut candidos flores cum caudis gerentem, ex quibus fiunt capitula, in quibus nigrum semen, ut *Chelidoniae* semen clauditur.

D Radix eius densa est intra terrā & profunda, nascitur in pinguibus pratis ac hortis.

VIRES AC INNVAMENTA.

Odor eius est acris, uirtutem habet penetrandi ac consumendi dura apostemata.

Herba hæc contusa fistulis medetur, si succus instilletur.

Malam scabiem corporis citò curat, si triticea farina oleoq; tartari illinatur.

AQVA AQVILEGIAE.

Optimum tempus distillandi est, ut herba cum caulibus concidatur quando flores gerit.

Hæc aqua tribus aut quatuor uncjs singulis uicibus pota confert aduersus uenena, & Cholera stomachi, tum etiam interiora corporis apostemata discutit.

Lipothymia laborantes ad se redeunt, si ex hac biberint.

F

DE HERBIS, CAETERISQVE
ANAGALLIS.



NOMENCLATURAE.

Awayamis.

Anagallis.
Morsus gallinae.

Hippia.
mazz do gelme

Hüner darm.

Hüner biß.

Gauch heyl.

Vogel kraut.

Hüner serb.

ANNOTATIO IN ANAGALLIDEM.

D



ANAGALLIS tam Græcis quàm Latinis ea herba dicitur, quam officinae Morsum Gallinae uocant, nihilq; iam despectius Anagallide est, cū tamen in antiqua medicina, multus fuerit eius usus, numerauitq; eam Paulus Aegineta inter ea, quibus caput purgatur, iussitque succum eius naribus in eum usum infundi. Qui magicis superstitionibus sunt imbuti, ut refert Plinius, præcipiunt effossuris, ante solis ortum, priusquam quicquam aliud loquantur, ter salutare eam, tum sublatam exprimere, ita præcipuas esse vires.

DESCRIPTIO.

Anagallidis iuxta Dioscor. duo genera sunt, diuerso floris colore, Habet enim altera coeruleos, quæ foemina est, altera quæ mascula, puniceos flores. Breues sunt Anagallidis frutices, in terra iacentes: folijs in quadrangulo caule paruis & modicè rotundis, helxines figura, semen habet circinatum. Hieronymus Brunsvicensis pertissimus Herbarius, scribit adhuc aliud genus esse Anagallidis, quod ab

TEMPERAMENTVM.

Anagallis frigida & humida est in tertio ordine, Singularis cibis est auium & gallinarum, nascitur locis opacis & uliginosis, cultis & incultis, Leniendi uis utriq; est.

VIRES

A VIRES AC INVAMENTA.

C

Anagallis inflammationes membrorum arcet & extinguit, si imponatur.

Accipe succi Anagallidis cum succo Aizoi permisti, singulorum semi libram, olei oliuarum unam libram, hæc simul decoquantur ad consumptionem medietatis, deinde admisceantur iij. uncia butyri, eruginis semi uncia, & inde fiat unguentum, quod ad multos exteriores corporis affectus ex calore contractos conducit, & præcipue aduersus fistulas; si indatur, uel emplastri modo imponatur.

Hæc herba cum uino decocta, & thoraci imposita, asthmā tollit.

Succus caput purgat, naribus instillatus.

Idem gargarizatus, capitis pituitas per os purgat. Dentium dolorem quoq; finit, à contraria nare instillatus.

Anagallis uirtutem habet abstergendi & siccandi, quare & uulnera sanat, & ulceribus serpentibus & putridis, utiliter imponitur.

Ad recentia quoq; uulnera tanta traditur uis, ut saniem ossibus extrahat.

Galenus utranq; Anagallidem tradit quendam attractorium calorem possidere, quo spicula ac spinas, uel impactos corpori refigit aculeos.

B Oculorum albugines purgat Anagallis cum melle Attico.

D

Prodest hebetibus itidem oculis.

Idem præstat semen cum optimo melle temperatum & oculis illitum.

Contra uiperarum morsus, iocineris & renum uitia, ex uino bibere prodest.

Ferunt Anagallidem, ut inquit Dioscor. cui cœrulens flos est, procidentem sedem compescere, cui uero punicens, proritare,

AQUA VTRIVSQVE ANAGALLIDIS.

Tempus distillandi conueniens est circa finem Maij, uel quando flores gerit, tum herba cum caulibus, floribus, & tota substantia distillari debet.

Aqua Anagallidis sex uncis pota medetur pesti, si quis statim se quieti tradiderit, & inde sudauerit. Ex mascula Anagallide pro-

pinatur uiris, ex foemina mulieribus.

Aqua hæc quotidie iij. uncis singulis uicibus pota, recentia uulnera sanat, si inde lauentur.

Calenti iocinori cum molli cannabe utiliter imponitur, conducit itidem ad calidum tumorem cum linteis sæpius imposita.

F ij

DE HERBIS, CAETERISQVE

C Infantibus potu data ad ij. uncias, conseruat ne paralyſi corripiantur, atq; ab eo morbo illos planè liberat.

Pota ab illis qui ſyncope præmuntur & omnibus uiribus deſtituti ſunt, eos confortat & aliquamdiu conſeruat.

A Q V A.



NOMENCLATVRÆ.

ἰδωρ.

Aqua.

Wasser.

ANNOTATIO IN AQVAM.



MYDOR Romani Aquam dicunt, & eſt elementũ quod ab æqualitate dicunt, nihil enim illa dum quieſcit æqualius. Themiftius inquit aquam inde dictam eſſe, quia id ſit, à qua uiuimus. Quum autem multus & quotidianus Aque, & homini, & pecori uſus ſit, nihil accuratius homini curandum, quàm ut Aquam qualem eſſe oporteat inueſtiget.

Aquas enim ubi uitio inficiantur aliquo, uarios ſubinde parere morbos, quotidiana docet experientia.

Socrates igitur non ſine cauſa præceperat, ut in his locis minimè degatur, ubi neq; iuſticiæ locus, neq; profluens Aqua perennis ſit: quaſi his duobus ablatis, nihil reliqui manere quod humanitatem ſuſtinere poſſit.

Aquarum præterea uirtutes & uitia, ut Ægineta docet, cognita habere expedit, ut quæ in omnem ſerè uſum, magiſq; ad quamlibet uictus rationem requirantur.

AQVARVM POTABILIVM V. DIFFERENTIAE.

Hic uero minimè ignorandum eſt Vallam ex Ruffo, quinq; differentias Aquarum potabiliũ citare: pluuiam nanq; ut cisternam, fontanam, putealem, fluuialem, & paluſtrem.

Ea autem Aqua optima cenſenda eſt, autore Ægineta & Dioſcoride, quæ nullam aut guſtu, aut odore qualitatem repræſentat: ſed protinus bibenti ſuauiſ eſt, & uiſu pura limpidaq; Aqua pura iudicatur guſtu, uiſu & odoratu, Autore Galeno lib. i. de ſimpl. medica. faculta.

De qua.

A

STAGNANTES AQVAE, FLVVIALES,
& Pluuiiales.

C

De qualitate aquarum in salubritate uel comoditate Plinius lib.
31. cap. 3. sic inquit.

Quaritur inter medicos cuius generis Aquę utilissimę. Stagnantes pigraſq; meritò damnant, utiliores quę profluunt exiſtimantes, curſu enim procurſuq; ipſo extenuari atq; proficere, eoq; miror ciſternam ab aliquibus probari, Sed hi rationem adferunt, quoniam leuiſſima ſit imbrĩũ aqua, ut quę ſubire potuerit ac pendere in aëre. Et hæc, ut Aegineta inquit, omnium promptiſſimè computreſcit, ceu diuerſis ex qualitatibus conſtata, nemo tamen ob id deterri-
mam eam eſſe exiſtinet, nam mutationis facultas uirtuti potius, quã uitio tribuitur. Pręterea inter imbrĩum aquas, æſtiua quę tonitru decidit, præſtantioreſt quã quę nimbis demiffa eſt.

AQVAE GLACIALES.

Ex glacie & niuibus aqua, inſaluberrima eſt, nam ea congelaſcente, tota pars tenuior ex primitur. Hactenus Aegineta.

AQVAE FONTANAE.

Porro aquę fontanę ſeptentrionales, ut Vitaliſteſtatur, ad potum ſunt utiliſſimę, eò quòd expoſitę ſint uentis ſeptentrionali-
bus, & ex motu illorum uentorum ſubtiliores reddantur.

Aquę item fontium, quę oriuntur & erumpunt, atque per uias
arenofas & petroſas profluunt, ſubtiliores quoq; ſunt, ac nõ minus
ad bibendum ſalubres. Quia ſabulum, arena & lapilli & petrę re-
tinent uiſcoſitatem, & craſſitiem terreſtrem aquę tranſeuntis, atq;
ita eam clarificant, emundant & extenuant.

AQVAE PVTEALES.

Aquę uero puteales non tam ſalubres ſunt ad bibendum quã
fontium aquę, quia Conſtantino teſte, Aquę puteales groſſiores
ſunt, & malę digeſtionis, cum propter terrę ſalfuginem & limum,
tum propter ipſius aquę quietem & propter elongationem ab aëre
& ſole. Quo circa neceſſe eſt ut puteorum aquę frequenter mouean-
tur, haurianturq; ſi quidem ex tali motu aqua depuratur, & à cor-
ruptione præſeruetur.

DE AQVARVM VSV ET FACVLTATL

tibus, ac earum nocumentis.

Aquę omnes natura ſunt frigidę & humidę.

MELICRATON PRO VOMITV.

Commisce aquã & mel, atq; ſalem adde, cola per linteũ. quod.
ſi libenter uomere uolueris, calefacito ac bibito, hoc uomitum leui-
ter prouocat.

Quicunq; turbidam & grauem aquã biberit, eius corpus intume

F iij

DE HERBIS, CAETERISQVE

A scit, splen corrumpitur, maliq; humores in corpore congregantur. **C**

Aqua frigidis natura multos morbos adducit.

Grauidæ mulieres, quæ multum aque bibunt, cum magna difficultate & labore pariunt foetus.

Ex nimio quoq; potu aquæ mulieribus menstrua ualde mouentur, unde illis lipothymia ac uertigo exoritur, cerebrum etiam inde nimium refrigeratur.

Aquam licet potui dare aduersus febrem contractam ex cholera, eam enim reprimat ac consumit, uerum in accessione febricitanti nulla aqua est propinanda, nam febris inde prolongaretur.

Itidem nulla aqua agrotanti est potui danda, quam diu humores in corpore adhuc crudi & inconcocti sunt.

Cibus hominum non potest parari absq; aqua.

Ex aquis salientibus meliores sunt, quæ nondum opertæ sunt.

Et quo longius aqua abfuerit à sua origine, eo magis probatur.

Probatum item quæ estate frigidior, hyeme calidior est.

Aqua elixa minus inflat quam non elixa, & citius à præcordiis descendit.

Calida Aqua facit ad intestinorum tormina, & ad splenis inflationem. Eadem concoctionem destruit, & non citò sitim sedat.

Stagno si quis usus fuerit, hoc nocuum mentum infert stomacho.

B Aqua palustris quæ omnium est deterrima, lienis ulcera generat, & hydropem producit. **D**

Aqua pluuialis, & præcipue quæ colligitur estate, quando tonitruat ac fulgurat, numeratur inter optimas aquas, quarum in medicina usus est.

Quæ autem alijs temporibus colligitur & non estate, uoci obest, & pectoris obstructionem inducit.

Tepida Aqua infert fastidium ac nausæam. Frigida aqua pota, omnibus interioribus uitis nociua est, quare egroti abstinebunt à potu illius aquæ,

Multi homines ex lauacro frigide aquæ mortem obierunt, Quare uideant, qui aquam frigidam ingredientur, ut docet Aegineta, ne uenere, neq; alio quodam modo lassæ, neq; cruditatem sentiant, neq; uomitu, aut aluo inaniti, neq; uigilijs defatigati sint, periculosum enim est si quis ita affectus, frigide lauacro utatur.

Aqua elixa cum hordeo hominibus conducit, ac interdum optima est Medicina, & in primis ad morbos ex calida intemperie provenientes, quare & tertiana febre laborantibus eam bibere conducit.

Ex aquis salientibus meliores sunt, quæ circa orientem & meridiem scaturiunt, Aliæ quæ ab occidente prosiliunt, insalubres sunt, & morbos pariunt.

ACETVM.

ACETVM.

NOMENCLATVRAE.



ofos.

Acetum:

Æfig.

ANNOTATIO IN ACETVM.



NON Romani Acetum dicunt, quod acre uinum est, quia uel acutum sit, uel quasi aquatum uinum, Vinum enim Aqua mixtum citò in hunc saporem uertitur, uel dicitur à uerbo aceo. Plinius inquit, Acetum uini uitium esse quod ad luxuriam cessit hominibus, tot ad usus expetitur, sine quibus uita mitior exigi non posset. Acetum ut Platina scribit, ex uino fit, si uas fuerit uacuum & non clausum, Aer enim ex uacuo elicit potentiam eius, nam cum uinum semina potentię in se habeat, ac uapidum fiat, transit in uitium, quod Acetum dicitur, adeo frigidum, ut ante omnes humores flammam extinguat. Acetum subito sic Græci fieri promittunt, si tusam betæ radicem in uinum conieceris, post horas tres in Acetum degenerabit. Mirum acorem concipere tradit Sotion, si aridi uinacei aut pauci uuae acerbæ acini demittantur. Pyretum quoque infusum acorem supra modum accendit, si cum una parte feruefactum reliquæ miscueris. Si lapides igniti in uino extinguantur, istud uinum statim fit Acetum. Quidam sine uino ita Acetum confingunt: fici ueteres, & torridum hordeum, & citriorum malorum interna caro crebrius subacta cõturbataque, colis exprimuntur, ut in aceti uicem succus cedat. Alij marinam aquam & gypsum concoquunt, admistaque aqua fluuiali percolant aceti usu.

TEMPERATVRA ACETI.

Variae sunt autorum sententiæ de Aceti qualitate. Ægineta scribit Acetum mixtæ naturæ esse, sed utriusque tenuis, frigidam tamen calidam excellere, cæterum in tertio ordine siccare.

Similiter quoque Galenus in primo libro de simplicium medicamentorum facultatibus disputat, frigidum quidem esse acetum, sed quendam etiam obtinere calorem, qui acrimoniæ ratione per accidens spacio temporis mediocriter corpus excalfaciat. præterea addit, omnium quæ acrimoniam hebetare, aut calorem refrigerare creduntur, eorum omnium acetum compertum est efficacissimum.

DE FACVLTATIBVS ET IJVAMEN-

tis Aceti.

Acetum refrigerat & astringit, ut testatur Diosco. cum spongia

F iij

DE HERBIS, CAETERISQVE

C

A malignis pustulis impositum, inflammationes arcet.

Compescit Acetum procidentes foeminarum locos, & in utroq; sexu sedes, si eo illinantur.

Stomacho frigido obest, nimium enim ipsum refrigerat, ne postea benè concoquere possit.

Prodest malis ulceribus quæ serpunt, ignibusq; sacris.

Eodem pterygia, lichenes & lepræ curantur, addito utiq; semper aliquo ex ijs, quæ priuatim aduersus ea vitia polleant.

Acetum cum melle decoctum, purulentis oculis medetur, si eo inungantur.

Contra capitis ardores addito rosaceo in spongia aut succida lana imponitur.

Dentium doloribus medetur, si eo calido colluantur, Prodest anginis, & deiectionis oris columelle, si calidum gargarizetur.

Acetum cum sale temperatum, facit ad lethargum & phrenesim si interiores partes manuum & plantæ pedum, eo fricentur & inungantur.

Si Acetum stomachum inuenerit plenum, laxat, si uero uacuum inuenerit, tum sistit.

B Panem in craticula tostum in aceto contunde, & ex eo agroti os, labia, nares, atq; pulsus illine, hoc maximè confortat, & uires restituit. Aduersus alui fluctiones, Sume Acetum & in eo Aristolochiam rotundam, uel Garyophylla decoque, & in eo spongiam macera, quam ad uomitum stomacho super impones. Ad alui fluctiones uero uentri sub umbilicum impones.

D

Accipe Acetum forte, & permisce cum argilla in fornace usta, atq; inde parum in nares illine, hoc statim fluxum sanguinis restringit. Fluentem ex uulneribus sanguinem quoq; sistit.

Vaporantur calente aceto cutem subeuntes aque, aurium grauitates, sibilaq; & sonitus earum. Necat instillatum aurium uermes.

Facit præterea ad omnia uenena letalia, calidum potum, mox uomitionibus redditum; pellit quoq; haustas hirundines potum acetum, Reprimit gargarizatum in fauces destillationes.

Pestilenti anno hoc uti in obsonijs, ac odoratorum uice id pulsibus ac naribus ad mouere, domiciliaq; humectare iubemur.

Liberatum acerrimo podagræ dolore M. Agrippam supremis suis annis ferunt, demersis in Acetum calidum pedibus.

Acetum desiderium edendi instaurat, hinc fit ut in cibis primæ mensæ eo plurimum utantur.

Atriplex.

ATRIPLEX.



NOMENCLATYRAE.

Ατραφάξις.
Χρυσολάχανον.

Atriplex.
Atriplexum.
Pompeianum
grande fenum

Scheifmelde.
Melde.
Hunds melde.

ANNOTATIO IN ATRIPLICEM.



ATRIPLEX Latinis, Græcis Atraphaxis dicitur, ab atro colore, ut quidam putant, tanquam faceret hydropicos morbosq; regios ac pallorem, ideoq; à Pythagora damnatur. Addidere, ut Plinius inquit, Dionysius & Diocles, plurimos gigni ex eo morbos, quibus facies maxime decoloratur. Quidam uero imitatione Græcæ uocis ἀτραφάξις, dictam putant. Olim Atriplexum, ut Pompeius refert, appellabatur, A nonnullis etiamnum Chrysolachanum dicitur, quod olus hoc aureum colorem oculis referat, Aberrant multi, qui Atriplicem id olus esse putarunt, quod uulgò Spinachia dicitur, quoniam Atriplex antiquum est & notum, Spinachia nouum olus est, uulgariter uocatur *Binetsch*. De quo ueteres nihil in literarum monumentis tradiderunt, forsitan ob id, quòd cibo potius, quàm medicinæ natum esset, magis enim Atriplice alit, aluum leuigat, laudabiliusq; nutrimentum post se relinquit.

DESCRIPTIO.

Atriplex notum olus est, Duo eius genera sunt: Satium & syluestre. Syluestris nullus est usus.

Quidam tria eius oleris genera ponunt, quoddam enim album, quoddam etiam rubrum, aliud uero uiride, Sed omnium eandem esse in purgando uentre facultatem certum est, suntq; omnes semine foliaceo, habentq; in uertice caulis flores uirides, radicem candidam & lignosam, nascunter libenter apud Bletam. Sationem Atriplicis

DE HERBIS, CAETERISQVE

A plicis docet Columella lib. 12. his uerbis: Cherephilum itemq; olus **C**
Atriplicis quod Græci uocant *ατρίπλεξ*, circa Calendas Octobres
obruui oportet, non frigidissimo loco, nam si regio sæuas habet hye
mes, post Idus Februarias semina serenda sunt, suaq; sede partiēda.

TEMPERAMENTVM.

Atriplex, ut Ægineta testatur, humectat in secundo, ac refrige
rat in primo ordine, quā de causā uentrem quoque emollit; semen
ipsum ui pollet absterforia, unde ictericis ex iocineris obstructione
accomodatum est.

VIRES AC IUVAMENTA.

Atriplex contusa & permista cum melle, podagram tollit, si em
plastri modo imponatur. Itidem & Macer scribit:

Atriplicem tritam cum nitro, melle, & aceto

Dicunt appositam calidam sedare podagram.

Semen Atriplicis cum aqua mulsa potum, sanat felle suffusos,

Sacros ignes ac inflammationes sedat succus ex folijs contusis ex
pressus, & impositus.

Sanguinem excreantibus commodum est uti Atriplice.

B Ad uitia uuluarum mulieribus uentri imponitur, tum dolor ma
tricis statim sedatur. **D**

Ad emolliendam aluum estur coctum ut olus, & uarios tumores
discutit.

Atriplex contusa & emplastri modo membro alicui ex spina uel
clauo læso, imposita, absq; omni no cumento ea extrahit, & sanat.

Cum melle si Atriplex decoquatur, & scabris unguibus impona
tur, sine iniuria eos detrahit.

Semen conducit suspiriosis, si sæpius eo utantur. Idem quoq; ex
pellit lumbricos, & uomitiones prouocat.

Pythagoras, ut supra quoq; indicatum est, Atriplicem damna
bat, ut quæ morbum regium ac pallorem induceret, uerum Diosco
rides longe aliter sentit, scribit enim Atriplicis semen ictericis pro
desse.

Atriplex quoque epar calidum habentibus conducit.

Mercurialis si unā cum Atriplice decoquatur in olerē, & eo iure
si quis utatur, soluit uentrem, & tollit etiam dolorem uesicæ.

Si quis usus fuerit Atriplice decocta cum Beta ac Mercuriali,
tum febrem extinguit.

AVRICV

SIMPLICIB. MEDIC.
AURICULA MVRIS.

36



NOMENCLATVRÆ.

Μυος ὤρα.
Auricula muris.
Pilosella.
Μεγ. οβρ.
Nagelkraut.
μειζον

ANNOTATIO IN AURICVLAM MVRIS.



MYOSOTA siue Myosotis à Romanis Auricula muris dicitur. A muribus autem ideo nomen inuenit, ut Dioscorides inquit, quòd eorū auribus similia habet folia. Alfine itē dicta est, quòd lucos, quos Greci ἄλσιν uocant, umbrosa; & nemorosa amet loca. Hallucinantur qui hāc Anagalli dis generibus assignant, cum latissimo discrimine inter sese discrepent, quemadmodum declarat Leonardus Fuchsius in libello de erratis medicorum, item Ruellius, aliq; complures, qui de herbis scripserunt.

Dioscorides inquit, quòd duo sint genera Auriculæ muris, Primum quod in memoribus locis; arenosis nascitur, & Alfine uocatur, quod hodie non est cognitum Herbarijs, ut Vergilius Marcellus putat.

Alterum genus est, quod plures ab una radice caules mittit, aliquatenus ab imo rubentes & concauos, folia habet oblonga & angusta, dorso elato & eminente, nigrescentia, per interualia deinceps geminata, & in acutum desinentia, radix est digitali crassitudine, multis capillamentis fibrata, hoc modo describuntur à Diosco.

Quam autem nos appellamus Auriculam muris uel Pilosellam, ut Otto Brunfelsius ostendit, ea est minuta herba, folijs pilosis, humi proserpens, caule item paruo & piloso, floribus luteis ac odoratis, Cuius etiam duplex genus est, Vnum magnis folijs est, Alterum uero paruis, utriq; flores sunt lutei.

DESCRIPTIO.

Auriculæ muris duo genera sunt, Primum flores rubentes habet, Alterum uero coeruleos habet flores, & humi serpit, caules ac folia habens pilosa, nascens in frigidis montibus & nemoribus, radicem habet candidam, paruam, & multis fibris capillatam.

TEMPERAMENTVM.

Hæc duo genera uulgaribus Herbarijs magis sunt in usu, & in his regionibus frequentiora.

Habet

DE HERBIS, CAETERISQVE

C Habet utrumq; genus naturam siccandi cum exiguo calore, Sed Auricula muris quæ à Dioscoride *Alfine* appellatur, vim habet helixinæ similem, ut *Agineta* scribit, quæ refrigerat humectatq;, quapropter ad feruentes inflammationes conuenit.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Auricula muris conuenit ad exteriora corporis uulnera, non finit ea suppurare, si imponatur, Succus in ore retentus tollit parulidas. Idem cum aqua *Chelidoniæ* ac melle permixtus, conducit hebetibus oculis si imponatur.

Auricula muris quæ cœruleos habet flores, cum *Taxo barbato* in uino elixa, & emplastri modo imposita, procidentem sedem reducit in suum locum.

Succus auribus instillatus, sonitum earum discutit, & expellit uermes.

Idem naribus instillatus, prouocat sternutationē, & caput purgat ex malis humoribus.

D Auricula muris quæ rubentes habet flores, vim habet attrahendi. Si spina uel telum membro alicui fuerit infixū, hoc leniter extrahitur, Sume succum Auriculæ muris, succumq; *Dictamni*, & puluerem magnetis cum axungia porcina permisce, & ad modum unguenti impone.

Cum *hedera terrestri* contusa & succus ille auribus instillatus, medetur doloribus dentium.

Conducit aduersum morsus uenenatorum animalium.

Succus cum uino elixus ac potus auxiliatur morbo comitali.

Auricula muris, *Tithymallus*, ac *Cyminum* in uino decocta, & cum modico melle uel *Zaccaro* permixta, tormina intestinorum discutunt, si quis utatur.

Certum experimentum aduersus *Herniam*: Radicem cum herba in Maio effodito & siccato, puluerem illum cum malua, pueris ruptis esui dabis in pulte, Adulti uero in cibo sument, hoc iuuabit.

Aduersum morbum regium decoque auriculam muris & fragariam in uino, & ex eo potu bibe mane & uesperi.

AQUA AVRICVLAE MVRIS.

Herba & radix cum tota substantia circa finem Maij colligenda & distillanda erit.

Aqua Auriculæ muris mane & uesperi singulis uicibus duabus aut tribus uncijs pota, salubris est aduersus Tabem.

Eadem pota confert ad capitis uertiginem, tum quoq; benè conferunt lintea ea aqua imbuta, & capiti circumdata ac admota.

Conducit etiam pota contra sputum cruentum.

Saluberrima est aduersus præfocationem uteri, si mulier interdum ter

A diu ter uel quater inde biberit, singulis uicibus quatuor uncias.
Itidem conducit uomentibus & tormina uentris habentibus.

Eadem pota salutaris est ad malos & calidos siccosq; affectus corporis, aluum enim lenit, lumbricos necat, discutit tumorem.

Medetur membrorum paralyfi cum linteis imposita.

Oculorum ægilopis etiam medetur.

Finis Literæ A.

Sequuntur descriptiones Herbarum Literæ B.

BASILICON.



NOMENCLATURAE.

Οκίμω.

Basilicon.

Ocimum.

Ozimum.

Gariophyllatum.

basilie

Basilien.

ANNOTATIO IN BASILICON.



CIMVM, uel ut alij scribunt Ozimum, à Latinis Basili-
con uocatum, regia herba est, flagrantissimi & uehemen-
tissimi odoris, unde nomen accepisse credimus, nempe
à Græco uerbo ὀζω, quod significat redoleo, Quidam
Ocimum ab ὠκως dictum putant, hoc est à celeritate nascendi, omni-
um enim in horto satorum celerrimè prouenire solet, Quodq; uix
credat aliquis, feruenti aqua conspersum, celerius prouenire dici-
tur, uniq; Ocimo meridiana datur aqua, cum cæteris oleribus horæ
rigandi matutina atq; uespera, ne inferuescat aqua sole, Mirum
quoq; quod Theophrastus prodidit, nempe lætius prouenire si cū
maledictis ac probris seratur, Columella libro Duodecimo præci-
pit, Ocimum circa Idus Maias serendum esse, & quando semen ter-

G

DE HERBIS, CAETERISQVE

Cra obrutum est, ipsum diligenter pauicula uel cylindro inculcaride bere, Nam si terram suspensam reliquerit olitor, facillimè totū cor- rumpitur & perit. Gargilius Martialis rem notatu dignā affirmat, quòd modo purpureos, modo albos, modo roscos flores pariat: si ex eo semine frequenter seratur.

Ocimum Chrysippus olim grauiter increpuit, ut Plinius scribit, inutile esse dicens stomacho, urinæ, oculorum quoq; claritati: præ- terea insaniam facere, & lethargos, & iocineris uitia: ideoq; capras id aspernari, hominibus quoq; fugiendum censuit. Recentiores Græci, qui de re rustica scripserunt, Basilicon & Misodulon appel- lant Ocimum, tantamq; cum eo foeminæ discordiam inesse prædi- cant, ut si pultario subiectū sit, nec mulier id sciat, futurum, ut nun- quam cibo manus admoliatur, priusquam subducū fuerit. Apud antiquos erat pabuli genus, quod Cato quoq; Ocimum uocat, quo sistebant aluum bubus. Porro ingens controuersia in Plinio & Dio- scoride est, ut alterum ipsorum errare opus sit, Dioscorides enim in- quit, si à Scorpione uulneretur qui Ozimum comedere, incolumes euadere: e contrariò Plinius li. uigesimo, capite duodecimo. Si quis ea die qua Ozimum comederit à Scorpione pungatur, non posse sa- nari. Quidam per uarias Ozimi species hanc controuersiam tollere conantur, quæ diuersam habeant naturam.

DESCRIPTIO.

D Ocimi duo sunt genera, Crispum scilicet, & longum. Crispum est quod habet strictiora & minora folia & Gariophyllatum appel- latur, ab odore Gariophyllorum, in cacumine habet ramulos cri- spos & flores albos, hoc ab autoribus censetur optimum esse & me- dicinæ conuenire. Longum autem, caulem habet fermè cubitali altitudine, floribus roseis, semine nigro & odorato, in pinguiore terra libenter nascens.

TEMPERAMENTVM.

De temperamento & natura Ocimi autores non concordant. Nam Auicenna ponit in primo ordine calidum & siccum esse, Gale- nus uerò & Ægineta secundo calefacientium ordini ascribunt, quod- que habeat humiditatem quandam excrementitiā, propter quam neq; utile sit intus assumptum: extrinsecus autem illitum, discutiat & concoquat.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Basilicon seu Ocimum odore suo cerebrum confortat, qui uerò infirmum cerebrum habuerit, huic non admodum conuenit.

Semen in Iulio colligi debet, tum enim optimum est: folia in aqua elixa & ex ea potione si quis bibat, tollit uertiginem capitis. Con- ducit similiter si herba per noctem in uino macerata bibatur.

Firgidum

A Frigidum stomachum habens hanc herbam in musto uel uino decoquat, tale uinum fit odoratum, & stomachum calefacit, & concoctionem adiuuat.

Ad interiorem rupturam corporis conducit, si herba in puluerem trita, cū Acatia octo diebus continuis matutinis horis bibatur.

Matricem mundificat, ut Platearius scribit, & menstrua prouocet decoctio ipsius herbæ in aqua, & si fiat ex ea fomentum circa puenda.

Succus Basilici à parturientibus mulieribus sumptus, partū promouet, & post partum eas expurgat.

Ad crebram desidendi cupiditatem, quem morbum Tensimon appellant, herba debet in uino & oleo decoqui, hoc decoctum optime iuuat, si adhibeatur.

Contra fluxum uentris ex frigidityte factum ualet, cum modico puluere Acatiae, & decoctum in aqua pluuiali, & potum.

Semen naribus haustum, subinde mouet sternutamenta, Idem cum Atramento sutorio mistum, uerrucas tollit, & radicem earum funditus extrahit.

Semen sumptum uentrem emollit, & flatus dissoluit. Idem in uino sumptum mulieribus lactantibus lac prouocat. Eodem modo sumptum, quibuscunq; oculorum doloribus medetur.

B Potum Ocimi semen moerores quos atra bilis attulerit, mulcet, animi nubila discutit, tristes exhilarat, atq; timidos animat.

Conducit stomacho Ocimum, duos enim cibos concoquit, locinori quoq; salubre est & cordi. Cum farinae polenta rosaceoq; & Aceto emplastri modo impositum, pulmonum inflammationibus medetur.

Odor Ocimi confert ad oppilationem cerebri & narium, caput expurgat, & tollit catharrum.

Oculorum caligines abstergit Ocimi succus, eorumq; destillationes exiccat, herba ipsa comesta idem præstat.

Ocimum Gariophyllatū refocillat spiritus, confortat cerebrum humidum, recreat quos cor defecerit, sternutamenta mouet, nariibus inditum, calefacit uenas frigiditas si succo illinantur, uel cū aqua ex eo distillata.

AQVA OCIMI.

Herba cum tota sua substantia in Iunio collecta & concisa, in Balneo Mariæ distillanda est.

Aqua hæc pota uel cordi applicata, confortat atq; recreat illud.

Eadem iij. uel vi. uncij. pota conducit ad uermes qui in hominem repserint uel nati fuerint, eos enim expellit.

G ñ

DE HERBIS, CAETERISQVE
BETONICA.

C



NOMENCLATURAE;

Κέστρον.
Ψυχότροφον.

Betonica.

Vetonica.

Serratula.

Radix diuina.

Betone

Betonien kraut.

Braun Betomen.

D

ANNOTATIO IN BETONICAM.



BETONICAM Græci Cestron uocant, uel Psychotrophon, quoniam frigidissimis gaudet locis, Latini ab inuentoribus Betoniam seu Vetoniam appellauerunt, Sunt em̃ Vetones, autoribus Geographis cunctis, in Hispania primi Vetonice huius inuentores, si Plinio credimus 25. uolumine cap. 8. dicenti: Vetones in Hispania inuenerunt eam, quæ Betonica dicitur in Gallia, in Italia autem Serratula, ideoq; Serratula dicta est, quia habet folia in morem serræ per ambitum incisuris diuisa.

DESCRIPTIO.

Betonica herba est, tenuem caulem, & quadrangulum, altitudine cubitali, & aliquando paulò maiorem habens, folia longa & mollia, per ambitum incisuris diuisa, quernis similia, & odorata. Inter quæ maiora sunt, quæ ad radicem uiuunt. In summo caulium semen est, saturiæ modo spicatum. Radices subsistunt exiles, flores uerò

A uerò habet purpureos. Betonica duorum generum est, Mas & foemina. Quæ ab officinis rubea uel fusca Betonica appellatur, mas est, Alba uerò Betonica quæ alba habet folia, foemina est, utraq; celebris & nota.

TEMPERAMENTVM.

Betonica ut inquit Platearius, est calida & sicca in tertio ordine. Habet naturam incidendi, quod ex sapore constat, qui acris & aliquantum amarusest.

VIRES AC IUVAMENTA.

Folia eius carpuntur siccanturq; , ut inquit Dioscor. quorum frequentior usus est, Seruanda trita Betonicæ folia siccata, in fictili sunt.

Dantur folia drachmæ pondere bibenda in dulci aqua aut simplici aqua, conuulsis, ruptis, contra muliebrium locorum affectiones, & strangulatu uulvæ procidentibus.

B Aduersus etiam uenena, drachma ex uino pota, conuenit præsumpta ea, si uenenum hauriatur, nihil nocebit. Medetur comitialibus, & insanis, pota ex aqua, & iocineris, lienisq; uicijs drachmæ pondere in aceto mulso. Concoctionem adiuuat, si quis ea fabæ magnitudine secundum coenam, cum melle cocto deuorarit: modo consimili acidè ructantibus propinatur: per noctem in uino macerata & pota, sistit uomitum. Datur febricitantibus in uino elixa, & medetur. Ad aquam intercutem datur binis drachmis ex hydromellæ, & multos humores educit.

Regio morbo laborantes emendat: Menses ducit drachmæ pondere cum uino pota.

Betonica in uino decocta & colata, si cum tribus drachmis hieræ picræ Galeni permisceatur, leniter aluum purgat.

Facit cum melle ad Tabem, quam Græci phthisin dicunt, & purulentam excreationem.

Datur sanguinè excreantibus tribus obolis cū uini misti cyatho.

Herba Betonica contusa & super capitis ictum posita, ut testatur Apuleius, uulnus mira celeritate conglutinat & sanat, tantamq; habet facultatem, ut ossa fracta consolidet, & ui sua extrahat; sanguinemq; conglobatum dissoluat.

Ad oculos contusos uel ex ictu læsos conducit, si folia contusa emplastri modo oculis imponantur.

Ad dolorem oculorum Betonicæ radices ex aqua ad tertias coquito, & ex ea aqua oculos foueto.

Succus eius cum oleo rosaceo auribus instillatus omnem dolorem tollit, Idem asthmati medetur, si pectori illinatur.

Betonica manducata aciem oculorum clariorem facit.

G. iij

DE HERBIS, CAETERISQVE

C Herbam Betoniam ex uino ueteri & aceto ad tertias decoctam gargariza, dolorem dentium discutiet.

Eadem in uino pota uitiosum corporis colorem emendat.

Ex uino decoctam & potui datam, lienosis prodesse expertia affirmant.

Ad Tussim, Accipe Betonice uncias duas ex melle per dies octo.

A Typum Quotidianæ, Accipe Betonice drachmas duas, Arnoglossæ unam ex aqua calida cyathis quatuor bibendum sub accessione ministra.

Ad Typos Tertianæ atq; Quartanæ, Accipe Betonice drachmas tres, mellis attici unciam, aquæ calidæ cyathos tres in unum miscebis, & ante accessionem potui dabis, mirè sanabitur.

Ad Vesicæ dolorem, Accipe Betonice drachmas quatuor, Apij radice scrupulos tres decoquito, radices uero Apij in aqua sextario ad medium quum decoctæ fuerint, tum demum Betonica admiscenda, potuiq; exhibenda: dolorem ita exterminant, ut postliminio redeat nunquam.

Vesicæ malis, contraq; calculos grauissimis cruciatibus auxilio est. Eadem ad strangurias efficacissima. Ad calculos quidam Betonicam & Verbenacam & Millefolium æquis portionibus ex aqua pro singulari remedio bibere suadent. Contra horrores, Betonice drachmæ duæ ex uino austero, cyathis duobus: item ex aqua calidæ pari mensura sub accessione bibere dato.

D Ad fistulas, Ex Betonica contusa, & contrita turundulas facito, & pusillum salis inferito, fistulum obligato, expurgat.

Paralysin sanare dicitur. Eadem torpentibus membris prodest.

Betonice radices cum folijs coctas ad tertias, & in aqua potas, ipsam quoq; per se tritam & applicatam, mirè dolorem podagræ lenire experti affirmant.

Betonica, ut inquit Ioannes Vigonius, inter herbas quæ capiti conferunt, obtinet principatum. Et folia eius imposita fronti, medentur dolori oculorum, & destillationes retinent.

Tantum gloriæ habet Betonica, ut Plinius scribit, ut domus in qua sata sit, tuta existimetur ab piaculis omnibus.

Tantaq; uis inesse Betonicæ putatur, ut inclusæ circulo eius serpentes, ipsæ sese interimant flagellando.

AQUA BETONICAE.

Tempus colligendi & distillandi Betoniam cum tota substantia, est circa finem Maij.

Aqua Betonice, ut testatur Hieronymus Brunswicensis Herbarius expertissimus, in potu sumpta mane, meridie, & uesperis singulis uicibus ad quatuor uncias, discutit hydropem, Icterus, & quas cunq; febres.

Conducit

A Conducit quoq; ad renum, lienis, pulmonisq; mala, & ad omnes morbos suprâ enumeratos, pota uel pannis lineis applicata, si malum extrinsecus apparuerit.

BARBA IOVIS.

NOMENCLATURAÆ.



Aιζων.
Aizoon.
Barba Iouis.
Sedum maius.
Semperuium.
Joubarbe
Haußwurz.
Dunderbar.

ANNOTATIO IN BARBAM IOVIS.



B IZÖON Græcis ea herba est, quam uulgius Latinorum Barbam Iouis appellat, nomen habens ab æternitate uitæ, uel ut Dioscor. inquit ab æterna foliorum uiredine, unde & Semperuium à Latinis dicitur: Nullo enim æstu, quod mirandum est, nulloq; frigore, aut ulla cœli iniuria perire uel moritur, tam hyeme quàm æstate uirere uidetur, Ob quam causam in tanto nominum ambitu ueteribus fuit, non solum Græcis, uerum etiam Latinis, Non contenti fuerunt Græci, quod ab æternitate Aizoon & æonion appellauerint, sed alijs quoq; multis appellationibus id exornare uoluerunt: quare etiam dicitur ab eis Aithales id est semper uiuens: Ambrosia ab immortalitate: Chrysospermon, ab aureo seminis colore: Zoophthalmon ab oculorū in animalibus similitudine: Stergetron ab amore quem creditur conciliare, Et id genus multis alijs nominibus, quæ à Dioscor. & Plinio recensentur. Latini quoq; varijs nominibus appellauerunt, nempe Semperuium, Sedum, Barbam Iouis & c. solum ob æternitatem & præstantiā eius. In uetustorum parietum summitatibus crescere solet uel in fictilibus uasculis. A quibusdam autem in tectis domorum feritur, inuasitq; iam pridem uulgi animos uana opinio, non percuti fulmine domum in cuius regulis uireat sedum, frigoreq; suo plantam cœlestibus illis ignibus aduersari, Sed ignauī, nihilq; timendi ignes illi erūt, si tam exigue plantæ frigore mortalis fiet flammarū illarum fulgor.

DESCRIPTIO.

Aizoon seu Semperuium duas species habet, Maius folia latiora habet, spissa & pinguis, pollicari magnitudine, atq; in formam

G iij

DE HERBIS, CAETERISQVE

C gladioli acumiuata, alia in terram conuexa, alia in capite stantia, ita ut prædenso cinctu effigiem imitentur oculi. Caulem habet altitudine cubitali, & pinguem, rubentes flores ferentem, Radicem uero paruum & fibratam. Est etiā minus Aizoon, quam uermicularem uocant, de qua inferius dicemus.

TEMPERAMENTVM.

Aizoon refrigerat in tertio ordine, humectat quoq; & astringit, Pollet eadem uirtute qua Acetosa.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Aizoon refrigerat homines calidos, si succus extrinsecus cum linteo, thoraci imponatur, & quando hoc exiccatum fuerit, tum iterum madefiet.

Si quis surdaster fuerit, Accipe lac mulieris lactantis masculum, quando decem uel duodecim hebdomadæ à partu præterierunt, & admisceat huius herbæ succum, ac tres uel quatuor guttas auribus instillet, quod si sæpius fecerit, auditus redibit.

Si cui struma nascitur, Accipiat Aizoon & setum ouinum & sallem, hæc simul contusa & strumæ imposita, eam discutiant.

Si cui oculi matutino tēpore ex ulceribus, uel lippitudine ita operiunt, ut egre possint aperiri, ille succo huius herbæ oculos inunget.

D Aizoon habet naturam & uim refrigerandi calida apostemata, & facit ad sacros ignes, ulcera quæ à serpendo herpetas dicunt, quæ itidem pascendo serpunt, oculorum inflammationes, ambusta, podagraq; in quem usum per se & cum polenta emplastri modo folia imponuntur.

Succus cum oleo rosaceo fronti uel temporibus illitus, capitis doloribus medetur.

Herba aluum sistit, & dysenteriam, & mulierum menstrua.

Eadem in uino decocta & pota, teretes tineas pellit.

Sanguinem sistit in nares inditum, si inde fluat.

Mammarum uitij Aizoon unice medetur.

Succus in uellere subditus, foeminarum abundantiam sistit, Oculis lippientibus sanguinis uitio perungitur.

Vigiliarum remedio monstratur Aizoon, si inuolutum panno nigro ignorantis puluino subiiciatur.

Aizoi succus cum succo Absinthij decoctus, & foraminibus fornicarum inspersus, eas necat.

AQVA AIZOI.

Aizoon in Maio uel Iunio distillari debet in Balneo Mariæ, uel in alia fornace uel meta distillatoria.

Aqua extinguit omnes nocuos calores tam intus quàm foris, sed in corpus modicè sumetur, nisi admixta fuerit alijs remedijs.

Ad pestem

A Ad pestem ualde salubris est. Calido iocinori cum molli canna-
be imposita, ipsum refrigerat, oculos ex lippitudine clausos, iterum
aperit. Dolorem oculorum mitigat cum lineo panno imposita.

Conducit ad phrenesim ex calida intemperie contractam, api-
ti imposita.

Cum oleo oliuarum decocta & auribus instillata, restituit audi-
tum.

Sanat ambusta cum oleo rosarum permista & imposita.

Cum uino mixta & pota sistit aluum & dysenteriam.

BARBA SILVANA.

B

NOMENCLATURAE.

Barba silvana.
Centumneruia aqua-
tica.
Plantago aquatica.
Plantum aquaticum
Waltsbart.
Froschlöffel kraut.

ANNOTATIO IN BARBAM SILVANAM.



BARBA silvana est species Plantaginis, ut Hieronymus
Herbarius indicat, & uocatur Plantago aquatica uel pa-
lustris, cui rang frequenter insident, unde & à Germanis
Froschlöffel kraut dicitur, Centumneruia etiam appel-
latur, à multis fibris tanquam neruis per totum folium extensis, Eu-
ritius Cordus in ea est opinione quòd Barba silvana apud Diosco-
sit Alif.

DE HERBIS, CAETERISQVE

C sit Alisma, idest Damasonium, & rectè quidem sentit, Nam histori-
am eius Barba siluana omnino exprimit. Ruellius quoq; affirmat
Alisma esse Plantaginem aquaticam.

DESCRIPTIO.

Barba siluana seu Alisma est herba folia habens Plantagini simi-
lia, angustiora tantū & in terrā reflexa. Caulis illi est gracilis, altitu-
dine cubitum excedente: thyrsus similis, capitula in summo habens,
flores habet tenues, candidos & quadamtenus pallidos, Radices ni-
gro ueratro similes, graciles, odoratas, acres, modicè pingues, A-
quosa amat loca, Refrigerat in tertio gradu.

Vtilis contra rubetæ ranæ morsus: potum opium, & intestino-
rum tormina, in quem usum per se & cum pari sylvestris Pastinacæ
semine bibitur, Conuulsis itidem, muliebrium locorum & præfo-
cationibus accomodata est. Sistit præterea aluum herba, Menses
trahit, & tumores lenit emplastri modo imposita.

BALSAMVM.

NOMENCLATVRÆ.

D



Βάλαμον.

Balsamum.

Opobalsamum.

Xilobalsamum.

Carpobalsamum.

ANNOTATIO IN BALSAMVM.



BALSAMON Romani pariter Græcis Balsamum di-
cunt. Arbuscula est Balsamū, ut Dioscorides scribit,
quæ Violæ aut Lycij (quod pyxacantha, idest buxæ
spina etiam dicitur) magnitudine crescit, Rutæ folia
habet, multo tamen candidiora, perpetuaq; fronde magis uirentia.
In Iudæa, eiusq; conualle quadam tantum, & in Ægypto nascitur.

Plinius scribit Balsamum uni terræ Iudææ concessum, Pausanias
quoq; in Arabiâ gigni scribit, Autores in eius figura dissentiunt,
Dioscor. folia Rutæ habere censet, Plinius uero lib. 12. cap. 25. uiti
similiorem esse dicit quàm Myrto, Strabo Terebintho similem esse
dixit.

Omnibus odoribus Balsamū præfertur, Rependit: ut Diosco. in-
quit, quo loco nascit, duplo ad pōdus eius argento. Iustinus Trogij
Pompeij

Pompeij testimonio fretus incredibile tradit, quantum opes Syriae genti ex uestigalibus opobalsami creuere, quod his tantum regionibus gignitur. Est inibi conuallis, quae continuis montibus tantum muro cincta, instar castrorum clauditur; spacium loci, ducenta milia iugera, nomine Hierichunta uel Hierico, (quae olim Vrbs ingens Iudaeae, nunc octo magalijs repleta,) dicitur. In ea sylua est, ubertate & amoenitate insignis: si quidem palmeto & opobalsamo distinguitur, & arbores opobalsami formam piceis arboribus similem habent, nisi quod humiliores sunt, & uinearum modo coluntur. Hae certo tempore anni Balsamum sudant: sed non minor loci opacitas quam ubertatis admiratio. Sub cane, ut autores tradunt, huius loci incolae plenum corticem incidunt, hoc est ea parte qua turgere uidetur, Id antiquitus ferro cultro fiebat, uel unguibus ferreis, Instrumenta enim erant, unguibus similia, Sed quia uisum est ferro plantam laedi, propterea ad uitrum, lapides ossiculosue cultros conuersi sunt. Sudor est plaga manat aestate tota. Sarmenta quoque eius & furculi odore praestantes amputantur, & ueneunt magnò, alioquin grandesceret arbuscula nisi succideretur.

Tria autem sunt, quae ad usum medicinae ex Balsamo colliguntur, nempe Opobalsamum, Xylobalsamum, & Carpobalsamum.

Opobalsamum est succus uel liquor collectus ex arbore, Probatum recens Balsami liquor, ut Dioscor. inquit, qui firmo & syncero odore sit, nec acido sapore sentiatur; qui itidem citissime penetret, leuiorem habeat, & linguam leniter adstringat & erodat. Non est uerum Opobalsamum, quod Sephasarij passim uenditant, sed adulteratum, neque magni pretij, Quare quibus notis deprehendatur uerum Balsami liquor, qui rarissime uel nunquam ad nos adfertur, ostendere necessarium duximus. Primum si laneae uesti instilletur uerum Opobalsamum, maculam aut maculae uestigium non relinquit, adulteratum inhæret & maculam facit. Syncerus succus si lacti instilletur, coagulat, quod non facit adulteratus. Syncerus praeterea lacti aquaeue infusus, disijcitur quam primum, & lactis modo albescit, Adulteratus olei modo in summo fluitat, densaturque: & stellae modo radiatur, Syncerus uetustate crassescit, & bonitatem suam amittit. Hi decipiuntur qui putant uerum Balsami liquorem esse, si proiectus in aquam descendit, mox sparsus emergit: hic autem adulteratus est, Quando inustum est, colorem candidum habet, & oleo crassiori similis est, deinde rubescit, postea durefcit, & translucentus fit: optimus lachrimae color est modice rufus, Secundus in bonitate candidus, prior uiridis, pessimus niger.

Xylobalsamum uero Balsami lignum dicunt, hoc probatur recens, quod gracili sarmento, rubens & odoratum est, exiguoque liquoris

DE HERBIS, CAETERISQVE

C quoris Balsami odore spiret deniq.

Carpobalsamum est semen uel fructus Balsami, quod ruffum, plenum, grande, ponderosum erit, feruidæ in gustu mordacitatis, mediocri Balsamiliquoris odore. Adulteratur Balsami semen semine hyperico simili, quod ex Petra Palestinæ oppido affertur, deprehenditurq; quod grandius, inane, inefficax, & in gustu sapore piperis est.

TEMPERAMENTVM.

Balsami lignum, ut Ægineta scribit, siccatur & calefacit in secundo ordine, subtilemque habet substantiam, liquor autem multo tenuior est, fructus proximè hunc uirtute accedit, sed minus tenuis est.

Vires in tota Balsami natura efficacissimos habet liquor, teste Dioscoride, egregia ad calefaciendum potestate.

VIRES AC IUVAMENTA.

Balsamiliquor tantas habet vires, ut si quis in manu habuerit, tum statim penetrat. Opobalsami scrupulum unum si quis in mensuram uini indat, & per noctem reponat, Hoc uinum omnia interiora membra calefacit, & præcipuè conducit mulieribus, nam illis matricem expurgat, & foetus mortuos expellit, mensesque trahit.

D Balsamiliquor cum oleo oliuarum permixtus, indeque si fiat pellarium, & mulierum genitalibus adhibeatur, hoc menses proritat. Idem circa umbilicum inunctus, tollit stranguriam.

Morbis ex frigida intemperie prouenientibus quoque medetur.

Qui frigidum stomachum habuerit, accipiat tres uel quatuor guttas Opobalsami, & cum haustu uini bibat, auxilium præstabit.

Non euadet leprosus, quicumque corpus suum foris Balsamo inunxerit.

Medetur Balsamiliquor omnibus doloribus capitis ex frigida causa prouenientibus, si fronti illinatur.

Ad cicatricem ex uulnere relictam, Accipe Balsamiliquorem, & ex eo inunge, & tantum ceræ impone, ut possit latitudinem cicatricis operire, hoc si decem diebus continuis feceris, cutis reddetur æquabilis.

Aduersus febrem Quartanam, Bibe quatuor uel quinque guttas Opobalsami cum uino tribus diebus continuis matutino tempore, ea lege ut corpus prius sit purgatum, hoc præsentaneum erit remedium. Soluit inunctus Balsamiliquor in accessionibus febrium cum tremore algores.

Contra tinnitus aurium, Instilla guttam unam atque alteram Balsami, & inde cessabit.

Conseruat Balsamiliquor corpora mortuorum ne putrescant, si inde inungantur.

Subuenit

A Subuenit cum lacte his qui aconitum biberint, nec minus etiam uenenatorum moribus.

Prodest Balsami liquor Comitialibus, & ijs qui non nisi recta ceruice spiritum trahunt, orthopnoici Græcis dicuntur, si pectori illinatur.

Suffitus ex Balsami ligno incenso conducit mulieribus, ut medici tradunt, matricis enim mala discutit, & eam expurgat.

Bibitur Balsami semen utiliter in laterali dolore, Cum uino eadem utilitate bibitur pylmonarijs & tussientibus.

Ad partes corporis quæ spasmō contrahuntur, prodest Opopalsum, si eo illinantur.

Si iuncturis & articulis illinatur, tollit paralytim & articulares morbos, sanguinem calefacit, & neruos confortat.

Facit ad abscessum pulmonis, si extrinsecus illinatur, & cum uino in potu sumatur.

Recentibus uulneribus illitum, plus sanat uno die quàm alia unguenta intra quatuordecim dies.

Balsamum conseruat hominem à malo odore, si semel intra mensem sumatur pondere scrupuli & à multis morbis, qui homini accidere possunt, adeo ut intus putrescere non possit.

Præseruat quoque hominem à lepra, quare & in illis regionibus

B ubi nascitur Balsamum, non reperiuntur leprosi.

Tempore pestis Balsamo non est utendum, maximè calefacit, & posset pestis inde accendi.

BALAVSTIVM.

NOMENCLATURAE.



Βαλαυστιον.

Balaustium.

Balaustia.

fleur de grenade

Granatsblumen.

ANNOTATIO IN BALAVSTIVM.



BALAVSTIVM mali punice sylvestris flos est, Galli & Hispani florem mali Granati appellant, In hoc flore apud Græcos & Latinos Autores differentia habetur, quippe Theophrastus, Dioscor. & Paulus, flores

H

DE HERBIS, CAETERISQVE

C mali punica duobus nominibus appellant. Balauſtium & Cyti-
num, Cytinus eſt flos domeſticae & ſatiuae mali, Balauſtium ſylue-
ſtris. Plinius autem inter Latinos præcipuus cap. 17. lib. 13. Balau-
ſtium mali punicae florem ſimpliciter nominat, nec inter ſatiuam &
ſylueſtrem diſtinctionem facit, quem omnes recentiores medici imi-
tantur, per Balauſtium cuiusuis mali punicae florem intelligentes.

Flores colliguntur eo tempore, quando arbor fructum produ-
cit, tum enim humeſcunt & decidunt arboribus, qui ſiccati durant
duos annos integra uirtute.

TEMPERAMENTVM.

Balauſtium refrigerat & ſiccatur in ſecundo gradu. Aegineta in-
quit Balauſtium ſylueſtris punicae flos eſt, ualide aſtringens, ſicca
& frigida facultate præditum, itaque ſummæ cutis ulcera ad cic-
atricem perducit, & deſtillationes cohibet.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Balauſtium habet uim ſiſtendi aluum.

Aduerſus uomitum cholericum, Accipe cortices Balauſtij, & in
aceto decoque, & emplaſtri modo ſtomacho impone, hoc poten-
D ter iuuat.

Cortices mali punici uel Granati, eaſdem quas flores præſtant
utilitates.

Ad multa proſunt flores, Quicunq; nimium moleſtatur ſtoma-
chi eructatione, Accipiat flores & cortices mali punici, contundat,
& in aceto decoquat, ſpongiamq; in eo tinctam pectori ſuperim-
ponat, hoc præſenti erit remedio.

Conducunt Balauſtia ad Tenefmum, ſi quis in cibo utatur. In ore
maſticatae conferunt dentibus & medentur gingiuis ſanguinolentis.

Ita quoq; mobiles dentes firmant & confortant.

Cortice punici ex uino decocti & impoſiti, perniones ſanantur.

Succus ex malis punicis acidis expreſſus coquitur cum melle ad
oris, uirilitatis & ſedis uitia, nomas, reduuias, & quæ in ulceribus
excreſcunt, & aurium dolores.

Balauſtium in puluerem redactum, poteſt accipi loco Boli ar-
meni,

Branca

A

DE BRANCA VRSINA.



NOMENCLATURAE.

Ακανθος.

Branca Vrsina.

Acanthus.

Pes Vrsinus.

Berentlawe.

Berentap.

ANNOTATIO IN BRANCAM VRSINAM.

B RANCA Vrsina herba est quæ inter emollientes herbas hodie usurpatur, & à medicis inter quatuor remollitiua, quæ appellant, annumeratur: quibus utuntur in decoctione clysterum. Et est ea herba quam Dioscor. & Plinius Achanton appellant, ut Antonius Musa & alij Autores Herbarum pertissimi tradunt, Ex similitudine, quam eius folium cum anterioribus Vrsorum pedibus habet, uulgius Brancam Vrsinam appellauit. In omnibus autem Dioscoridis Acanthi descriptio Brancæ Vrsinæ conuenit. Et neminem mouebit, quod Acantha spinam significet, quoniam hæc herba spinosa quidem est, sed mollibus spinis, ideo à Vergilio mollis Acanthus dicitur. Topiaria & pulcherrima herba est, quam architecti in columnarum basibus ornandis aut epistylis posuere.

Branca Vrsina uel Acanthus iuxta Dioscor. folia multò quàm altuca latiora longioraq; habet, erucæ modo incisuris diuisa, nigrescentia, & cum molli leuore pinguis. Idem & in caule leuor, quem altitudine duorum cubitorum erigit: crassitudine digitali, per interualla sub ipsum usq; uerticem foliolis quibusdam oblongis ueluti nucamentis aculeatis uestitum: ex quibus candidus prodit flos: semen illi est oblongum, & luteum, capitulum thyrsi figura, radices lentore molles, mucosæ, longæ, rubentesq;. In hortis & humentibus locis nascitur.

H ij

DE HERBIS, CAETERISQVE

C

TEMPERAMENTVM.

Branca Vrsina herba est calida & humida in secundo ordine. uirtutem habet molliendi, maturandi & leniendi.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Folia contusa cum axungia porcina, conducunt ad Apostemata ex frigida & humida causa prouenientia, si emplastri modo imponantur. Eodem modo imposita etiam conferunt ulceribus, quæ sub axillis & circa genitalia nascuntur, leniunt eam & bene molliunt.

Lienosus accipiat Brancam Vrsinam, & oleo immergat, in quo sinat eam quinq; dies macerari, deinde oleum linteum percolet, & lienem in sinistro latere extrinsecus eo inungat, hoc potenter iuuat.

Quando folia adhuc recentia & uirentia sunt, possunt usurpari ad emplastra & unguenta. Aduersus membra indurata & paralytica, & ad lienem inflatum, sequens parabitur unguentum: Accipe Brancæ Vrsinæ contusæ viij. uncias, sabinæ, saluic, maluæ, maioranæ, rosmarini, pulegij, Artemisæ, Absinthij, Abrotani, singulorum manipulos duos, gariophyllorum vi. uncias, cynamomi semunciam, cymini ij. uncias, galangæ iij. drachmas, thuris, masticis, singulorum iij. drachmas, ceræ albæ viij. uncias, uini boni & fortis tres libras. Hæc omnia cōmisceto, & lento igne inuicem liquefacito, ut tantisper bulliant dum uinum

in ijs consumatur, postea remouebis ex igne, cæramq; admiscebis, ut inde fiat unguentum, quod ad morbos prædictos conducit.

D



DE BALSAMITA

NOMENCLATURAE.

Σισύμβριον.

Balsamita.

Menta Sarracenica;

Sisymbrium.

menthe

Balsam frant.

Balsam Mling.

DESCRIB

A

DESCRIPTIO.



BALSAMITA mentæ genus est, quod apud Dioscor. Sifymbrium appellatur, Duæ autem eius sunt species, Vna quæ folijs est integris & crispis, caule quadrato & uiridi, odore iucundo, & est satiua. Altera etiam caulem habet quadratum & rubentem, folijs acuminatis: hæc syluestris, interdum etiam satiua appellatur.

Est & alia Balsamitæ species, quam mentam nunc uocant aquaticam, quæ circa piscinas, fluuios, & stagna lætissima provenit, & corollis intorquetur. Aliæ duæ species nascuntur & plantantur in hortis.

TEMPERAMENTVM.

Balsamita calefacit & desiccatur in tertio gradu.

Huius herbæ uirtus maxima est, & ad multa conducens, incidit enim & consumit malos humores in homine.

VIRES AC IUVAMENTA.

Hæc herba in puluerem redacta & cum aqua Raphani temperata, si quis ieiunus mane bonum haustum inde sumat, tum lumborum dolores & intestinorum tormina pellit.

Eadem in puluerem contrita, & cum farina hordei & modica aqua permixta, si inde fiat puls, uentriq; imponatur inter pudenda & umbilicū, multos malos humores in uesica & intestinis cōsumit.

Si quis catharro laborauerit ex frigida intemperie, Accipiat Balsamitæ folia & sacco indat, ac per noctem capiti imponat, hoc catharrum tollit, & caput leuius reddit.

Cum uino elixa & pota, frigidus stomacho ualde confert.

Eodem modo facit ad stillicidium urine.

Emplastrum ex hac herba, uentri impositum inter genitalia & umbilicum, auxiliatur ijs qui urinam continere nequeunt.

Si mulier ex hac herba biberit, tum menses prouocat, partumq; promouet, ac matricem refrigeratam expurgat.

Decocta cum furfure & facies inde lauetur & illinatur, tollit lentigines & alias maculas.

Cum uino decocta & cum lingua ceruina permixta, confert ad obstructionem iocineris atq; lienis.

Contusa cum polenta mammarum uitij medetur.

Succus Balsamitæ cum aceto temperatus sistit fluxum sanguinis narium. Succus cum aceto bibitus, enecat rotundos lumbricos.

Vomitiones, singultus, fastidia, stomachi dissolutiones cohibet, siue in cibo sumatur, siue succo bibatur.

Imposita fronti, capitis dolores mulcet.

Mammæ si tendantur, aut lacte turgeant, compescit, si ex succo illinantur.

H iij

DE HERBIS, CAETERISQVE

C

Cum sale canum moribus illinitur.

Linguae scabritiem conficta leuigat, uel cum aqua multa temperata, & os inde colluatur.

Eodem modo sumpta conducit aduersus oris uitia, linguae tubera, exulcerationem oris, & ad dolorem gingiuarum.

Curat haec herba omnes rupturas interiores.

Vlcera & scabiem in capite infantium mire sanat, si cum lixiuo inde lauentur.

AQVA BALSAMITAE.

Balsamita cum tota substantia in medio Maij distillatur.

Aqua Balsamitae pota, & extrinsecus linteis imposita, omnibus morbis iam ante dictis medetur.

Conducit pota ad stomachum, ad oppilationem iocineris atq; splenis: & ad ciendam urinam.

Cum uino mixta atq; pota, confortat frigidum stomachum. Naribus instillata caput purgat.

DE BETA.

D



NOMENCLATURAE.

Τεύτλον.

Beta.

Bleta.

Βετα

Römisch Kol:

Mangolt.

ANNOTATIO IN BETAM.

BETA olus uulgò notissimum, dictum à similitudine, quam habet cum B litera Græca, figuram enim illius literæ cum deprimatur ab olitoribus, refert, ut testatur Columella in carmine de hortorum

A torum cultu. Græci Betam modo τεύλον, modo σενλον nominant. Capessit Beta culturæ quadam ratione incrementum arboris, neq; ulli Hortensium, ut Plinius scribit, latitudo foliorum maior, in binos pedes aliquando se pandunt, soli natura eis consentiente; quibusdam locis amplissimæ Betæ proueniunt.

DESCRIPTIO.

Duplex Betæ species est, ut inquit Dioscor. Nigra altera, quæ cum lente cocta aluū efficacissimè compescit, multoq; magis radix. Candida altera est, quæ bonam facit aluum. Ambæ ob nitrosam quam habent uim, mali succi sunt, ideoq; caput purgat naribus earum succus cum melle instillatus. Nonnulli & tertium genus ponunt, nempe Betam rubram. Alba in omnibus efficacior est, præterquam in astringendo, quo effectua nigra superatur.

TEMPERAMENTVM.

Betæ omnes frigidam & humidam naturam habent.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Succus Betæ aluum ciet, si ab aliquo sumatur, uerum stomacho nocet, quem mordicat, & præcipue illis qui sensilem stomachum habent, herba autem elixa magis probatur, quàm succus. Cum sinapi decocta, ualet ad uitiosum lienem. Conducit succus ad sacros

B ignes.

Radix Betæ decocta, si inde tres uel quatuor calidæ guttæ auribus instillantur, tollit dolorem earum.

Succus ex cruda Beta contusus, si glabro capitis loco inungatur, facit ut crines nascantur, & necat pediculos. Quinetiam radicum foliorumq; decocto, furfures & lendes capitis abstergantur.

Fouentur eodem etiam perniones.

Crudis folijs uertiligines, capilli defluuia, quas alopetias dicunt, & quæ pascendo serpunt ulcera, utiliter emplastri modo illinuntur. In uertiliginibus tamen nitro locum antea confricasse oportet; in alopecijs autem unguibus scarificasse.

Beta elixa papularum eruptiones, & ambusta sanat.

Succus Betæ cum Cumino uel semine Anethi sumptus, tormina uentris discutit,

Radices in aqua coctæ, prurigines tollunt,

AQUA BETAE.

Distillatur hæc herba & radix cum tota substantia concisa, circa finem Maij.

Aqua Betæ mane & uesperis singulis uicibus duabus uel tribus uncijs pota, & lintum in ea intinctum, fronti applicetur,

H iij

DE HERBIS, CAETERISQVE

- C** doloribus capitis ex calida causa contractis, medetur.
Eodem modo pota, raucedinem gutturis tollit.
Aqua hæc matutino tempore à ieiuno sæpius naribus attracta,
phlegma & distillationes capitis per nares extrahit.

DE BETA ALBA



NOMENCLATURAE.

D

Beta alba.

Weiß Kōl.

Kapskraut.

VIRES AC IUVAMENTA.

BETA alba facultatem habet purgandi & abstergendi omnes malos humores.

Aqua in qua Beta alba decocta fuerit, furfures capitis tollit, si ex ea caput lotum fuerit.

Beta candida cocta & cum allio crudo sumpta, uentris tineas abigit.

Succus fronti illitus, epiphoras sedat.

Eadem Beta contra ulcera quæ serpunt, & in capite manant, illinitur.

Hæc herba crebrius comesta, non conducit hominibus, auget enim malos humores tam in sanis quam in ægrotis.

AQUA BETAE ALBAE.

Tempus distillandi est in exitu Iunii, tum folia ex caulibus decerpentur & distillabuntur.

Aqua Betæ albæ recens pota mane & uesperi singulis uicibus quatuor uncijis, ualet aduersus calculum, nam illum consumit.

Conferet

A Confert quoq; contra lithiasim lumborum, renes enim & lumbos expurgat.

Morbis articularibus cum pannis lincis imposita, Dolorem & cruciatum eorum sedat.

DE BEDEGARI SIVE SPINA ALBA.



NOMENCLATURAE.

Ακανθα λευκη.

Bedeguar.

Bedegaris.

Spina alba.

Cardo sancte Marię. *quod habeat folia*

Labrum Veneris. *maculis albis tag*

Chardon de la Vierge marie

Weiß Distel.

Mergen Distel.

Sehe Distel.

Stich kraut.

B

BEDEGVAR Arabes, Romani uerò Albam spinam dicunt. Pharmacopolæ ac iuniores medici, pro alba Spina, quæ illis ignota est, utuntur spongiola, quam rosa canina uel syluestris producit, nasciturq; in spinis. Nam etsi hæc plurimum in medicinæ usu differat à Spina alba, non tamen est hæc permutatio exitialis, ut testatur Campegius in libello de simplicibus medicamentis. Spina alba, ut Leonardus Fuchsius opinatur, est Carduus Mariæ, que herba in omnibus conuenit cum descriptione Spinæ albæ, apud Dioscoridem.

DESCRIPTIO.

Bedeguar folia habet albis Carduis similia & spinosa, Spinæ autem ferunt flores purpureos. Semen simile est carthamo.

Dioscorides Bedeguar uel Spinam albam hoc modo describit. Nascitur montibus & syluosis locis, folijs nigro chamæleoni similibus, angustioribus tantum candidioribusq;, asperis & spinosis, Caulem altitudine supra duos cubitos habet, humani pollicis crassitudine, crassioremq; aliquando, albescentem, intusq; concauum. In cuius summo aculeatum capitulum est, marino echino simile, oblongius tamen & minus: flores purpureos, in quibus semen cnici figura est, sed rotundius.

TEM.

DE HERBIS, CAETERISQVE

C

TEMPERAMENTVM.

Spina longior in Bedegari frigida est in primo ordine cum mediocri humiditate ac siccitate.

Radicem siccantem & modicè astringentem obtinet, ut testatur Aegineta. Semen calidum est ac tenue.

VIRES AC IUVAMENTA.

Bedeguar habet uirtutem resoluendi ac aperiendi oppilationem splenis & iocineris.

Pota Spinae albæ radix, sanguinem expuentibus prodest. Semina potu succurrit conuulsis infantibus, Succurrit & serpentiū morfib. Semen potum etiā auxiliatur spasmō.

Conducit Spina alba cōtra rubras pustulas quæ pueris oboriuntur. Valet item ad sanguinem conglobatum, ad dolorem punctilem, loca cordi uicina relaxat, expurgat, & aperit iecur & splenem, sitim sedat.

Radix quoq; pota, prodest & cibum in stomacho non continentibus, coeliacisq;. Urinam cit, & contra tumores emplastri modo imponitur.

Colluuntur eiusdem decocto, in dolore dentes. Ferunt etiam factō ex Spina alba amuleto, & ex collo suspenso, fugari uenenata omnia. Corona ex ea imposita, capitis dolorem minuit.

AQVA BEDEGARIS.

D

Tempus distillandi est circa finem Maij, tum folia decerpuntur ex caulibus, & distillabuntur.

Aqua pota mane & uesperī ac meridie duos uel tres dies, singulis uicibus iij. uel v. uncij, confert contra punctionem in corpore infantū præcipuè: & contra erysipelāca, & calorem minus naturalē.

Eadem pota salutaris est aduersus sanguinem in grumos concretum, siue ex casu, siue ex plaga.

Relaxat thoracem ac cor, siue sola sumatur, siue uino admisceat.

Conducit item pota ad pulmonem & splenem.

Aqua hæc pota ut supra dictum est, saluberrima est, quando inflammatio ipsum iecur occupauerit. & ad alios calores conducit, si lintea in ea intincta, superimponantur. Sitim quoq; pota sedat.

DE BEHEM ET BEN.

NOMENCLATURA.



Behem.

Behenum.

Ein Würczel inn der
Apoteken.

ANNO.

ANNOTATIO IN BEHEM.



BEHEM est ex illis simplicibus, quæ ex Arabibus medicis celebrantur. Extat autem in officinis duplex Behem, Albū scilicet & Rubrum. Deportantur radices ex Armenia, suavi odore, glutinoso scatentes humore quæ genituram adaugere creduntur.

TEMPERAMENTVM.

Behem est calidum & humidum in secundo gradu.

Herbe in medicina nullus est usus. Radix conducit aduersus Melancholiam, excitat lætitiā. Ea uero radix optima censetur quæ densa fuerit & non foraminosa.

VIRES AC IJVVAMENTA.

Behem cor confortat, ac tremorem tollit. Duos annos durat integra uirtute.

Ben autem uel Been apud Arabes est granum angulosum, magnum ut auellana. Dioscorides quarto libro, Balanū myrepsem, Latini uerò glandem unguentariā appellāt. Plinius uno nomine myrobalanum uocat. Hoc Ben calidum in tertio ordine, siccum uerò est in secundo. Ex hoc semine exprimitur oleum, quod confert ad faciem immunda lepra decoloratam.

B Si quis ex semine crebrò bibat, tum facit ad lienem induratum.

DE BERBERI.



NOMENCLATVRÆ.

Ofuacantha.

Spine Tmette

Berberis.

Oxyacantha.

Versich.

Saurauch.

Versilg.

Erbfal.

ANNOTATIO IN BERBERIM.



BERBERIS apud Arabes est arbor, quæ Græco nomine Oxyacantha, idest acuta spina à Dioscoride dicitur. Berberim uerò cū Oxyacantha idem esse, manifestè aliquis deprehendet, qui Serapionem cum Dioscoride

DE HERBIS, CAETERISQVE

- C Dioscoride contulerit, facilis cognitu & inuentu Oxyacantha hæc, tam certę eius notę sunt, & tam multis locis nascitur, syluis, sepibus, frutetis, campestribus montanisq; & siccis & aquosis locis. Græci à spinarum acuminatis cuspidibus, Oxyacanthan dixerunt, meministq; pluribus locis eius Theophrastus, qui & genere masculino Oxyacanthum semper eam appellat.

DESCRIPTIO.

Oxyacantha ut Dioscor. inquit arbor est similis agresti piro, minor tantum, magisq; spinosa, fructum fert myrti baccis æqualem, confectum, rubentem, fragilem, nucleos intus habentem, multifidam radicem, & altius descendentem.

TEMPERAMENTVM.

Refrigerat atq; desiccatur in secundo ordine.

VIRESC. AC. IVV. AMENTA.

Succus potus antiquas fluctiones fœminarum tollit & expurgat eas, sistit fluores alui, quos diarrhoeam uocant, potus & in cibo sumptus fructus eius.

Radix trita & illita extrahit infixæ corpori, ueluti sagittas, spicula, hastulas, surculos, spinas, Idem præstat & fructus eius, tritus & illitus.

- D Berberis sudorem prouocat, si quis uentrem ex ea inunxerit: fœtum mortuum expellit, uentre prægnantis inde inuncto.

Sitim sedat Berberis si quis utatur, stomachum & iecur firmat atq; confortat.

Facit etiam ad calidos abscessus, tam intus quàm foris existentes, remouet enim calorem.

Aufert omnes morbos ex nimia fluctione sanguinis prouenientes, maximas uires cordi præbet, & appetentiam præstat.

Ex fructu Berberis facito Syrupum, qui cum aqua decoctus, deinde percolatus & cum Zaccaro edulcatus, ualet contra febrem & calidam intemperiem iocineris.

Fructus cum Solano permixtus, & iocineri impositus, ipsum refrigerat.

Succus cum aqua expressus medetur dolori capitis, si quis mane eo usus fuerit.

AQUA BERBERIS.

Fructus Berberis distillari debent, quando benè sunt maturi, ut in Octobri.

Aqua hæc restinguit malum calorem in homine, mane & uesperi tribus uncis pota, Salubris quoq; est aqua hæc pota aduersum calidum iecur, uel si quis lintea uel mollem lanam in ea madefactam in dextro latere ilijs imponat.

Sitim

A Sitim quoq; sedat, & ualet aduersus tumorem & eructationem
atq; ciborum fastidium, appetentiamq; reducit.

Aqua confert aduersus fluctiones nimias sceminarum, cum ru-
bris corallis permixta & pota.

DE BITVMINE.

NOMENCLATVRAE.



Ἀσφάλτες.

Bitumen.
Bitumen Iudaicum.

Juden Leim.

ANNOTATIO IN BITVMEN.

B **A**SPHALTON Romani Bitumen dicunt: Bitumen o-
mne, inquit Dioscorides, antecedit Iudaicum, probatur
quod purpuræ modo splendet, ponderosumq; & firmo
odore est, damnaturq; cōtrā quod nigro colore sordet,
Adulteratur enim admixta pice. Nascitur in Phœnice, Sidone &
Babilone, Iudaicumq; hoc Bitumen, ideo omnibus alijs à Dioscori-
de præfertur, quod efficacissima omnium aliorum ui & natura sit,
idq; indicio esse potest, quod ut Strabo in descriptione Iudææ testa-
tur, ex intervallo ui sua solidissimis metallis, & auro, rubiginem &
asperitatem inducat: Neq; credendum est, ut Campegius indi-
cat, uerum Bitumen Iudaicum ad nos adferri, uel si adfertur, tanti
pretij existit, ut totius Antidoti pretium peruertat. Galenus & Dio-
scorides uarijs id adulterari modis queruntur.

TEMPERAMENTVM.

Bitumen Iudaicum est calidum in fine tertij ordinis, & siccum in
quarto.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Tumorem tollit cum aceto mixtum & illitum. Cum castoreo
permixtum, atq; suffitus inde fiat, mulieribus menses trahit.

Fumus inde naribus attractus, pellit catharrum.

Bitumen Iudaicum in ore retentum, medetur absq; dubio dolo-
ribus dentium.

DE HERBIS, CAETERISQVE
DE BORAGINE



NOMENCLATURA.

Ευφρόσινος.

Borago.

bouache

Borrich.

Burris.

Boretzsch.

D

ANNOTATIO IN BORAGINEM.

B

ORAGO herba est, cuius floribus caeruleis utimur in acetarijs delicatioribus, habentq; flores etiam in conditura & medicina peculiarem quandam gratiam. Quæ autem hodie Borago ob Empiricis, & tota neoterhcorum schola uocatur, uerum est Buglossum antiquorum. Nam & foliorum habitus, & flos, & tota uirtus Buglossi cum Boragine omnino conuenit. E contrario quæ ab Empiricis & Herbarijs iam Buglossum appellatur, Borago est, & apud Dioscoridem Citrion uocatur, adeo duarum Herbarum appellationes inuicem commutate & confuse sunt. In hac opinione sunt omnes recentiores medici, utputa Nicolaus Leonicensis Mahardus, Marcellus Vergilius, Fuchsius, Brunsfelsius, & alij multi, quorum iudicia de his duabus herbis quilibet legere poterit. prudenter igitur facient medici, item & pharmacopole, nisi omnino uelint obstinate in suo errore persistere, si quando Buglossum in medicum usum adhibere uelint, ut pro illo Boraginem nostram potius, quam illam quæ uulgò Buglossa appellatur, accipiant quod si fecerint, sentient & secuturas quas illi adscribunt antiqui facultates.

DESCR.

A **DESCRIPTIO VVLGARIS BORAGINIS.**

Borago uulgaris nascitur sesqui cubitali altitudine, uiridi colore floribus cœruleis, in quibus capitulum est purpureum, in alba stella uel circulo. Radix est albicans, herba uero hirsuta, cum crasso & pingui caule, ramulis se propagat, ubi semel plantatur, deinceps sua sponte crescit, Semen nigrum fert, quod quum maturum est, erumpit & exilit, per hyemem in terra perit; folia hirsuta sunt, quorum usus in medicinis est, quum adhuc recentia & uiridia sunt, & non siccata.

TEMPERAMENTVM.

Borago quæ à Galeno & Dioscoride Buglossum appellatur, calida & humida est in primo ordine. Quod & Galenus testatur iniquiens: Buglossum humidæ calidæq; temperiei est, itaq; uinis iniectum, letitiæ hilaritatîsq; causa esse creditum est. Hinc & *εὐφροσύνη* Græci dixerunt, quasi latificantem.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Borago decocta cum uino & bibita, bonum generat sanguinem. Qui laborant uertigine capitis, accipiant succum huius herbæ & commixtum cum Zaccaro bibant, tum optimè iuuat.

B Aduersus tremorem & palpitationem cordis, Accipe Syrupum ex succo Boraginis, & admisce Zaccarū, pulueremq; ex ossibus de corde cerui, remedium præstat, si utaris.

Succus cum sena si Syrupo de Boragine admixtus fuerit, & mane ac uesp̄i potus, augeat sensus, & discutit Melancholiam.

Flores crudi comesti, bonum reddunt sanguinem, cohibent cordis tremorem, idem quoq; præstant, si quis in uino ex eis bibat.

Syrupus Boraginis usurpatur aduersus morbum regium, flores ficcati & per annum seruati, conferunt omnibus, quibus ipsa herba confert.

Flores oleo oliuarum impositi, & cordi stomachoq; illiti, maxime confortant.

Syrupi de Boragine & Buglossu usus est in medicina ad omnia quæ confortant.

AQVA BORAGINIS.

Tempus distillandi Boraginem est circa finem Maij, quando flores fert, tum radix ac herba cum tota substantia concisa ac contusa in Balneo Mariæ distillari debet.

Aqua hæc mane & uesp̄i pota singulis uicibus duabus uel tribus uncijis, pellit tormina & tumores uentris, medetur dysenteria, atq; difficultati spirandi.

Eadem pota cor & cerebrum confortat, uires præbet memoriæ & ingenio, malum sanguinem purgat, & arcet phrenesim.

DE HERBIS, CAETERISQVE

C Cum linteolis imposita loco alicui, ubi Aranea uel Apis homi-
nem pupugit, tollit dolorem.

Eadem cum rubro serico panno oculis imposita, dolorem eoru
pellit, claritatē inducit, auribus & collo imposita, tinnitus & dolo-
res aurium discutit.

Aqua florum Boraginis pota, in omnibus eodem modo in potu
sumenda est, quo ipsius herbae aqua, nisi quod ea preciosior est, pur-
gat sanguinem, pellit Melancholiam, & mirè cor confortat.

Conducit ad omnem destillationem capitis, singulis uespertinis
horis duabus uncijis pota.

Aduersum febres ardentes, & icterum prodest, iecur refrigerat,
pota uel linteis imposita.

DE BUGLOSSO.

D



NOMENCLATURAE.

Βουγλωσσος.

Buglossum.

Buglossa.

Ochsenzung.



VGLOSSVM Romani bouis linguam aut bubu-
lam linguā appellant, folia habet in terram decidua,
& hirsuta, bubulae linguae similia, Quamuis inter me-
dicos controuersia est de nominibus, tamen eadem
uirtute esse praeditas Boraginē & Buglossum testantur

TEM

SIMPLICIB. MEDIC.

51

TEMPERAMENTVM.

A

Vtraq; calida & humida est in primo.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Buglossum in uino sumptum confert pulmonarijs, & sicca tussi laborantibus.

Coctum in mulla, ut Galenus inquit, congruit ob gutturis asperitatem tussientibus.

In uino maceratum & temperatum cum mellicrato, & potum, facit hilaritatem.

In uino frequenter sumptum purgat Choleram rubeam ex nimio feruore prouenientem.

Eodem modo medetur cardiacæ. Etiam nocuos humores pulmonis ita sumptum detrahit.

Succus cum calida aqua bibitus, tumorem pedum tollit.

Vinum quo Buglossum fuerit maceratum, potum, seruat bonam memoriam.

Idem cum uino sumptum cor ualde confortat, & bonum generat sanguinem.

B

AQVA BVGLOSSI.

Buglossum distillatur in principio Iunij.

Hæc aqua propinabitur omnibus qui dysenteria, asthma, & animi defectione laborant, præterea tristibus & perturbatis, illisq; qui debili sunt cerebro, pondere duarum uel trium unciarum, & mane ac uesperi cum Zaccaro sumetur.

Confert quoq; aduersus omnes calidos morbos, ad febres, pulmonis uitia, ad iecur & lienem, purgat sanguinem, punctiorem circa cor & thoracem discutit.

Aqua Buglossi dissipat ictericiam, mundificat leprâ & scabiem, & fluxiones capitis mitigat.

Capitis dolorem & feruorem oculorum sedat, lineis pannis capiti uel oculis applicata. eodem modo tinnitus aurium tollit.

Flores Buglossi in Balneo Mariæ distillati, præbent preciosissimam aquam ad confortandum cor & cerebrum, cum contusis margaritis uel cum confectiōe manus Christi ex margaritis, propinata.

DE BOMBACE.

I 111

DE HERBIS, CAETERISQUE



NOMENCLATURAE.

Gossipion.
Xylon.
Bombax.
Coron.
Cotum.

Baumwoll.

ANNOTATIO IN BOMBACEM.



OMBAX & Cotum barbara sunt nomina, Latini autem Gossipion uel Xylon dicunt, ut Ruellius Autor est.

Gossipion frutex est exiguus laniger, palmae folio, similem barbatae nucigignens fructum, cuius in exteriori

D Bombyce lanugo netur in linum candidissimum mollissimumq; de hoc Plinius lib. 19. cap. 1. in hunc modum scribit: Superior pars Aegypti in Arabiam uergens gignit fruticem, quem aliqui Gossipion uocant, plures Xylon, & ideo lina inde facta Xylina; paruulus est, similemq; barbatae nucis defert fructum, cuius ex interiore Bombyce lanugo netur, nec ullum lini genus est, quod huic candore & mollitia praefertur.

In floribus huius fruticis semen continetur cuius usus est in medicinis. In Sicilia quoq; nasci hunc fruticem quidam scribunt, & similem esse persico.

Folia & semina multa pollent uirtute, & sunt humidæ naturæ.

VIRES AC IUVAMENTA.

Foliorum succus medetur infantium torminibus.

Semen potum cum aqua foeniculi medetur tussi & uitijis pectoris. Oleo eius emaculantur lentigines.

DE BRYONIA.

NOMEN



NOMENCLATURAE.

Ἀμπέλως λευκή.
Βρυώνια.

Bryonia.
Vitis alba.
Viticella.
Cynleucum seu arbutus
Stick würz.
Raswurz.
Hunds Kürbse.
Weiß weinreb.

ANNOTATIO IN BRYONIAM.



B

BRYONIAM Græci & ampeloleucem dicunt, Latini uerò albam uitem appellant, quòd folia & corymbos ac capreolos Vitis habeat: eademq; folia alba gerat, præsertim dum grandiora sunt, A Latinis etiam pylotrum hoc est quasi depilatorium dicitur, quia ex ipsius acinis pelles confici possint, & depilari: uel etiam quia depilatoria unguenta ingreditur, imò ipsa per se sola, & sapone (ægre autem) depilat. Viticella etiam dicitur ob similitudinem quam cum Vite habet. Duæ autem sunt huius Vitis species, alba scilicet & nigra.

DESCRIPTIO.

Bryonia uel Vitis alba est radix cum herba nascens plerumq; inter sepes, caulem oblongum & herbaceum acquirit, sepibus, fruticibus qui sunt in proximo, passim se innectit, suisq; complectitur clauiculis, albos flores producit, eius corymbi primum uirides, deinde uero rubentes fiunt, qui intus acinos ut uua habent. Radix est candida & longa, in profunda terra hærens.

TEMPERAMENTVM, VIRES AC IUVAMENTA.

Bryoniæ germina, ut Aegineta inquit, ceu stomacho grata eduntur, urinæq; ciendæ sunt: radix abstergit, tenuis natura & mediocriter calida.

Radix abigit serpentes & bufones, si in igne tostæ minutim concidatur, tum enim uaporem ac odorem emittit, quem si serpentes uel quæcunq; alia animalia uenenata olfecerint, statim læduntur, & moriuntur.

DE HERBIS, CAETERISQVE

8 Idem odor & fumus lædit hominem, nisi prius rutam comederit. Habent folia, fructus & radix acrimoniam, quapropter Chironijs & in gangrænâ phagedænamq; transcuntibus, & putrescentibus tibiærum ulceribus, cū sale utiliter emplastri modo imponunt.

Herba in aqua decocta etiam tibijs exulceratis calida imponitur.

Bryonia cum Carduo panis, quem uulgò *Ebermurg* dicimus, pari pondere in puluerem redacta, & cum aqua pluuiali permista, mulieribus dissoluit secundas, si in potu sumant.

Fœminarum locis etiam apposita, fœtus & secundas trahit. Decoquitur eadem, decoctoq; illo insidentium fœminarum loci purgantur, & eiectione exinaniantur.

Aduersus pestem in corpore exortam, Accipe Bryoniæ drachmam unam, diagridij granum unum, & cum succo Chelidoniæ commisce, & bibe ex eo lesquidrachmam, & pestem pellet: postq; autem agrotus sudauerit, corpus intus purgabit hoc modo, Accipe Diafiniconis iij. drachmas, electuarij de succo rosarum, & Diaturbit singulorum drachmam unam, & simul permisce cum modica aqua Acetosæ, uel cum iure pysorum non salito: postq; hoc sumperis, tres horas manebis ieiunus, & tollet omnem malorum humorum illuuiem ex eo potu in corpore collectam.

Radix è collo suspensa sanat laborantes spasmo aut epilepsia.

D Si quisumat in potu bonum haustum ex succo foliorum, tum medetur dysenteria, Similiter & sanguinẽ excreantibus conducit.

Folia decocta & cum melle permista, ac pota gargarizataq; conferunt ad omnes dolores gutturis.

Accipe succum & tantum uini admisce, ac septem dies ad potandum præbe illis qui contrita ac fracta ossa uel membra habuerint, & sanabuntur. Accipe succum ex fructu, & cum radice mori decoque, indeq; para gargarismum, quo mane & uesperis os collue, facit ad omnes dolores dentium, confortatq; eos, neq; sinit decidere. Radix uicia cutis in facie, uarosq; & lentigines, & fugillata emendat, & cicatrices, si in modum rapæ tosta & contusa fuerit, ac faciei imposita. Idem præstat decocta in oleo.

Radix cum aceto decocta, & emplastri modo sinistro lateri imposita, tollit punctionem ac dolorem ipsius lateris. Idem membris tumidis impositum, ut genitalibus uirorum, tollit tumorem. Radix decocta cū aqua mulsa & modico aceti admixto, si hoc per totum annum quis biberit, medetur morbo comitiali. Idem præstat puluis cū Oximelle sumptus, Fit ex ea etiam addito melle eclegma, spiritus præfocationibus, suspiriosis & tussientibus utile.

Radix trita & emplastri modo imposita fracta extrahit ossa. Quinetiam ex uino emplastri modo imposita, inflammationes discutit,

A scutit, & abscessus rumpit. Semine ad scabiem & lepram utiliter inunguntur. Idem emplastri modo imponitur. Facit lactis abundantiam succus eius cum tritici decocto potus.

AQVA RADICIS BRYONIAE.

Radix Bryoniae concisa distillatur in fine Maij.

Hæc aqua quatuor uncijis pota adiuuat concoctionem, tollit pituitam ex gutture si inde tam à foris quàm intus fricetur.

Si pedes ex ea fricentur, confert ad podagram, Quatuor uncijis à ieiuno pota, conducit malo stomacho, octo uero uncijis pota laxat aluum. Restinguit sacros ignes, pellit malas maculas, neuos & lentigines, ac rubentem leprosamq; faciem, si sæpius ex ea lauetur.

Valet ad currentem paralytim, & ad tumorem & morbum regium lintheis imposita.

DE NIGRA VITE, VEL BRYONIA.

NOMENCLATVRÆ.

B

Ἀμπέλως μελαινα.

Bryonia nigra.

Vitis nigra.

Vua Taminia.

Couloumeze noire

Schwarz Stickwurz.

Schwarz Wein reben.

BRYONIA nigra folia hederæ similia habet, ut inquit Dioscor. ad similacis tamen hederæ folia magis accedentia, cui & caules habet etiam similes, maiora tamen eius folia quàm illius sunt. Clauiculis & hæc nititur, apprehenditq; propinquas arbores. fructus illi racemosus est, à principio uiridis, cum maturuit deinde niger. Radix foris nigra, buxei coloris intus.

VIRES AC INVVAMENTA.

Huius etiam caules in prima germinatione olerum modo in usu sunt, menses & urinam trahentes. Minuunt hîdem lienes. Comitibus, uertiginosis, & resolutis accomodati sunt. Habet nigræ huius

DE HERBIS, CAETERISQVE

C huius Bryoniae radix albæ similes uires, & ipsæ accomodatas, minus tamen efficaces, faciunt ad iumentorum ceruices cum exulceratæ fuerint, nigre Bryoniae folia: in quem usum emplastri modo imponuntur. Quinetiam luxatis eodem modo imponuntur.

DE BRVSCO.



NOMENCLATURAE.

Μύρτιν ὀξυρά.

Goulsen

Ruscus.

Bruscus.

Syluestris Myrtus.

Heydelber.

ANNOTATIO IN BRVSCVM.

BRVSCVS officinarum, ut Antonius Musa & Ruellius indicant, est apud antiquos & Dioscoridem, Ruscus & Oxymyr sine, id est syluestris myrtus. Barbari uocabulum corrumpere, & Bruscum pro Rusco dicunt. Ex hoc frutice acuminato & spinoso aliquibus locis scopæ ad purganda pauimenta fiunt. Pueri etiam rubentes baccas ex folijs eius decerpentes, cæu corallijs per ludum se illis ornant. Rustica postremò plebs in carnario suspendit, tueturq; eo à murium iniurijs pernas; & casei sui fiscellas, neq; enim acuminata in cuspidem foliorum eius cacumina penetrare animalia illa audent, quam ob causam myacantham, id est murinam spinam à Dioscoride dictam esse credendum est.

DESCRIPTIO.

Bruscum hodie officinæ uocant humilem herbam, fruticosam, folijs

A

folijs acutis, & mucrone rigidibus, dependentibus à medio bac-
cis, quæ per maturitatem rubescunt, offeo intus nucleo, ramulis cu-
bitalibus, uutilium modo lentis, foliosis, fractu contumacibus, radi-
ce graminis acerba, subamara.

TEMPERAMENTVM.

Fructus & folia, temperato calore sunt prædita.

VIRE AC IUVVAMENTA.

Bibuntur in uino folia fructusq; ad ciendas urinas: ducendos
menses, & frangendos in uesica calculos: prosunt eadem fellis suffu-
sionibus, urinæ stillicidio, & capitis doloribus, Nascitur asperis lo-
cis & præruptis rupibus.

Succus ex folijs in ore retentus, tollit putredinem & statim sa-
nat. Idem succus cum lacte temperatus, & circa aures inunctus, o-
mnia mala ex eis tollit, & clarum reddit uisum, Idem cum Zaccaro
bibitus, excreationem sanguinis aufert, & frangit calculum lumbo-
rum.

Succus decoctus & potus, uulvas mulierum purgat, & mouet
menstrua.

B

Puluis ex radice uulneribus inspersus, erodit gangrænam, & sta-
tim sanat.

Ad tumida uirilia facito emplastrum ex folijs cum oleo rosaceo
permistis, & superimponere, tumor pellitur absq; incommodo.

Ad uirilia quoq; cauliculis eius in uino & aceto tritis, nihil utili-
us putant.

Accipe radicem Brusci, Anisum & fœniculum equali pondere,
ac in puluerem contunde, & Zaccarum admisce, huius pulueris
unum cochlear ieiunus sume, & flatus in corpore & tormina inte-
stinorum discutiet.

DE BVRS A PASTORIS.

NOMEN.

DE HERBIS, CAETERISQVE



NOMENCLATURAE.

Bursa pastoris.
Sanguinaria.
Pera pastoris.
Crispula.
Herba cancri.

Teschel kraut.
Hirtenseckel.
Blut kraut.

ANNOTATIO IN BURSAM PASTORIS.

BURSA Pastoris multis nominibus à recentioribus medicis donata est : num autem apud Græcos & antiquos hæc herba cognita fuerit, nemo adhuc certò demonstrare potuit. Bursam pastoris uulguſ appellat, à folliculis in exiguæ uulgæ similitudinem compressis, turbinata cordis effigie. Proinde & Germani *Teschel kraut*, id est herbam marsupij appellant. Sanguinaria etiam dicitur, quia miram in sistendo sanguine potestatem habet, Sunt autem plures Sanguinariæ, sed hæc uirtute præpollet.

DESCRIPTIO.

Bursæ pastoris duo inueniuntur genera. Maior scilicet & Minor, Maior censetur melior, Vtraq; habet folliculos dependentes marsupij figuram representantes, in quibus continetur semen minutum, Flores uero albos, & radicem candidâ & numerosam habet.

TEMPERAMENTVM.

Vis illis tribuitur astringendi & refrigerandi.

VIRES

A

VIRES AC IUVVAMENTA.

Bursa pastoris confert illis quibus stomachus æstuat, si extrinsecus imponatur.

Trita ex aceto collectionum inflammationes refrigerat, ac eo de fluentes humores cohibet.

Medetur dysentericis, sanguinem excreantibus, neque non muliebri profluvio, succus in potu sumptus.

Ad nimiam fluxionem sanguinis narium, uel alterius membri, Accipe succum huius herbæ, & cum eo nares uel membrum inunge, tum sanguinem sistet, & uenas æstuentes refrigerabit.

Herba in manibus si contineatur, ualde adstringit sanguinem e naribus fluentem.

Auribus purulentis succum calidum instilla, pus ipsum ac fluxum earum tollit.

Bursa pastoris decocta cum uino & melle, & recentibus uulneribus imposita, citò sanat.

Cruenta quoque uulnera facile sanat.

Succus cum Semperuiuo in aceto permixtus, imponitur utiliter sacris ignibus.

Herba cum uino decocta, confert aduersus morsum uenenatorum.

B Vtramque Bursam pastoris sanguinem uehementius adstringere, quam ullam herbam, medici affirmant.

AQUA BURSAE PASTORIS.

Ad distillationem herba cum tota substantia colligenda est, & minutim concidenda circa finem Maij, uel circa principium Iunij.

Aqua Bursæ pastoris, mane & uesperi singulis uicibus tribus uncijis pota, saluberrima est contra omnem fluxum uentris. Eodem modo pota mulieribus sistit menstrua. Item omnia uulnera mitigat & curat, si inde lauentur.

Eadem sistit fluxum sanguinis ex naribus, si pessulus factus ex Gossipio, in ea aqua maceratus, naribus immittatur. Idem præstat si cum linteo fronti imponatur.

Eadem vi. aut viij. uncijis pota sistit sanguinem uulnerum.

DE BVXO.

NOMENCLATURA.



Buxus.

bux

Buchsbaum.

K

DE HERBIS, CAETERISQVE

ANNOTATIO IN BVXVM.

C



VXVS siue Buxum, utrunq; enim dici potest, est una il-
larum arborum, quæ topiario operi ac comodatissimæ
sunt, & tonsiles ac flexiles, perpetuoq; uirore commen-
dabiles: quales sunt Cupressus, & Iuniperus. Buxus au-
tem arbor est satis nota, ligni pallore & duritia commendabilis, ut
inquit Plinius, immortalis coma uirot, nec ei decidunt folia, Spissima
ac grauissima ex omni materie, ideoq; in aquis non fluitat, neq; ca-
riem neq; uetustatem sentit. Pyrenæis & Cytoro montibus pluri-
ma, ac Berecynthio tractu. Huius autem tria genera facit Plinius
lib. 16. cap. 16. Gallicum, quod procerum est: Olerastrinum, in o-
mni usu damnatum ob grauem odorem: & nostrate siue syluestre,
omnium minimum, sed diffusius, & densitate parietum uiuens sem-
per ac tonsile.

TEMPERAMENTVM.

Buxi lignum ualde bonum est, singulari pollet uirtute, & in qua-
tuor qualitatibus temperatum.

VIRÈS AC IUVVAMENTA.

Serpentes quando uulnerati sunt, edunt radicem Buxi, & statim
reualescunt.

Folia Buxi siccata & in puluerem trita, cumq; aqua Lauendulæ
D in potu sumpta, phrenesim tollunt. Sub Buxo dormire aut quie-
scere, minuit ac lædit mentem, nam odor illius naturæ aduersatur.
Lignum aufert libidinem.

Ligni rasura subtilis (cum sit frigida & sicca, ut Vitalis testatur,) in aqua pura decocta atq; bibita, fluxum uentris restringit.

Buxus si in lixiuiū uel aqua decoquatur, & ex tali decocto ca-
put sæpius lauetur, crines facit rufos atq; flauos.

DE BVTYRO.

NOMENCLATVRÆ.

Βούτυρον.



Butyrum.

Butter.

Ancken.

ANNOTATIO IN BVTYRVM.

BVTYRVM Romani pariter Græcis dicunt, E lacte fit & Buty-
rum, ut Plinius inquit, Barbararū gentiū laudatissimus cibus,
& qui

- A & qui diuites à plebe discernat, quoniam autem plurimum è bubulo fit, à boue nomen inuenit, alioqui ex omni lacte fieri posse & Dioscor. & Plinius testati sunt, quod antiquiores aliqui negauerunt, nomen magis quàm rei naturam contemplati.

TEMPERAMENTVM.

Butyrum calefacit atq; humectat in primo ordine. Habet naturam maturandi purgandi & digerendi mediocriter in teneris corporibus, quod etiam Aegineta testatur.

Oleosum natura Butyrum est, & lactis naturam sequitur.

VIRE AC IUVAMENTA.

Butyrum maturat parotidas, si eo inungantur: infantium dentitiones adiuuat, admixto melle Butyrum: in quem usum gingiue eo sunt confricande, prodest & ante dentitionem gingiuarum pruritibus, Prodest & oris ulceribus in eadem etate, quas aphtas dicunt.

Conducit etiam ut membra & lumbi eo inungantur, dolorem enim in his mitigat.

Butyrum cum melle permixtum & ita in cibo sumptum conducit ad Apostema pectoris.

Eodem modo discutit abscessus pulmonis, unde solet provenire tabes. Præterea etiam lenit & purgat omnia ulcera in genitalibus.

- B Butyrum in cibo sumptum lenit omnia interiora membra, propterea etiam in illis regionibus ubi homines quotidie Butyro uictitant, perraro calculo obnoxij sunt, nam crassi viscosiq; humores ex quibus calculi creari solet, ex Butyro digeruntur & purgantur per urinam & sedes.

Butyro si quis usus fuerit tam foris quàm intus facit hominem per sputum ejicere viscosos humores pectoris.

Præterea, ut Aegineta inquit, humores ex inflammatione pectori infarctos, Butyrum linctum concoquit.

Infunditur clystere contra intestinorum tormina Butyrum, & crassioris intestini, quod colan dicunt, exulcerationem.

Finis literæ B.

Sequuntur Herbarum descriptiones quæ à
litera C. incipiunt.

DE CHAMOMILLA.

K. 4.

DE HERBIS, CAETERISQVE

C



NOMENCLATV.
RAE.

Ἀνθέμις.
Χαμαμήλον.

Anthemis.
Chamaemelon:
Chamomilla.
Cotula foetida, *gueneison*
Camomille
Camillen blumen.
Magdblum.
Brotten dill.



D

ANNOTATIO IN CHAMOMILLAM.



CHAMOMILLA uulgò ab officinis & Herbariis uocatur, quæ à Dioscoride Anthemis & Chamaemelon dicitur. Eranthemion aliqui appellant, quoniam uere floreat, Chamaemelon uerò, quia odorem mali habeat, sic nonnulli Leucanthemon à colore albo, aut Chrysanthemon Chrysocomenue à flauo auri colore, eam indicauerunt.

DESCRIPTIO CHAMOMILLAE, ET
eius Genera.

Chamomillæ tria inueniuntur genera. Primum, ipsa uera Chamomilla, quæ ubiq; in segetibus nascitur, & locis cultis, duorum palmorum altitudine, folijs fœniculo, floribus uerò Matricariæ similibus, odore iucundo, capitello intus luteo, quod per ambitum circumdatur flore candido, in modum coronæ. Alterum genus uocatur Cotula, quæ adeo similis est Chamomillæ, ut frequenter etiam Herbarios decipiat: cum folijs & floribus nihil penitus differre uideat, odore tamen est tetriore, & uocatur syluestris Chamomilla, Tertium

A Tertium uerò genus est Cotula foetida, Germanicam Caninam, siue florem caninum appellant, hæc ultra modum pessimè olet: utraque Cotula amat loca inculta, & semitas.

TEMPERAMENTVM.

Chamomilla ut Galenus inquit, calefacit siccatur in primo ordine, præterea uirtute tenui discussoria, laxanti, & odorata constat.

VIRES AC IUVAMENTA.

Florū magnus usus est in medicinis, & colligendi sunt circa finem Maij, uel in principio Iunij. Habent uirtutē molliendi & leniendi.

Chamomilla in aqua decocta, & duris apostematibus imposita, emollit ac dolorem lenit, expellit purulentiam.

Vinum in quo per noctem flores Chamomillæ fuerint macerati, bibitum, neruos confirmat, & paralytim aufert, flores contusi & cum melle permixti ac sumpti, aluum laxant, multosq; uiscosos humores per inferiora expellunt, ac intestina hominis expurgant. Flores Chamomillæ cerebrū confortant, & educunt malos humores in eo ex frigiditate collectos, si caput lixiuio ex illis parato lotū fuerit.

Chamomilla in aqua elixa curat ulcera oris, si os inde collutum fuerit. Ad stillicidium urinæ conducit, si quis ex ea bibat. In uino elixa tollit tumorem stomachi, & adiuuat concoctionem.

B Eodem modo medetur asthma & euacuat pectus. Confert etiam iocinori affecto. Fœtus mortuos educit, si mulier inde biberit, uel decocto eius infuderit.

Si quis calculo obnoxius fuerit, ille lauet ter uel quater cum Chamomilla, & leniter liberabitur.

Inter omnes herbas quibus in Balneis aduersus calculū utimur, Chamomilla maiorem habet efficaciam.

Si quis pedes lauerit in decocto Chamomillæ, multas ægritudines corporis repellit.

Aqua in qua Chamomilla elixa fuerit, emollit lumbos & uesticam, expellitq; materiam ex qua calculus generatur. Eadem ualde confortat membra, & ex eis repellit paralytim, qua uirtute præcipue pollet oleum Chamomillæ.

Chamomilla lenem & mollem reddit cutem, si quis ex ea lauget: multos malos humores expellit, si quis inde biberit.

Emplastrum inde factum & scabiei impositum, uel maculis in corpore, hoc quàm primum medetur. Flores Chamomillæ in aqua elixi & capiti impositi, ualde ei conferunt, dolores quoq; capitis tollunt, si inde lauatur. Ad interiorem tumorem corporis & ad iecur affectum profunt, si quis inde bibat.

Ad calculum lumborum, floribus Chamomillæ te in calido loco inunges circa lumbos & sub umbilico, & præcipue à Balneo, hoc

DE HERBIS, CAETERISQVE

C remedium adferet, fellis suffusiones emendant. Sanant quoq; em-
plastri modo impositi flores, omnes oculorum fistulas, quas agilo-
pas uocant.

Chamomilla præ alijs herbis proprietatem habet mitigandi do-
lorem uentris, ut inquit Auerrois.

Oleum eius uocatur oleum benedictū, ut inquit Vigonius, quia
resoluit sine attractione, & in leniendis doloribus non habet sui si-
mile.

AQVA CHAMOMILLAE.

Chamomilla colligetur in fine Maij uel in principio Iunij, & di-
stillabitur.

Aqua Chamomillæ pota mane & uesperī singulis uicibus dua-
bus aut tribus uncijs, mitigat dolorem uentris & tormina intesti-
norum.

Eadem pota felle suffusis medetur, ciet urinam, frangit calculum
renum & uesicæ.

Mulieribus mouet menstrua, mortuum foetum in utero, si ha-
buerit mulier, cum expellit, & præterea omnem uiscosum humo-
rem matricis.

Aqua hæc pota, ut suprā dictum est, minuit febrem, aperit lienē
obstructum, discutit tumorem stomachi, quem etiam confortat ac
D calefacit, sistit alui fluxum, quem lienteriam nominant.

Eodem modo facit ad abscessus pulmonis, emendat lepram.
Cum linteis exulceratis pudendis imposita, calorem extinguit, &
minuit dolorē. Sanat morsus serpentū, pota & cum linteis imposita.

Confert quoq; ad medullam uel ossa, si refrigerata fuerint, si sæ-
pius inde lauentur & fricentur. Cerebrum confortat, sedat do-
lorem capitis ex frigida causa ortum, & frigidos fluxus aurium, si ca-
put cum ea friatum fuerit.

DE CALAMO AROMATICO.

NOMENCLATVRÆ.



Κάλαμος ἀρωματικός.

Calamus aromaticus.

Calamus odoratus.

Calmus.

ANNOTATIO IN CALAMVM AROMATICVM.

CALAMVS aromaticus ut Dioscorides inquit, in India nasci-
tur, estq; in eo probatissimus, qui colore ruffo, & crebris geni-
culis est

A culis est, qui contractus in multas assulas dissilit, fistulis arancarum plenis albescens, & in cōmanducando glutinosi lentoris astricto sapore, nec adeo acri. De hoc Calamo inter medicos magna est dissensio, Manardus enim hoc tempore Calamum aromaticum putat ignotum; quod enim (inquit) uulgus eo nomine uocat Calamū aromaticum: radix est non Calamus, nec ut arbitror (inquit) Calami illius radix, sed uel Acorus est, ut etiam suspicari Hermolaus quodam loco uisus est: uel alia quædam res nobis incognita. Porro in Maotide odoratum nasci Calamum produnt, ut scribit Ruelius, radice subalbida, sine fistulis, intus plena & amara, specie Acori, de quo & falsi quidam sunt, acorum ipsam putantes: quanto autem amarior tanto & calidior Indico. Vtrunq; tamen genus Acorum odore superat. Quamquam autem uulgaris Calamus cum descriptione Dioscoridis non quadrat, credendum tamen est à uiribus ueri Calami non multum discrepare. Recentiores medici, ut supra etiam in Acoro dictum est, ferme omnes iudicant, nostrum uulgarem Calamum, esse radicem ueri Acori apud Dioscoridem.

TEMPERAMENTVM.

Calamus aromaticus, ut Ægineta inquit, in secundo ordine calefacit atq; siccatur, inest ei quippiam & subtile & astringens.

VIRES AC IUVVAMENTA.

B Calamus aromaticus mirum in modum confortat, præcipue stomachum, concoctionem quoq; adiuuat.

Ad frigidum stomachum, accipe tres drachmas Calami, & cum succo Absinthij commisce, ac cum calido uino bibe.

Si stomachus cibum concoquere non ualuerit, Accipe Calami in puluerem redacti drachmam unam, & cynamomi in puluerem contriti drachmas duas, & cōmisce, ex hoc matutino tempore bonum haustum cum uino sume, & proderit.

Ad tremorem cordis, Accipe integrum Calamum aromaticum, & in aqua rosacea decoque, uesperiq; bibe.

Calamum aromaticū macerant aqua, & postea condiunt ut Zinziber, qui confert ad stomachi frigiditatem, & concoctionem adiuuat, hominemq; à febribus præseruat.

Calamus in puluerē redactus, & cum succo Taxi barbatī permixtus, ad anum prominentem conducit, si quis imponat.

Est illi uis & natura urinā ciere, ut Dioscorides inquit, eamq; ob causam cū gramine aut Apij semine decoctus, contra cutē subeuntes aquas, renum cū uring malo aliquo dolores, uesicæ stillicidiū & rupta, utiliter bibit. Ducit idem menses, potus & appositus. Tussi per se & cū terebinthina resina suffitu medetur, fumo in os per fistulam attracto. Decoquitur præterea foeminis ad insidendum, Quin etiam clystere infunditur.

K iij

DE HERBIS, CAETERISQVE
DE CALENDULA



NOMENCLATURAE

Calendula.
Charamos.
Soucie

Xingelblumen.

ANNOTATIO IN CALENDULAM.

D CALENDULA uulgò dicta est, quòd quibuslibet Ca-
lendis, & quolibet mense sponte renascatur, & florere
deprehendatur tam hyeme quàm æstate, ideoq; Itali flo-
rem omnium mensium appellant, quidam solarem aut solisequi-
um aut heliotropion appellant. An tamen reuera ita appellari de-
beat, nondum satis constat: nam ut hæc quidem herba cum sole se-
se circumagere uidetur, ita permultos habet eius proprietatis flo-
res sibi similes. Heliotropion Dioscoridis à paucis medicis cogno-
scitur, habet enim in summo candidum florem, purpurascentem,
scorpionum caudæ modo inflexum: flores uerò Calendulæ crocci
sunt, & in patentem amplitudinem dehiscunt.

Singulare genus herbæ Calendula est, feritur in hortis pro or-
namento, & ad coronamenta & ferta puellarum. Adhuc incertum
est, quo nomine apud Græcos medicos & antiquos Latinos, appel-
lata sit. Matthæus Syluaticus uocat eam Charamos, nonnulli etiam
Caput monachi appellant.

DESCRIPTIO.

Calendula est flos duorum palmorum altitudine, luteo colore,
& graui odore, ferme similis flori, quem appellant florem S. Io-
annis.

VIRES

A

VIRES AC IUVAMENTA.

Flores Calendulæ aceto & sale macerandi sunt, & reponendi, sic duos annos vires suas retinent.

Stomachum confortant, appetentiam ciborum excitant, Humores stomachi consumunt, calefaciuntq; stomachum frigidum.

Cortex Calendulæ penetrat & digerit malos humores, Qui in uino coctus & potus, medetur iocinerosis.

Pulvis ex Cortice permixtus cum succo fœniculi, & uino, medicq; oleo, & decoctus usq; ad crassitudinem, parumq; ceræ si admixtum fuerit, fiet unguentum, quod lieni uel frigido stomacho foris illitum, maximè prodest.

Succus ex folijs expressus, auribus instillatus, necat uermes.

Cortices in puluerem redacti, malignisq; pustulis impositi, casanant.

Succus herbæ & radice clystere infusus, auxiliatur membris paralyticis.

Mulieribus quibus mamillæ fuerint inflatæ, ob menstruorum suppressionem, dentur flores Calendulæ cum spica & uino: quia tumorem sedant & menstrua prouocant, ut testatur Mattheus Syluaticus.

B

Ad sanguinis mictum, Accipe flores Calendulæ & decoque, si inde biberis fluxum sistit.

Singulare experimentum ad expellendum secundas à partu mulieris. Flores & folia exiccata in usum repone, si uero muliere liberata secundæ sequi noluerint, hanc herbam & flores exiccatos cereum accende, & suffitum infernè facito, hoc experimentum est certum ut scribit Brunsfelsius.

AQUA CALENDVLAE.

Hieronymus expertissimus Herbarius inquit, aquam ex floribus Calendulæ distillatam, mederi omnibus uicijs oculorum, siue ex calore, siue ex frigore contractis, oculosq; claros reddere, præterea etiam omnes capitis dolores discutere.

DE CANNABI SATIVA ET SYL.

VESTRI.

NOMEN.

DE HERBIS, CAETERISQVE



NOMENCLATURAE.

Κανναβις ἡμερῶ.
Κανναβις ἄγρια.

Cannabis sativa.
Cannabis sylvestris.
Chanvre
Hanff.

ANNOTATIO IN CANNABIM.

D **C**ANNABIS, ut inquit Dioscorides, multae utilitatis utilis hominum, texendis ualidissimis ex ea funibus planta est, unde & à Grecis schoenostrophon dicta est. Varro, Gellius, & Palladius Cannabum non Cannabim appellant. Duas species habet, Sylvestrem & satiuam, ex ambabus semina pharmacopolae habebunt, ex sylvestri autem speciatim radices. Sylvestris Cannabis nascitur in syluis, uirgulas Altheae fundens nigriores, asperioresq; ac minores, cubitali altitudine, Folia habet sativae similia, asperiora tantum & nigriora, flores uero rubentes. Semen & radices Althaeae.

DESCRIP T IO.

Cannabis sativa folia malo similia habet, & ingrati odoris, Caulis longos inanesq;, Semen rotundum. Ea ferulacei generis est, graui odore, simplici, adolefcit caule in tantam plerunq; proceritatem, ut arborum aequet fastigia. Cannabis sativa solum pingue stercoreatumq;, & riguum uel planum, atq; humidum & alte subactum deposcit. Semen eius cum est maturum, ab æquinoctio autumnali defringitur, & sole & uento aut fumo siccatur. Ipsa Cannabis uellitur post uindemiam. In quadratum pedem seruntur grana sex eius feminis arcturo exoriente, quod est ultimo mense Februario, circa sextum aut quintum Calendas Martias. Si sit pluuus coeli status, improbè feritur.

TEM

TEMPERAMENTVM.

A Canabis calefacit & exiccat in secundo ordine, Quare & flatus in uentre dissoluit & discutit.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Ex ea uiridi expressus succus contra aurium dolores utiliter instillatur. Idem præstat succus ex semine expressus.

Si quis habuerit aures fluidas, oleum ex semine Cannabis auribus calidum instillet, hoc opem præstat. Herba ipsa auget dolorem capitis assidue utentibus, inducitq; phrenesim.

Huius semeni, ut Autor est Galenus, magno negotio concoquitur, stomacho & capiti aduersatur, prauos creat humores. Sunt tamen qui hoc quoq; rostum tustumq; cū bellarijs, quæ secundis mensis præbentur, usurpent. Admodum excalefacit, & caput æstuoso halitu sursum misso tentat. Semen Cannabis extinguere genituram uirorum dicitur. Succus ex eo uermiculos aurium necat, & quodcunq; intrauerit, eijcit, sed cum dolore capitis.

Antonius Musa scribit, gallinas hoc semine pastas per totam hyemen oua parere, quod & urticæ semen facere certum est.

Succo tanta uis est, ut aquæ infusus, coagulare eam dicatur, & ideo iumentorum aluo succurrit in aqua potus.

B Radix contractos articulos emollit in aqua cocta: item podagras, & similes impetus. Ambustis cruda illinitur, sed sæpius mutatur priusquam inarescat.

Accipe succi ex cortice iuglandis unciam unam, succi ex Eupatorio semiunciam, succi ex ruta iij. drachmas, succi hyssopi iij. uncias, succi Cannabini iij. uncias. Hoc simul permisce, indeq; accipe semiunciam, & misce cum semidrachma Mumia, & semiuncia sacchari candi, drachmaq; una sacchari rosacei, ex hoc potionem parā, quam uesperis quando iturus es cubitum, bibes, & stragulis bene opertus cubabis, tum ea potio omnes humores in homine, unde pestis creari solet, expellit. Eadem potio hydropi auxiliatur, eodemq; modo sumpta, hominem ab huiusmodi morbis præseruat.

Radix syluestris Cannabis, ut inquit Dioscor. elixa lenit inflammationes, tumores discutit: lapidosas durities, quas Greci poros dicunt, dissijcit, emplastri modo imposita.

AQUA CANNABIS.

Tempus distillandi conueniens est, ut cacumina ex Cannabe adhuc tenera & uiridi concisa, distillentur.

Aqua Cannabis magnopere confert doloribus capitis ex caliditate creatis, si caput, frons & tempora sæpius ex ea illinantur.

Conducit etiā aduersus omnem calorem in quacunq; parte corporis fuerit, si linteola in ea intincta, imponent, & hoc per hyemem bis in die, per æstatem uerò ter fiet.

CAPP A.

DE HERBIS, CAETERISQVE
DE CAPPARI.

NOMENCLATVRAE.

Κάππαρις.

Capparis.

Cynosbatos.

Perficum Sinapi.

Cappre

Capperen.

Capperen blumen.

Capperen Rinden vnd
Wurzel.

ANNOTATIO IN CAPPARIM.



D

APPARIS uulgaris quotidianiq; usus cum suo fructu est, & medicinae tamen magis familiaris, quam cibo, ut testatur Galenus. Capparim autem à cunctis rei rusticae scriptoribus appellari notum est: unde uerò Perficum Sinapi à Romanis uocari Dioscorides dixerit, negat Marcellus rationem posse inueniri. A nonnullis cynosbatos dicta est Capparis, hoc est sentis caninus, ob hamatos quos habet rubo illi similes aculeos, quemadmodum & phyllostaphylon, quòd inter folia fructum quasi uuam fert, dicitur.

DESCRIPTIO.

Capparis, ut Dioscor. inquit, Spinofus frutex est, in gyrum per terram stratus, Hamatas habet rubi modo spinas, folia rotunda, cotonei mali folijs similia, fructum Oliue figura: qui dehiscens candidum, pfert florem: eoq; deflorescente superest ueluti oblonga glans: quæ dehiscens, grana punice modo intra se ostendit exigua rubentiaq;. Habet Capparis radices multas, lignosas & grandes, nascitur asperis plerunq; locis: & tenui solo domorumq; arcis.

TEMPERAMENTVM.

Capparis calefacit atq; desiccatur in tertio ordine. Iuxta Auicennam uerò in secundo ordine calida est & sicca, habetq; naturam ac uim extenuandi & purgandi stomachum à superfluis humoribus, & aperiendi obstructionem iocineris atq; splenis. In Cypro, ut Galenus inquit lib. 2. de aliment. faculta. Capparis plurimum prouenit, parum alimoniae uescentibus præbet, quòd partium tenuitate polleat,

A polleat, fructus sale conspersus aduersatur, alioqui citò corruptio-
nem sentit. Recens salem non expertus plus alit quàm eodem inue-
teratus, aluum tamen magis mouet. Elutus & tantisper maceratus,
dum omnem salis naturam deponat, minimè quidem enutrit, sed
elanguescentem appetentiam mutat, fastidia ciborum discutit: pi-
tuitam quæ in uentre coierat deijcit, lienis ac iocineris obstruentes
inferctus expedit: uerum ad hos usus præstandos, ex aceto mulso,
aut oleo & aceto cæteris dapibus præponi debet. Eadem de Cap-
pari idem Autor scribit, lib. 7. de simplic. medicamen. faculta. &
Paulus Aegineta lib. primo.

Capparis radix teste Aegineta extergit, probè purgat, incidit, di-
scutitq; tum amaritudine, tum acrimonia: at acerbitate contrahit,
stringit & densat, quapropter lienes induratos & pota & extrinse-
cus imposita, iuuat. Folia autem & fructus similem quidem, sed im-
becilliorē uim possident.

Folia, flores, cortices atq; radices in medicina usurpantur, sed
corticū radice maior usus est, qui in principio ueris colligendi sunt,
& in umbroso loco desiccandi. Hic autem cortex magis laudatur,
qui fractus non præbet puluerem. Idem quinq; annis suis uiribus
conseruatur.

VIRES AC INVVA MENTA.

B Capparis cum sale & oleo saporis est optimi: & acetarij uice per
hyemen in plerisq; locis editur.

Semen Capparis minuit lienem, quadraginta diebus pondere
drachmarum duarum cum uino potum.

Succurrit idem semen potum coxendicis doloribus, resolutisq;,
nec minus ruptis conuulsisq;.

Menses idem trahit, & capitis pituitas per os purgat, Coqui-
tur semen eius, colluunturq; decocto illo utiliter in dolore dentes.
Siccatus radice cortex contra prædicta omnia itidem ualet, repur-
gatq; uetusta omnia sordida, & in callum durata ulcera.

Mordetur radix eadem, succurritq; dentium dolori. Vitiligi-
nes albas trita ex aceto exterit. Discutiunt concisa folia & radi-
ces, durties & strumas. Neq; paralyti periclitari eos ferunt, ut
Platina inquit, qui Cappari quotidie utuntur, non lienis dolori-
bus, non epate, cum fibras uitalium & precordiorum aperiat, hu-
moresq; glutinosos ac Melancholicos inprimis à splene abigat, uri-
nam ciet, lumbricos interficiat, uenerem excitet, ac contra uenenum
theriacæ uim obtineat.

Verminosas aures instillatus radice succus, enectis uermibus,
sanat.

Aduersus uerrucas & duras glandulas in corpore, quas scrophu

DE HERBIS, CAETERISQVE

Clas uel strumas appellant, quæ plerunq; in collo, gutture, & sub alis nascuntur, & cuti sunt conformes, creanturq; ex malis humoribus, utputa ex Phlegmate crasso & uiscoso, & ex Melancholia. Decoque corticem & radicem Capparis, atq; eo decocto quatuordecim dies uerrucas atq; strumas laua; tum dissipantur absq; ullo periculo. Deinde para hoc unguentum, quo eas inunges, Accipe anguem mortuum, eiusq; caput & caudam amputa, reliquam partem in ollam foraminosam conficito, & hanc ollam in aliam ponito, superioremq; ollam gypso uel argilla benè obturato, similiter quoq; aliam, inferioremq; ollam feruenti aque imponito, in qua tantisper stabit, dum oleum ex superiore olla destillasse tibi uideatur, anguis uerò consumitur uapore inferioris ollæ. Ex hac pinguedine anguis, & ex puluere radicis Capparis, si inuicem permista fuerint, strumas curare potes intra octiduum, si inde unxeris.

DE CAPILLO VENERIS.



NOMENCLATURAE.

Αδϊαντον.
Πολύτριχον.
Τριχόμανες.

Capillus Veneris.

Coriandrum putci.

Capillus porcinus.

Maur rauten.

Steyn ruten.

ANNOTATIO IN CAPILLVM VENERIS.

CAPILLVS Veneris herba est, quæ à Dioscoride Adianton appellatur, hoc est non madescens, quod semper siccum inueniatur, etiam si ipsam herbam aqua immerferis, quod si madescat, statim quidem siccatur. Quod & Theophrastus testatur lib. 7. capite 13, cum inquit: Adianti, idest Capilli Veneris folium in aqua nunquam madescit, nec quicquam adhæsisse humoris constat; unde & nomen herba accepit. Omnium Græcorum & Latinorum eadem in nominis origine ratio & sententia est, Vox ipsa etiam indicat, neq; enim Adianton aliud est, quàm quod *ou d'αἰνεῖται*, idest non madescit, A uarijs effectibus diuersa nomina ei sunt imposita, quod & Pli.

A & Plinius testatur, Polytrichon enim appellatur, quia capilli defluvia explet. Callitrichon autem, quia eos tingit, & speciosiores reddit. Apud quosdam dicitur Capillus fontium, ab alijs uero Coriandrum putei, Germani Capillum Veneris, murariam rutam appellant, quum tamen ea potius sit Saxifragiae species, ut Otto Brunfelsius & Hieronymus Herbarius indicant. Videmus etiam ueterum descriptionem non conuenire cum ea Muraria ruta, quam hodie appellant officinae Capillum Veneris: utendum tamen ea est, quum uiribus par sit, dum ueram discamus agnoscere. Nam & Plinius testatur Adiantum saxifragum dici, non tam quia nascitur in Saxi, quam quod calculos mire frangit. Est & alia Saxifragae species, ut Brunfelsius scribit, quam etiam Capillum Veneris appellant Herbarij, cauliculos uel pediculos habens, ad modum capilli ruffi uel aurei coloris, & Germanice *Der gulden Widerthon*, ab illis dicitur, putantq; esse amuletum contra fascinationes.

DESCRIPTIO.

Capillus Veneris seu Adianton, duo habet genera, candidum scilicet & nigrum. Candidum proprie Adianton dicitur, quod folia magis alba, & Coriandro similia habet, exigua & in extremitatibus incisuris diuisa. Coliculos quibus ex ea exeunt nigros, extremis gracilitatis, dodrantes, nitentesq;. Non caulem, non florem, non semen fert. Radix illi inutilis est.

B Nigrum alterum Trichomanes appellatur à Dioscoride, folia habet filici similia, tenuia, nigriora primo & breuiora. Hoc proprie Callitrichon dicitur, ex tricarum pulchritudine quam facit, Romani capillarem herbam, siue filiculam uocant, à quibusdam Germanis *Frauwen har* dicitur, ac si dixeris Foeminae crinis. Creditur hoc ante dicto eadem omnia posse.

Hieronymus Herbarius inquit, quatuor esse genera Capilli Veneris, scilicet Adianton, Polytrichon, Capillum Veneris, & Callitrichon, quem multi Pharmacopolae secuti, etiam iuxta diuersa nomina, quatuor diuersas herbas falso ostendunt, quum duae tantum sint herbae, quae antedictis nominibus appellantur, & easdem uires habent. Nascitur Capillus Veneris umbrosis, palustribusq; locis, humentibus muris, & propè fontes.

TEMPERAMENTVM.

Capillus Veneris, ut Ioannes Viconius inquit, est frigidae & siccae temperatae naturae, Habet uirtutem diureticam, confertq; splenetici, & hepatici. Paulus Aegineta autem inquit: Adiantum siccatur, extenuatur, & modice discutitur, calore ac frigiditate medium est. Alopetis igitur medetur, tumores digerit, calculos potu confringit, reiecti ones pulmonis desiccatur, alui profluuium sistit.

DE HERBIS, CAETERISQVE

VIRES AC REMEDIA.

C

Capillus Veneris, ut Mesue testatur, educit ex homine Choleram & Phlegma, crassosq; humores, sanguinem mundificat, & bonum inducit homini colorem, bonumq; reddit anhelitum: stomachum expurgat, & ventrem & hepar ac lienem, & confert dolori eorum, si quis ex ea herba bibat.

Eodem modo sumpta discutit calculum vesicae & lumborum.

In aqua uel lixiuio cocta, si inde caput lotum fuerit, facit crines nasci, Capilli defluuia, quas Alopetias uocant, explet.

Cum Ladano, ut inquit Dioscorides, myrteoue, & lilino oleo, uel hyssopo etiam, addito & uino, capillu fluentem compescit, furfures & manantia capitis ulcera, cum lixiuio exterit. facit etiam ad omnes capitis & reliqui corporis furfures, decoctum eius cum lixiuio & uino, in quem usum eo absterguntur.

Cinis Capilli Veneris, ut Serapion scribit, sanat fistulas, si inspergatur. Idem uitia in pudendis mulierum purgat.

Decoctum herbe potum, prodest spirandi difficultati, suspiriosis, lieni & felle suffusis, urinae angustis, Calculos frangit, aluum sistit, Serpentium moribus auxilio est. Contra serpentium morsus etiam crudum illinitur. Quinetiam menses, & quae a puerperio purgantur, decoctum trahit.

D

Herba ipsa gallos pugnaciores reddit, cibarijs eorum admixta.

Succus eius, ut Viconius inquit, cum succo Abrotani, & Altheae, & mucilagine nasturtij permixtus schrophulas resoluit.

Corona ex Capillo Veneris sedat capitis dolores. Horus Apollon scribit upupam auem, uuae morbo tentatam, Adiantum ori inditum obuersare, quapropter Aegyptij hominem sese sanantem hoc figurarum inuolucro designant, upupam & Adiantum herbam appingentes.

AQVA CAPILLI VENERIS.

Herba ipsa cum tota sua substantia distillari debet in medio Maii uel a Iulio usque ad Septembrem.

Aqua Capilli Veneris conducit ad iecur affectum, ipsum enim refrigerat, si quis mane & uesperis tribus uncijs bibat.

Eodem modo bibita prodest iocinori putrescenti.

Confert quoque omnibus morbis supra dictis.

DE CAPRIFOLIO.

NOMEN.



NOMENCLATURAE.

Περικλύμενος.

Caprifolium.

Mater Sylva.

Splenaria.

Inuolucrum maius.

Chenopodium

Geysblat.

Walt meyster.

Speck Lilien.

ANNOTATIO IN CAPRIFOLIVM.



B APRIFOLIVM herba est quæ apud Dioscoridem Periclymenon dicitur, ut herbarum pertissimi tradunt, Vulgò Mater Sylva, uel Mater Sylua appellatur, Romani Inuolucrum maius appellant. Splenaria uel Splenaria etiam dicitur, ut Pandectarius inquit.

DESCRIPTIO.

Caprifolium seu Periclymenon, brevis & simplex frutex est, ut inquit Dioscorides, folia per interualla habet eū uestientia, albido colore, hederæ figura. Habet & secus folia germinationes quasdam, in quibus semen hederæ simile: flores candidos, fabarum floribus æquales, modicè rotundos, folijs ueluti superpositos. Semen durum, & quod difficile uellatur. Radicem crassam rotundamq. Nascitur in aruis ac sepibus, propinquis fruticibus se aduoluens.

Pandectarius in hunc modum describit: Caprifolium inquit herba est cuius folia sunt ex altero laterum subalbida, & ex altero uiridia, adherens, & aduolens se sepibus. Cuius fructus sunt magnitudine Cubebarum, in principio uirides, & quum maturuerunt citrini coloris, tendentes ad rubedinem, positi iuxta ordinem, & conclusi in duobus folijs simul coniuuctis, existentibus in capitibus stipitum iuxta eum.

L ii

DE HERBIS, CAETERISQUE

TEMPERAMENTVM.

- C** Periclymeni folia & semen, ut Aegineta scribit, incidendi simul & calefaciendi vires obtinent, quapropter urinam cruentam excernunt, ad quatuor dies pota. Competens potionis mensura est, drachmæ unius cum uino. Porro desiccat quoque semen. Et quidam aiunt, si copiosius bibatur, sterilitatem bibentibus afferre.

VIRES AC IUVAMENTA.

Herbæ huius folia, semina, & radices, contunduntur & decoquantur in aqua dulcis radice usque ad crassiciem mellis.

Hoc decoctum omnia corporis manantia ulcera exiccat, valdeque conuenit malignis pustulis, ut cancro & phagedæne, si illinatur.

Ex succo Caprifoliij etiam paratur medicamentum quod lycium appellant, quod cum Myrrha & melle permixtum, medetur putridis uulneribus.

Hæc herba ut quidam uolunt, extra corpus tantum adhibetur, propterea quod contraria facultate, nempe calida & frigida prædita sit. Semen in uino bibitum, prodest ad dolorem & obstructionem lienis.

Semen quoque, ut Dioscor. inquit, cum maturuit lectum & in umbra siccatum, ad minuendos lienes drachmæ pondere quadraginta diebus in uino bibitur. Prodest in spiritus difficultate non nisi recta ceruice spirantibus, prodest & singultientibus. Partum quoque adiuuat, & ducit menstrua. Cruentam à sexto die urinam trahit.

- D** Habent easdem vires & folia, quæ in circularibus febribus ex oleo inuncta, earum horroribus opem ferunt.

DE AQUA CAPRIFOLII.

Tempus distillationi conueniens est, ut primum flores in principio Iunij distillantur.

Aqua Caprifoliij octo uel decem dies mane & uespere pota subuenit Cardiacæ & orthopnææ.

Eodem modo pota medetur hydropi: opitulatur suspiriosis, respirationemque reddit longam, & thoracem expurgat. Itidem quoque confert ad calculum lumborum, & purgat renes.

Salubris quoque illis est, qui sibi à lepra metuunt, sanguinem enim emundat: facit etiam ad rubentes in facie pustulas, naeuos pellit, & faciem puram reddit, si ex ea lauetur.

Efficax est ad membra paralytica quæ exaruerunt & extabuerunt, si cum ea quotidie fricentur.

Prodest ueteribus & recentibus uulneribus mane & uespere indelotis.

Prodest etiam ut uetera ulcera crurum inde lauentur. Medetur quibusuis tumoribus illita, uel mane ac uespere singulis uicibus tribus un-

A bus uncijs pota. Eadem attonitis quoq; remedio est, pota, uel membrum ex ea friatis.

Ambusta igni uel aqua sanat, si ex ea lota fuerint, uel linteolis imponatur.

Cancrum oris sanat, si sæpius inde lauetur, & gingiuam exulcerationemq; oris,

Cancer mane ac uesperis ex ea lotus curatur, uel filinei panni in ea madefacti, superimponantur. Oculis indita eos claros reddit.

Eadem fistulas sanat, pellit papulas & pruritus ac mentagram, si cum ea lauentur.

DE CARDAMOMO.

NOMENCLATURAE.



Καρδάμωμος.

Cardamomum. *nonu. Cordum.*

Cordumeni.

Caros agreste.

Cardamomlin.

B

ANNOTATIO IN CARDAMOMVM.

CARDAMOMVM à Dioscoride appellatur, quod à Serapione & Arabibus Cardumeni uel Cordumeni dicitur: hoc clarum est, Dioscoridi Serapionem comparanti, inquit enim Serapio, melius est ex eo, quod difficile frangitur, plenum, coniunctum, durum & graue, & extensæ superficiei, cuius sapor est acutus parum: quod autem ex eo non est tale, est malum. Dioscorides eodem ferè modo scribit: Eligito quod frangenti contumax repugnet, quod plenum, præclusumq; sit: quod enim tale non erit, uetustate exoleuit, & bonitatem amisit. Quod in officinis habetur non est uerum Cardamomum, ut à Dioscoride describitur. quia amarum non est, nec frangenti contumax, ut etiam indicat doctissimus Medicus Ioannes Manardus lib. 3. epistola quarta. Officinæ duo semina pro Cardamomo ostendunt, quorum alterum est paruum, rugosum, & oblongum, & appellatur Cardamomum maius, Alterum magis exiguum est, & triangulare, utrunq; tamen acris sapore est, & apud recentiores medicos in magno usu est, magnaq; ui præditum esse propter acrimoniam censendum est, inquit Brunfelsius: & quia longo usu iam probatum est, non reijciendum est, donec ueri Cardamomi copia nobis facta fuerit, quod ex Armenia, Bosphoro, India, uel Arabia afferri debet.

L iij

DE HERBIS, CAETERISQVE

DESCRIPTIO VVLGARIS CARDAMOMI.

C Cardamomum est fructus cuiusdam arboris, cuius grana sunt familia seminibus rute, tenues paruosq; cortices uel folliculos habens, in quibus semen uel fructus conclusus est, Duoq; eius genera sunt, Alterum Cardamomum satium, alterū uerò agreste: uel alterum Maius, alterum uerò Minus, quorum satium uel maius est melius & magis odoratum, colorem habens subruffum, acremq; saporem dulcedine temperatum. Agreste minus odoratum est, neq; habet tantas uires ut satium. Utendum est in medicina satiuo tantum: quando autem quis uti uoluerit, tum prius lapillos ex eo colliget, & puluerem abijciat.

TEMPERAMENTVM.

Cardamomum est calidum & siccum in secundo ordine. Durat decem annos nihil de sua bonitate amittens.

Cardamomum illis salubre est, qui ob magnam imbecillitatem cordis, syncope premuntur.

Vertiginosis præterea maximè conducit, si ex eo bibant, uel ex puluere eius iure aliquo temperato.

Eodem modo sumptum, stomachum roborat, & adiuuat coctionem.

D In puluerem redactum & lignum aloes admixtum pari pondere si fuerit, & hoc cum bono uino potum, discutit stomachi cruciationem & uomitum.

Aduersus Cardiacam, Accipe pulueris illius drachmam unam, & in uino uel iure aliquo bibe, hoc absq; dubio opitulatur.

Cardamomum cum Aniso permixtum, & cū uino bibitum, excitat ciborum appetentiam. In omnibus morbis interioribus ex frigida intemperie prouenientibus, Cardamomo uti licebit, quibus maximè conducit, ac præcipuè mulieribus.

Pellit idem, ut Dioscorides inquit, latos uentris lumbricos, & cū uino potum, renum cū urine malo aliquo doloribus, quos nephritim Græce dicunt, Vrinæ angustijs, scorpionum moribus, cunctis que alijs quæ ictu aut morsu uenenum relinquunt, opitulatur. Calculos præterea dissicit cum lauri radice cortice potum drachmæ pondere. Foetus in utero suffitu necat. Scabies pellit ex aceto inunctum.

DE CARDIACA.

NOMEN.



NOMENCLATURAE.

Cardiaca.

*Leonurus**Herzgespan.**Palme herb.*

B

ANNOTATIO IN CARDIACAM.

CARDIACA herba est à recentioribus Medicis & Herbariis inuenta, ac in usum medicinæ recepta. an ueteribus fuerit cognita, nondum constat, Euritius, Cordus Medicus doctissimus, Herbarumq; pertissimus, putat speciem esse Marrubij uel Melissophylli, quia non aliter quam melissophyllum apibus gratissima sit, scribitq; se propterea ipsam ad alucaria plantasse, neque credi posse, quanto examine, quam sonoro murmure circum hanc florentem densæ apes susurrarent. Cardiacam autem inde appellatur quod cordis tremoribus & doloribus uehementer opitulatur.

DESCRIPTIO.

Cardiaca herba est incisuris diuisa, altis caulibus, floribus rubentibus, graui odore, radice inferius subflaua, nascitur fere circa Sepe, aliquando etiam in hortis.

TEMPERAMENTVM.

Cardiaca calefacit ac desiccat in secundo gradu. Habetq; uirtutem corpus intrinsecus purgandi ac emolliendi. Herbae tantum in medicina usus est.

VIRES AC IUVAMENTA.

Hæc herba elixa cum Beta, ac comesta, lenit stomachum, & concoctionem roborat.

Succus

DE HERBIS, CAETERISQVE

C Succus ex herba contusa expressus ac sumptus, pellit dolorem cordis, bonumq; sanguinem cordi generat.

Succus confectus cum saccharo, facit ad tremorem cordis, si à iuno sumatur.

Herba cum radice contusa, & pectori imposita tollit cardiacen.

Eodem modo sumpta expurgat pectus, Qui spasmo obnoxius est, utatur hac herba cum aqua multa.

Contusa & membro alicui imposita, quod spasmus occupauit, ipsum tollit absq; dubio: facit quoq; ad membra paralytica, si inde lauentur, & succus illinatur.

DE CARDVO BENEDICTO.



NOMENCLATURA.

Carduus benedictus.

Cardus benedictus

Cardo Benedict.

Bornwurz.

Edel Distel.

Kleyn Creuzwurz.

ANNOTATIO IN CARDVVM BENEDICTVM.



CARDVVS Benedictus herba est uulgaris, & notissima, magniq; usus in medicina, summamq; efficaciam habens contra uenena, pestem, & cordis affectus. Nomen atq; ipsa figura herbæ indicant speciem esse Cardui: uerum quia uaria sunt genera Carduorum, magni nominis medici, hic gra uiter lapsi sunt, quorū quidam hanc herbam per Scholymon, id est Carduum apud Dioscoridem significari uoluerunt, quidam Senecionem & Erygeron esse statuerunt, alij uero Crassulam mediam, nonnulli Chamæleontis speciem fecerunt, à quibus herbis multis partibus discrepat. Ruellius censuit Carduum benedictum esse speciem Attractylidis, cuius duæ sunt species, ut Theophrastus scribit. Vna mitior & cneco satiuo similior, caule rectiore, at rigido, exili: itaq; pro colu antiquæ mulieres utebantur, semine candido, grandi, amaro.

A amaro. Hanc officinæ syluestrem Cartamum dicunt. Altera Hirfutior, torosiore caule, foliorumq; mollitia, humi penè serpens, radice fulua, tenui, superuacua, tubere acanaceo; in quo lutca stamina prominent, molli intus lanugine semen operiente. Hanc benedictum Carduum officinæ appellant. Ruellius uidetur exactius & melius de hac herba iudicasse, & ueritatem magis attigisse, quare eius iudicio potius subscribendum esse censeo.

D E S C R I P T I O.

Carduus benedictus caulem habet crassum & spinosum ad modum endiuig, cum asperis & crispis folijs, luteisq; floribus, pingues amat hortos.

V I R E S A C I V V A M E N T A.

Naturam & facultatem habet aperiendi obstructionem membrorum, penetrandi, & ciendi urinam.

Hæc herba esu medetur omnibus doloribus capitis, & pulmonis, bonumq; reddit auditum.

Acuit ingenium & memoriam, uertiginemq; discutit. Cerebrum atq; uisum confortat, non modo si edatur, uerum etiam si oculi inde inungantur. Quum uero succus haberi non potest, tum puluis, uel herba ipsa siccata in aqua macerantur, quia oculi la-

B uantur. Succus oculis instillatus, sanguinem inde tollit.

Sanguinem quoq; narium uel oris restringit, si adhibeatur loco unde fluit.

Idem puluis purgat uuulam, fauces, & guttur, facitq; ut quis facilius expuat pituitam & crassos humores.

Medetur stomacho debilitato, excitatq; ciborum appetentiam, atq; cor emollit. Malum sanguinem consumit, bonumq; generat.

Vinum cum hac herba elixum, & bibitum, prouocat sudorem.

Cum aqua uerò si herba decocta fuerit & pota, malos humores consumit, bonosq; seruat.

Eadem comesa, roborat paralytica membra, pulmonemq; exulceratum sanat.

Calculus frangit, decocta uel cruda cum uino pota.

Cum lotio sani alicuius infantis masculi decocta ac pota, sanat hydropicos, ac pestem, omniaq; apostemata rumpit, cancerum ac morbum comitalem pellit.

Puluis ex hac herba ante duodecim horas pondere unius drachmæ potus, sanat & pellit pestem.

Lanugo ex floribus proueniens, uulneribus imposita, curat sine ullo dolore.

Herba

DE HERBIS, CAETERISQVE

- C** Herba in ore masticata, curat foetorem anhelitus.
Carbunculos sanat contusa & imposita.
Locorum muliebrium uitia sanat.
Omnem uestionem curat ac pustulas inde ortas, herba siccata ac cum succo suo permista & imposita.
Eadem cum uino albo pota, colicam sanat, scabiemq; pellit.
Puluis cum farina permistus, indeq; ex aceto calido emplastrum factum, pustulas pestis sanat, si imponatur.
Herba mulierum menstrua mouet.
Cum succo uel aqua decocta, uenenatorum animalium moribus medetur.
Cum uino decocta ac calida in potu sumpta, circa quartam partem horae ante febris accessionem, deinde agrotus uestibus bene operiatur, omnes febres tum frigidas tum calidas sanat. Vel accipe puluerem cum calido uino, uel aquam inde distillatam, uel tres bolos ex uiridi herba omni mane: & homo breui reualecet.
Aduersus omne uenenum per os sumptum prodest, quando cunque hoc accidit, puluerem ac herbam, aut succum aut aquam in potu fume: ac uestibus te operi, ut bene sudes ad spacium triu horaru.
Puluis comestus aut bibitus, facit aduersus morbum lateralem.
Vinu ex Carduo benedicto in autumno confectum: & suo tempore bibitum, contra omnes morbos iam enumeratos optimè conducit.

AQVA CARDVI BENEDICTI.

Tempus distillationis eius est, ut herba sola circa finem Maij distilletur.

Aqua Cardui benedicti, mane & uesperis ij. uel iij. uncis pota, discutit dolorem capitis, confortat memoriam, pellit uertiginem capitis, conducitq; maximè ad omnes affectus oculorum, etiamq; si ex ea lauentur.

Eodem modo prodest ad tabem in corpore.

Aqua hæc pota calculum frangit, curat omnem adustionem, lin teolis in ea maceratis, & imposita.

Confert quoq; pota contra febrem quartanam, & uenena, sanat cancrum & carbunculum, & omnia inueterata ulcera. In summa, non satis potest laudibus efferri, propter eximias & uarias suas uirtutes.

DE CARDVO FVLLONVM.

NOMEN.

A



NOMENCLATURAE.

αἰλακός.

Carduus fullonum,

Virga pastoris.

Labrum Veneris.

Lauacrum Veneris.

*Cardus a quibus**Virga a pastoribus*

Karten Distel.

Weber Karten.

Buben stiel.

Fraw Venus bad.

B

ANNOTATIO IN CARDVVM FVLLONVM.

CARDVVS fullonum apud Dioscoridem, & antiquos Græcos
 Diplacos est. Romani Labrum Veneris aut Lauacrum Vene-
 ris appellant. Herbarij uerò Virgam pastoris nuncupant, Quan-
 tū autem Carduus fullonum & Virga pastoris eadem omnino herba
 est, tamen ita differunt, quòd Carduus fullonum seritur, Virga pa-
 storis syluestris est, & sponte prouenit. Hæc planta Carduus ful-
 lonius ideo dicitur, quòd ea rudes pannos uelut echino quodam ex
 poliunt, detractis floccis fimbrijsq; quas uocant crocidas, concin-
 nant. Vulgò quoq; pectorius cardo dicitur, quòd lanificia uncina-
 tis uerticibus aculeorum pectantur, Græci à siti δ' αἰλακός. tam dixe-
 runt: quoniam humorem contra eam paratum semper habet, uel
 quæ ex natura magis causa uidetur, quòd secus fontes, aquarum sca-
 tebras, aquosos limites, & fossas nascitur, & alijs locis rarò inueni-
 tur. Virga pastoris fortasse inde dicta est, quòd pastores fortè unā
 ex illis longis uirgis quibus Cardui ad poliendos pannos insident,
 fumentes, & aculeis nudantes, ea parte qua possit manu capi, reli-

M

DE HERBIS, CAETERISQVE

C qua aculeata parte gregem ducant. Cur autem Labrum uel Laurus Veneris spina hæc quondam dicta sit, causa adhuc latet, ut Vergilius Marcellus indicat.

DESCRIPTIO.

Carduus fullonum, seu, ut Græci dicunt, *Νίκανος*, planta est, in genere aculeatarum existens, ut Dioscor. inquit, caulem habet excelsum, spinosum, folia lactucae prælonga, aculeis armata, in dorsi medio tubercula ceu bullas intus & extra spinosas, genicula eius binis folijs amplectentibus, concavo alarum sinu, in quo ros, aut pluuius humor subsistit. In cacumine singulis furculis capitula sunt echinata spinis longiuscula, quæ cum aruerunt, candido colore fiunt. Habent & capitula illa per longitudinem diuisa, uermiculos in medulla quosdam.

Duo à quibusdam huius herbe genera ponuntur, quorum Mas alterum appellatur, alterum uero foemina, Mas ipse Carduus fullonum est, Foemina autem Sanguinaria uel Cauda uulpis, uel Centum nodia dicitur, & habet caulem cubitali altitudine & rotundum cum geniculis.

TEMPERAMENTVM.

Carduus fullonum seu Virga pastoris refrigerat in tertio ordine. Radix, ut Aegineta inquit, in secundo ordine desiccat, nonnullam quoque abstergendi uim simul obtinet.

D

VIRES AC IVVAMENTA.

Herba in puluerem redacta, & in iure pisorum sumpta, sistit uiolentam fluctionem, & præcipue mulierum.

Eadem decocta & capiti imposita, tollit phrenesim.

Succus auribus instillatus, uermes in eis necat, tollitque fluxum earum.

Folia in aceto & oui albumine elixa, & uentri imposita, sistunt dysenteriam. Stomachi quoque tumorem emplastri modo imposita tollunt, Sic etiam menstrua mulierum restringunt.

Radix rimis fistulisque sedis medetur, ut Dioscorides inquit, in uino decocta, tum tusa, & usque dum sit ceræ crassitudo subacta, & de inde imposita: oportetque in enea pyxide seruari medicamentum hoc, ferunt præterea uerrucis & quas formicas uocant, mederi, feruntur itidem uermiculi in capitulo labri Veneris inuenti, in aluta clausi, tum collo brachioque hominis adalligati, quartanas finire febres, Marcellus scribit se multum obseruasse illos uermiculos in echinis nascentes, sed inuenire non potuisse. Verum Antonius Musa inquit, quod nullus errare possit, quin Autumno inueniat, quum excari incipit, si per medium echinis aperiatur, uermiculus albus est, qui per cauitatem echini dimouetur, & in caudicem transit, hyeme etiam uidere licebit, antequam præ frigore moriatur,


Aqua

A Aqua quæ in folijs huius herbæ inuenitur, præcipuè confert ad claritatem oculorum, emundat quoq; faciem, si ex ea lauetur: puellæ & pulchræ mulierculæ plurimum ea utuntur.

Eadem flauas maculas ex ægritudine obortas pellit, si quis à balneo sæpius se ea lauerit.

Aqua ex hac herba distillata confert ad exulcerationem oris.

DE CASSIA FISTULA.



NOMENCLATURA.

Cassia fistula.

Cassia

ANNOTATIO IN CASSIAM FISTULAM.

B CASSIA fistula noua & peculiaris medicina est, qua recentiores medici utuntur ad aluum leniendam, hanc Arabibus acceptam referimus, antiquis penitus incognita fuit, uel si cognita fuit, certe eam in medicinæ usu non probauerunt. Cæterum scire oportet, si quando Cassiam syringa, hoc est fistulam, in antiquis autoribus legere contigerit, non pro ea capiendam esse quæ nunc Cassia fistula dicatur, sed pro lignea siue aromatica, cuius una quoq; species ab ipso Dioscoride *πλατὴα συριγγ*, id est lata fistula nuncupari cernitur. Actuarius nostram Cassiam fistulam, nigram Cassiam appellat: ab aliquibus Calamos, id est arundo, seu potius Indica canna nominatur.

DESCRIPTIO.

Cassia fistula, magnas cannas habet, quæ intus humores & grana ad modum Pæoniæ habent, laminis intus ac parietibus, quibus grana sunt separata. Cannæ ponderosæ sunt meliores, & colore nigricantes, Leues autem & quæ sonitum reddunt quando concutuntur, nondum bonæ sunt, quia humor in eis exaruit.

Hermolaus Barbarus hoc modo describit: Cassia fistula arbor est, quæ partim in India, partim in Ægypto nascitur, folio iuglandis. Siliquas habet prælongas ac teretes, utrinq; fastigiatas, duos ferè pedes proceras, carne intus nigra, gustu prædulci, sed planè medicato, lignis distinguentibus membranis, & ossibus siliquarum intercurfantibus. Deligere oportet ponderosam, collucentem, perplenam, quam si concusseris, inclusa intus grana non obstrepant.

M ij

DE HERBIS, CAETERISQVE

C

TEMPERAMENTVM.

Hanc, ut idem Hermolaus inquit, recentiores Greci, calidam & humidam abscessu primo perhibent. Duos annos in sua bonitate durare potest, Humor canarum & grana in usu medicine habent.

VIRES AC IUVAMENTA.

Dari audacter & intrepidè potest ijs, ut Actuarius inquit, qui ob teneram ætatem, aut aliam quamuis causam deficientia aluum medicamenta respuunt, præbetur pueris, & foeminis uentrem ferentibus, comoditate quadam & necessitate urgente, quibus potentius aliud medicamentum sumi denegatum est, item quibus reliquorum medicaminum usus incandescens febris aspernatur.

Cum aqua rosea duabus uncijs sumpta, leniter subducit aluum, in omnibus morbis benè operatur, Sanguinem purgat, sitim, stomachum quoq; expurgat, expellit Cholera adustam, malosq; Phlegmaticos humores.

Anginis medetur, pectorisq; uitrijs subuenit, calculumq; lumborum & uesicæ repellit, Hoc totum intelligendum est, de Cassia fistula extracta, quemadmodum in officinis habetur.

Conducit contra acutas febres, leniter enim subducit aluum,

DE CASSIA LIGNEA.

D



Cassia lignea.
Cannelle

Kinden oder Holz von
Cassia.

CASSIA lignea odorem rosarum representat, duo eius sunt genera. Alterum colore Cinnamano est simile, Alterum uerò rubicundius est, quæ duo bonitate probantur. Inueniuntur & plura genera: quoddam enim nigrum est, quoddam ruffum, aliud uerò albicans, quæ omnia reprobantur. Decem annos Cassia lignea suam bonitatem retinet. Dioscorides ueram Cassiam ligneam scribit, amabili coloris bonitate esse rubicundam, corallio lapidi similem, item angustissimam, longam crassamq; & fistulis plenis, quæ in gustu erodat, & cum feruore aliquo adstringat, quæ aromatum modo odorata sit, simulq; uini odorem referat.

Hæc descriptio satis declarat, Cassiam illam qua officinæ nunc passim utuntur, ligneamq; uocant, cum uera Cassia penitus nihil commune habere: est enim tetra, nullumq; habens odorem, & prorsus aspernabilis, imò nihil habens quare Cassia putari debeat, ut

Diosco-

A Dioscoridem & Plinium legenti, remq; ipsam in manu habenti, facile constabit, De hac re legito libellum Leonardi Fuchsi de erroribus medicorum, præterea Leoniceum & Manardum. Deniq; error quorundam recentium medicorum hic silentio non est prætereundus, qui in suis receptulis ad prouocanda menstrua, in quibus scriptum est Cassia, ipsi corticem Cassiæ nostræ vulgaris & arabicæ sumunt, quum Cassiam ligneam Græcorum potius ad eundem usum recipere debuissent, ex Dioscoridis aliorumq; Græcorum medicorum autoritate.

TEMPERAMENTVM.

Cassia lignea calida & sicca est in secundo ordine. Aegineta inquit, quod calefacit & siccatur in tertio ferè abscessu, tenuis abunde, acris, & modice astringens, incidit igitur & discutit, roburq; instrumentis adiicit, postremo & menses euocat.

VIRES AC IJVVAMENTA.

Cassia lignea facit ad catharrum ex frigida intemperie ortum, puluerem ex ea carbonibus ignitis iniijce, ac fumum inde naribus atrahe.

B Auxiliatur contra morbum comitiale, si ex hoc puluere pillule formentur, & permisceantur cum Laudano atq; succo Absinthij ita ut acquirant pondus unius drachmæ.

Ad imbecillitatem stomachi ex frigidityte contractam, Accipe pulueris Cassiæ lignæ, masticis, seminis fœniculi, æquales partes, & cum succo Absinthij ieiunus bibe, hoc opem præstabit.

Oculorum medicinæ, ut inquit Dioscor. ad claritatem uisus, ac comodata est, Lentigines tollit ex melle inuncta, Menses commouet: renum doloribus, contractionibusq; uulvæ suffitu infessuque subuenit, Ciet urinam, uiperarum ictibus pota resistit. In summa uis eadem ferè, quæ cynamomo cum quo subinde nascitur quod; si defuerit, uicaria pro eo succedit, duplicato pondere.

DE CASEO.

NOMENCLATVRÆ.



τύπος.

Caseus.
fromage
Kese.

M iij

DE HERBIS, CAETERISQVE

ANNOTATIO IN CASEVM.

CASEVM Romani, Græci autem Tyron dicunt, dicitur uero Caseus, ut Varro inquit, à lacte coacto, nam fit lacte coagulato, hæc dino in primis uitulorumue coagulo. Caseus infumatus laudabatur à ueteribus, nec hodie contemnitur, Omnis porrò Caseus senectute fit salsus, sed in musteum redit saporem aceto è thymo maceratus, Salitus Caseus in locum fumo aliquantulum obnoxium reponatur, ubi salem conceperit, & ætatis aliquid adeptus erit, esui non incongrue dabitur. Caseus Oxygalacticus commendatur à Galeno, diciturq; quasi acetosum lac.

NOCVMENTA CASEI VETERIS.

Caseus concoctu difficilis est, inducitq; ingens malum, quibus hepær & Splen induratus est, cuius nimius & frequens usus calculum generat, hoc tamen de omni Caseo non est intelligendum, est enim discrimen habendum inter Caseos, sed tantū de ueteri Caseo, nam uetus, ut inquit Platina, difficile concoquitur, parum nutrit, stomacho ac uentri aduersatur, bilem facit, podagram, dolorem laterum, hærenulas & calculos generat.

VIRES AC INCVVAMENTA CASEI RECENTIS.

Nutrit in cibo Caseus sine sale recens, ut Dioscor. ait, stomacho utilis est, facillimeq; digeritur, corpus auget, aluum leniter mollit, Ipse à se ipso ex lactis quo confectus est, natura differt, Minus malus est Caseus lactis uicinus.

Paulus Ægineta in sanitatis usu probauit tantum recentem Caseum, fungolum, mollem, dulcem & mediocriter salsum.

Caseo dignitas à locis & pecoribus accessit, à lacte animalis unde conficitur, propè uim suam ac naturam retinet.

Qualitas Casei ex græte deprehenditur. Recens algidus est & humectus: salitus & durus, calidus & siccus, Caseus recēs & mollis, ut Ægineta inquit, repellendi uim obtinet, leuiter refrigerans, quare & uulnera impositus conglutinat, at qui Oxygalactinus dicitur, præter hanc facultatem etiam discussoriam modicam possidet, magisq; uulnera conglutinat, uetustus isq; pinguis discutiendi uirtutem præ se fert, qua articulariorum quoq; tophis accomodatus est, præsertim cum suillæ carnis & salsæ & pinguis decocto.

Elixus Caseus & ab elixatione statim sepositus, mox massatus, aluum compescit. Prodest oculorum inflammationibus, sugillatisq; illitus Caseus.

Recens Caseus super morsum rabidi canis impositus, uenenum extrahit, facit idem contra Anthracem & alia apostemata ueneno sa, impositus uel manducatus.

Sigillare stomachum Casei præduri & ueteris modicum putatur, &

A tur, & prohibere quo minus exhalationes cibi antè sumpti, ex stomacho caput & cerebrum petant: unde & usus inualuit, ut Caseus postremo post omnia alia fercula apponatur, & edatur.

Caseus nimium salitus facit ut homini uarij accidant morbi: primò calculum generat, & stillicidium urinæ, deinde fastidium stomacho inducit, destillationes capitis parit, quare ab esu talium Caseorum abstinendum est. Serum Casei ægrotis ualde conuenit, nam laxat & emolliit aluum, atq; confortat.

Hoc serum ex optimis Caseis ouillis, qui haberi possunt, conficitur. Est quoq; Casei serum, nutriendis canibus accommodatum.

DE CASTANEA.



NOMENCLATURA.

Διῶ βάλανος,

Castanea,
Chastaigne

B

ANNOTATIO IN CASTANEAM.

CASTANEA Græcis Διῶ βάλανος, hoc est Iouis glans uocatur, cum tamen iuglandis appellatio nucibus tantum regis dicata sit à nostris, ut Hermolaus Barbarus testatur. Nuces uocamus & Castaneas, quantq; propiores glandium generi Vergilius inter nuces numerat in carmine, quum inquit, Castaneæq; nuces mea quas Amaryllis amabat. Photion Castaneas primò dictas scribit, quòd ab oppido Magnesie quod Castanon dicatur, aduectæ sint. Castanea tam fructum, quàm ipsam arborem significat.

DESCRIPTIO.

Castanea arbor est uulgò nota, iuglandi haud quantq; ab similibus, folio tantum uenosiore & fimbriato, nuce intus solida & plurimùm plana, triplici tegminis ambitu septa, membrana primum amara, mox lento cortice, demum echinato calice.

Hæc arbor miram habet naturam, uiribus enim suis destituitur, neq; fructum producit ubicunq; sola nascitur, delectatur montibus perrarò in locis planis proueniens, Fructus eius includitur echinato calici, ut fagi fructus.

M iij

DE HERBIS, CAETERISQUE

C Castanea incunte Vere germinat, seriusque Vergiliarum obitu fructificat.

TEMPERAMENTVM.

Castanea est frigida & sicca in primo gradu.

Exterior cortex ex fructu in puluerem redactus, & eodem potidere cum Reupontica permistus, fastidium & eructationem stomachi pellit.

VIRES AC INVAMENTA.

Castaneae siccatae & in puluerem contritae, ac cum puluere ex oculis cancrorum & aqua Apij sumptae, cient urinam.

Pulmonarijs nocumentum inferunt Castaneae, & pariunt dolores capitis, eo quod tardius concoquuntur. Si comedantur tostae uel elixae, thoracem obstruunt, asthma generant, & inducunt letales morbos, si quis plurimum his utatur. Castaneae crudae manducatae facilius sunt concoctionis quam glandes, quamuis eiusdem ferè sint naturae. Quicumque crudis Castaneis plurimum uescuntur, multum pediculorum in corpore & uestibus acquirunt, quos si iterum expellere uolueris, comede contusos flores lauendulae, & uestibus eos infere.

D Castaneae uehementer sistunt uentris & stomachi fluxiones, sanguinem excreantibus profunt, carnes alunt, Sed capitis dolores creant, inflationes pariunt, concoctu difficiles, tostae tamen crudis innocentiores sunt. Arefactae multum noxae remittunt: tritae cum melle & sale, rabiosorum canum moribus imponuntur. Mammarum duritias discutiunt, cum hordeaceo polline & aceto impositae, hisque uino maceratis, & cum farina subactis pessi uice utuntur, ad suppressendos menses. Item earum cortices foliaque uista, & in puluerem trita atque cum uino temperata, & emplastri modo capiti imposita, capillos augent, eorumque defluuia prohibent.

Castaneae ut Platina scribit, ex omnibus quae esui dantur, robur & uim in membris generant, sed difficillime concoquuntur, maxime uero à Phlegmaticis, nisi cum saccharo & melle fuerint in cibum sumptae. Elixae uero & adhuc calidae, mane ante cibum cum melle datae tussientibus profunt. Torrentur item ad flammam in patella perforata, nec eius suauitatis sunt, nec nutrimenti, cuius habentur sub carbonibus lento igne decoctae. Has suauius edemus cum caseo in tertia mensa. Meliores item, ut idem inquit, habentur, inter prunas & cineres coctae, quam quae elixae: nimia enim eius turgiditas & stiptica uis decoquitur.

Interior Castaneae membrana quae corticem fructumque determinat ad tertias in aqua decocta ac potui oblata, mirè aluum fluentem sistit.

Membrana

A Membrana illa proxima corpori & in ijs & in nucibus, saporem, ni detrahatur, infestat.

Molitura, ut ait Plinius, Castaneæ præstant, ieiunio foeminarum quandam imaginem panis, & ubicunq; aliæ fruges deficiunt, ut in Bergomatis agri montanis.

Castaneæ priusquam cineribus credantur, ferrò uulnerari debent, ut plagæ hiatus spiritus igne citatus euadat, alioqui flagrantis flamma magno cum crepitu prosiliunt, assidentium periculo, flatus itaq; ijs angustijs elisus, à noxa uindicabit, impetu in sibilum abeunte.

Castaneæ seruantur uel in cratibus dispositæ, uel intra sabulum, ne inuicem tangantur, immerse, uel in uasculis fictilibus nouis conditæ & loco sicciore defossæ, uel hordei paleis immundissimis obrutæ. Sunt qui filo transfixas cumulatim, & igni detostas adseruent.

DE CATAPVTIA



NOMENCLATURAE

ædypis.

Cataputia.

Tithymalus.

Granum regis.

Sponsa solis.

Esperge

Sprinkel köner.

Scheiß köner.

Wundelbaum.

ANNOTATIO IN CATAPVTIAM:

CATAPVTIA herba est quæ à Dioscoride & Plinio Lathyris appellatur, alij Tithymalum appellant, eamq; Tithymalorum numero adscribunt, sunt enim uariæ species Tithymalorum, quas Dioscor. lib. 4. Plinius lib. 17. describunt. Cataputiam inde dictam uolunt, quòd eius granis soluendæ aluo pro Catapotijs, id est pillulis utantur. Vulgus & mendici plerunq; aluum purgare Cataputiæ granis solent.

DESCR

DE HERBIS, CAETERISQVE

DESCRIPTIO.

C Cataputiæ duæ sunt species, est enim Maior & Minor, Maior habet folia ad modum oleæ, sed maiora tantum, Caulem uero habet concauum, in cuius summo pendent uuæ, ex quibus exprimitur oleum quod officinæ uocant cicinum, Minor caulem emittit cubiti altitudine, folijs gracilibus, digiti longitudine, in cacumine triangularibus. Semen foris nigrum est, intus uero album, quod quum maturuerit, è suis folliculis exilit.

TEMPERAMENTVM.

Cataputia calefacit tertio ordine, humectat autem in primo. Virtutem habet purgandi Phlegma, Choleram & Melancholiam. Si quis uomitum prouocare uoluerit, accipiat oleum ex huius fructu paratum, hoc enim multum malorum humorum ex stomacho pellit.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Contra quamuis febrem quotidianam, Accipe bonam partem huius fructus, & cū Beta inuolue, & simul in olla benè decoquito, postea oleū inde exprimito, quod tam sanis quā agrotis conuenit.

Oleum Cataputiæ aduersus paralyfim conducit: Semina eius, ut Dioscor, inquit, numero septem aut octo deuorata, purgant aluum, aut in cibo sumpta, pota ue cum caricis aut palmulis, frigida super pota aqua ducunt quocunq; modo sumpta, pituitam, bilem & aquas. Coquuntur præterea cum gallinaceo oleribusue in eundem usum folia eius.

Cataputiæ grana uicena in aqua pura, aut mulsâ pota, hydropicos sanant, Qui uehementius purgari uolunt, cum folliculis ipsis sumunt ea, nam stomachum lædunt, itaq; inuentum est, ut cum pisce aut iure gallinacei sumerentur.

AQVA CATAPVTIAE.

Tempus distillationi conueniens est, ut caules & folia dum perfecte excreuerunt, distillentur.

Aqua Cataputiæ habet uim purgandi & soluendi, purgat bilem & superfluos humores Phlegmaticos iij. uncijis una uice sumpta.

Prouocat uomitum, iij. uncijis pota, expellit lumbricos, prodest ad scabiem humidam & ulcera capitis, si ex ea lauentur.

Pustulas immundas tollit, curat exanthemata, serpiginem & scabiem siccam, si sæpius inde lauentur.

Aqua Cataputiæ & omniū Tithymalorū, intra corpus sumpta, nocumentum infert pulmōni, stomacho, & iocinori, unde uarij morbi prouenire possunt. De hac aqua infra uide plura in capitulo de Tithymalo.

DE CENTAVRIO.

NOMEN.

NOMENCLATURÆ.

*Kentavriop.*

Centaureum;

Centaurea.

Chironia.

Felterræ.

Centaurea
Felt de terre

Tausent gulden Kraut.

Seber Kraut.

ANNOTATIO IN CENTAVRIVM.



B

ENTAVRIVM, ut Plinius indicat nomen, sortitū est à Chirone Centauro, quia ea herba Chiron curatus sit, eum Herculis excepti hospicio pertractanti arma, sagitta excidisset in pedem, unde & Chironiō appellatur. Sed mirabilius nomen à Germanis ei tribuitur, hi enim arbitantes Centaurium non à Chirone Centauro, sed à centum aureis dictum, uocant ipsum, nomine à mille aureis dicto, **Tausent Gulden Kraut.** Magnum dubium magnaq; controuersia est de hac herba, quidam uolunt eam penitus hodie esse ignotam, & præcipue maiorem: quidam putant matricariam esse: alij uero Reuponticum, De hac re legito Leonicum & Leonardum Fuchsum de erroribus medicorum.

DESCRIPTIO MAIORIS CENTAVRII.

Centauryi duo genera sunt, Maius scilicet & Minus. Maius iuglandis nucis folia habet, oblonga, colore ut in brassica uiridi, ferrè modo per ambitum incisuris secta. Caulem profert duorum triumue aliquando cubitorum altitudine, multis à radice adnatis, in quibus papauerum modo capita sunt, in rotundo oblonga. Radix illi est uasta, ponderosa, dura, longitudine ad bina cubita, succo plena, sapore acri cum adstrictione dulcedineq; aliqua rubescens, succum quoq; sanguineum mittit. Hæc est quæ nunc à uulgo & officinis Rhaponticum falsò nominatur, ut Ruellius testatur. Idem sentit Campegius inquiens: omnia quæ à Dioscoride in Centaurea describuntur, ita herbe & radici uulgò uocatæ Rhaponticum, quadrant, ut hanc esse ueram Centauream nemo nisi ab ortu naturæ cæcus non

DE HERBIS; CAETERISQVE

C non agnoscat, Herbarij nostri nulla ueterum autoritate nixi, aliud Centaurium maioris cognomine demonstrant, flore luteo, folijs per interualla binis, auersa parte candicantibus, interna uirentibus, salsice maioribus & connexis.

DESCRIPTIO CENTAVRII MINORIS.

Centaurium minus herba est origano similis, & aquosa amat loca, Caulem habet altitudine supra dodrantem, florem purpureum. Radicem paruam, nullius usus, gustu amaram. Latini ob summam amaritudinem minus Centaurium fel terrae appellarunt.

TEMPERAMENTVM.

Vtrumq; Centaurium calefacit ac desiccat in secundo ordine.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Centaurea menses mulierum promouet subdita. Sanguinem reijcientibus auxilio est.

Contra omnes febres, Accipe semiunciam Centaureae in puluerem redactae, & in uino cum saccharo temperato: tribus diebus mane ieiunus bibe, hoc auxilium praestat. Accipe manipulum unum Centaureae & eam in aqua elixam bibe, tum asthmati medetur. Eodem modo sumpta, antiquam tussim remouet.

Succus ex radice assumptus, purgat stomachum, aluumq; subducit.

D Centaurea colligenda est, quando incipit florere, & postea suspendenda in loco obscuro neq; soli exposito, ac ita siccanda, post annum etiam conducit ea uti, & in primis maiori.

In uino elixa & cum saccharo permista, ualde prodest ad oppilationem iocinoris, lumborum, splenis atq; uesicae. Cum uino decocta & oleo oliuarum permista, & uentri sub umbilico imposita, magnam dolorem lumborum tollit, aperitq; lienem obstructum. Vnguentum confectum ex succo cum oleo & cera, bene prodest lie ni, si inde illinatur a foris.

Ad iecur & lienem induratum conficies Syrupum hoc modo. Accipe succum Centaureae, radicem Apij, radicem foeniculi, pari pondere, & in succo bullire sinas, deinde percola, & humorem bene exprime, & saccharum admisce, quantum lubet, iuxta quantitatem Syrupi. Haec potio etiam felle suffusis opitulatur, mane & uesperis sumpta.

Succus ex radice Centaureae expressus, & ad semiunciam cum oleo oliuarum sumptus, multos malos humores ex homine pellit.

Centaurea permista cum sanguine upupae, & modico mellis, & noctu intra laternam in qua candela ardet, posita, facit ut astantibus uideatur quasi multae in ea currant stellae. Eadem in aqua decocta & pota curat antiqua ulcera, Choleram & crassos humores per inferna

A ferna trahit ac exigit. Infuso eiusdem decocto coxendicum dolores leuantur, trahit enim sanguinem.

Succus oculorum medicamentis perquam utilis.

Cum melle caliginem oculorum, & ea quæ obstant claritati, discutit.

Succus bibitus uel subditus foeminis, menses trahit & foetus.

Idem ad omnia uulnera tum recentia, tum antiqua efficax est.

Fistulis quæ omni parte serpunt, auxilio est unguentum ex succo, & melle confectum, nervos confortat, & eos uulneratos curat.

Ei qui uenenum sumpserit, Centaureum minorem ex aceto triam dato; bibat, mox discutit uenenum.

Succus Centaureæ quomodo excipiendus & conficiendus sit, Galenus priuatim in quodam libello docet, est enim aurea & præstans medicina ad innumerabiles morbos, quos Galenus ibidem enumerat.

AQVA CENTAVREAE.

Tempus cremandi & distillandi Centauream est circa exitum Iunij, tunc caules, folia, & flores minutim inuicem concidi & distillari debent.

Aqua Centaureæ mane & uesperis singulis uicibus iij. uel iiij. uncijis pota, illis salutaris est, qui crudum & frigidum stomachum habent, nam omne quod malum & noxium in eo est, consumit.

B A puero duabus uncijis, ab homine uero adulto quatuor uncijis mane à ieiuniis pota, lumbicos uentris expellit. Eadem pota febrē pellit.

A muliere bibita, foetus mortuum ex utero eiicit. Saluberrima quoque est ad nauseam & singultum stomachi, appetentiam ciborum excitat, purgat & expellit crassos humores, unde chiragra, podagra, icteros, coxendicum dolores, & id genus alia, oriri solent.

Eadem pota facit ad iecur & lienem, atque ad eorum duritiam. Prodest ad colicam passionem & tormina intestinorum. Curat recentia uulnera, si ex ea lauentur, uel linteolis imponatur, cicatrices & maculas ueterum uulnorum remouet. Ad crus fractum conducit, si linteolis calida imponatur uel superligetur. Sanguinem excreantibus medetur.

DE CAEPA



NOMENCLATURAE.

Κρομμύς.
Cepa.
Cape.
Zwibelen.
Zybelen.
1141011

N

DE HERBIS, CAETERISQVE

ANNOTATIO IN CAEPAM.

CAEPA Cæpæ, siue Cæpe indeclinabile in neutro genere, à capitis magnitudine dictum uolunt, lachrymosum olus est, & oculos mordet, unde à Græcis nomen impositum κρημνον, quod oculi pupillâ comprimi cogat, ut Aristoteles in problematis tradit, nam oculos uellicando expressis subinde lachrymis contrahi pupillas oculorum certum est. Cæparum plura sunt genera, quæ Plinius libro 19. omnia recenset. Nobilissima Ascalonia, ab oppido Iudeæ, Nam ut refert Strabo lib. 16. Ascalonensium regio præcipuè fert Cæpas, Ruffa Cæpa acrior est quàm candida, sicca quàm uiridis, & cruda quàm cocta. Cæpæ frigida, humida, ac fabulosa amant loca. Seruantur benè ad fumum suspensæ, optimè paleis. Incorruptæ etiam durabunt, si in calidam aquam demersæ, mox insolatæ donec penitus siccescant, paleis hordeaceis recondantur, ita compositæ ut nulla ex parte sese contingant. Seruntur in Martio ac Aprili. Idmirandum in Cæpis est, quod adolescente Luna marcescunt & minuantur, contrà autè decedente luna reuirescunt & augentur, ut Plutarchus testatur.

DESCRIPTIO.

Cæpe duplices sunt, Ruffæ scilicet & candidæ. Quando florent, caulem concuum in medio acquirunt, in cacumine uerò albos flores cum capitello uel nodo, in quo semen continetur nigricans, si caulis defecatur, ab inferiori parte regerminat. Cum herba in terram deprimatur, Cæpa fit maior.

TEMPERAMENTVM.

Cæpa ex quarto ordine calefacientium habetur, substantiæ crassioris, ut Galenus testatur.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Cæpæ crudæ comestæ asperum reddunt guttur, & stomachum inflant. Cum melle permixtæ, tollunt dolorem mali stomachi. Membris nocent si edantur, nimium enim exiccant humiditatem corporis. Hemorrhoidas aperiant cū aceto temperatæ & impositæ.

Fricantur cum succo eius capillorum defluuia, quas alopetias uocant, & in loco glabro citò capillum prouocat. Cæpæ molliunt aluum, & mouent sitim. Inungitur ad claritatem oculorum cum melle Cæparum succus, prodest albuginibus, oculorum nubeculis, & incipientibus eorum suffusionibus.

Ad dolores pectoris, Accipe Cæpas in carbonibus ignitis leniter tostas, indeq; mane & uesperis comede, hoc facilem humorum crassorum excreationem reddit, pectusq; laxat. Eodem modo pellit tumorem, & stomachum purgat. Cæpæ cum sale & melle permixtæ, & uerrucis impositæ, eas funditus curant. Cum aceto con-

tusæ.

- A** tusa, si inde scabiosa cutis laetetur, eam puram reddunt.
 Stomacho non conducunt, fastidium enim faciunt.
 Oris foetorem manducatae tollunt.
 Succus naribus instillatus purgat caput. Contra rabidorum
 canum morsus, succus additus ruta, sale, & melle, ac inuicem contu-
 sis, inungitur. Idem auribus purulentis instillatum prodest. Cho-
 lericis plurimum nocet Caparum usus, inde enim calidiores & sic-
 ciores redduntur. Phlegmaticis autem semper conueniunt, inci-
 dunt enim ac consumunt in eis superfluos humores.
 Inunguntur utiliter cum succo atq; gallinaceo adipe à calceis fa-
 cti attritus pedum.

DE AQUA CAEPARVM.

Tempus electissimum ad distillaudum Capas est in primo men-
 se Autumni, tum radix concidetur & distillabitur.

Aqua hæc quater uel quinquies singulis uicibus duabus uncis
 pota, subuenit ex animalis morfu obmutescens.

Naribus instillata, pellit grauedinem capitis.

Auxiliatur doloribus dentium, si inde fricentur uel colluantur.

Facit capillos nasci in caluo capite, si ea fricetur, Lumbricos
 pellit, in potu sumpta.

B

DE CERASIS.

NOMENCLATURAE.



Κερασις.
 Κερασιον.

Cerasus:
 Cerasum.
 Cerasium.

Ceryser
 Kirschbaum.
 Kirschen.

ANNOTATIO IN CERASVM.

CERASVS arbor nota, à Cerasunte Ponti ciuitate sic dicta, ut
 Athenæus inquit, quam Lucullus debellato Mithridate, pri-
 mus in Italiam intulit, & à ciuitate illa Cerasum appellauit. Hæc
 arbor iam ubiq; in omnibus regionibus frequens est & uulgaris.
 Seritur Cerasus malorum & pyrorum more. In sitione præsertim
 igitur, nec unquam bonum dulcemq; dabit fructum, nisi prius in-

N ñ

DE HERBIS, CAETERISQVE.

- C** sita. Cerasos præcoces facit, cogitque maturescere calx admota.
Poma sine ossibus nasci Martialis rei rustica prudens promittit,
si teneram arborem ad binos pedes rescissam usque ad radicem fin-
das, abraſaꝫ ferro partis utriusq; medulla, statimq; seiunctas parteis
uinculo perstringas, & summam partem, & diuisuras laterum obli-
nas fimo: post annum duꝫa cicatrice diuortia coalescunt. Hanc ar-
borem surculis, qui fructum adhuc non tulerunt, inseris, & sine
ossibus Poma (ut asserit) nascentur. Democritus est Autor, si quis
tenellum cerasi caudicem radice tenus scindat, non uulnerata parte
ima, medullamq; auriscalpio eruat, deinde lachrymam cyrenaicam
aqua dilutam, usq; dum sapæ crassitudinem referat, infundat: &
humente charta diligenter obligatum adminiculo fulciat, ne lachry-
ma effluat, octauo die eadem lachryma perfundi præcipit, ut ger-
mina citet, sic exos & enucleatus fructus exhibet. Si Cerasus conce-
pto humore putrescit, in trunco foramen excauetur quo possit sa-
nies educi. Si formicas patitur, succum portulacæ debebis infunde-
re cum aceto media parte permistum. Inter Cerasa principatum
obtinent duracina, ut inquit Plinius. Aproniana maximè rubent,
Actia nigerrima sunt, Iuliana tenerima. Cerasum, ut idem scribit,
siccatur sole, conditurq; ut oliua, cadis. Ratio hæc à Florentino rei
rusticæ autore sic tradita est. Cerasia ante solis exortum arbore sua
D decerpta, in uas substrata in fundo satureia cōſciuntur, dein Cera-
sia superponuntur, iterumq; alternis satureia, adſciitur nonnihil aci-
di mellis aliquantum dulcescentis. Seruantur itidem interiectis a-
rundinum folijs, & in eundem modum alternatim dispositis in ca-
do. In candenti sole usq; ad rugas siccata, diu seruantur, item mol-
liusculo ignis feruore passa.

Cerasiorum quædam sunt acida, quædam austera, & quædam
dulcia. Austera uentrem constringunt, stomachum exasperant.
Acida pituitam incidunt, flauam bilem reprimunt, sitim extinguunt,
& desiderium edendi inducunt. Dulcia stomacho aduersa, lumbric-
os & putridos humores in uentre generant. Deuorata mane dum
recentia sunt, cum suis nucleis, urinam & uentrem mouent.

VIRES AC IUVAMENTA.

Nuclei cerasorum calculo obnoxijis subueniunt. Bonam faciunt
aluum, ut Dioscor. inquit, recentia Cerasia: siccata sistunt.

Gummi Cerasorum in diluta uini potione haustum, utile est con-
tra diutinam tussim. Cutis colorem commendat: facit ad claritatem
oculorum: & appetentiam cibi excitat: prodest & calculosis in uino
potum.

Ex Cerasis etiam paratur conditum quo per annum utilicet: Ac-
cipe Austera Cerasia, quæ in melle & saccharo inuicem commixta,
sineto

A finito quatuordecim diebus macerari. Deinde cerasijs iterum exemptis, coquito potionem ex hyssopo, Rosis, uiolis, & dulciradice, inspergito quantum uolueris de Cynamomo, Cariophilis, & mace. hoc cum optimo uino commisceto, & iterum quatuordecim diebus Cerasa in eo finito. Postea apud solem Cerasa siccanda sunt. Licet etiam sicca uel humida mensæ apponere.

AQVA CERASORVM.

Cerasa magna, rubentia, atq; austera cum breuibus pediculis, quum matura fuerint decerpuntur, & duos dies sparguntur super pannum, & postea in balneo Mariæ distillantur.

Hæc aqua bis aut ter singulis uicibus iij. uncijs pota, menstrua, dysenteriam & alios alui fluxus restringit.

Eodem modo salubris est ad calorem iocinoris & stomachi, atq; cor confortat.

Aqua ex floribus Cerasorum oculis instillata uesperis, quando cubitum itur, pellit albugines & nubeculas oculorum. Similiter & ruborem & lachrymas oculorum discutit, sibi aut ter ita sumpta fuerit.

Nigra Cerasia eodem modo distillantur.

B Aqua ex nigris Cerasijs quotidie bis singulis uicibus tribus uncijs pota, medetur hydropi. Oportetq; ægrotum interim ab alio potu abstinere. Eodem modo in potu sumpta, Apoplexiam & paraly sim membrorum remouet, quæ etiam ex ea lauari & fricari debent & deinde per se siccari. Qui illis morbis obnoxius est, quotidie eam aquam duabus uncijs ieiunus bibat. facit quoq; ad tumorem, & ciet urinam.

DE CEREFOLIO.



NOMENCLATURÆ.

Cerefolium.
Cerephillum.
Cereant
Kerbelen.
Kerbelkraut.

DE HERBIS, CAETERISQVE
ANNOTATIO IN CEREFOLIVM.

CEREFOLIVM olus hortense: alio nomine etiam dicitur Cerephyllum, ita uerò nominatum Ruellius scribit, quòd largo grandiꝫ foliatu gaudeat, breui caule contentum, & uelut herba paria secum faciente, quæ quod à cauliculo demperit, luxuriosa foliorum ubertate compenſat, mediocri tamen proceritate ſuſtollitur. Nondum adhuc certum eſt, quo nomine apud Dioſcor. & alios medicos Græcos appelletur, Ottho Brunſſellius putat eam herbam eſſe, quæ à Dioſcoride Myrrhis uocatur. Cæterum Ruellius ſcribit, quòd potius eorum ſententiæ accedendum ſit, qui inter prætantur Cerefolium eſſe Gingidion Dioſcoridis, nam erraticæ paſtinacæ, quam daucum aliqui uocant, folium emulatur, aliquanto tenuius, radícula candicante, ſubamara. Apud omnes manditur & crudum ex aceto, & iuribus incoctum. Apud Galenum & Paulum Aeginetam maior aliquanto amaritudo tribuitur Gingidio, quàm in noſtro Cerefolio poſſit inueniri, uerum hoc forſitan fieri poteſt ex longo transmigratu, inuentoꝫ dulciore ſolo, quòd bonam partem amaroris exuerit, nam quedam ſtirpes propter mutationes locorum à qualitate ſua diſceſſerunt, ita ut dignoſci non poſſint.

DESCRIPTIO.

D Cerefolium eſt olus ad modum Petroſelini, niſi quòd multo mollius eſt, & ſemen caulemꝫ rubicundum producit, albos habet flores, radicemꝫ candicantem, longiſſimum caulem, & folia Coriandro ſimilia.

TEMPERAMENTVM.

Cerefolium calefacit in tertio gradu, & deſiccatur in ſecundo.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Hæc herba urinam ciet, & menſtrua pellit, in potu ſumpta. Cum uino trita & hauſta, lateris dolores mitigat.

Ex aqua mulſa bibita, Pituitam reſoluit. Tormina uentris quoꝫ diſcutit, & parit flatuſ.

Succus Cerefolij cum aceto ſumptuſ, necat lumbricoſ.

Cerefolium contritum in puluerem, & cum melle permiſtum, cancrum ſanat, ſi imponatur.

Cum uino potum coxendicum dolores ſedat.

Herbam cum ſua ſubſtantia elixam, ſi cum aceto miſceas, & caput inde laues, furſures capitiſ tollit.

Eodem modo phagadænaſ ſanat.

Morſum rabidi canis ſanat, ſi quiſ ex ſemine biberit, & uulnuſ inde lauerit.

Radix Cerefolij elixa cum Saxifraga & pota, frangit calculum ueſicæ, & prouocat urinam.

Cerefolium

A Cerefolium in uino elixum & potum sanguinem in grumos concretum dissoluit.

Tritum cum Cera & axungia parotidas soluit.

DE AQUA CEREFOLII.

Tempus electum ad distillandum Cerefolium est, ut herba & radix cum tota sua substantia minutim concidatur, & distilletur in medio Maij.

Aqua Cerefolij mane & uesperis singulis uicibus quatuor uncijis pota, opitulatur ruptis hominibus, & ex graui casu laxis, & resoluit sanguinem in grumos concretum.

Eadem pota prodest ad calculum renum, una uice plurimum pota aluum laxat.

Bonum reddit stomachum, confirmat atq; confortat cor, pellit horrorem febris, salutaris est capiti, & confortat sensus. Pota ut supra dictum est, pellit maximos dolores & punctiones, opitulatur pulmoni & eius affectibus.

DE CERUI BOLETO.

B



NOMENCLATURAE.

Cerui boletus.
Ceruiboletus.
Hirz Schwam.
Pssifferling.
Engerling.

Empygon

TEMPERAMENTVM.

CERUI boletus frigidae naturae existit, & tam hominibus quam pecoribus manducatus nocumentum infert.

VIRES AC IUVAMENTA.

Masticatus & impositus prodest ad ictum araneorum. Inflammationibus cuiuscunq; generis impositus educit magnos calores.

Fatigatus ex itinere edat ex eo, & lassitudinem non sentiet. Caliginem oculorum emendat, si à ieiuno edatur. Dentibus comminutus, & tumidis genitalibus impositus, tumorem inde tollit.

Ad difficultatem pariendi, Mulier accipiet Cerui boletum, ad magnitudinem unius pisi, & dimidiam partem mandet, & alia parte umbilicum oblinet, tum statim absq; ullo labore pariet. Vfus Ceruiboliti, non cuius conuenit, & maximè mulieribus grauidis. Nam si imprudenter & absq; ratione eo utantur, magnum malum eis inde oriri posset, quamobrem grauidae eo non utentur, nisi in tempore partus, quando necessitas postulat.

N iij

DE HERBIS, CAETERISQVE

AQVA CERVIBOLETI.

C Optimum tempus ad distillandum Ceruiboletos est, quando plene maturuerunt, tum circa Maium in balneo Mariæ distillandi sunt.

Aqua Ceruiboleti conducit ad phthisim, si membra mane, meri die, & uesperis ea illinantur, & deinde per se iterum siccentur.

Non est melior aqua ad rubentes pustulas faciei, si inde illinatur & per se siccentur. Linteis imposita quascunq; in corpore inflammationes extinguit, facit ad podagram & alios affectus pedum, madidis linteolis imposita. Salutaris est ad erysipelaca per diem bis linteolis imposita.

Talem facultatem & naturam fere habent omnes boleti distillati, & modo iam prædicto corpori foris applicati.

DE CHAMÆPITHY.



NOMENCLATURÆ.

Χαμαπίθυς.

Chamæpithys.

Aiuga.

Chamæphithyos.

Iua moschata.

Cupressina.

Amarum dulce.

Une muscatte

Je lenger je lieber.

ANNOTATIO IN CHAMÆPITHYM.

CHAMÆPITHYS nomen accepit ab odore quem habet Piceæ uel Pinus, unde Chamæpithys dicitur, quasi parua uel humilis Picea. Latine Aiuga autore Plinio appellatur, quidam cupressinam nuncuparunt, Officinæ simul & Herbarij corrupto uocabulo, Iuam appellarunt, cognomento Moschatam, forsitan ab odore quem habet, Recentiores etiam Genitiuo pro recto utuntur, Chamæpithyos dicentes. Chamæpithys quam Pharmacopolæ & Herbarij ostendunt, descriptioni Dioscoridis prorsus repugnat, unde suspitio oritur, eos ueram Chamæpithym non agnoscere.

DESCR.

A

DESCRIPTIO.

Chamæpithys alta & ramosa planta est, floribus luteis & colore uiolaceo, granis rubentibus. Radix in os sumpta, quanto diutius manditur, eo fit dulcior, unde & herba nomen à Germanis fortita est, qui eam appellant. *Je lenger ie lieber* / Amat ripas fluminum & uetustas atq; cauas arbores.

TEMPERAMENTVM, VIRES AC remedia.

Chamæpithys, ut *Ægineta* inquit, secundo gradu calefacit, tertio desiccatur, quam ob causam & purgare & abstergere uiscera, potissimum iecur, potest, tum pota tum apposita cum melle; item urinas mensesq; trahit, magna uulnera conglutinat, putredinem expersit medetur, duritias discutit, decoctum ipsius etiam coxendicum doloribus salutare est.

Malignis pustulis & ulceribus, mamillisq; tumidis & purulentis conducit, si herba cum semine in aqua elixa, & emplastri modo imposita fuerit.

Succus ex herba contusa expressus, & cum *Cassia fistula* permixtus, ac sex drachmarum pondere sumptus, leniter subducit aluum, **B** expellit ex homine terrestres humores.

Radix icteris medetur, septenis diebus in potu sumpta, folia quoque, ut *Dioscoridi* placet, septenis diebus in uino pota morbum regium discutiunt; & quadragenis in aqua mulsa ischiadicis medentur.

Chamæpithys decem diebus in uino maceratur, usque dum in eo putrescat, deinde uinum probe ebulliet quo ad fermentum consumptum sit, & herba ut nigrum ius ex pipere per pannum transmittitur, quem liquorem transmissum cum oleo oliuarum & cera permiscebis, & inde unguentum conficies, quod ad uiciatum iecur & splenem, foris illitum prodest.

Eadem cum melle à ieiuno sumpta lumbricos uentris necat.

Cum lingua ceruina in uino elixa, facit ad opilationem iocineris & splenis, morbum regium & calculum renum atq; uesicæ discutit.

Mortuos partus ex aceto cocta, potaq; ejicere dicitur.

Sanguinem densatum trahit pota.

DE CHAMAEDRY.

NOMEN.

DE HERBIS, CAETERISQVE

C



NOMENCLATURAE.

Χαμαίδρυς.

Chamædrys.

Chamædryos.

Gamandraea.

Quercula minor.

Trixago.

germ. m. d. r. e. e.

Gamenderlin.

Blawmenderlin.

ANNOTATIO IN CHAMÆDRYM.

CHAMÆDRYS herba est, quæ à Latinis Quercula minor dicitur, nihil enim aliud Chamædrys quàm humilem & terrestrem Quercum significat, A. Plinio etiam & Dioscoride Trixago Latine dicitur. Vulgus uocat Gamandream, Barbari corrupte Chamædryos pro Chamædrys dicunt, Genitiuo pro Nominatiuo utentes.

DESCRIPTIO.

Chamædrys brevis frutex est, ut Dioscorides inquit, altitudine quantum à summo pollice ad extremum minimum digitum patet explicita hominis manus, folijs paruis, figura diuisurisq; quernis similia, gustu amaris, purpurascente flore, & ipso etiam exiguo. Nasceatur asperis & petrosis locis, aliquando etiam in hortis, Carpenda est suo semine prægnans herba.

TEMPERAMENTVM.

Est illi calefaciendi uis, simul & siccandi, usq; in tertium gradum, ut inquit Galenus & Macer, nã in qualitate eius dissonant scriptores. Colligenda erit circa finem Maij, tum enim herba unà cum floribus extat.

VIREs AC IvvAMENTA.

Tollit duritiam splenis, ciet urinã, & mouet mēstrua, Hydropicis opitulatur, si in morbi principio per diem ter cum uino ex ea bibatur. Herba ipsa cum suis floribus, optimè confert membrīs contusis, si ex ea lauentur, uel si inde quis bibat.

Contusa

A Contusa & fistulis oculorum imposita, itidem si oleum inde confectum instilletur, eas statim sanat, si modo homo fuerit frigida & humida complexionis, tum maximè iuuat. Calida uerò & sicca complexione præditis, non conducit. Cum uino elixa & pota, discutit morbum regium.

Chamædrys cum semine fœniculi & sene in uino elixa, salutaris est ad obstructionem iocineris atq; splenis: si uerò semen Apij additum fuerit, subuenit stranguriæ & calculo.

Cum uino elixa & membris, quæ paraly sis obsedit, imposita, opem præstat.

Contusa & cum oleo oliuarum uulneribus imposita, ea sanat.

B Prodest etiã ad inueterata ulcera, semen bilem expellit. Ad dolorem oculorum herbam itidem ut prædictum est, contusam oculis impones, & auxiliabitur. Herba ipsa uiridis elixa in aqua fontana, spasmus & paraly si obnoxijis, pota medetur. Tussientibus itidem pota duratis lienibus, uring angustijis, & cutem incipientibus subire aquis auxiliatur. Menses eadem trahit & fœtus. In uino elixa bibitur contra uenena: potest idem emplastri modo imposita contra morsus uenenatorum animalium. Ad splenem herba cum uino & aceto coquenda est: ad ueterem tussim & uetera ulcera cum melle permiscenda est & bibenda. In uino itidem decocta & pota, ruptis medetur, & mitigat podagram. In aqua elixa, ita ut mulier uaporem inferne excipiat, alba menstrua pellit: auxiliatur quoq; si herba calida, genitalia eius foueantur. Puluis eius cum melle datus, lumbricos occidit. Contra Catharrum ponantur pulueres calidi in sacculo, & capiti superponatur, optimum remedium est: prodest ad exulcerationem oris, si per diem os inde ter colluatur.

Prodest ad scabiem minutam, si cū uetere axungia inde unguentum confeceris, & cutem eo inungas. Ad furfures capitis, uel barbae cum farina lupinorum, herba ipsa decoquatur in aqua salsa, addito aceto, deinde per pannum colabis, & inde caput lauatur.

Foliorum succus cum oleo, caliginem oculorum discutit.

AQVA CHAMAEDRYOS.

Tempus distillationis est in medio Mañ, tum herba cū tota sua substantia minutim concisa, distillanda erit.

Aqua Chamædrys iij. uncijis pota foetum mortuum expellit.

Ad interiorem rupturam salutaris est, si sæpius iij. uncijis singulis uicibus bibatur.

Item quotidie mane & uesperi ad tres uncias pota, purgat & bonum creat sanguinem, lætificat cor, & iecur recreat refrigeratque, præcipuè si cum floribus distillata fuerit: facit ad exulcerationem oris, si os sæpius inde colluatur.

DE CHE.

C DE HERBIS, CAETERISQUE
DE CHELIDONIA.



NOMENCLATURAE.

Χελιδόνιον.
Faiónia.

Chelidonium, siue Chelidonia.

Hirundinaria herba.

Esclere
Schelwurcz.

Schwalbenkraut.

Goldwurcz.

ANNOTATIO IN CHELIDONIAM.

CHELIDONIA herba, ut Dioscorides & Plinius scribunt, nomen habet in Græca & Latina lingua, ab Hirundinibus, propterea quòd hirundinum aduentu ex terra prodit: discedentibus uero ipsdem, marcescit: uel quia Hirundines hac herba oculis pullo-
Drum in nido restituunt uisum, etiam erutis oculis: unde etiam cognitum est, quòd oculis hominum medeatur, Hieronymus nobilis Herbarius hanc herbam cœleste donū hominibus esse ait, ob summam facultatem & præstantiam qua prædita est. Chelidonia Latine dicitur Hirundinaria herba, Græci enim Hirundinem χελιδόνα uocant.

DESCRIPTIO.

Chelidonia duplex est, Maior scilicet & Minor. Maior ut Dioscor. inquit, cubitalem caulem, & aliquando maiorem, gracilem & furculosum, folia habet ranunculo herbæ similia, teneriora tantum & cum cœruleo colore aliquo: iuxta quæ singula folia florem uiolæ similem. In ea succus croci est, mordax, acris, & aliquantulum subamarus. Radix superne singularis, in multa crocea capillamenta fibratur. Nascitur in opacis & parietinis, lapidumq; cumulis. Minor Chelidonia parua herba est, sine caule, folijs hederæ, rotundioribus minoribusq; pediculis quibusdam à radice dependentibus, item teneris & aliquatenus pinguibus. Hæc Pharmacopolis in usu non est. Ruellius hanc putat esse herbam quam Herbarij uocant Scrofulariam, quæ huic descriptioni omnino quadrat, & miratur, quòd

- A** quod hæc à nullis medicis uel Herbarijs ostendatur, cum nulla uer-
no tempore frequentior occurrat, præsertim Hirundinum aduen-
tu, & marginibus aquosis inueniatur.

TEMPERAMENTVM.

Chelidonia calida est in principio quarti gradus, & sicca in ter-
tio. Platearius inquit, quod calida & sicca est in quarto gradu.

Quatuor ex hac herba seruanda sunt, folia cum caule, radices,
semina, & succus.

VIRE AC REMEDIA.

Succus in æreo uase cum melle prunis decoctus, oculis clarita-
tem adfert, & caligines eorum discutit. Cum sale armoniaco suc-
cus commixtus, & oculis instillatus, albuginem tollit, & claritatem
præstat. Chelidonium florentem contunde, & in aqua decoque,
& aquam illam decoctam in ollam infunde, & iterum igni adhibe,
& eam benè despumam: quando autē ebullire incipit, per linteolum
eam cola, & ad usum serua, oculis enim illita caliginem discutit.

Succus radice lepram tollit, si quis illinat, & deinde per nouem
ex ordine dies mane & uespere, Syrupum de fumo terre assumat,
absq; dubio opitulatur.

Succus in Maio est excipiendus, tum enim ex radicibus, folijs at-
que floribus, simul contusis exprimendus est.

- B** Radix cum Aniso in albo uino decocta & pota, arquatos obstru-
ctione liberat.

Imposita cum uino, aut manducata, dentium dolorem sedat.

Sanat itidem ulcera quæ à serpendo herpetas uocant, ex uino em
plastri modò imposita.

Contra colicam passionem herba trita, ut inquit Platearius, &
in uino cocta superponatur, uel sponsia intincta in eo decocto.

Puluis eius uulneribus atque ulceribus inspersus ea purgat &
sanat.

Ad cancerum oris uel ossis, uel neruorum, puluis radice eius cum
pulvere rosarum conficiatur cum aceto, & decoquatur usq; ad me-
diocrem spissitudinem ad modum sinapis, & inungantur partes
cancrosæ, multum confert. Ad menstrua prouocanda, & matri-
cem mundificandam, fiat fomentum sæpius ex aqua decoctionis
eius.

DE AQVA CHELIDONIAE.

Tempus colligendi & distillandi Chelidonium est, ut cum tota
sua substantia minutim concisa, in medio Maij distilletur.

Aqua Chelidonie mane & uespere pota singulis uicibus iij. un-
cijs, morbum regium pellit. Itidem pota contra uentris tormina
auxiliatur.

DE HERBIS, CAETERISQVE

C Eodem modo pota, febrem mitigat, facit ad scabiem ex frigore contractam, si inde illinatur. Per diem bis aut ter singulis uicibus duabus uncijis pota, prodest ad obstructionē iocineris atq; splenis. Oculis illita, albugines & maculas corrigit, rubedinem eorum discutit, & uisum acutum reddit.

Si os inde colluatur, sedat dolorem dentium, pellit maculas faciei, si facies inde lauetur.

Cancrum siccatur & sanat, tum etiam fistulas, pellit pustulas pestilentiales, si linteam in ea maceratum, per diem bis aut ter super imponatur.

DE ALNO.



NOMENCLATURA.

Альнъ.

Alnus.

Альнъ.

Erlinbaum.

ALNUS genus est arboris fluuiialis, ex qua primum factæ sunt lyntres: dicta quod amne alatur. Nascitur enim iuxta fluuios, aptaq; est nauigijis, quod aquis obruta, ut inquit Vitruuius, diu non corrumpitur.

DESCRIPTIO.

Est autem Alnus sterilis arbor, caudice recto, ligno medullaque molli, adeo ut graciliores uirgæ concuuantur, folio piri, sed ampliore ac neruosiore, quadantenus orbiculato uirgatoq;: cortice squaroso, foris albicâte, intus rufo, qua de causa coria tingit, fructu nullo, cum nihilo minus floreat. Radice summa, nec quàm laurus maiore, tenui. Alnus in plana descendit, aquosissq; gaudet, quanquam ancipitem agat uitam. Alnum quandam fructiferam, aliam sterilem prodidit Theophrastus: utranq; tamen florescere fatetur. Aristoteles inter naturæ miracula retulit Alnos in sola Creta, non esse steriles. Alij Alnum duntaxat scopis nascentem, nullum ferre fructum prodiderunt: quare infelicem existimari, damnatamq; religione.

VIRES

A

VIRES AC IUVAMENTA.

Quantum ad medicinam attinet, folia suppurationes discutere tradunt. Eadem contra tumores & tubera quidam cum calida aqua imponunt.

DE BARBA HIRCINA.



NOMENCLATURAE.

Τραγανόγονο

Barba hirci.

Coma.

barbe de bouc

Bocksbart.

B

BARBA Hirci, quæ Græcis Tragapogon appellatur, & à Plinio Coma dicitur, hac facie representatur à Theophrasto: Radix longa, dulcis, folium croci longius, caule paruo super quem calyx latus & barbula, quæ summo uertice incana, & proluxa funditur, unde nomen accipit, Describitur à Dioscoride caule breui, folijs croco similibus, radice oblonga, dulci, supina, magno supra scapum calyce, è cuius summo nigrum semen pendet. Crescit in aruis sua sponte, Crescit & altis etiam in hortis pastinato altiusq; subacto solo. Radices in altum agit, quæ hybernis diebus acetaria dulcedine sua commendant; utraq; cum carpitur manat lacte, sed quæ nascitur in asperis, magna ex parte luteo flore nitet. A plurimis nunc Romana consuetudine dicitur Petre herba, quod asperis locis quasi è medijs saxis uideatur erumpere. Gerontopogon eadem esse creditur permultis, sic dicta quod nasctaur promissa Barba, folijs longis instar capillorum.

DE HERBIS, CAETERISQVE
TEMPERAMENTVM.

C Barba hirci calidæ est complexionis, magnam præbet utilita-
tem, si quis intrò sumat.

DE AQVA BARBAE HIRCI.

Herba unà cum radice distillatur in Maio.

Aqua ea ualde præciosa est contra punctiõem, & Apostemata
lateris.

DE CAPITE MONACHI.



NOMENCLATVR AE

Caput Monachi.
Bupthalthmon.
Uelst He de smert Jy en quide
Pfaffen stül. *mae quide*
Pfaffen blatt.
Kingel Blåmen.
S. Johans Blåm.

D **A**PVT Monachi herba est, ut generosus Comes à Neu-
enare scribit, quæ apud nostrates à quibusdam Flos
Sancti Ioannis dicitur, & à Dioscoride Bupthalthmon,
eò quòd similitudine oculū bouis referat. Quidam etiam
uernaculo idiomate florem orbicularem siue annularem, hoc est
Kingel blåmen appellant, propter rotunditatem qua oculo assimi-
latur. Intus flores lutei sunt, in ambitu albi, quemadmodum Anthe-
mis, siue Parthenion, id est Chamomilla: nascitur apud nos frequen-
tius in pratis, & aggeribus prope riuulos. Ottho Brunsfelsius & Hie-
ronymus Bock, Caput monachi aiunt esse, eam herbam, quam Bar-
bari uocant Calendulam, de qua requisq; legat ipsorum Herbaria.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Herba ad uarios morbos est efficax, ut tradit Comes à Neuena-
re, quanquam rarò ea utantur empirici nostri temporis. Valet ad
tineam & serpiginem corporis, tam pota ex uino quàm foris illita.

Apostemata etiam rumpit potui data, uel tanquam Cataplasma
superposita. Cum radice & floribus eam carpere utilissimum
est.

DE CHEIRI

A

SIMPLICIB. MEDIC.
DE CHEIRI, IDEST VIO.
LA LUTEA.

S₁

NOMENCLATURÆ.

Λευκοῖον.
Μελανον.

Viola Lutea, seu Citrina
Cheiri.

Viola de cheiri.

Geel Diolen.

B

ANNOTATIO IN CHEIRIN.

CHEIRI ab officinis Arabico nomine, appellatur ea herba quæ à Græcis Leucoion, à Latinis uerò Viola lutea dicitur. Et si Leucoij nomine Viola significetur candida, id enim Græca dictio sonare uidetur λευκοῖον, tamen etiam pro Lutea Viola, cuius præcipuus est in medicina usus, ut Dioscorides inquit, & pro cœrulea & purpurea solet usurpari.

DESCRIPTIO.

Cheiri herba est uario colore & specie, & præcipuè in floribus, qui quatuor continent folia. Differentia enim generis in flore est, qui in aliquibus candidus, in aliquibus luteus, in aliquibus cœruleus, in aliquibus purpureus uidetur. Sed quæ luteo est colore, in medicina præfertur. Semen foliaceum tenuibus siliquis continetur. Violæ etiam odore discernuntur, quædam enim de die bonum odorem reddunt, quædam de nocte. Sic Violæ quæ uocantur Cheiri noctu tantum sunt odoratæ. Hæ primo uere inter flores emicant, tepidioribus locis ante exactam hyemen uer nunciantes.

O iij

DE HERBIS, CAETERISQVE

TEMPERAMENTVM.

Cheiri uirtutem habet calefaciendi, siccandi & extennaudi. flores in medicina magis probantur.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Flores in aqua decocti, secundas pellunt, si ea potione quis utatur. Itidem & foetus mortuos expellunt.

Grauidæ mulieres ex his floribus non bibent, nisi in difficultate partus, quem promouere, & menses trahere solent. Ducit præterea menses, secundas, & foetus, ut Dioscor ait, semen pondere duarum drachmarum cum uino potum, aut ex melle appositum. Eius siccati flores decoquuntur: facitq; decoctum id ad muliebres locos: ducunturq; insidentibus in eo foeminis menses, & eorum locorum inflammationes curantur: flores contusi & succus ex eis oculis instillatus, tollit maculas eorum. Succus huius herbe cum melle permixtus, sanat oris ulcera, quas aphthas dicunt. Oleum Cheiri cum oleo lini temperatum, dolorem lienis mitigat, & duritiem eius minuit atq; emollit. Quinetiam lienem minuunt, & podagris profunt, radices ex aceto emplastri modo impositæ.

DE AQUA CHEIRI.

Caules & folia distillari debent, quando maturuerunt circa finem Maij.

D Aqua Cheiri mane & uesperī una uice duabus uncijis pota, phreneticis medetur, atq; confortat cerebrum. Itidem pota iccur corroborat, & renes: mulieres reddit foecundas, easq; à partu expurgat.

Eodem modo bibita calefacit, atq; confortat cor infrigidatum, acuit sensus & rationem, animum lætificat, purgat atq; confirmat sanguinem corruptū, calefacit ossium medullam, frigidosq; fluxus expellit.

Apoplexia uel linguæ paralyti laborantibus salutaris est, aut si latera hoc malo fuerint affecta, tum optimè iuuat, si quis bibat, uel membra inde fricet. Tremorem manuum pellit, si inde fricentur: idem præstat mane & uesperī pota. Duabus uncijis unaquaq; uice, mane & uesperī pota, temperat calorem cordis, illudque confortat atq; aperit: facit ad omnes maculas sub oculis, siue fuerint ex caliditate, siue ex frigidityte, atq; nitidam claramq; reddit faciem.

Omnes dolores capitis sedat, linteolis in ea intinctis, capiti circumligata & applicata, somnumq; conciliat.

DE CICOREA.

NO MEN.



NOMENCLATURAE.

Κικώριον.
Σέρις.

Cicorea.
Cichorium.
Intybum erraticum.
Ambubeia.
Solsequium.
Helitropium.
Sponsa solis.
Cichore
Wegwart.
Sonnen wirbel.
Sonnen kraut.
Weg weise.
Sonnen wendel.

B

ANNOTATIO IN CICHORIVM.



CICHORIVM suo nomine Aegyptio uenit in Græciam & Latium, herba est ubiq; notissima. A Græcis Seris dicitur, Plinius Erraticum aut agreste Intybum appellat. Quidam Latinorum Ambubeiam appellarunt, quidam Solsequium. Celsus solarem herbam appellauit, eò quòd flos solem semper comitatur. Hanc nonnulli ob singularem utilitatem, Threston appellauerunt: quidam quòd aduersus omnia corporis uitia polleat, Pancration: nonnulli ab insigni amaritudine, picrida. Germanorum uerò pars **Wegwart** appellant, quasi custodem uiarum, & **Wegweise**/ nam uidetur ferè indicare uiam peregrinis.

DESCRIPTIO.

Cichorium planta est multis caulibus, & folijs paucis & acutis, floribus cœruleis, qui ad solis splendorem se uertunt, & quum Sol occidit, flores se claudunt: rursus quum oritur, se aperiant, passim nascitur propè uias, & in agris.

Duplex Cichorij species inuenitur. Vna satiuæ est, & seritur in hortis, quæ est Crispis folijs, & floribus cœruleis, iuxta formam agrestis Cichorij.

Est tamen quoq; species lactuæ. Alia est quæ in agris nascitur, & in locis incultis, & secus uias.

O iij

DE HERBIS, CAETERISQVE

C TEMPERAMENTVM.

Cichorium frigida & sicca naturæ est, aliquanto plus quam Endiuia.

Agineta inquit quod refrigerans & siccans est in primo abscessu, & habet etiam uim adstringendi.

VIRES AC IUVAMENTA.

Hæc herba in uino decocta & in cibo sumpta, stomacho est accommodata, & concoctionem adiuuat, flores cum radicibus contusi, & emplastri modo podagræ impositi, statim dolorem mitigant. Hoc emplastrum sacris ignibus impositum, ingentes calores educit.

Si quis acceperit gummi quoddam, Serapinum uocatum, & myrrham, æquali pondere, & cum oleo Chamomelino atq; melle simul permiscuerit, ac emplastrum inde confectum genitalibus mulierum imposerit, adeo matricem earum purgat, ut deinde facile parere possint. Mulierum purgationibus, ut Plinius inquit, decoctum in aqua adeo prodest, ut emortuos partus trahat.

Herba contusa cum radice, & inde si fiant rotundi trochisci, quibus in aqua rosacea dissolutis & permistis, scabiosam cutem inungito, curat enim, & cutem nitidam reddit.

Potio facta ex succo Cichorii, Endiuia, & lingue ceruinæ, saccharoq; ei addito, cum aqua & modico aceto decocto, confert ad oppilationem iocineris & splenis, si quis utatur. Deinde pillulæ ex Rhebarbaro sumentur, & confortatio quæ appellant, Triasandali.

Succus Cichorii decocti uentrem soluit, iocineri, renibus & stomacho prodest.

Si in aceto coquatur, urinæ tormina discutit; item regium morbum è mulso, si sine febre sit.

Cichorium, ut Dioscor. ait ex aceto sumptum stomacho utile, ardores enim & infirmitates eius in cibo lenit.

Cardiacis etiam per se & cum polenta utiliter emplastri modo imponitur.

In peste quoq; & in ardentibus febribus eo utendum est.

Extinguit pustulas pestilenciales, si aqua eius cum linteo imponatur.

Ad Vuulam & anginam fiet ex eo gargarisma, pellit uenenum ex corde.

Flos eius proiectus in gregem formicarum, citò rubescit tanquam cruentus.

DE AQUA CICHORII.

Optimum distillationis tempus est, ut herba una cum radice in uicem minutim concisa, in medio Maij distilletur.

Aqua Cichorii tribus aut quatuor diebus, mane meridie & uesperis, duabus uncis una uice pota, uel si potus cum ea misceatur, ardorem stomachi pellit.

Eodem

A

Eodem modo bibita, uel linteolis cordi applicata, confortat ac confirmat cor atq; stomachum.

Linteolis iocinori imposita, calore eius sedat, & obstructio-
nem aperit.

Ad pestem præseruandam modo antedicto bibenda est.

Ad Carbunculos salubris est, pota, uel linteolis imposita.

Itidem & sacris ignibus medetur.

Sæpius pota ascensum pulmonis ad guttur prohibet, sistit dysen-
teriam.

Gargarizata & pota facit ad uulnam & anginam.

Eadem pota iecur & lienem obstructum aperit.

Ad tabida membra conducit, si ex ea fricentur, & ad morsus ue-
nenatorum animalium pota, uel lineis pannis imposita.

Flores Cichorii matutino tempore collecti, ac in Balneo Mariæ
distillati, ea aqua ad uarios affectus oculorum salutaris est, nempe
ad ulcera oculorum, ad caliginem, albugines, maculas & ungues, &
ad multo plures huiusmodi morbos.

DE CICHVTA.

B



DE HERBIS, CAETERISQVE

C

NOMENCLATURAE.

Κωείον.

Cicuta.

Wunzerling. Wundscherling. Wütschen. Wüterich.

ANNOTATIO IN CICVTAM.

CICVTA à Græcis Coniōn dicitur, quæ ut Plinius inquit, uenenum est, & publica Atheniensium pœna inuila, succo enim eius ad mortem in publicis & capitalibus iudicijs utebantur, quare etiam Socrates ex Cicuta potionem sumere in carceribus fuit coactus, cū ab Anyto, & Melyto fuisset accusatus, quod de Dijs Athenensium parum benè sentiret.

Androcles sapientia clarus, intemperantiam Alexandri cohibens, scripsit: sicuti homini uenenum est Cicuta, ita & uinum, namque temulentorum eadem quæ Cicutæ epotæ incommoda.

Alexander Aphrodisæus in suis problematis inquit, Veratro coturnices, Cicuta sturni uescuntur, quæ toxica hominibus esse certum est. In eandem quoque sententiam scribit Galenus lib. 2. de Alimentis cap. 4. inquit: Cicuta sturno nutrimentum est, homini uero uenenum. Semen noxium est, quamobrem Leoniceus errorem Pharmacopolarum detexit, qui loco rutæ syluestris seminis, Cicutæ semen colligunt & eo utuntur, non sine magno ægrotantium periculo, nedum cum aliqua medendi facultate.

Nemo ueterum Cicuta aliter usus est, quam quod extrinsecus eam apposuerit, nullus autem eorum intra corpus adhibere iussit, id quod omnium maximè ostendit Dioscorides.

DESCRIPTIO.

Cicuta geniculatum & grandem fœniculi modo profert caulem. In cacuminibus ramos & umbellas habet. Florem subalbidum. Semen aniso eguale, sed candidius. Radix fistulosa illi, sed nō profunda.

TEMPERAMENTVM.

Cicuta refrigerat & desiccatur in tercio gradu. Inter letalia numeratur Cicuta, frigiditate enecans. Succurrit remedioque contra eam meracum uinum est, ut Dioscor. testatur. Semini quoque & folijs refrigeratoria uis est, ut Plinius inquit, quæ si enecat, incipiunt algere ab extremitatibus corporis. Remedio est, priusque perueniat ad uitalia, uini natura excafactoria. Sed in uino pota irremediabilis existimatur.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Semen adhuc uiride contusum, & succus inde expressus, ac oculis illitus, tollit fluxum eorum & claritatem inducit.

Extinguit idem succus sacros ignes, & quæ serpunt.

Cicuta

A

Cicuta cum semine contusa, & puerperarum mammis imposita, lac extinguit, & in unguibus mammarum incrementa compescit: & puerorum testes nutrimento augeri prohibet.

Quinetiam concisa herba comaq; eius, mox testibus emplastri modo imposita, nocturnas libidinum imagines in somno auertit.

Ad dolorem lienis subuenit, in aceto & oleo elixa & imposita.

Cum premula ueris in uino & oleo decocta, prodest ad paraly-
sim manuum & pedum. Eodem modo facit contra colicam & stran-
guriā, uentri & lumbis imposita.

Succus, ut Dioscor. inquit, excipitur cacuminibus, antequam co-
ma uel semen obarescat, è qua etiam tusa expressus concrescit in so-
le. Multos habet in medicina usus, sed præcipuo effectu collyrijs
quæ ad dolores sedandos per somnum quæruntur. Fit ex succo ad
refrigerandum stomachum malagma: folia quoq; ut Plinius ait, tu-
morem omnē doloremq; & epiphoras sedant, igni sacro medent̃.

Podagras refrigerat cicuta cum lithargirio, & axungia. Cum ea-
dem tumorem doloremq; luxatorum tollit. Sanguinem claudit
cicutę semen in nares, si inde fluat, ex aqua inditum.

DE AQUA CICUTAE.

Optimum tempus distillandi est, ut herba unā cum caulibus in
medio Maij distilletur.

B

Aqua Cicutæ salubris est, quando homo muscam deglutierit,
eam enim expellit, si quis unius uncie pondere biberit.

Hæc aqua omnium est frigidissima, quare sacris ignibus mede-
tur, linteolis imposita.

Eadem mammis uirginum linteis applicata, prohibet quo minus
crescant, prodest etiam ad rupturas infantium, linteis imposita.

Itidem mane & uesperis imposita, medetur calido hydropi. Sub-
uenit quoq; Apoplexiæ ex calida intemperie contractæ, quam mi-
rificè sedat, si triplicatis linteolis membrīs affectis applicetur.

Conducit ad omnes tumores & Apostemata calida, ad diuer-
tendum & reperiendum ea à membro nobili ad ignobile.

DE CINNAMOMO.

NOMENCLATURAE.



κινναμόμον.

Cinnamomum.

Zimmet rinden/ oder Kanel.

Zimmet Rôzen.

ANNO.

DE HERBIS, CAETERISQVE

C ANNOTATIO IN CINNAMOMVM.

CINNAMOMVM uerum nostros Pharmacopolas non habere, doctissimus uir Ioannes Manardus libro sexto epistolarum medicinalium, ex Galeni de Antidotis libris satis probauit, praeterea si quis Dioscoridem rectè considerauerit, facile intelliget ex tot generibus Cinnamomi optimum ad nos non adferri.

DESCRIPTIO.

Cinnamomum est cortex arboris nascentis in India ac Aethiopia. Duo eius sunt genera, Alterum tenuissimum est, Alterum uerò crassum. In medicina crasso Cinnamomo utendum est ad stomachum purgandum, Tenuissimo uerò ad confortationem cordis. Hi cortices bonitate antecedunt, qui odorati sunt, & acres, dulcedine quadam permisti, ac colore rubescentes, Cortices candidi ac nigri nullius sunt precij uel honoris. Cinnamomum ad decem annos syn ceras uires seruat.

TEMPERAMENTVM.

Cinnamomum calefacit in tertio ordine, & exiccat in secundo.

VIRES AC INVAMENTA.

Cinnamomum cum aqua potum expellit secundas, & menses trahit. Maiorem ad hæc omnia efficaciam habet, si in puluerem redactum misceatur cum myrrha.

Vitia cutis in facie, & lentigines ex melle litum exterit: sedat rufum: pituitæ destillationes cohibet. Ad renum dolores, aquam inter cutem, urinæ difficultates expetitur.

Cinnamomum rubescens malos humores in homine expellit, stomacho bonum creat odorem, eiusq; frigiditati succurrit.

Purgat quæ oculorum claritati officiunt: collyrio admixtum eorum humiditatem desiccat. Tritum & cum aceto mixtum, impetiginem curat.

Cinnamomum confortat cor, bonumq; creat sanguinem, unde & Cardiacis auxiliatur.

DE CITRO SEV MALO CITREA ET EIVS FRVCTV.



NOMEN

SIMPLICIB. MEDIC.
NOMENCLATURAE.

85

A ^{Μηδικον. ἢ Περσικον. ἢ Καρφομυλον. ἢ Κίτριον. Citronier}
Citrus. Citrea malus seu medica. Malum medicum.
^{Perficum. Citromalum. Et Citreum malum. Citrons}
Citrinat Apffelbaum. Citrinat apffel. Citryn apffel.

ANNOTATIO IN CITREAM MALVM.

CITREA malus seu medica, quam & Persicam autore Theophrasto, & Assyriani, Plinio referente, uocant; cuius fructum uulgò Citreum malum uel Citro malum appellant, uel malum Citri. Græci malum Hespericum, autore Iuba, qui ab Hercule translatum id in Græciam, & aureum malum uocatum scripsit, ut Virgilius de ijs intellexisse uideatur, cum dixit: Aurea mala decem mili. Quæ auri colore relucunt Poma, aurengia uulgus appellat, ut inquit Ruellius: Quæ ex uiridi in luteum languescunt, Citreola & tandem Citrula nominant. Quæ ouata specie turbinantur, si luteo colore nitent, citrangua priuatim Citrea uocant, Si herbaceo colore uirent, limones dicunt. Huc accedit, quod Antonius Musa inquit, nos citrigenus quod succo potissimum abundat & ualde acerbos, limonem appellamus.

DESCRIPTIO.

B Citrus seu Citrea malus arbor est toto anno fecunda & pomifera, alijs cadentibus, alijs maturefcentibus, alijs uerò subnascentibus malis, folio lauri, intercurfantibus spinis, fructu perenni, Pomum oblongum est, rugosum, colore ad aurum inclinato, cum grauitate odoratum. Interdum quoq; rotundam figuram habet. Sotion rei rusticæ celebris Author, iubet Pomū Citri, subacta gypso studiose perlini, ut toto anni curriculo inoffensa integritate illæsum omni uitio seruetur.

Citria mala nō putrescere promittit, quæ acerbis hordei fuerint obruta.

Tradunt alijs malum per totum annum custodiri, si uasculis quibuscunq; claudatur. Alijs singula singulis fictilibus claudunt, & opaco loco ordinata custodiunt. Pleriq; in cedri scrobe, uel in straminibus minutis, uel in paleis tecta seruant.

TEMPERAMENTVM.

Citrium malum refrigerat & desiccatur in secundo ordine. Aegineta inquit: Citrii medium acidum aut qualitatis expers est, in quo semen tertij refrigerantiumq; siccantiumq; ordinis habetur, cortex siccatur in secundo quidem abscessu, sed non item refrigerat, acri uirtute præditus: caro ipsius crassi succi est, pituite generande apta, & frigida: semen digerit, & in secundo ordine desiccatur, folia arboris siccandi discutiendiq; uim repræsentant.

P

DE HERBIS, CAETERISQVE

C Semen habet pirorum seminibus simile, & amarum, fructus in se continet triplicem formam, quod inferiore parte fructus est, acidum saporem præstat, ut acetum, & natura refrigerat, medium autem quod inter medullam, & corticem est, calidum & humidum natura est.

Cortex natura calefacit atq; desiccet, cuius usus est in medicina. Aetio cortex calefacit, & resiccet tertio recessu: Caro autem refrigerat & humectat primo.

VIRES AC IVVAMENTA.

Oris halitum & suauitatem commendant decocto mali citrij coluto aut succo expresso. Idem præstat decoctum corticis.

Creduntur cortices in armarijs & scrinijs compositi, erosionum noxas à uestibus arcere. Suffitus ex corticibus remouet malum aërem, unde pestis oriri solet.

Cortex Citri ad omnes affectus stomachi conuenit, ciborum concoctionem adiuuat. Aduersus atram bilem, & tristitias quas excitat, opitulatur. Omnes uiscosos humores ex intestinis pellit, Melle conditus uentrem calfacit, & humorem, qui coëst, expurgat.

Puluis ex cortice in uino potus, iocineri & stomacho confert.

D Medulla huius fructus conducit ad inflammationem membrorum. Cuius loco licet ex Pharmacopolio sumere unguentum Citrinum, quod etiam ad cutem attritam, & confricatam ex longo itinere, labore uel pruritu prodest, si illinatur, & inprimis ad calidos tumores, ut unguentum album. Idem faciei illitum lepram inde tollit.

Conditum fit ex malo citreo, quod comestum ab hominibus infirmis, & Lipothymia laborantibus, cor confortat & omnia interiora membra.

Ex succo fit Syrupus acido sapore, qui itidem cor confortat, uenenumq; inde pellit, & auxiliatur contra malū & infectum aërem, ac febres pestilenciales.

Mala Citrea assis & calidis obsonijs adhibentur omni tempore, æstate tamen præcipuè, quod bilem reprimunt, sitim extinguunt, & desiderium edendi inducunt. Comeduntur & in prægnantijs fastidijs, quod malum Græci cyssan dicunt. Semen omnibus uenenis aduersatur, priuatim morsibus Scorpionum, & potu & appo situ resistit.

DE COCCO GNIDIO.

NOMENCLATURAÆ.



Θυμelaία. Κνιδίος κόκκος.

Coccus Gnidijs. Thymelæa;

Mezcreon. Laureola.

Kellershals. Sprengkötner.

Zwiland.

ANNO.

Coccus baphicus grainies scarlatte

A ANNOTATIO IN COCCVM GNIDION.

COCCVS Gnidios, Mezereon, & laureola diuerſe ſunt herbe, in quibus Pharmacopole grauiter errant, quum eas ita confundunt, quaſi ſint una herba. Habent autē talem differentiam, ut Ortho Brunsfelsius, & Ruellius indicant. Coccus Gnidios planta eſt quam Dioſcorides Thymelæam appellant. Mezereon uerò eſt Chamelæa apud eundem, & Laureola eſt Daphnitis. Semen Thymelææ Dioſcorides appellat Coccum Gnidion. Thymelæa nomen habere uidetur, ab olea cui ſimilis eſt, & à Thymo herba, cuius habet flores. Aliqui hanc plantam Pyroſachnen uocarunt, ab urendi ui quam habet: πῦρ enim Græci ignem uocant; nec aliud Pyroſachne compoſitum ex igne & tenui ſtipula nomen indicat, quàm quod egregiè urit.

DESCRIPTIO.

Coccus Gnidios eſt frutex folia habens ut Prunus ſylueſtris, quam Acatiam uocant, ſed abſq; ſpinis, in cacumine flores producit rubicundos, ex quibus proteniunt grana nigra ad Piperis ſimilitudinem, quæ guſtata linguam acriter mordent, Rami eius ad ignem accendendum optimè conducunt, qui humi ſparſi iacent. Naſcitur montanis & aſperis locis. Dioſcorides hoc modo deſcribit. Hæc planta ſpecioſas ex ſe uirgas mittit, gracileſq; & bicubitaſe fere. Folia Chamelææ, uel oleæ ſimilia habet, uerum tamen anguſtiora pinguioraq; & in commanducando gummoſa glutinoſaq; flores candidos, & in eis ſemen myrto ſimile, paruum, rotundum, à principio uiride, mox rubens: operimentum cuius foris durum nigrumq; intus uerò candidum eſt.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit atq; deſiccatur in quarto ordine, ut Meſue teſtatur. Et iocineri aliſq; membris interioribus natura nocumentum inſert, quicunq; uerò uti uoluerit, prius in lacte decoquet, & ſpumam inde tollet, uel in antiquo iure gallinaceo, tū malicia eius corrigitur.

VIRE AC IUVAMENTA.

Detrahunt per aluum bilem, aquas, pituitam, uiginti granorum nuclei, uerum fauces adurunt: quare cum farina polenta ue, aut in acino uuæ incluſi, aut melle cocto obducti dantur deuorandi. In difficili ſudore cum nitro, & aceto triti perunguntur, ſed prægnantibus obest.

Theophrastus inquit. Granum Gnidion ſemen fert Piperis maius, multoq; ad calefaciendum Piperis ualidius. Quam ob cauſam cum dant (datur autem ad ſoluendam aluum) in pane aut adipe inuolutum dant: alioqui fauces urit.

Noxia ſtomacho herba eſt. Folia per meſſem carpenda ſunt:

P ij

DE HERBIS, CAETERISQVE

C post quod siccantur in umbra & seruantur. Ea cum danda erunt, tundenda prius, & auferendę omnes eorū fibrę, purgant corpōris aquas pondere acetabuli in diluta uini potione pota: mitiorem tamen purgationem faciunt elixę lenti aut concisis oleribus mixta.

Mezereon ab Arabibus dicitur herba, quam Dioscorides Chamelęam appellat, & interpretatur quasi rapiens uitam, ut Mesue testatur. Hęc herba uenenum in se continet, igitur eius usus periculosus est, nisi uenenum alijs rebus ei adimatur. Omnes alię herbę, quę sub hoc frutice nascuntur, etiam uenenosę sunt, & hominem interimere possunt, si quis eas in cibo sumperit.

DE COLOQVINTIDA.

NOMENCLATVRÆ.

Κολοκύνθις.



Colocynthis.

Coloquintida.

Sylvestris Cucurbita.

Coloquinte

Coloquint.

Wilder Kürbs.

Ein weisser bitter Apffel.

D

ANNOTATIO IN COLOCYNTHIN.

Colocynthis à Romanis Cucurbita Sylvestris appellatur, quidam Cucurbitam amaram uocant. Hodie officinis omnibus Coloquintida Barbarę dicitur. Notissima est apud omnes Colocynthis, & peculiare antiquorum Pharmacum. Quidam ex recentioribus medicis eius usum improbant, ac consulunt ne quisquam ea utatur, quia adeo uiolenta res sit, ut magis turbet quam profit. Sed si conuenienti additamento rectę corrigatur Colocynthis, non est adeo noxium Pharmacum.

DESCRIPTIO.

Colocynthis folijs & fructu Cucurbitę est similis, sarmenta & folia per humum strata repunt, fructum fert in orbem circumactum mediocris pilę quantitate, egregię amaritudinis. Vfus eius est admodum periculosus, nam uenenum in se habet, quare perimit, & difficilem anhelitum reddit, magnamq; creat imbecillitatem, & frigidum sudorem.

TEMPE.

A

TEMPERAMENTVM.

Calefacit in tertio gradu, in secundo desiccatur: durat fructus integra natura & uiribus ad quinque annos.

NOCVMENTA EIVS.

Colocynthis nocet cordi, stomacho, & iecori, faciens in homine operationes difficiles: & aperit orificia uenarum, sanguinem supra & infra potenter educit, deradit intestina, & uias urinæ. Proinde quisque qui ea uti uoluerit, uideat, ut eam prius misceat, & uim mortiferam ei adimat. Quare si ad stomachum uti uoles, tum ultra semidrachmam non accipies, & admisce mastichem, ita enim non nocet. Potest etiam Colocynthis misceri cum Draganto, Bdellio & Gummi Arabico.

Parari quoque potest, ne uenenum eius homini noceat, hoc modo, Accipe Colocynthida iam maturam, & factum illud quod interius, quemadmodum in Cucurbita satiuâ, in eo continetur, cultello excinde, quod in aquam mulsam, in qua myrrha sit decocta conijce, & in ea aliquandiu ebullire sine, ac deinde siccari.

VIRES AC INVVAMENTA.

B

Colocynthis unius obuli pondere sumpta ac aqua mulsa permixta corpus optimè purgat ex malo Phlegmate.

Expellit Phlegma & superfluos humores ex membris interioribus.

Vfus Colocynthidis salutaris est ad uehementes, & antiquos dolores capitis, & præcipuè medetur illis qui propensi sunt ad Apoplexiam, & morbum Comitialem.

Conducit ad asthma & antiquam tussim:

Auxiliatur etiam contra coxendicum, & pedum dolores, & contra aquam intercutem. Ad morbos adeo graues ea licet uti, sed ita ut prius paretur ut ante dictum est, atque ut hoc fiat cum ratione.

Quare quisque sibi caueat, qui ea uti uelit, ne damnum alicui inferat.

Cum aceto permixta, scabiosam cutem sanat, si inde lota fuerit.

Infusa quoque clysteribus, intestinorum omnium uitij medetur, & renum, & lumborum, & paraly si eiectione semine. In morbo quoque regio utiliter semina eius sumuntur, si protinus aqua mulsa super bibatur.

Carnes eius cum Absinthio, & sale trite, dentium dolorem tollunt: succus uero, cum aceto calefactus, mobiles sistit.

Decoctum Colocynthidis in aqua mulsa, uel passo refrigeratum sub die crassos humores & strigmenta detrahit.

Virenti succo utilissimè ischiadici perfricantur.

P isj

DE HERBIS, CAETERISQVE
DE COLVBRINA.

C



D

NOMENCLATURAE;

ἀρκεντία μεγάλη.

Colubrina. Colubra. Serpentaria. Viperina. Dracunculus maior. Collum Draconis. Dracontion. Bistorta. *Serpentina*
Water wurz. Schlangen kraut. Kûwurz. Stolz heinrich.

ANNOTATIO IN COLVBRINAM.



COLVBRINA à Pharmacopolis dicitur herba quam Dioscorides Draculum maiorem appellat. Latini Serpentariam aut Colubram uocant, quæ nomina sortita est, partim à radice, partim à caule & folijs, Vel ut quidam uolunt, quòd contra serpentum, & uiperarum uenenum Antidotum sit. Alij etiam Bistortam, Serpentariam nominant, sed longè decipiuntur: quoniam radicem Bistortā non habet Serpentaria.

DESCRIPTIO.

Colubrinæ duæ sunt species. Maior crispis est folijs. Radicem habens foris colore cineritiā, intus candidā. Minor uero quæ appellatur Aron, folijs est planis & leuibus, cum longa & candida radice, quæ, ut Mesue inquit, ad nigredinem uergit exterius, interius uerò

A uerò alba est. Et super utriusque radicem eleuantur thyrsi, habentes maculas ad modum serpentis.

Dioscorides aliter maiorem describit, inquiens. Nascitur Dracunculus maior umbrosis locis circa sepes. Caulem habet rectum, bicubitalem, baculi crassitudine, uersicoloremq; innato leuore, ut angui similis uideatur. Abundant & euincunt in eo purpureæ maculæ: folia fert rumicis, sibi inuicem implicita: semen in summo caule racemosum, cinereo à principio colore: cum maturuit deinde capillamentorum croci colore, puniceumq;. Radix est grandis, rotunda, candida, tenui libro uestita.

Plinius triplici effigie Dracunculum demonstrat, Dioscorides uerò duplici effigie. Ottho Brunsfellius in uolumine Herbario quod Germanice conscripsit, ultra quinq; genera enumerat & describit. Quam Herbarij Colubrinam appellant, etiam in hortis plantatur, gaudet etiam humidis & umbrosis locis. Melior pars totius plantæ est radix, ut inquit Mesue, quæ colligenda erit in uere, & circa principium æstatis. Effoditur per messem radix, lotaq; in caleolas secatur, quæ funiculo traiectæ in umbra siccantur, teste Dioscoride.

TEMPERAMENTVM.

B Colubrina calefacit & desiccatur in tertio gradu. Maior calidior est natura minori. Vtraq; est abstersiua, incisuiua, penetratiua, apertiuua, & humorum subtiliatiua.

NOCVMENTA EIVS.

Nocet utraq; acuitate sua hepati, & uentriculo, attrahens ad ea membra, quicquid usquam est perniciosorum humorum in toto corpusculo. Odor præterea teneros conceptus ab ortu uiciat.

RECTIFICATIO EX MESVE.

Verum hoc quicquid est maliciæ, emendatur cum Rob, aut melle passularum, aut speciebus elefanginis, deinde commiscendo ei aliquid ex simplicibus stomachicis stipticis, cuiusmodi sunt: Citonia & mastiche. Ministrantur & Trochisci Diarhodon: post eius exhibitionem præparatur etiam sic: Munda radicem Crispæ, & laua in uino, deinde coque in aqua: uel si id non lubet, & magis expedit, uigorem enim coquendo remittit, tere puluerem eius lb. duas & Rob. lb. 6. uel mellis & Rob. ana lb. 3. Piperis, Cinnamomi, Zinziberis, macis, gariophilorum, ana drach. ij.

IUVVAMENTA ET REMEDIA.

Colubrina ischiadicis opitulatur, si inde bibant, ciet urinam, & uenerem stimulat, & naturam hominis confortat. Contrita & cum ouis comesta, suspiriosis medetur, pectus lenit, pulmonem expurgat, ac tollit tussim.

DE HERBIS, CAETERISQVE

© Succus auribus calidus instillatus, tinnitus ac furrus earum discutit. Quidam & succo contra dolores aurium usi sunt, cum oleo instillantes.

Radix in aqua elixa, cutem lepra infectam, expurgat, si inde lauetur. Eadem contusa & imposita, ad articulorum contusiones prodest. Conducit mulieribus quorum menses supprimuntur, foetus mortuos ex utero educit, quare usus eius grauidis est noxius, nisi tempus pariendi adfuerit. Fugat uenenata animalia.

Radix potissimum efficax est contra pestem, si in puluerem redacta cum Theriaca & aqua Endiuiae assumatur.

Prodest tosta & elixa cum melle in eclegmate, & sic imposita, non nisi recta ceruice spirantibus, ruptis, conuulsis, tussi, & à capite in subiectas partes destillationibus.

Concisa & ex melle illita, phagedænica, & malefica ulcera, praefertimq; addita uite alba, purgat. Conformantur ex ea etiam addito melle collyria ad fistulas. Ex melle inuncta ea etiam uirilignes delentur. Polypos narium & Carcinomata absumit. Folia etiam ueluti adstringentia recentibus uulneribus, & pernionibus in uino decocta imposuerunt.

Radix medetur morsibus uenenatorum bestiarum, si ex ea in uino quis bibat, uel loco affecto imponat. Ferunt præterea non uulnerari à uiperis eos, qui manus Dracunculi folijs confricauerit, aut radicem eius effossam manibus gestet. Vtilis & succus eius oculorum medicinae contra nubeculas, albugines caliginesq; Ad dealbandam faciem, & mundandam, puluerem eius tere cum aqua rosacea; inde rursum exiccata in sole aqua, & siccato puluere, adde Cerusae drachmam. i. cum aqua rosarum, & line.

Contra Cancrum, Accipe partes tres pulueris Colubrinae, & tertiam calcis uiuae, atq; cum aceto distempera, postea inspergito, cor rodit enim, mundificat, & sanat.

Radix ut Apuleius inquit, cum axungia facto malagmate ossa fracta è corpore extrahit.

DE AQUA COLUBRINAE.

Tempus distillandi conueniens est, ut radix concisa & contusa distilletur intra mensem Iulium & Septembrem.

Aqua Colubrinae ij. uncij. pota medetur pesti. Itidem mane & uesperipotata, auxiliatur tussi, ac malos humores è pectore pellit, prodestq; urinae stillicidio. Conducit si quispiam ceciderit, aut percussus fuerit, aut ictus, ferroq; laesus, quod sanguis intra corpus uel cutem concretus fuerit, tum accipe libram huius aquae, & iij. uncias seminis sinapi contusi, & tempera cum iij. uncias aequae Cerepholij, & linteolo percolabis, atq; ad modum lactis exprimes, inde homini ma-

A mini mane meridie ac uesperis una uice ad iij. nncias bibendum dabis, ut prius semiuncia sacchari penidij admixta sit, hoc remedium præstat: Si cum Gossipio imponatur recentibus uulneribus, sanguinem eorum sistit.

Vulnera etiam sanat lineis pannis imposita, uel duabus uncis mane & uesperis pota.

Pedes frigore stupidos mane & uesperis ea aqua lauato, tum frigus expellitur, & mitigatur.

A uipera uel serpente morsus uel ictus, locum affectum linteolis in ea intinctis lauet, uel etiam imponat, tum auxilium præstat.

Eadem cum Gossipio naribus indita polypum absumit.

Ad Cancrum quoq; efficax est, linteolis imposita.

DE CONSOLIDA MAIORE.



NOMENCLATURAE.

Συμφύτον
μαγιον.

Consolida maior.

Symphyton maius.

Solidago.

Anagallis maior.

Conspice

Walwurz.

Schwarzwurz.

Beinwell.

ANNOTATIO IN CONSOLIDAM MAIOREM.

CONSOLIDA maior herba est quam Dioscorides Symphyton alterum: Galenus uero Symphyton magnum appellat, Romani etiam Solidaginem eam appellant, neq; dubium est, quin ab effectu

DE HERBIS, CAETERISQUE

C effectua ea nomina tam à Grecis quàm à Latinis ei imposita sint, nempe à consolidando & glutinando, quòd præ multis alijs herbis imprimis facit, unde & uulneribus curandis, & sanguine sistendo maximè commendatur. Radix enim tam acri uirium robore est prædita, ut si ollæ ad ignem imponatur cum dissectis carnibus, eas conglutinet, & ex multis frustis, unam tantum partem faciat. Est adhuc aliud genus Symphyti, quod Dioscorides petræum uocat, propterea quòd in Petris & locis saxosis nascitur, quod Herbarij ne cognoscunt quidem. Herbarij recentiores tria Symphyti seu Consolidæ genera constituunt, præter petræum. Magnum de quo hic agitur: Minus, sed radice intus & foris alba, fere bulbi effigie rotunda. Minimum flore in spicam purpureo, ac folio quidem origani, ut petræum, sed in humidis genitum, radice lignosa, superuacua, nec odorata, nec dulci, nec saliuam ciente: quæ sunt in petræo omnia.

DESCRIPTIO.

Consolidæ duo sunt genera, Minus scilicet, & Maius. Minus folia habet crassa, & Origano simile est, caulem lignosum, odoratum, ac dulcem habet. Radicem autem longam subruffam ac digitali crassitudine. Maius habet oblonga, & hirsuta folia, ad linguæ bubulæ, quam Buglossum uocant, foliorum figuram accedentia, caulem concauum, duorū cubitorum altitudine, floresq; candidos habet. Radices illi sunt foris, & in superficie nigrae, intus candidæ, & glutinoso lentore molles: quarum usus tantum est. Maius ubiq; est notissimum. Minus ignotum est, & ut Brunfelsius putat, est Dioscoridis Symphytum petræum.

TEMPERAMENTVM.

Consolida est calida & sicca, cum caliditate temperata, & cum humiditate uiscosa, ut Vigonius scribit.

Ex contrarijs potentijs constant, ut Galenus, & Aegineta inquit, habet namq; uim secandi, ideoq; Pus in thorace, & pulmonibus collectum expurgat, habet etiam aliquam contrahendi uirtutem, qua sanguinis excreationes medetur. Item calida quædam humiditas ei inest, qua sitim arcet, & arteriæ asperitates sanat.

VIRES AC IJVAMENTA.

Radix trita ac pota, sanguinem expuentibus ac ruptis prodest. Eadem trita, quassatis & contusis articulis utiliter imponitur.

Herba eandem cum radice habet uirtutem.

Herba unà cum radice contrita, & nigris pustulis emplastri modo imposita, pus inde extrahit, & sanguinem conglobatum, ex casu uel contusione dissoluit.

Radix recentia uulnera glutinat illita.

Inflammati-

- A** Inflammationibus, præsertim sedis, & intestinorum, cum folijs Senetionis utiliter illinitur. Enterocœlas cohibet.
 Ad profluuium mulierum, herbæ Consolidæ puluerem mollissimè contritum, potui dabis in uino, et restringuet.
 Oris ulcera, rimas, & condilomata mirabiliter restituit.
 Succus cum oleo mixtus sanguinem sistit.
 Multis modis hæc herba usurpatur. Aqua enim ex ea potest distillari, & pro potione uulneraria propinari. Vellintcola possunt in ea madefieri, & imponi, quando aliquid sedare uel sanare uolumus. Quidam herbam cum radice simul contundunt, & loco affecto imponunt, quidam decoctionem ex ea parant.

DE AQUA CONSOLIDÆ MAIORIS.

Radix tantum distillatur in medio Veris.

Aqua Consolidæ pota medetur ruptis, & illis qui crus cadendo fregerunt, eamq; pondere trium unciarum mane, meridie, ac uespere assument.

Rimas labiorum sanat, si ex ea lotæ fuerint.

Conuulsiones sufferuescentes compescit, siue quascunq; alias etiam usturas, & ardores extinguit, lineis pannis imposita.

Eodem modo sedat sacros ignes, & expellit exteriores tumores.

- B** Cum Gossipio imposita, sanguinem uulnerum sistit.

Idem præstat, si cum alio potu mixta per diem bis aut ter bibatur.

DE CONSOLIDA REGALI.



NOMENCLATURÆ.

Consolida regalis. quæ hic depingitur biduo
 ante quæ vulgo vocatur de la rosmulle

Kitter Sporen.

ANNO

DE HERBIS, CAETERISQVE

C ANNOTATIO IN CONSOLIDAM REGALEM.

CONSOLIDA Regalis etiam inter Consolide genera à vulgari-
ribus Herbarijs numeratur. Multis enim alijs herbis id nomi-
nis competere potest, quibus vires pares, & temperamentum equa-
le. Igitur non videntur errare Herbarij illi qui quatuor, uel quinque
genera Consolidæ ostendunt. Nondum nobis constat, quomodo
Græce uel Latine apud Dioscoridem, & Plinium appelletur. Vul-
gò dicitur *Xitter Sporen*/ quia flores eius formam calcaris repre-
sentat.

DESCRIPTIO.

Consolida regalis habet uiolaceo colore flores, medijs folliculis
in floribus cum cauda est rubicundus, alioqui omnino uiridis est.
Radix gilua est. Nascitur in locis cultis palmi altitudine.

TEMPERAMENTVM.

Calidi & sicci temperamenti est.

VIRES AC INVVA MENTA.

Abstergunt ruborem oculorum flores eius triti, atq; in aqua ro-
facea macerati: adeoq; tota ocularia herba est, quæ quibuscunq; fa-
cile oculorum malis medicatur, & quæ uel conspecta etiam crebro
sanet.

D Ab studiosis in precio habetur, unà cum Ruta. Siquidem cre-
dunt illius crebro intuitu, nunquam se ex oculis laboraturos. Qua-
re eam in suis musæis suspendunt.

DE AQUA CONSOLIDAE REGALIS.

Optimum distillationis tempus est, ut herba unà cum caulibus,
& floribus concisa distilletur circa principium Iunij.

Aqua illius uel decocto florum utuntur experimentatores contra
atram liem, ardores & æstus, tussim, tumores, uenena, uomitiones
& Cholericam passionem: aduersus stranguriam, calculos, ischia-
da, & coxendicem: Item ad deijciendam aluum, datur autem pon-
dere iij. uel iijj. unciarum.

Ei quoque qui iam ex calore in syncopin decidit, si porrexeris
Consolidæ regalis unciam unam, aque, rosaceæ, Boraginis, & Bu-
glossæ florum drach. iij. & continuò refocillabitur.

DE CORIANDRO.

NOMENCLATVRÆ.



Κόριαν. Κορίανον.
Coriandrum.
Corianum.
Coriander.
Coriander.

ANNO.

ANNOTATIO IN CORIANDRVM.



CORIANDRVM Græci Corion aut Coriannon uocant, à cimicibus, quos folia eius & caules olent. Si quidem insectū illud Græci Corin uocant, ideo plantam eos olentem Corion nominauerunt. Non secus enim Coriandrum foetet atque illa quam Corylam foetidam uulgò uocamus. Sunt contrà qui quòd Coriannon Græci frequentius quàm Coryon, Coriandrum uocent, non à cimicibus, sed quasi Coriambon, id est hebetantem oculorum pupulas dictum fuisse uelint, *κορυνη* enim oculi pupulam & *ἀμβλύνειν* hebetare ijdem Græci dicunt: quod quàm uerum sit, peritiores intelligent. Quocunq; autem nomine uocetur, herba est notissima, ac semen præcipuè, & à Dioscoride atq; Nicandro inter uenenatas herbas enumeratur, quòd sua frigiditate mentem offendere dicatur.

DESCRIPTIO.

Coriandrum caulem habet altum & rubicundum, folia Petroselino similia, sed latiora tantum, semen rotundum & intus concuum: florem album gerit, ueluti ex quadam umbella parum diuisa, neq; admodum coacta prodeuntem. Nascitur ferè in hortis.

TEMPERAMENTVM.

B Vim refrigeratoriā habet, ut inquit Dioscorides. Quidam ut Vigonius testatur, Coriandrum dicunt esse frigidum & siccum: quidam uerò calidum, Ab effectu enim cognoscitur calidum esse: quia uentositatem & Schrophulas resoluit. Ex alio enim latere ostendunt esse frigidum & siccum. Quia sumptum post cibum, cibi uapores compescit, & ne ad caput ascendant, prohibet. Galenus ac Paulus Aegineta ex contrarijs uirtutibus compositū esse testant.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Coriandrum feruentibus ulceribus prodest: & præcipuè nigræ pustulæ ad modum pestis uenenosæ, quam Carbunculum uocant, cum aceto & oleo rosaceo aut melle sumptum.

Vertiginem capitis discutit. Seminis usus auxiliatur morbo comitiali laborantibus. Videndum tamen erit, ne copiosius sumatur, noxium enim est, ut semen Hyoscyami, & difficilis concoctionis.

Coriandrum siccatum & aceto maceratum, aut saccharo inuolutum atq; conditum, stomachū utentibus corroborat, & suauem oris reddit anhelitum.

Contusum & cum melle oleoq; rosaceo permistum, ac testium ulceribus illitum, citò ea sanat.

Mulieribus uenerem minuit, Genituram autem uiri adauget, ut Dioscorides testatur.

DE HERBIS, CAETERISQVE

C Reprimit uapores è stomacho caput petentes, quare in cibo illis eo utendum est, qui morbo caduco sunt obnoxij, Nam causa huius morbi est, quòd creatur ex uaporibus, qui ex stomacho ad caput eleuantur.

Semine crudo non est utendum, nocet enim sanguini sed in aceto macerato, atq; saccharo inuoluto licet uti. Vnde & Platina inquit. Comedunt Anisum & Coriandrum saccharo inuolutum delicatiores mensæ, ad oris & capitis medelam: sceniculum uulgares.

Aceto præparatum uel saccharo obuolutum deprimit uapores è stomacho caput petentes.

Herbæ nullus usus est, causa mali odoris quem habet, nocet enim capiti.

Coriandrum cum aceto præparatum ac contritum, & cum succo plantaginis sumptum, Prodest contra fluxū sanguinis narium.

Xenocrates tradit rem miram, si uera est: menstrua contineri uno die, si unum granum biberint sceminæ: biduo, si duo: & totidem diebus quot grana sumpserint.

Succus Coriandri cum aceto permixtus, refrigerat & extinguit sacros ignes.

Semen cum passo sumptum, lumbricos puerorum pellit.

D Succus eius cum succo lactucæ & plantaginis, & albumine oui, & oleo rosato, omnibus simul conquassatis, apostematibus calidis, & hercypelatis, uehementer opitulatur, si quis imponat.

Ulcerebus si imponatur, expellit & sanat ea.

Semen in aqua coctum & potum, solutionem uentris stringit.

Coriandrum pustulis pestilentialibus impositum, eas extinguit.

Succus cum cerusa, spumaue argenti, nec non aceto & rosaceo illitus, ardentes summæ cutis inflammationes emendat.

Decocto Coriandri, ut Vigonius inquit, cum farina fabarum, & oleo rosaceo & myrtino, ad ignem de omnibus faciendo emplastrum solidum, apostemata testiculorum calida potentissimè resoluit, dolorem mitigando.

Platina docet quòd Coriandro simplici, & nondum correcto haud uti debeamus, propter innatam maliciam, sed uel cum melle, uel cum uua passa, uel quod suauius ac salubrius est, aceto præparatum ac saccharo inuolutum.

NOCVMENTVM CORIANDRI.

Coriandrum liberalius & copiosius, ac non præparatum sumptum, uocem exasperat, cerebrum obtundit, & ebrietati similem cum turpi loquacitate furorem facit.

Antidotum est, Vinum meracum cum Absinthio. Bibuntur etiam utiliter contra Coriandrum ouorum putamina in se ipsa confecta,

A fracta, tritaq; & cum muria diluta. Quinetiam Muria ipsa per se bibitur, falsumq; gallinaceorum anserisue esculentum ius. De hoc uide Dioscoridem lib. 6.

M. Varro Coriandro subtrito cum aceto, carnem incorruptam ætate seruari putat, si inde salita fuerit.

DE COSTO.

NOMENCLATVRÆ.



Κόσος.

Costus.

Costen/ Ein Wurzel inn
der Apoteken.

ANNOTATIO IN COSTVM.

B COSTVS frutex est, cuius radix tantum in precio est, fructus inutilis. Tria eius genera: Arabicum quod cæteris præstat, candicans, leue, & plurimo ac eximio odore. Proximum nobilitate succedit Indicum, crassum & hoc, ut nigrum Syriacum graue, buxi colore, nares ualidè feriens. Probatissimum omnium, ut Dioscorides testatur, recens, candicans, undiq; plenum & densum, quod itidem arida soliditate sit, nullas teredines senserit, nec uiroso odore sentiat, feruido & erodente gustu. Vnde conijcere possumus, non esse ueram Costi radicem, quam Pharmacopola, hoc tempore pro ea ostendunt, quum nec candida sit, nec leuis, nec odorata.

TEMPERAMENTVM.

Costus calefacit in tertio gradu, & in secundo desiccatur. Est Costo uis & natura calefacere, ut inquit Dioscorides, urinam ciere & menses ducere.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Costus contusus & oleo oliuarum permistus, & corpori infricatus, febrium rigoribus ante accessiones conducit.

Vsus eius etiam prodest, quando paralysis pedes, uel aliam partem corporis occupauit, si ex eo inungantur, nam humores funditus extrahit, & calefacit membra.

Radix cum uino pota, lumbricos latos pellit.

Abstergit eadem asperam & discolorem ceu à sole faciei cutem, ex aqua & melle inuncta.

Radix Costi omnibus corporis membris refrigeratis conducit, eritq; sumenda iuxta consilium medici.

Cum uino pota, auget genituram hominis & Venerem stimulat.

Q. ij

DE HERBIS, CAETERISQVE

C Muliebrium locorum frigidis affectionibus succurrit, si ex ea lauentur uel foueantur, uel cum uino bibatur.

Eadem cum uino adusto elixa, medetur membris resolutis uel paralyticis, si ex ea inungantur, penetrat enim & potenter calefacit eadem membra.

Bibitur cum uino & absinthio, utiliter contra pectoris dolores, conuulsa, & inflationes.

Si duarum drachmarum pondere bibatur, uiperarum morsibus subuenit.

DE COTONEIS.

NOMENCLATURAE.



Κυδώνιον.

Cotoneum.

Cydonium.

Seme de coing

Quiden.

Kütten.

ANNOTATIO IN COTONEVM.

D COTONEVM malum à Catone primum sic nominatum est, Græci Cydonium à Cydone oppido Cretæ, unde primum aduectum est, appellarunt. Cotoneum autem ita dici nonnulli existimant, quoniam lana quadam tegi uidetur, quæ Cotton dicitur.

Genera Cotoneorum sunt, Chrysomela, hoc est aurea mala, incisuris distincta, colore ad aurum inclinato. Struthia, quæ magna sunt & suauiora, minusq; acërba.

Vera autem Cotonea quæ parua sunt, rotunda, odoratissima, efficacius ad ægitudines ualere existimantur.

Cotonea mirum in modum fece uini seruantur, ut Democritus inquit, aut fictile nouum ijs malis assignatur, operculoque picato, in uini dolio clauduntur, sic tamen, ut fluitent: ita recentia teneri promittit, & uinum in quo enatant, odorem bonum contrahere: aut in floccis tomentoue mundo cistis disposita conduntur. Itidem plurimo tempore in scobe demersa custodiuntur: quippe scobis ariditate defenduntur. Nec secus in straminibus minutis, uel paleis obruta componuntur. Nihil tamen certius experientia docuit quàm ut maturissima quæq; Cotonea sine macula integraq; sereno cælo, decresciente luna legantur, & in lagena noua, quæ sit patentissimi oris, deterfa qua canescunt lanugine, leuiter componantur, & laxè,

A laxè, ne collidi possint, deinde cum ad fauces usq; fuerint compo-
ta, uimineis surculis sic sunt arctanda, ut modice mala premantur,
nec cum humore fuerint imbuta, sustollantur, tum quàm optimo
& liquidissimo melle uas usq; ad summū ita repeleatur, ut pomum
submersum sit. Sed cauendum, ne quæ in melle custodire uolueris,
immatura mala condantur: quoniam cruda si lecta sint, ita indure-
scunt, ut usui non sint.

DESCRIPTIO.

Cotonea malus hirsuta habet folia, uulgari malo haud quā ab
similis, fructus eius foris est lanuginosus, qui dum maturescit, lute-
um acquirit colorem, & lanuginem deponit.

TEMPERAMENTVM.

Cotoneum frigidum est in primo gradu, & siccum in principio
secundi, habetq; naturam confortandi ac confirmandi.

Succus Cotoneorum prodest, in difficultate spiritus non nisi re-
cta ceruice spirantibus, & subueniunt sanguinem excreantibus.

VIRE AC IUVAMENTA.

Grana Cotoneorum in aqua macerata, exulcerationem gutturis
emendant, si inde fiat gargarismus.

Eadem aqua in ore retenta, sedat sitim, linguam exulceratam sa-
nat, & refrigerat ardorem stomachi.

B Eructationem stomachi item tollit, & uomitum, stomachumq;
corroborat, & concoctionem adiuuat.

Conditum Cotoneorum confortat omnia membra hominis, &
discutit calorem non naturalem.

Potio ex eis confecta, & uesperis sumpta, inducit edendi deside-
rium, ebrietatemq; pellit.

Cotonea tosta & à cœna manducata, bonū creant sanguinem,
cerebrumq; confortant.

Stomacho accomodata sunt, & urinam cient.

Tosta semper meliora sunt, uel cum alijs rebus mixta quā cruda.

Qui uomitu aut stomachi subuersione uexatur, Cotonea tosta
sumat cum melle, hoc auxilium præstat.

Succus Cotoneorum cum saccharo temperatus, & gutture uel
ore inde colluta, sanat guttur exulceratū, tollit linguæ asperitatem,
os humectat, pellit sitim.

In quibusuis ægritudinibus Cotoneis, & eorum Electuario lici-
tum est uti, magnum enim robur cordi præstant, & calores haud
natiuos discutunt, & generant recentem sanguinem, cor confor-
tant, & omnia membra corporis.

In affectionibus intestinorum non sunt utenda, nam adstrin-
gunt. In febris quoq; ab ijs abstinendum est, quando quis aluum
solutam cupit.

DE HERBIS, CAETERISQVE

C Lanugo eorum, ut Plinius inquit, carbunculos sanat, cocta in uino, & illita cum cera.

Decocto eorum fouentur, si procidant uulua & sedes. Conficitur ex ijs expetitus cibus, quem cydonitem appellant, decoctis Cotoneis ex saccharo, caryophyllis, & cinamomo.

DE AQVA COTONEORVM.

Electum tempus distillandi Cotonea est, quā benè matura sunt, ut tum concisa & contusa distillentur.

Aqua Cotoneorum iij. uncis permista cum iij. uncis uini rubei & crassi, ac mane, meridiè, & uesperipotā, medetur stomacho malo, confortat enim ac corroborat ipsum, cibum in eo retinet, nauseamq; discutit: tum quoq; eructationem & uomitum sedat, omnem fluxum alui stringit assiduè potā.

Aqua ex floribus Cotoncorū distillata, & à mulieribus ad duas uncias potā, abundantiam menstrui fluxus diminuit.

Eodem modo bibita confortat cor, facitq; ad nauseam & uomitum, mane, meridiè & uesperipotā iij. uncis potā.

DE CRETANO.

D

NOMENCLATVRÆ.

Κρημιν.

Creste marine

Batis.

Creta marina,

Cretanus.

Meer Distelt.

ANOTATIO IN CRETANVM.



RETANVS uel Creta marina, ab officinis uulgo dicitur, ut Ruellius indicat, herba illa quæ à Dioscoride Græco nomine *κρημιν*, & Latine Batis appellatur, hoc etiam ex descriptione Dioscoridis adeo clarū est, ut non opus sit propterea quenquam dubitare,

DESCRIB.

A

DESCRIPTIO.

Cretanus nascitur maritimis & petrosis locis, folijs pinguibus albescentibusq; flores fert candidos.

Semen profert simile granis tritici, siccatur in aëre, & est odoratum.

TEMPERAMENTVM,

Calefacit atq; desiccatur in tertio gradu.

VIRES AC IUVAMENTA.

Radices atq; semen ualde promouent urinam, & expellunt calculum. Balneum paratum ex hac herba, ualde opitulatur urinæ stillicidio, & stranguriæ.

Herba ipsa cum uino decocta & pota, doloribus coxendicum medetur.

Ad tormina intestinorum auxiliatur, si cum succo mercurialis permista, clystere infundatur.

Dioscorides inquit. Seminis & radices, foliorumq; decocto, felle suffusus medentur, & angustis urinæ.

Eodem menses etiam trahuntur.

DE CRISPULA.

B



NOMENCLATURÆ.

Crispula.
Herba Cancræ.

Blüt wurtz.
Blüt kraut.

ANNOTATIO IN CRISPULAM.

CRISPULAM Arabes quidam, ut Iacobus de Manlijs indicat, oculum bouis, id est Bupthalthmon uocant. Verum Dio.

Q iij

DE HERBIS, CAETERISQUE

✶ scoridis Buphthalmo nullo modo quadrat. Compositior ut idem testatur, Herbā cancri uocat. Numeratur inter herbas Sanguinarias.

DESCRIPTIO.

Crispula altum & tenuem caulem habet, in cacumine autem flores cœruleos cum multis capillamentis. Cum ea mātūrescit, caulis arescit, & flores in geniculum phœniceum crescunt. Gaudet nasci in pratis & hortis graminosis.

TEMPERAMENTVM.

Crispula humidā & frigida est naturā.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Conducit ad noxios & letales humores erysipelata, & pedum uitia, nam in cibo sumpta, tales humores consumit.

In uino decocta & pota, febri quartanę medetur, ea lege, ut duas horas ante accessionē ex ea bibat, & hoc quinquies ex ordine ita faciet ante accessionem. Paralyti in corpore sãuiente, ea in uino utendum est, & fiet meliuscule.

Si febris ardens stomachum occupauerit, herbam concisam uino impone, & calidum bibe, hoc certò medetur.

Crispula duplex est, Maior, scilicet & Minor. Sed Maior est melior. Vtraq; sanguinem uehementius sistit, quàm ulla herba sanguinaria. Item menstrua stringit portata uel manducata, pessulus ex Gossipio factus, & in succo eius intinctus, ac naribus inditus, fluxum sanguinis narium sistit.

Herba ipsa in manibus retenta, usq; dum calefiat, etiam sanguinem sistit.

DE AQVA CRISPVLÆ.

Distillandi Crispulam electum tempus est, ut radix, herba & caulis cum tota substantia inuicem minutim concisa, distillantur circa exitum Maij, uel circa initium Iunij.

Aqua Crispulæ mane & uesperī unaquaq; uice pondere iij. unciarum pota, magnopere opitulatur contra omnem fluxum uentris, siue dysenteria, siue diarrhoia fuerit, nam mirè sistit. Item sanguinem mingentibus prodest. Item sex uncij pota, & linteolo, uel molli stupa in ea madefacta, & uulneribus imposita, sanguinem stringit.

Eadem per diē bis ac ter duabus ac tribus uncij pota, menses sistit.

Eodem modo pota, quinq; uel sex hebdomadis, calculo medet̃.

Ad omnia uulnera conducit, si inde mane & uesperī lauentur.

Facit etiam ad assiduum fluxum sanguinis narium, si pessulo ex Gossipio facto naribus indatur, uel linteolo in ea madefacto fronti applicetur, præterea etiam sex uncij pota, sanguinem sistit.

DE CRO.

A

DE CROCO



NOMENCLATURAE.

Κροκ.

Crocus.

Saffran.

DESCRIPTIO.

CROCUS nascitur bulbo agresti floribus quadantenus similis, in medio flos crocea capillamenta continet. herba quæ circum flores hæret, gramine similis est. Radicem habet bulbosam. Quando autem seritur & tertio anno effoditur, inveniuntur apud unum quemlibet bulbum quinque uel sex capitula, adeo intra terram coagmentatur. Optimus est Crocus, recens & nouus, qui coloris bonitate antecedit, adeo ut capillamenta candida sint, & rubore permista, neque fragilis sit, & inter manus fricatus, eas inficiat, odore iucundo & leni acrimonia sit. Hic autem Crocus est Orientalis. Duplex namque est Crocus, Alter qui Cartamus uel Crocus hortensis dicitur, & est sylvestris Crocus, qui in rure aut in hortis nascitur, cuius ad uarias res usus est, & foris applicatur corpori, eo etiam pannos inficiunt. Alter Orientalis Crocus dicitur, qui probatissimus est in medicinæ usu.

TEMPERAMENTVM.

Crocus ad secundum calefacientium ordinem, primū siccantium refertur, adstringit & concoquit, ut testatur Aegineta. Sunt qui in tertio calidum prodant. Durat ad quinque annos synceris uiribus in sacculo coriaceo repositus.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Accipe boni Croci scrupulum, uel tertiam partem drachmæ, & musci granum dimidium, hoc cum optimo & calido uino permistum &

DE HERBIS, CAETERISQVE

C mistum & potum, optimum remedium est, contra difficultatem anhelitus, ex quacunq; causa acciderit.

Crocus inducit pulchrum colorem bibentibus. Cor confortat, redditq; lætum sanguinem. In cibo sumptus bonam & facilem reddit respirationem, & tollit asthma.

Vsus eius prodest apostema in pectore habentibus & asthmaticis, medetur lieni, Venerem stimulat, ciet urinam.

Contra uehementes capitis dolores opitulatur, si inde tale fiat emplastrum: Accipe Croci, Gummi Arabici, Euphorbij, myrrhæ, partes æquales, & cum Oui albumine tempera, & emplastri modo fronti impone, hoc absq; dubio proderit.

Contra podagram, Accipies Crocum quem cum uitello ouorum, oleo rosaceo, & aqua rosarum commiscebis, & penna podagræ illines.

Cocus contritus cum lacte, & micis ex pane, ac apostematum tumoribus ac ulceribus impositus, dolorem mitigat, mollit & aperit apostemata.

Si cum Opio, farina hordeacea, lacte, & oui albo, unguenti modo inuicem commisceatur, hoc illitum quosuis cruciatus ac dolores sedat & mitigat. Contra stomachi debilitatem, cordisq; defectum multum ualet, ut Vitalis scribit.

D Oculorum dolorem ex sanguine uel macula tollit, si cum rosis tritus, cūq; oui uitello emplastri modo, panno lineo oculo imponat.

Omnes inflationes, & oculorum dolores destruit, maximè si cum nino misceatur, ac emplastri modo superponatur.

Inungitur etiam, ut Dioscorides testatur, contra oculorum distillationes, sistitq; eas, ex humano lacte inunctus.

Arceat idem crapulam cum passo potus. Qui Crocum tritum in uino prius biberit, ebrietatem postea non sentit. Aurium remedijs quoq; utilissimus est.

DE CARTAMO.

NOMENCLATURÆ.

Kvinox.

Cartamus.

Cnicos.

Cnecos.

Saffran sauvage

Wilder Saffran.

AN. NO. 11

A

ANNOTATIO IN CARTAMVM.

CARTAMVS est Cnecos satiuus apud Dioscoridem, & habet caulem altum, asperis folijs, flore aculeato ad modum cardui, in quo nascitur lutea & plena materia, quam Crocum appellant. Semen habet candidum, oblongum, & angulosum. Duo eius genera sunt. Satium, & Syluestre. Satium folia habet aspera & aculeata, & capitula magnitudine oliuæ, florem Croco similem. Syluestris Cartami caulis ferè satiuo est similis, præterquàm quòd folijs caret. Et est genus Attractylidis, ut Ruellius testatur,

TEMPERAMENTVM.

Cartamus satiuus calefacit in primo gradu, desiccatur in secundo, Syluestris in secundo gradu calefacit, & in tertio desiccatur.

Cartamus satiuus stomacho noxius est, soluitq; aluum per superiora & inferiora, ac naturæ humanæ aduersatur, Quare eo utendum est, cum correctiuo, nempe Aniso, Galanga, & Mace, quæ ei malitiam adimunt.

Semen purgat aluum.

Item adhuc alius Cartamus est, qui Cartamus Indus dicitur, qui admiscetur medicinis catharticis, purgat enim Phlegma & hydro-

B

DE AQUA CARTAMI.

Optimum tempus distillationis eius est, ut folia à caulibus decerpantur, in fine Maij distillantur.

Aqua Cartami ualde efficax est ad sacros ignes sedandos, si lintheolis duplicatis, uel triplicatis ac in ea madefactis, per diem bis uel ter super imponatur.

DE CVBEBE.

NOMENCLATVRÆ,



Cubebe. *in rhina apud p. g. v. musopolis*
 Carpesium.
 Cubeben.
 Cubeberlin.

ANNOTATIO IN CVBEBEN.

CVBEBE aroma est, quod à Galeno Carpesiū dicitur, ut Ruellius ex Actuário & Actio tradit. Cubebe autem à Barbaris appellatur, quod nomen iam omnibus officinis tritissimum ac uulgatissimum habetur. Non sunt igitur audiendi, qui Cubebas afferunt esse fru-

DE HERBIS, CAETERISQVE

C esse fructum Rusci, quam Oxymyrsinen Græci nominant. Siquidem Ruscum in medio folio baccas fert Cerasis similes, Carpesium uerò, quod iam Cubebe dicitur, ut Galenus autor est, fructus fert tenues, odoratos, gustu non absimiles radicibus herbæ quæ Phu nominatur. Dioscorides de Carpesio nihil scriptum reliquit.

DESCRIPTIO.

Cubebe est semen quod ultra mare in arbore quadam nascitur, quæ folia habet ad hastæ modum acuta. Eius fructus est rotundus, aliquantulum depressus & latus, inter folia eius repertus, qui quando maturus fuerit, uergit ad rubedinem, & intra ipsum granum est triangulatum, autor est Serapion.

Cubebe duplices sunt. Satiuæ scilicet & Syluestres. Syluestres minores sunt satiuis, & odoratæ, ut pipëris grana. Satiuæ in medicina meliores habentur quàm syluestres.

TEMPERAMENTVM,

Et sunt in caliditate & siccitate temperatæ.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Ex semine Cubebarum si quis bibat, tum ciet urinam, mouet menses, & calculum uesicæ frangit.

Cubebarum usus morbum regium discutit.

D In medicina Valerianæ uirtutem æquant. Opitulatur contra Catharrum ex frigida intemperie ortum, & caput confortant.

Vncia una Cubebarum in puluerem contritarum cum aqua Boraginis sumpta, medetur uertigini & Syncopi.

Cum uino & Rosmarino decoctæ & potæ, profunt contra morbum comitiale.

DE CUCURBITA.



NOMENCLATURÆ.

Κολοκύνθα.

Cucurbita.

Courge

Kürbis.

ANNO.

ANNOTATIO IN CUCURBITAM.



CUCURBITAM fatiuam Græci κολοκύνθα uocant, Syluestrem diminuta appellatione κολοκύνθηδα. Dicitur autem Cucurbita, ut Ruellius arbitratur, à concuruatu, quòd facile, si quid obstiterit, aut fuerit impedimento, quo minus extendatur, incuruescat.

Quatuor sunt fructus inter quos tanta naturæ cognatio est, ut sæpenumero, & proprietates & nomina Latini Græciq; confundant, scilicet Cucurbita, Cucumis, Melon, Citrullus. Ex quibus quatuor semina maiora frigida ex Pharmacopolis colliguntur ad medicinæ usum.

Cucurbitæ fatiux duo genera sunt. Alia enim est quæ facili & admodum flexibili ramorum curuitate, tecta, pergulas, & testudines operit: atq; ideo Cameraria à Plinio dicitur, lib. 19. cap. 5. Camerariæ (inquit) uires sine adminiculo standi non sunt, uelocitas pernix, leni umbra cameras, & pergulas operientes. Alia quæ suis flagellis humi reptat, & plebeia eodem autore appellatur.

Atqui Camerariæ aut plebeia Cucurbitæ multiformes reperiuntur, crescunt enim qua coguntur forma: alia in uentrem plurimum turgescit, quæ quidem cruda, saporis est fatui admodum, cocta autem edi facile potest. Alia item in longitudinem maximam producit, ut quedam aliquando uisa sit nouem pedum longitudine, ut refert Hermolaus, atque hæc auguina à quibusdam appellata est, ab intorti anguis figura. Alia est coactæ admodum breuitatis, digitali crassitudine, non nisi in Saxosis nascens, à Græcis somphos cognominata, quia inanis sit: à nobis autem Barbara aut marina appellatur. Alia deniq; est Cucurbita, quæ in lagenarum formam artifice natura crescit, nonnunq; etiam ita formatur ac fingitur. Ligatur enim ab hortulano, quodam uinculo, ea parte qua strictiorem uult facere. Qui mos etiam antiquis esse solebat, ut Cucurbitas in uasa fingerent: postea maturis & inanis ac siccis uterentur. Nuper em, inquit Plinius, Cucurbitarum usus uenere urceorum uice, iam pridem etiam cadorum ad uina condenda.

Amat rigua ac finum Cucurbita, plurimumq; iuuatur humore, Quæ tamen sine multa rigatione conualuit, fructum iucundioris saporis præbebit. Copiam aquæ nacta minorem curam desiderat. Selsquipedali altitudine sulci fodiendi sunt, & tertia pars stramentis inditis tegenda: mox stercorata terra, usq; in dimidium sulcum aggerenda, positifq; seminibus tam diu est aqua præbenda, donec enascantur: atque ubi conualescere cœperint, adiecta humo incrementa eorum prosequenda, donec sulcus coequetur. Erumpit post

R

DE HERBIS, CAETERISQVE

C sextum septimumue diem. Iis quæ sicco loco mandata sunt, rigationem ministrari diligentius expediet, quare fictilia aquæ plena iuxta ponunt, inditis fascijs quæ perpetim humorem instillent.

Cucurbita planta est quæ nascitur ad formam Azari, flores habens candidos, fructus eius stercoratione & rigatione crescit in magnitudinem. Semen firmiter inhæret fructui, Dioscor.

TEMPERAMENTVM.

Cucurbita frigidi & humidi temperamenti est fructus, & seminis in medicina usus est.

Cruda Cucurbita edi non debet, est enim cibo insuavis, sed elixa uel tosta, uel in sartagine fricta, ut Galenus autor est.

VIRES AC IUVAMENTA.

Semen in uino sumptum, iocinori & lieni obstructo medetur.

Semen ab exterioribus corticibus benè purgatum, decoquetur in aqua hordeacea, quæ colata, & pota medetur iocinorosis, cietq; urinam. Quòd si ægrotus abhoruerit à potu huius aquæ, tum syrupus cum saccharo inde potest confici, qui ad omnia febrium genera prodest.

Ad ardorem icoris, Accipe succum ex ramentis Cucurbitæ, & cum lacte atq; aceto tempera, Deinde accipe linteolum, quod in eo madefactum icori foris impones, multum hoc prodest.

D Fructus Cucurbitæ suspendi & siccare debet, frigore autem appropinquante semen inde eximendum est, & cum sale fricandum, ut uiscosi humores inde amoueantur. Nuclei uerò in locum siccum reponendi, ne humiditas semen corrumpat. Semen illud durat per triennium.

Ramenta Cucurbitæ infantibus contra capitis ardores, quos syriasi uocant, utiliter emplastri modo syncipiti imponuntur. Imponuntur eadem ramenta uel succus inde expressus estuanti podagræ & oculorum inflammationibus.

Succus expressus ex Cucurbitæ ramentis medetur doloribus aurium ex caliditate creatis. In quem usum per se, & addito oleo rosaceo auribus tepidus instillatur.

Idem succus cum oleo rosaceo permixtus, & spina dorsi ac lumbis inde illitis, febrium ardores refrigerat. Idem sacris ignibus medetur. Cinis ex combustis corticibus ulcera pudendorum iam in putredinem uersa, purgat, atq; ad cicatricem perducit. Idem cinis mirè combusta sanat. Decoctæ Cucurbitæ succus cum exiguo melle, atq; nitro epotus aluum leniter soluit. Si quis etiam in excauata cruda Cucurbita uinum infuderit, & per noctem sub dio habuerit, temperatumq; ieiunus biberit, aluum leniter molliet.

Tumores

A

Tumores & abscessus lenit cruda concisaq; mox emplastri modo imposita.

Decoctæ succus dentium motus stabilit, ac dolores inhihet.

DE AQVA CVCVRBITAE.

Tempus electū distillandi Cucurbitam est, quando fructus eius ad plenam maturitatem peruenit, tum enim minutim concidi debet, & unā cum nucleis, & tota substantia distillari.

Aqua Cucurbitæ cum saccharo permista, sitim sedat, medetur tussi ex calida causa prouenienti, emollit aluum.

Eadem triginta uel quadraginta dies bis per diem, unaquaq; uice tribus uncis pota, medetur calculo renum.

Eodem modo per decem dies pota, ciet urinam, renes et uesicam purgat. Itidem pota ardores februm extinguit.

DE CVCVMERE.

NOMENCLATURAE.

Σίκυς.

Σικυος.

B

Cucumis.

Concombre

Cucumeren.

ANNOTATIO IN CVCVMEREM.

CVCVMIS à curuitate, ut Varroni placet, nomen accepit. Grecis σίκυς & Attico more sicyos uocat. Duplicem faciunt Cucumerem: Satium & agrestem. Satius quidē descriptione non eget, atq; ab aliquibus, nēpe Columella & alijs, uocatur anguinus à flexibus, quòd instar anguis sit flexuosus. Agrestis uerò, uulgò Cucumis asininus appellatus, folia habet priori similia, minora tamen, & incisa magis: sed fructum fert oliuæ similem, paulo maiorem & striatum aliquantulum, qui dum excernitur, ueluti uentosa sonat, & semen longissimè iaculatur: cuius succo conficitur id medicamentum, quod medici Elaterium uocant, cuius usum Dioscor. lib. 4. cap. 149. & Plinius lib. 20. cap. 1. docent.

TEMPERAMENTVM.

Cucumis satius refrigerat humectatque in secundo ordine, ut Aegineta testatur.

R ij

DE HERBIS, CAETERISQUE

C

VIRES AC IUVAMENTA.

Bonam facit aluum, & stomacho accomodatus est, ut Dioscorides scribit. Olfactu defectus animæ restituit. Habet semen ciende urinæ mediocrem uim. Contra uesicæ exulcerationes cum lacte passoue idem utiliter bibitur.

Medentur canum morsibus ex uino emplastri modo imposita eius folia. Ex melle uero ulcera, quæ epinyctidas uocant.

Semen quantum tres digiti apprehenderint, cum cumino tritum potumq; in uino, tussientibus auxiliatur.

DE CITRULLO.



NOMENCLATURAE.

Citrullus.

Citrulus.

Cucumis citrinus.

Citreolus.

Citrullus

Citrullen.

Citrullen Kürbsen.

D

ANNOTATIO IN CITRULLVM.

CITRULLVS est genus Cucumeris, quod à practicis medicis sic appellatur à colore quem habet quum maturuerit, habet enim citrei mali colorem & formam, unde & Cucumis citrinus dicitur. Is est de quo Plinius lib. 19. ca. 5. scribit. Huius folia à melonum folijs hoc differunt, quod pluribus incisuris diuisa sint, ueluti in alarū ac pennarum formam. Dioscorides nullā facit huius mentionem.

TEMPERAMENTVM.

Citruli frigidioris sunt naturæ quàm Cucurbitæ, frigidos & noxios humores, malumq; sanguinem in uenis generant, unde febres autumnales oriuntur.

VIRES AC IUVAMENTA.

Ad stomachi ardorem absq; damno possunt sumi.

Semen Citruli tritum & potui datum, febricitantes iuuat, dum sitim extinguit, ut Platina scribit. Citrulus in hoīe uenenatos humores creat, & cōcoctu difficilis est, quare eius in cibo nullus usus est.

DE MELONIBVS ET PEONIBVS.

NOMENCLATURAE.

^{Σίκυς πεπων.}
Melon. Pepon. Melopepen.
Melonen. Melunen Kürbsen.

ANNO.

A

ANNOTATIO IN MELONEM.

MELON Cucumerum generi etiam contribuitur, qui quum natiuam magnitudinem excessere, Pepones à Plinio uocantur. Quum uerò rotundi mali formā, & effigiem referunt, facta ex Pepone & malo appellatione, Melo pepones sunt uocati, neq; inter eos aliud quàm ex figura discrimen quondam fuit. A Palladio uerò & medicis recentioribus à malorum figura Melones tantum appellantur, quos antiqui Pepones & Melo pepones appellarunt. Præterea Græci quum fructum illum quem Melonem uulgò appellant, significare uolunt, non *σίκυς*, id est cucumis absolute dicunt, sed *σίκυς πεποῦ*, id est Cucumis Pepo, uel absolute *πεποῦ* dicunt.

DESCRIPTIO.

Melones nascuntur ut Cucurbitæ, habentq; flores luteos.

TEMPERAMENTVM.

Refrigerant atq; humectant in secundo ordine.

VIRE AC IUVVAMENTA.

Seminis quoq; in medicina usus est, habetq; eandem facultatem.

Gratus est Peponis usus, ut Platina inquit, uerum difficillimè ob eius frigiditatem commixtam humiditati, coquitur.

Repurgato stomacho edendus est, quia facillimè in eos humores conuertitur, & concoctionem retardat, quos prædominari in cibi receptaculo compererit. Hanc ob rem nobis à maioribus imperatum est, ut Pepones ieiuni comedamus, supersedeamusq; à reliquo cibo, donec in fundo semicocti resederint.

Ad stomachi calores non naturales, & febres malignas maximè profunt.

Semen cutem purgat, si ex decocto illius cutis lauetur. Habent & abstergendi uim Melones, ut Galenus in libro de alimentorum facultatibus indicat: quamobrem etiam maculas ceu solares, & lentiginines atq; summam uiriliginem extergere possunt.

Qui decolorata fuerit facie, accipiet semen Melonis, cui superior cortex detractus sit, lomentoq; addito, in puluerem rediget atq; commiscebit, unde postea pastilli cum aqua rosacea permisti conficiuntur, & ad solem sicari debent, quibus si facies lota fuerit, nitidam & pulchrā reddit faciē, omnesq; cutis turpes maculas extirpat.

Semen habet uim ciendi urinam, purgat lumbos & renes.

Magis operatur semen in lumbis, quàm in uesica. Oportet enim potentius remedium præstare in calculo uesicæ, quàm in renum, uel lumborum calculo.

Superior Melonis cortex imponitur fronti, ut oculorum destillationes compescat.

Radix ulcera sanat, quos fauos dicunt, ex melle emplastri modo imposita.

R iij

DE HERBIS, CAETERISQVE

C

Melonem nonnulli cum aceto sumunt, pulegium ei & cepas admiscunt, quo nocitura uis frigoris temperetur.

DE AQUA MELONVM.

Tempus optimum distillandi Melones est, ut quando maturuerunt, minutim concidantur, & distillantur circa Autumnum.

Aqua Melonum per tres, uel quatuor hebdomadas, mane una uice ad iij. uel iij. uncias pota, calculo optimè medetur, ciet urinam, & purgat renes.

Item pota refrigerat, & extinguit omnes interiores calores non naturales, refrigerat iecur, sedat sitim cum saccharo temperata.

Prodest quoq; ad calidam tussim. Linteolis foris applicata, discutit calores, & tumores corporis, ubicunq; fuerint.

DE CVPRESSO.

NOMENCLATVRAE.

Κυπαρίσος.

Cupressus.

Cypressus.

Cipresen Baum.

Cypres

D

ANNOTATIO IN CVPRESSVM.

CVPRESSOS à partu ramulorum parilium uacatas Græci uolunt, ut Hermolaus Barbarus testatur, ἀπὸ κῶνυ παρίσους, τοὺς ἀνέκωνας, hoc est quod ex æquo, & ramos & fructus creent. Easdem & Charitas appellari solitas Eteoclis fuisse filias adnarrat: quæ dum tripudio dearum subsiliunt, euolute in puteum deturbantur. Dolens earum uicem Tellus arbores frondosas puellis similes ad oblectamentum, & rei memoriam ædedit. Cupressus Diti sacra est, funeribus indicandis ante domos poni solita, ut Plinius scribit. Huic patria est Creta insula, ubi tam familiaris à Theophrasto traditur, ut quocunq; loco quis mouerit terram ac subegerit, hæc gignatur, atq; protinus emigret, nisi seratur alia. In Idæis Albisq; montibus etiam non appellato solo sponte profilit, ibiq; summis iugis, ubi nives nunquam absunt, plurima, quod est mirum, alibi non nisi tempore proueniens, & nutricem magnopere fastidians. Cariem uetustatemq; non sentit Cupressus, neq; rimam, neq; fissuram capit sponte. Hoc etiam Vitruuius probat, inquiens. Cupressus in uetustatem sine uitij conseruatur: quod is liquor qui inest, penitus in eius corpore saporem habet amarum, qui propter acritudinem non patitur penetrare cariẽ, neq; eas bestiolas quæ sunt nocentes: ideoq; quæ ex

A quæ ex eo genere opera constituuntur, permanent ad æternam diu-
turnitatem.

DESCRIPTIO.

Cupressus arbor est, quæ magna proceritate attollitur, ad for-
mam abietis, nisi quod ea ad secandum durior sit, floret luteo colo-
re, producit fructum instar nucis.

TEMPERAMENTVM.

Cupressus calefacit in tertio ordine, & desiccatur in secundo, Dio-
scorides uero inquit, quod Cupressus astringit, & refrigerat. Ga-
lenus testatur quod resiccandi uim habeat, absq; insigni acrimonia,
aut caliditate. Apparet enim in ea leuis quidem acrimonia, sed plu-
rima amaritudo, multoq; etiam plus acerbitalis in tota planta.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Folia, cortices & nucs Cupressi, habentur in usu medicinæ.
Nucs folijs uirtute præpollent, folia in aceto contusa, & uulneri-
bus imposita, ea purgant, ac erodunt gangrænam. Eodem modo
pota, medentur stranguriæ.

Nucs Cupressi etiam tusæ bibuntur cum uino contra sanguinis
excreationes, intestinorum tormina, fluores alui, in spiritus difficul-
tate, non nisi recta ceruice spirantes, & tussim. Nucs tusæ & com-
mixtæ cum fico, uulneribus quæ serpunt, & polypis in naribus me-
B dentur, si emplastri modo imponantur.

Emplastrum confectum ex folijs, & nucibus, prodest ad intesti-
norum ramices. Folia eius bibuntur cum uino contra urinæ pro-
fluuium, & item contra urinæ angustias. Cortices in puluerem
reducti, & cum aqua Ebuli sumpti, pellit calculum ex renibus, &
uesica. Nucs scabros pellunt ungues in aceto decoctæ concisæq;
additis lupinis. Glutinant uulnera concisa, & illita folia.

DE CVSCUTA.



NOMENCLATURAE.

Cuscuta:

l'igne de lin on d'antkes

Filz traunt.

Flachß seiden.

R iij

DE HERBIS, CAETERISQVE

ANNOTATIO IN CVSCVTAM.

C VSCVTA herba est quæ circa linum nascitur: unde à Recen-
tioribus podagra lini, & strangulator lini nuncupatur. Ta-
men non solum lino inhæret, sed & rubis, ac alijs pluribus arbuscu-
lis & herbis: differentia est per colorem: magis albicat, quæ in lino,
quàm quæ in rubo, uel moro est: in re uerò medica ferè est eadem
ratio. Mirum est herbam in medicina tam utilem à Dioscoride esse
silentio præteritam, nec ab ullo antiquorum eius fieri mentionem.
Euritius Cordus harum rerum diligeus obseruator, putat esse her-
bam quæ à Dioscoride Androsace appellatur. Antonius Musa
scribit, nostram Cuscutam easdem habere uires, quæ à Dioscoride
Androsace attribuuntur, sed quia dum figura nondū conueniant,
putat Androsacen aliam esse herbam. Ruellius scribit eam primum
cassutam fuisse appellatam ab Arabibus, deinde mutatione qua-
dam literarum Cuscutam ab officinis fuisse dictam.

DESCRIPTIO.

Cuscuta alijs plantis, & fruticibus adhæret, & figuram habet ut
fila. Caule est rubicundo, in cacumine tenui scætenis semine. In lino
plærunq; inuenitur.

TEMPERAMENTVM.

Calafacit in primo ordine, & desiccatur in secundo.

VIRES AC IUVVAMENTA.

D Herba hæc affiscit sibi naturam herbæ, uel arboris, cui adhæret
ut auctores tradunt, si enim calidæ insidet herbæ arboriue, calidam
fortietur facultatem: & si decubuerit frigidæ, uim sibi frigidam uen-
dicabit. Abstergerendi naturam habet, & cum quadam adstrictio-
ne participat roborandi. Semen uitiatum felli medetur, tollit cox-
endicum dolores, potum cum uino ex saluia. Idem uenas pituito-
sis, atq; biliosis exonerat humoribus, ac regio morbo subuenit.

Cuscuta ualdè conducit ad induratum lienem ac iecur, cum lin-
gua ceruina, decocta in uino ac pota, & eorum impedimenta laxat.

Cum aqua decocta, & cū saccharo temperata, purgat Phlegma.

Eodem modo sumpta discutit stranguriam. Febribus ijs auxilia-
tur, quæ pueros male habent, sed usu nimio stomachum sua adstri-
ctione grauat, sed noxa tollitur, si Anisi momentum adijciatur.

DE AQVA CVSCVTAE.

Conueniens tempus distillandi Cuscutam est, quando fila ocu-
los, uel semina, pducere incipiunt, non enim habet folia, ut alię herbę.

Aqua Cuscute, mane ac uesperis singulis uicibus iij. uncis pota,
medetur omnibus affectibus iocineris & pulmonis purgando ac
confortando.

Omnes humores superfluos è corpore expellit.

Eodem

A Eodem modo pota icterum sanat, pellit calculum uesicæ.

Medetur torminibus intestinorum. Oculis instillata, eis claritatem inducit. Locis muliebribus refrigeratis subuenit, si prædicto modo bibatur.

Medetur & mulieribus quibus menses supprimuntur, & quæ tumorem habent circa umbilicum. Eadem pota ciet urinam, prodest ijs qui uitiato sanguine abundant, & scabiosa lepra laborant, si potui admixta quotidie bibatur. Stomachum confortat prædicto modo pota. Medetur febribus infantium, si aquæ huius paulum potui detur uel pulti infundatur, nam purgat humorem calidum.

DE CYMINO.

NOMENCLATURAÆ.



Κυμινον.

Cyminum. Cuminum.

Cuminum.

Römisch Kümmel.

ANNOTATIO IN CYMINVM.

B CYMINVM Latini similiter & Græci dicunt. Habet, ut Theophrastus autor est, semen nudum, angustum, canaliculatumque, facile inarescens frumenti modo, ubi plane accreuit, defluum atque lubricum. Nascitur in summa tellure, uix hærens, & in sublimetendens: in putridis & calidis, medio ferendum uere. Inter olera maximè fruticat, omnium fecundissimum. Cum maledictis & probris ferendum præcipiunt, quo lætius & copiosius proueniat.

TEMPERAMENTVM.

Cyminum quo in Germania plerumque utuntur, calidum & siccum est in tertio ordine, ut Ægineta autor est, urinam mouet, & flatus discutit. Hoc semen intra quinque annos uires suas non amittit.

Cyminum in cibo sumptum uel in potu, concoctionem stomachi confortat. In uino elixum cum fœno græco, tormina & dolores intestinorum discutit, inflationes tollit.

Contusum & cum albo oui permixtum, ruborem oculorum remouet, si imponatur.

Idem cum uino atque carycis additis coctum, atque potum, antiquæ tussi medetur. In ore retentum ac masticatum, odor ille oculis adflatus, eos clarificat. Liuorem ex concussione, uel ictu, uel alio modo factum, puluis eius cum cera munda apud ignem commixtus, & emplastri modo impositus, discutit, itidem & sanguinem concretum dissoluit. Eius nimius usus pallorem inducit.

Ad catharrum ex frigida causa prouenientem, Accipe cymini puluerem

DE HERBIS, CAETERISQVE

C puluerem, & lauri baccas eodem pondere, quibus sacculo inditis capiti impone, hoc absq; dubio auxiliatur.

Accipe cyminum in uino elixum, & calidum umbilico impone, hoc medetur stranguriæ, alijsq; uesicæ affectibus.

Malos humores in homine consumit.

Cum aqua elixum, si facies inde lauetur, clarior & purior redditur, si modo rarò fiat.

Tritum & cum aceto elixum, ac naribus applicatum & inditum, profluuia sanguinis sistit. Idemq; sceminarum fluctiones sistit.

Cū aceto & aqua permistum ac potum, medetur orthopnoicis.

Sanguinis grumos cum urina reddentibus succurrit, & sanat aluum inflatum.

Ad iocineris uitia tostum in aceto tritum datur: item ad uertigines. Is quos acriore ui urina mordeat, in dulci uino tritum datur. Testium tumoribus tostum, tritumq; cum melle rosaceo & cera imponitur. Datur & contra uenenatorum morsus cum uino.

DE CARVI.

NOMENCLATURA.

D



Karog.
Carui. Caruum.
Carios. Carium.
Wisen Kummel.

ANNOTATIO IN CARVI.

CARVI Barbaro nomine ab officinis & Herbarijs dicitur, quod à Dioscoride Caros, à Plinio Caruum, à Serapione Carium dicitur. Semen est multo minus cymino, quod apud Pharmacopolas pro Carui uenditur.

DESCRIPTIO.

Carui planta est quæ nascitur ad anethi modum, luteo flosculo, semen in cacumine caulis gerens, gaudet nasci in pinguibus pratis, & hortis, etiam ubi feritur. Radicem habet magnam & candidam instar fœniculi.

TEMPERAMENTVM.

Caruum odoratum est, & moderate acrem qualitatem possidet, ut Galenus testatur: calefacit & siccât in tertio ferè gradu. Virtus eius est similis uirtuti Anisi.

VIRES AC IUVAMENTA.

Caruum discutit status intestinorum, pellit lumbricos alui, confortat stomachum.

Cordi

A Cordi accomodatum est, prohibetq; ne uapores è stomacho caput petant. In Sicilia nō nascit̃ copiosum, sed alijs locis frequens est. Caruum quinq; annos durat sy nceris uiribus. Seminis tantum in medicina usus est.

Semen in potu sumptū medetur dysenterig, quam repente sistit. Idem in cibo sumptum stomachum confortat, concoctionemq; adiuuat.

Ad debilitatem capitis, Accipe Caruum & in sacculo decoque, capitiq; impone, tum remedium præstat. Vrinam quoq; prouocat.

DE CYNOGLOSSA.



NOMENCLATVRAE.

Κύνογλωσση.
Σκολιμος.

Cynoglossa.
Lingua Canis.
Lingua canina.
Languet de chien.
Hundts Zung.

ANNOTATIO IN CYNGLOSSAM.

CYNOGLOSSA à Romanis Lingua canina dicitur, eò quòd folijs linguam canis imitetur. Vnde Plinius inquit Cynoglossos caninas imitans linguas topiarijs operibus gratissima.

DESCRIPTIO.

Cynoglossa caulem habet longum & hispidum, folijs acutis & hirsutis, in cacumine flores gerens cœruleos, ac in medio rubentes. Radicem habet candidam & lignosam intra terram.

Herbarij

DE HERBIS, CAETERISQVE

C Herbarij, ut Ottho Brunsfelsius indicat, duas species Cynoglossæ exhibent. Vnam folio plantaginis, ueram ac genuinam, à Dioscoride descriptam. Alteram quam hodie officinæ Buglossio syluestri (folijs tenuioribus, coreacis) per omnia ferè similem ostendunt. Plinius etiam scribit de altera, quæ lappas minutas fert, ea ignota est.

Minor Cynoglossa gaudet nasci inter uites. Maior autem locis petrosis, siccis & incultis gaudet.

TEMPERAMENTVM.

Cynoglossa frigida & sicca est in secundo gradu.

Vtuntur ea ad oris ulcera, & alias corporis calidas pustulas.

Contrita & cum uetere suillo adipe tosta folia eius, rabidorum canum morsibus, capilli defluuijs quæ uocant ἀλωπεκίας, & ambustis medentur.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Aluum mollit, elixa eadem, & cum uino pota.

Cynoglossæ succus permixtus cum succo plantaginis, & uino granatorum, & paululo licij, atq; ad ignem cum prædictis aliquantulum inspissatus, ulceribus oris, & narium, gingiuarum, & genitalium medetur, ut testatur Ioannes Vigonius.

D Valet quoq; succus admixtus cum melle rosato, & terebinthina, ulceribus ab humoribus frigidis causatis: facit quoq; potentissimè, ut experientia nobis demonstrauit, aduersus morbi gallici ulcera atq; tubera, maximè si prædictus succus inspissatus fuerit ad ignem aliquantulum cum syrupo rosato, uel Oxymelle squillitico.

Item folia Cynoglossæ ulceribus frigidis siue scrophulis imposita, à proprietate medentur.

DE AQUA CYNGLOSSÆ.

Tempus distillationis eius est, ut herba, folia, caulis, flores atque radix cum tota substantia minutim concisa, circa exitum lunij distillentur.

Aqua Cynglossæ sanat hemorrhoides, si sint internæ, matutino tempore tribus uncijs bibenda est, usq; dum sanentur: si uero foris promineant, ablui debent linteolis in ea intinctis.

Medetur oïbus uulneribus, si mane & uesperî inde lota fuerint.

Omnibus antiquis ulceribus etiam medetur, si ex ea lauentur, uel si linteolis imponatur.

DE CYPE.



NOMENCLATURAE.

Rumex.
Souchet.

Cyperus.

Iuncus angulosus, &
odoratus.

Wilder Galgan.

ANNOTATIO IN CYPERVM.

CYPERVS, ut Vergilius Marcellus ait, in iuncorum genere, anguloso caule, & odorata radice est, à Celso quadratus iuncus, à Plinio lib. 21. cap. 18. triangularis primò, mox angulosus dictus. Verum tria hæc nomina apud autores plerumq; inueniuntur, scilicet Cyperus, Cypirus & Cyperis. Cyperus est iuncus de quo nunc sermo factus est. Cyperus autem palustris planta est, gladiolus quondam à cultellati folij figura, ut credimus, dictus. Cyperis autem in foeminino genere, prædicti iunci angulosi radix est, quam nostrates officinae plerumq; etiam Cyperum nominant.

DESCRIPTIO.

Cyperus porri folia habet, sed longiora tantum & duriora. Caulem habet cubitalem, curuum, nodosum, & angulosum, in cuius cacumine minuta folia prodeunt, inter quæ semen residet: flores producit candidos.

Radice[m] habet duplicem. Vnam quæ oblonga est, Alteram quæ rotunda est, & nigra: eadem facultate præditæ sunt. Gaudet aquosis locis & maximè pratis.

TEMPERAMENTVM.

Radice[m] quæ odorata est, in medicina tantum usus est.

Excalfacit atq; siccatur altero abscessu.

VIRES AC IUVAMENTA.

Radix acuit ingenium, & confortat stomachum. Bonum inducit homini colorem, ac grauem anhelitum oris emendat.

In oleo oliuarum eadem radix iij. uel iiij. dies macerata, lumbos calefacit, atq; calculum inde discutit, si ex eo oleo inungantur.

Vesicam refrigerat atq; ex eo inunctam calefacit, cietq; urinam.

Cyperus sanguinem inflamat, quare leprosus eo non utetur.

Radix accomodata est membris refrigeratis, si oleo amygdalarum amararum imposita, corpus inde inungatur. Prodest etiam, si

S

DE HERBIS, CAETERISQVE

Cquis ex radice cum uino bibat. Confortat cor, hominibusq; refrigeratis, bonum creat sanguinem, maximèq; prodest qui perpetuò sunt tristes.

Radix in puluerem redacta, atq; cum saccharo melleq; permista, ac cum paululo uini decocta, deinde concisa in quadratam tesserae formam, & hoc iusculum addatur, tum uirtutem Zingiberis conditi æquat. Potest seruari per annum, calfacit omnia membra interiora, concoctionem adiuuat, ingenium reddit acutum.

Radix Cyperi, ut Dioscorides inquit, calefacit, aperit, urinam cit. Bibitur contra uesicæ calculos, & cutem subeuntes aquas utiliter. Bibitur & contra Scorpionum ictus, eadem utilitate. Refrigeratis præclusisq; uuluis calens imposita opitulatur, menses trahens.

Siccatur eadem, & in farinam trita, oris ulceribus, quæ pascendo serpunt, inspergitur.

Sequuntur quæ à Litera D. incipiunt.

DE DACTYLIS.

D



NOMENCLATURAE.

Φοινικα.
Βύλανθ.
Φοινικθ.

Palmula.
Dactylus.
Datte.

Dattelen.

ANNOTATIO IN DACTYLVM.



DACTYLI nostra ætate à medicis Palmarum fructus appellantur, quoniam humanis digitis, quos Græci δακτυλους dicunt, similes sunt. Latini Palmulas uocant, Indicatq; id etiam in Claudio Suetonius, quem in conuiuiis & inter epulas obdormiscentem, oliuarum & Palmularum ossibus ab alijs incessi solitum, scriptor ille ait. Græci arboris suæ nomine

Φοινικας

A *ovivæ*, id est Palmas appellant. Est autem non exigua in palmulis differentia, ut Galenus de aliment. facultat. testatur. Alię nanq; sicę sunt, & adstringentes, ut Aegyptiæ: alię molles, humidę & dulces: & caryotę appellatę. Huius generis laudatissimę nascuntur in Ierichunte, quod Syrię Palęstinę oppidum est. Inter has medię censentur reliquę omnes Palmulę.

DESCRIPTIO.

Palmularum arbor est admodum procera, habens folia in latitudine, ut Milium Indicum, fructus eius sicuū formam representant, intrinsecus duros & spadiceo colore nucleos habent. nascuntur ad cornu modum.

TEMPERAMENTVM.

Dactyli calefaciunt & humectant in secundo ordine.

Arbor unā cum fructu iecur, & lienem ualdē obstruunt, cortices uero arboris multo magis id præstant.

NOCVMENTA EORVM.

B Dactyli malos humores generant, capitis dolores creant, indurant & obstruunt epar, pariunt fluxus hemorrhoidum. At Dioscorides inquit, quod hemorrhoidas sistunt, qui austero sunt sapore.

Crassum sanguinem generant, maximē ipsi qui calida natura præditi sunt, propterea ipsi & qui doloribus capitis frequenter uexantur, usus illorum uitandus est. Præterea qui iecur calidum habent, ab usu illorum abstinerebunt.

VIRES AC TVVAMENTA.

Dactyli manducati aluum sistunt. In uino austero poti aluum & mulierum fluxiones sistunt. Quidam inquit, Dactylos qui in frigidis regionibus nascuntur, alios bonitate antecellere. Verum qui in temperata regione nascuntur, diutius vires suas retinere. Omnes Palmulę, ut Galenus testatur, concoqui pertinaces, capitiq; infestę sunt, liberalius ingestę. Dulcēs uero alunt: austera stomacho conueniunt, aluumq; retinent.

Palma fructus, ut Aegineta inquit, qui iam maturuit, calidus est mediocriter, uisceribus roborandis & stomacho idoneus, tum intus assumptus, tum foris applicatus.

Colliguntur Palmulę in Aegypto ex Palmis in autumno, paulo ante quā maturefcere incipiunt.

S. n. u. a. b.

DE HERBIS, CAETERISQVE
DE DAUCO SYLVESTRIS



NOMENCLATURAE.

Σταφυλῖνος ἄγριος.
Δαῦκος ἄγριος.

Daucus sylvestris.
Daucus Creticus.

Wild Moren.

ANNOTATIO IN DAUCVM:

DAUCVM Græci appellarunt, quem Romani Erraticam pastinacam dicunt, ut Vergilius Marcellus ex Galeno & Aegine-
ta probat. A Dioscoride Staphylinon agrion dicitur, intelligitque
eam pastinacam sylvestrem, quæ locis incultis nascens, satiuæ pari-
ter frondeat & floreat: sed minore radice, & magis fibrata sit. Hieronymus Tragus autem censet, Daucum non esse Sylvestrempa-
stinacam, sed illam radicem quam vulgò uocant *Ber wurzel*. Et
hoc probat ex Dioscoride, qui de Dauco proprium caput habet.
De eo sic scribens: Daucus & petrosis & apricis cernitur locis, fo-
niculi folijs, minoribus tamen & exilioribus, caule semipetali, um-
bella Coriandri, flosculis candidis, semine peracri, &c. Omnia hæc
inquit non pastinacæ sylvestri, sed radici quæ *Berwurzel* uocant,
rectè congruunt. Plura Daucorum genera numerauit antiquitas,
non genere sed natali solo diuersa, indicatq; id Plinius lib. 19. ca. 4.

DESCRIPTIO.

Daucus sylvestris est planta satiuæ Dauci similis in locis incultis
sponte proueniens.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit atq; siccatur in tertio ordine.

Daucus sylvestris in uino elixus, cui tantū sicutum additum sit,
quantum quis uoluerit, hoc uinum potum pellit siccam tussim.
Itidem ad asthma auxiliatur. Herba hæc in lixiuio uel aqua deco-
cta, tollit fluxum capitis ex frigida causa prouenientem, si caput in-
de lauetur.

Tres

A Tres manipuli huius herbae in uino decocti, oleoq; addito, si al-
uo imponantur, flatus discutiunt, ac stomachum calefaciunt.

Aduersus iecur ac lienem obstructum. Confice ex hac herba &
floribus Syrupum, atq; succum feniculi admisce, eo mane ac uespere
riutere, & absq; dubio opitulabitur.

Daucus sylvestris cum malua & mercuriali in uino & aqua deco-
ctus, & umbilico applicatus, medetur torminibus intestinorum.

DE DIAPENSIA.



NOMENCLATURAE.

Diapensia.

Sanicula.

Consolida minor.

Ferraria maior.

Sanicula.

Sanickel.

ANNOTATIO IN DIAPENSIAM.

DIAPENSIA herba uulneraria est, quae alio nomine Sanicu-
la à Latinis dicitur. De Græca eius nomenclatura, & quo no-
mine apud Dioscoridem & Plinium legatur, medici adhuc nihil
compertum habent. Fortassis ueteribus illis hæc herba ignota fuit,
multe enim huiusmodi uulnerarie herbe, & præsertim ex solidagi-
ni genere post illa tempera reperte sunt. Vulgares Herbarij hanc
Consolidam minorem esse constituunt, quorum sententia, ut Bruns-
felsius putat, non improbanda est. Collinutius putauit Saniculam
pentaphyllon esse. Verum habet quidem Sanicula in quinque partes
distincta folia, sed radices nec rubras habet, nec fraga fert, ut de suo
pentaphyllo dicit Plinius. Herba uulgo chirurgis ubiq; est cognita,

S iij

DE HERBIS, CAETERISQVE

Cui huius succum uulneratis in potum commendant: quare in adagium uenit, eos non egere chirurgo, qui saniculam habuerint.

DESCRIPTIO.

Diapensia uel Sanicula habet rubicundum & tenuem caulem cum folijs mollibus, radicem nigram cum multis fibris, in medio caule rubros & candidos flosculos habens, unde rubicunda folia prodeunt, quæ in tactu mollia sunt. nascitur plæruncq; humidis & petrosi syluis,

Est & altera quædam species Saniculæ, ut Hieronymus Herbarius indicat, agrestis, rariorq; & minus perspecta Herbarijs, solo Maio florens & apparens, flosculis albis, nîsq; lepidis admodum: indeq; enim paulatim disperit, abditq; sese.

TEMPERAMENTVM.

Sanicula habet naturam calefaciendi & siccandi, multaq; pollet uirtute. Succus quoq; habet facultatem leniendi. Omnia præstat quæ Consolida.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Vulneratus succum Saniculæ exprimat, & bibat cum aqua Cerefolij, tum uulnus intus omnino sanatur. Sanicula siccata, & in puluerem redacta, ad integrum annum durat.

Ducta, Accipiat hunc puluerem. & cum melle atq; glycyrizæ succo commixtum, uesperî antequam cubitum iturus est, in uino bibat, tum interanea omnia, & stomachum à Phlegmate expurgat.

Hanc herbam in Maio unâ cum radice effodito, & in aqua eam decoquito, perq; linteum colato, atq; saccharo rosaceo melleq; addito, eam bibito, leniter enim aluum laxat, & multum uiscosi humoris ex stomacho & intestinis expellit.

Sanicula, pyrola, atq; uinca peruinca, in uino decocta & pota, in homine omnem sanguinem concretum dissoluunt atq; consumunt absq; ullo damno.

In omnibus potionibus uulnerarijs utendum est Sanicula. Habetur enim & recensetur inter præcipuas herbas uulnerarias, unde & efficax potio uulneraria ex ea confici potest.

Adijciunt Experimentatores & Herbarij, succum decoctum uel eius illitum, tumores reprimere, tam in homine quam in pecudibus.

DE AQUA SANICVLAE.

Distillationis eius tempus est, ut herba unâ cum radice, & tota substantia minutim concisa, in medio Maij distilletur.

Saniculæ aqua à uulnerato mane & uesperî singulis uicibus tribus uncjs pota, uulnus penitus sanat.

Eadem

A Eadem prodest ad omnes tumores tam in homine, quam in pecudibus, si per diem bis uel ter linteolis imponatur.

Sanat omnia uulnera aperta, & rupta in homine, medetur corpori exulcerato, si inde lauentur, uel linteola in ea madefacta, applicentur.

DE DICTAMNO.



NOMENCLATURAE.

Δικταμνος.

Dictamnus.

Dictamus. *nom. d. reline.*

Diptamus.

Diptam.

Lipwurz.

Gichtwurz.

Wald Lilien.



ANNOTATIO IN DICTAMNVM.

DICTAMNVS ut Theophrastus autor est, propria Cretæ insulae herba est, uiribus admirabilis, & ad plura utilis. Artemidion etiam dicitur, à uenatrice Dea Diana, quam Græci Artemida uocant: quoniam uulneratae ab ea in uenatione caprae & cerue, eius herbae pastu sanarentur. Eademq; de causa Dortidion; quasi cerua lem: Dorcada enim Græci hinnulum, & in ceruorum genere minores uocant, quod animal Plinius ait Dictamnnum hanc ostendisse, uulneratis eo pastu statim decidentibus telis. Vergilius Marcellus uult Dictamnnum interposita n litera, non Dictamū, dicendum esse, quoniam id Græcorū Codices oēs indicent. Porro Dictamno uera nos hactenus caruisse, uel inde satis liquet, q̃ ea herba quæ nostra ætate hoc noīe insignita fuit, & flores, & semen pducatur, cum Germana

S iij

DE HERBIS, CAETERISQVE

C Dictamnus his planè careat, quemadmodū Manard. & Fuchsius ex Dioscoride testatur, qui li. 3. ca. 32. de ea ita scribit: Dictamnus Creten-
sis herba est, acris, levis, pulegio similis, maioribus tamen folijs,
tomentosis, & lanugine quadam obductis, neq; florem, neq; semen
profert, Dioscoridi quoq; subscribit Plinius lib. 25. cap. 8. **Cum**
itaq; ex ueterum testimonijs uera Dictamnus tam flore quàm semi-
ne careat, nostra hæc uulgaris pseudo Dictamnus sit, utpote istis
maximè abundans, oportet. Sunt autem Dictamni tria genera, ut
Dioscorides & Theophrastus indicant.

DESCRIPTIO.

Dictamnus nascitur uirore quodam ad cubitalem altitudinem,
in cacumine sub floribus caulem habens phœniceum, roseis folijs
ac floribus, fibrisq; roseis. Semen ei est spadiceum, radix uero can-
dida. Alij uolunt Dictamnum nasci æditis & pinguibus locis, &
herbam ac folia sua ab uno latere, gradatim sursum uersus sese at-
tollere, inter quæ flosculi colore sulphuris citrini contineantur.
Est & aliud Dictamni genus nigram radicem habens, cuius usus est
admodum rarus. Vna radix in frigidis locis & altis rupibus nasci-
tur. Est enim duplex, una candida, altera uero nigra, habentq; ean-
dem facultatem. Candida tamen magis in usu est.

TEMPERAMENTVM.

D Calefacit atq; desiccatur in tertio gradu.

VIRE AC IUVVAMENTA.

Radix mulierum menses trahit, si inde bibant.

Idem ad aquam intercutem prodest.

Dictamnus cum melle permista ac sumpta, medetur tussi. In
aqua decocta medetur morbo regio, si corpus in balneo inde lauet.

Radix permista cum radice Acori, & in puluerem trita, puluis
ille naribus inditus caput purgat.

Succus eius cum puluere sanat uuulam.

Dictamnus cum lacte auribus instillata, tollit dolorem.

Est tanta herbe uis, ut olfactu uenenata animalia fuget, & admo-
ta, enecet omnia quæ ictu aut morfu uenenum relinquunt.

Succus cum uino potus uenenatorum moribus succurrit.

Puluis Dictamni cum Gentiana & Aristolochia equali pondere
commixtus, fit niger puluis, qui cum uino in quo Dictamnus sit de-
cocta, temperatus, habet omnem uirtutem Theriacæ. Idem puluis
cum succo permixtus atq; Artemisia, pessisq; inde factis, & foeminis
inter naturalia subiectis, foetum mortuum ac secundas expellit.

Dictamnus, ut Dioscorides ait, non tantum pota, sed ad mota
suffituq; mortuos partus ex utero pellit.

Castoreum

A

Castoreum cum Dictamno pari mensura in puluerem contritum, atq; cum succo rutę temperatum, naribusq; inditum, medetur epilepsię. Membra imbecillia, si ex succo Dictamni inungantur, uires suas recuperant ac sanitati restituuntur. Plantas pedum sagittis cõfixas illitu sanat, & impactos reliquo corpori aculeos refigit.

DE AQUA DICTAMNI.

Tempus electum distillandi Dictamnnum est à mense Iulio usque ad Septembrem, tum radix concisa distillabitur.

Aqua Dictamni mane ac uesperī unaquaq; uice tribus uncijis pota, medetur pesti.

Eadem sex uncijis pota, contra uenenum succurrit.

Calculo medetur, si mane, meridię ac uesperī singulis uicibus ad tres uncias bibatur.

DE DENTE LEONIS.

B



NOMENCLATVRÆ.

Dens Leonis.

Petrif.



ANNO.

DE HERBIS, CAETERISQVE

ANNOTATIO IN DENTEM LEONIS.

C

DENS Leonis herba est Empyricis & Herbarijs satis cognita. Apud Dioscoridem, & Plinium certa huius herbae nomenclatura non potest ostendi. Hermannus Comes à Neuenare credit eam esse Lagopoda Dioscoridis, hoc enim modo de ea scribit. Lagopus apud Dioscor. non describitur ex folijs & floribus. In exemplari tamen uetusto Apuleij, herbam sub nomine pedis leporini pictam reperi, ea certe similitudine, quæ nobis exprimeret herbam uulgo dentem leonis appellatam. Idq; ex effectu uidetur non fore aliud à ueritate. Scribit enim Dioscor. Lagopoda uentrem contrahere, & discutere durities apostematum : quæ ambo præstat & Dens leonis.

DESCRIPTIO.

Dens leonis folia habet ad pedis coruini similitudinem, gaudet sub quercubus nasci ad cubiti altitudinem. Prasino est colore, flosculos ut malua producit, magnam & candidam habet radicem.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit atq; desiccatur in secundo ordine. Hac herba colligenda erit circa finem Maij.

VIRES AC IUVVAMENTA.

D Contusa hæc herba & commixta cum Barba Iouis & Solatro, & membro inflammato imposita, absq; dubio id statim sanat. Succus oculis instillatus, glaucomata & albugines pellit, fiet autem hoc in lunæ augmento, oculique prius aqua sceniculi lauandi sunt.

Si quis hanc herbam collo appenderit, ulceribus oculorum non infestabitur.

Conducit eadem ad potiones uulnerarias.

Contusa & uenenofo apostemati imposita, illud absque dolore aperit.

Aqua distillata ex hac herba, & oculis instillata, ualde illis medetur.

Sequuntur nomenclaturæ Herbarum
à Litera E.

DE EBULO.

OMNIA

NOMEN.



NOMENCLATURAE.

Χημειόκτα.

Ebulus.
Ebulum.
herbe
Attich.

B



ANNOTATIO IN EBVLVM.

EBVLVS alterum genus sambuci est, quod Græci chamaecten uocant, id est humilem sambucum. Est enim humilis & coactæ ad terram breuitatis sambucus Ebulum, & herbæ quàm arbori similis, ut Dioscorides testatur. Gaudet læto solo ut testatur suo carmine Columella.

Atq; habilis natura soli, quæ gramine læto Parturit, & rutilas Ebuli creat uuida baccas.

Fuit agricolis in honore Ebulum, non quòd aliquid utilitatis eis adferret, sed quia sperandæ utilitatis notam & indicium faceret. Siquidem in probatione agri, & dulcem terram, & frumentis habilem, copiosum, & sponte nascens indicaret, Idq; dulcis saporis & frumentarij agri certissimum indicium sibi fecerunt semper agricolæ, si Columellæ & antiquioribus alijs credimus.

DESCRIPTIO.

Ebulus herba est minor sambuco, folia habet per interualla ex singulis geniculis excurrentia, Amygdalæ similia, per ambitum secta, longiora tamen & graueolentia. Umbellam habet in summo cum nigris baccis, sambuco similem. Radix illi est longa digitali crassitudine, Habet & caulem digiti crassitudine.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit natura atq; desiccat. Eadem sambuco & Ebulo uis est.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Ebulus aquas ex aluo pellit. si inde quis bibat. Radix quoq; in

DE HERBIS, CAETERISQVE

Cuino decocta, subeuntibus cutem aquis auxiliatur.

Ebulus elixus & olerum modo manducatus, aluum constipatum emollit.

Vmbella cum caulibus eandem habet uim, quam ipsa herba.

Radix hydropicis praesentissimum est remedium, in potu sumpta.

Decocta eadem in aqua, foeminarum locos insidentibus mollit, & aperit, & quae in eis sunt mala emendat.

Folia in aqua decocta medentur siccae tussi, si decoctum illud bibatur. Idem ad anginam succurrit.

Si cui uua oris deorsum feratur, gargarizet hoc decoctum, cum modico pyrethro permistum, tum auxiliatur.

Misce succum Ebuli cum puluere radicis Esulae, & saccharo, hoc sumptum febris quotidianae medetur.

Herba ipsa podagram sanat imposita.

Folia tenera & recentia podagris opitulantur cum taurino hircinoue adipe emplastri modo imposita.

DE AQUA EBULI.

Optimum tempus distillandi Ebulum est, quando florere incipit, ut tum herba & folia minutim concisa distillantur.

Aqua Ebuli saepius una uice iij. uel v. uncis pota, aluum mollit.

Eodem modo pota mane & uespere, auxiliatur contra tumorem, & praecipue contra hydropem.

Sic etiam pota medetur febris quotidianae, & doloribus laterum.

Prodest contra exteriorum corporis tumorem, linteolis imposita.

Dolorem lateralem pellit, linteolis madidis etiam imposita.

DE ELLEBORO ALBO.

NOMENCLATURAE.

Ελληβορος λευκος

Elleborus albus.

Veratrum album.

Weiß Nieswurz.

Christwurz.

Elebori

ANNO



A ANNOTATIO IN ELLEBORVM.



ELLEBORVM album Romani Veratrum album appellat. Duo eius sunt genera, Albū scilicet & Nigrum. Aulus Gellius Pliniū secutus, ait coloris discerniculum non in semine, neq; in uirgultis, sed in radice apparere, Candido uomitiones cientur, eoq; stomachum & uentrem superiorem purgat. Nigro aluus inferior diluitur, utriusq; periculosa sumptio, sed albi, ut prestantior, ita periculosior. Quod ipsum tamen adeo uulgatum esse cepit, ut pleriq; studiorum gratia, ad peruidenda acrius, quæ commentabantur, læpius sumptitauerint. Nominatim autem Carneades Academicus scripturus aduersum Stoici Zenonis libros, candido Elleboro superiora corporis purgare solitus legitur, ne quid ex corruptis in stomacho humoribus, ad domicilia usq; animi redundaret, & instantiam, uigoremq; mentis labefaceret. Elleborum herba est, apud multos Poetas de cantata, propterea quod antiquitus plurimus usus fuerit eius herbae, ad leuanda mentis & capitis uitia. Vnde & in Prouerbio dicitur: Elleborum bibere, Elleborum edere, Elleboro sese purgare. Elleboro opus habere. De illis qui insaniunt & parum animo constant, ut testatur Erasmus in Chiliadibus, Elleborum à Germanis *Nieswurtz* dicitur, id est radix sternutationis, quoniam celerrimè mouet sternutamenta. Optimum quod ex Anticyra petitur, ubi copiose provenit, Durare uim albi Ellebori 30. annis ferunt.

B DESCRIPTIO.

Elleborum album folia plantaginī aut betæ ferè similia habet, breuiora tantum nigrioraq; colore aliqua parte rubro. Caulem ferè duorum palmorum altitudine. Radices illi sunt graciles, ceparum modo prodeuntes. Quidam uolunt uerum Elleborum album esse herbam illam, quæ uulgò Dictamnus dicitur, sed errant. Habet radicem fragilem, cuius nimius usus improbatur, natura enim aluum sistit.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit atq; desiccat in tertio ordine.

VIRES AC IUVAMENTA.

Elleborum album decoctum leprosis accomodatum est, si inde corpus lauerint. Prodest quoq; si inde bibant, nam purgat interiora membra, lepramq; interiorem aut per uomitum, aut per sedes, aut per urinam expellit. Atram bilem uomitu expurgat per superiora.

Album Elleborum uiribus antecellit nigrum.

Album Elleborum foetus mortuos potenter ex utero pellit, si mulier ex eo biberit, uel pudendis id applicauerit.

T

DE HERBIS, CAETERISQVE

C Idem naribus inditum, caput purgat, & multos affectus inde pellit. Oculorum doloribus puluis Ellebori albi medetur, alijs collyrijs mixtus.

Idem puluis mixtus cum farina triticea, interficit mures. Vel confice pultriculam ex eodem puluere cum melle & farina permisto, quoscunq; mures tum interficit. Muscæ quoq; in eo enecantur, si cum lacte maceretur.

Elleborum album Tetanum pellit. Est autem Tetanus affectus, quum ceruix cum reliquo corpore ueluti immobilis, inflexa in neutram partem, sed iuxta in utramq; recta intenditur. Est species spasmii.

Cum Petroleo decoctum & inunctum, podagræ medetur.

Pueris, senibus, imbecilibus & macris usus Ellebori albi interdicitur. Si autem necessitas usum eius postulauerit, cum aqua multa oportet sumere.

DOSIS ELLEBORI.

Multum refert quo pondere Elleborum exhibeatur. Apud ueteres Themison ij. drachmas dabat. Sequentes uero iij. dedere, quos hoc tempore imitari non licet. Mesuei drachmam dat. Vulgaris usus est à ij. granis usq; ad ij. scrupulos. Sed tamen licet tam in hoc quàm in alijs pondus augere uel minuere, iuxta qualitatem personæ, temporis atq; loci, quæ medico semper sunt obseruanda & respicienda.

Si columbas manibus capere uolueris, decoque Elleborum album cum tritico, usq; dum triticum dissiliat, & columbis uel anatibus ad edendum obijce; tum statim manibus capiuntur.

Quicumq; paralytim aut tumore in pedibus, aut in quacunq; alia parte corporis habuerit, contundat herbam albi & nigri Ellebori, & succum linteo oleo percolet, atq; cum uino seivinus bibat, tum ad talem affectum auxiliatur.

Item aduersus Icterum, Bibe ex hoc succo à cibo sumpto, tum ex eo morbo liberaris, & pulchrum recipis colorem.

Elleborum album fistulis instillatum, eas expurgat atq; curat.

Medetur quoq; morbis comitialibus, uertigini, Melancholiæ, phrenesi, podagra, hydropi incipienti, spasmio, elephantia albæ, tremori, febri quartanæ, antiquæ tussi, & torminibus intestinorum.

Idem usurpatur ad inueterata ulcera, scabiem & fistulas.

Contra dolores dentium in aceto decoquitur: colluunturq; decocto illo utiliter.

DIFFERENTIA VTRIVSQUE ELLEBORI.

Album Elleborum per superiorem uentrem crassos & glutinosos humores expellit. Nigrum uero humorem Melancholicum per inferiorem uentrem purgat.

PRÆ.

A

PRAEPARATIO ET ADMINISTRA-

tio Ellebori;

Mesue hoc modo corrigendum censet, uidelicet ut maceretur prius in melle & passulis, uel in iure gallinarum, & aliarū carniū, abiecta deinde radice, Tale iusculum potest potui dari. Sunt qui cauata radice raphani, indunt de helleboro per diem: inde rursus extrahunt, feruntq; tum raphanum soluendi uim habere.

Alij infundunt in Oximelle uel uino dulci, aut Syrupis, uel Rob ut uocant, atq; subinde ministrant. Adhibito fortassis & hordei modico uel Oriza.

Operationi eius uigorem addunt, Salindus, Epithymus, Polypodium. Emendant quoq; Daucus, Petroselinon, Piper longum, Hysopos, Calamentum & Origanum.

DE ELLEBORO NIGRO.

NOMENCLATURAE.

B

Ελλέβορος μέλας.

Elleborum nigrum.

Veratrum nigrum.

αμβροτο ποικ

Schwarz Nieswurz.

Schwarz Christwurz.

ANNOTATIO IN ELLEBORVM NIGRVM.

EELLEBORVM nigrum sunt qui Ectonion & Melampodion uocent. Hippocrates certè haud aliter ferè quā Ectonion appellat. Porrò Melampodion iccirco dicitur, ut Hermolaus testatur, quia Melampodem inuentorem habeat, quem alij diuinationis peritum, alij pastorem fuisse tradunt, & furentes Procti filias, dato caprarum lacte, quas Elleboro purgatas animaduertisset, sanasse in Arcadia propè fontem Clitorium. Elleborum & nigrum & candidum ex Antycira commendant scriptores, & Poète. Antycira uerò hæc in Locride siue Phocide sita est, ut scribunt Pausanias & Strabo.

DESCRIPTIO.

Elleborum nigrum albo in omnibus est simile, folia tantum gra-

T ij

DE HERBIS, CAETERISQVE

C cilia, & paulò teneriora habet, utriusq; flores primo sunt uirides, postea giluum acquirunt colorem. Semen rotundum ac nigrum producit, Peoniae semini non dissimile, uerum minus est. Nascitur asperis collibus & locis siccis.

VIRES AC IUVAMENTA.

Elleborum nigrum in puluerem redactum, fistulis callosis instillatum, breui eas curat.

Decoctum in aqua, & os inde si colluatur, purgat dentes, tollit carnem putridam, necat uermes. Sanguinem Melancholicum per inferiora expellit. Cum aceto decoctum, & corpus inde inungatur, remouet lepram, uirilignes & impetigines, curat scabiem, & absumit uerrucas. Tollit quoq; uerrucas cum squamis aeris. Destillatur decoctum eius cum aceto in aurem, & confert tinnitui, & sibilis, corroboratq; auditum. Vsus eius etiã memoriam emendat.

In uino ad ij. uel iij. horas maceratum, & deinde percolatum, ac parumper decoctum, prodest uesperis potum antequam itur cubitum. Nam tale uinum omnia interiora expurgat, ex malis humoribus, simulq; dolorem & uertiginem capitis discutit. Elleborum nigrum imbecillibus non conuenit, sed forti natura hominibus. Huius radicibus in fine ueris utridum est. Febrem quartanam quæ longo tempore durauit, aufert, si illud cum uino pauloq; sacchari permistum aliquis bibat.

D Per inferiora omnes prauos humores, qui in homine sunt, expellit. Omnes quoq; affectus membrorum interiorum discutit.

Cataplasma ex eo confectum tollit scabiem, maculas lepras, omnem deniq; impetiginem.

Ex aceto per se emplastri modo impositum, uirilignes, impetigines, leprasq; emendat.

Sanat scabies etiã: in quem usum cum thure, ceraue, piceq; & cedrino liquore inungitur.

Si quis obstructus atq; repletus circa thoracem fuerit, herbam nigri Ellebori cum uino & melle decoquat, & id percolatum uespere, quando iturus est cubitum, bibat: hoc thoracem lenit & emollit, stomachum emundat, & quicquid malorum humorum in corpore est, minuit. Purgat & pellit per inferiora nigram bilem cum uiscosis humoribus. Auditum reddit, si surdis auribus indatur, atq; post biduum triduumue repellatur. Menses trahit locis muliebribus inditum.

Si quis assidue, & cum cautione quadam eo usus fuerit, tum purum creat sanguinem, caput purgat, & omnia membra capitis, à multis morbis præseruat.

Confert agritudinibus splenis, & febribus antiquis & longis.

Contra

A Contra cutem subeuntes aquas, cum farina ordeacea, uinoq; emplastrum modo utiliter imponitur.

Miscetur omnibus emplastris quæ exedendo sunt, Duritias suppuratas concoquit & purgat, facto inde cataplasmate.

Loco eius hodie usurpant scammonium.

DE AQUA RADICIS NIGRI ELLEBORI.

Optimum tempus distillandi radicem nigri Ellebori est, ut ea minutim concisa citra herbam in fine mensis Augusti distilletur.

Aqua hæc pondere unius drachmæ, in tribus uncis uini permista, & mane pota, ac deinde iij. horas, si quis ieiunet, purgat Melancholiam, & glutinosos humores per aluum.

DE AQUA HERBAE NIGRI ELLEBORI.

Herba nigri Ellebori sola conciditur, & in medio Maij distillat.

Aqua hæc pota sistit aluum, & confert ad multos morbos, & corpus in sanitate conseruat, si quis mane ieiunus pondere semuncie uel integræ uncie bibat.

DE ENDIUIA.

B



NOMENCLATURAE.

Σεπίς.

Endiuiā.

Intybum.

Chicoree

Endiuien.

Genßzung.

Antiffien.

ANNOTATIO IN ENDIVIAM.

ENDIUIA laudata est herba, cuius in medicina nostro æuo frequens est usus, ad amouendam malam iocundis temperaturam. Hanc doctissimi medicorum, qui de re Herbaria scripserunt, testantur esse herbam illam quam Dioscor. & alij ueteres Intybum appellant. Vulgus autem

T iij

DE HERBIS, CAETERISQVE

C medicorum & Herbarij, eam corrupto nomine Endiuia nominant, quasi paululum deflectens, Intybiam dixeris. Manardus li. 5. ep. 4. Intybum satium Endiuia, Syluestre uero Cychoream apertissimè uocat. Hermannus Comes à Neuenare eodem modo de hac herba scripsit: Intybum ueteres uocauerunt, quam Barbari corruptè Endiuia uocant. Est autem herba inter præstantissimas numeranda, quæ satia est, & inter olera habetur, Endiuia uocamus. Syluestris uerò Cichorea siue Intybum erraticum uocatur. Endiuia certe præstantior quantum ad medicinam pertinet, Inter harum species Taraxicon & Scariolam ponit Dioscor. Endiuia & lactuca congeneres plantæ sunt, ut ab altera alteram primo germine uix secernas, Brunfelsius censet eas quoq; easdem habere facultates, quamuis nomine & figura differant. Anserinum carduum Endiuia uulgares Herbarij nominant: pro qua tamen iam aliam nos accipimus, maiorem scilicet, quæ per dorsi spinam aculeata folia habet.

DESCRIPTIO.

Endiuia herba est crassa, caule crasso & concavo, folijs aculeatis, florem luteum in cacumine habens. Gaudet inter olera nasci.

TEMPERAMENTVM.

D Endiuia natura refrigerat atq; desiccat in secundo gradu:

VIRES AC IUVVAMENTA.

Ad epatis affectus nulla herba est salubrior. Epar enim ardens refrigerat, calefacitq; refrigeratum, potest ad utrunque affectum absq; noxa usurpari, quia natura tantam facultatem & proprietatem habet,

Folia atq; semen in medicina usurpantur, radix uerò nullius est precij.

Folia cum uiridia sunt, magna uirtute pollent, aridorū foliorum nullus est usus.

Endiuia cor corroboret, quod ardore infestatur.

Aduersus morbum regium, Accipe Syrupum ex Endiuia confectum, & cum aqua linguae ceruinæ commisce, optimè hoc remedium iuuat.

Idem Syrupus pellit febrem tertianam.

Succus ex folijs ardentibus pustulis impositus, ardorem inde extrahit, ac benè eas refrigerat.

Herba ipsa contusa, & calidis apostematibus imposita, ualde auxiliatur.

Ardorem iocineris sedat, foris imposita.

Si her.

A Si herba non potest acquiri uiridis, tum semen accipiendum est, atq; conterendum, calidoq; affectui imponendum, hoc subuenit absq; noxa.

Endiuia ad lactuce modum, quocunq; modo cruda uel cocta, in cibo sumi potest, fibras enim iocineris obstructas uehementer aperit, ad stomachi ardores accomodata est.

Cum aceto cocta, uentrem restringit.

Cardiacis supra sinistram papillam ex aceto imposita, prodesse certissimum est.

Podagris & oculorum inflammationibus subuenit.

Medetur sacris ignibus, calidis apostematibus, & tumoribus calidis, cum cerussa & aceto contusa, & emplastri modo imposita.

Contra Scorpionum ictus, radix & folia inuicem contusa, utiliter emplastri modo imponuntur.

Succus cum aceto & rosaceo mixtus, capitis dolores releuat.

Iecoris & uesicæ uitia cum uino haustus emendat.

Sanguinem reiicientibus, itemq; genituræ abundantia laborantibus, alterno die offertur potandus.

Omnibus partibus quæ refrigeratione sanandæ sunt, cum aceto & cerussa efficaciter succus illinitur.

DE AQVA ENDIUIÆ.

Tempus distillandi Enduiam conueniens est, ut folia à caulibus decerpta, & minutim concisa, in fine Maij distillentur.

Aqua Endiuia mane & uesperis duabus uncijis pota, prodest ad angustiam & obstructionem pectoris.

Eodem modo pota, grauidis foeminis salutaris est, eas enim corroborat, sensusq; emendat.

Eadem mane & uesperis unaquaq; uice iij. uel v. uncijis pota, medetur pesti, morbum regium repellit, sitim quoq; sedat largius pota ardoremq; iccinoris extinguit.

Facit ad dolorem lateris, & punctiōem quæ circa cor sentitur, mane & uesperis singulis uicibus iij. uel iij. uncijis pota.

Linteolis uel stupa cannabina æstuantis iocineri imposita, æstus restinguit, ex quacunq; parte corporis etiam proueniat; linteolis exiccatis sæpius ea iterum madefacere oportet.

DE ENDIUIA SYLVESTRI.

DE HERBIS, CAETERISQVE



NOMENCLATURAE.

Scariola.
Taraxacon.
Rostrum porcinum.
Scariola
Sew Distelen.

DESCRIPTIO.

ENDIVIA sylvestris gaudet nasci in agris, & in segetibus. Folia habet aculeata, flores rubicundos, radicem uerò candidam, atque intra terram longam.

TEMPERAMENTVM.

Refrigerat atq; humectat in tertio ordine.

VIRES AC IUVAMENTA.

Succus ex hac herba expressus, pellit erysipelata.

Cum aqua cocta, si pudenda inde foueantur, aufert ab illis ardorem. Succus conducit ad unguenta refrigerantia; item ad quoscunque calidos affectus, foris applicatus.

Tumoribus calidis inunctus, eos discutit.

DE AQUA ENDIVIAE SYLVESTRIS.

Folia & caules inuicem concisa, circa finem Maij distillantur.

Aqua Endiuiae sylvestris medetur omnibus febribus, tam frigidis quàm calidis, si pluribus diebus & singulis iij. uel iij. uncis bibatur.

Eodem modo pota confortat Iecur, medetur lienosis. Repellit febrem quotidianam, tertianam & quartanam, singulis diebus bis uel ter pota, uel si potus inde misceatur, forisq; linteolis imponatur.

ED

SIMPLICIB. MEDIC.
DE ENULA CAMPANA.

113



NOMENCLATURAE.

ἑλνιον.

Enula Campana. *nomen latinum*
Inula.

Alantwurcz.

ANNOTATIO IN ENULAM.

ENULA Campana uulgò dicitur, ea herba quæ à Dioscoride, & Plinio Helenium dicitur, eò quod ex lachrymis Helenæ nata sit, dum gubernatorem Canopum hæmorrhoidi serpentis ictu examinatum fleuisset. A Collumella Inula appellatur.

DESCRIPTIO.

B Enula nascitur ad rapham similitudinem, in medio tantum est latior, & ab uno latere parum lanuginosa, Caulem habet aliquando duos uel tres cubitos altum, qui in summo florem luteum magnumque (instar herbe quæ ab Herbarijs flos Sancti Ioannis appellatur) gestat. Radicem intra terram habet candidam & grandem, acrem & odoratam. Nascitur uliginosis, & umbrosis locis, præterea etiam in hortis. Foditur æstate incipiente, & ad solem desiccatur. Radicem tres annos integra natura durant.

TEMPERAMENTVM.

Enula calefacit in fine tertij gradus, & humectat in primo.

VIRES AC IUVAMENTA.

Radix contusa, & cum melle permista tussientibus accomodata est, si eclegma inde conficiatur, & sumatur.

Enulæ radix pulmonem à malis humoribus defendit, schiaticis, & articulorum dolore laborantibus, ac ægritudinibus à frigiditate natis prodest.

Crassos quoscunq; humores ex homine pellit, & medetur doloribus coxendicium. In uino decocta, saccharoq; admixto, orthopnoeæ medetur, urinam ciet.

Eodem modo sumpta, promouet mulieribus menstrua, utiliter sumitur contra uenenum, & morsus uenenatorum.

Radix cum melle aut saccharo condita, aduersus aëris pestilentis, noxam plurimum ualere dicitur, quo nomine etiam cruda à multis tempore pestis manditur.

Decocta

DE HERBIS, CAETERISQVE

C Decocta in uino eiusdem folia, & emplastro inde facto, membris infirmis, & luxatis, imposita, adeo illa excalfacit, ut breui sanitatem recuperent.

Iram & tristitiam pellit Enula, stomachumq; confortat, atq; superfluos humores per urinam educit. Hilaritatem adferre Hippocratis testimonio creditur, Prædulcis in eo cremor animi nubila præclare discutit, fauet formæ. Cutem in facie nutrit in corruptam, reliquumq; corpus perpetua uenustate condecorat. Vinum ex Enula, membra refrigerata excalfacit. Idem potum eadem omnia præstat, quæ suprà scripta sunt.

Hic autem sciendum est, omnia uina decocta uel ex herbis confecta, magis ad ientaculum, quam ad cœnam conducere.

Enula decocta cum paritaria, oleoq; admixto, uentri calida imposita, tormina intestinorum sedat. Et sub umbilico imposita, stranguriæ medetur.

DE AQVA FOLIORVM ENVLÆ.

Tempus distillationi conueniens est, ut radix unâ cum herbasimul concisa, in fine Maij distillentur.

Hæc aqua mane & uesperî unaquaq; uicē v. aut vi. diebus pota, quantum testa oui capit, pellit lithiasim.

D Eodem modo bibita, uel si potus quoque inde misceatur, ruptis opitulatur. Itidem quoq; pota, caputq; inde illinatur, ut deinde per se desiccet, caput confortat. Item multis diebus pota, stomachum confortat atq; corroborat. Membra confirmat illita, atq; pota. Eadem calculum renum & uesicæ discutit, eaq; expurgat, urinamq; ciet, mane & uesperî sæpius pota.

DE AQVA RADICIS ENVLÆ

Campanæ.

Radix Enulæ distillatur circa finem Maij, uel à mense Iulio usq; ad Septembrem.

Huiusmodi aqua mane ac uesperî unaqualibet uicē, duabus aut tribus uncijis sæpius pota, sanat interiorem rupturam.

Eodem modo pota calculo medetur, scæminis menses prouocat, lithiasim medetur, cit urinam. Fœtus mortuos ex utero materno educit, supradictō modo bibita.

Tumorem locorum muliebrium pellit, itidem pota, uel linteolis imposita. Sic etiam pota, uel imposita, tumorem testiculorum discutit.

Eadem sæpius pota, medetur.

Tussim sedat, ac crassos lentosq; humores circa thoracem detentos, absumit, sæpius pota.

DE EPL

**SIMPLICIB. MEDIC.
DE EPITHYMO.**

114



NOMENCLATURAE.

Επίθυμον.

Epithymon.

Epithymus.

signo de lxxv. ou poullion

Ein Blüm von dem
Kraut Thymo.

ANNOTATIO IN EPITHYMV.

EPITHYMON flos est è thymo duriore, ac satureiæ simili, capitula sunt tenuia & leuia, cauliculos habentia quasi crines, ut Dioscorides, & Plinius scribunt. Sunt autem tres Thymi species, Albus, de quo Dioscorides tertio libro, Niger, cuius Theophrastus, & Plinius meminit. Tertius, qui assimulatur satureiæ: hic flores herbaceos habet, qui dicuntur Epithymus, & de hoc Epithymo Dioscor. lib. 4. agit. Est adhuc alia species Epithymi, quod in officinis habent, & non est flos Thymi, sed id quod à Plinio describitur cap. 8. lib. 26. quod nascitur sine radice, rubens, tenui similitudine pallioli, nasciturque circa Thymum, unde Epithymus appellatur, de quo nec Dioscorides, aut Paulus, aut Aetius unquam tractarunt, sed Arabes tantū, apud quos in magno usu est.

TEMPERAMENTVM.

Epithymum calefacit atq; desiccat, in tertio ordine.

Nascitur in calidis & humidis locis.

VIRES

DE HERBIS, CAETERISQVE

VIRES AC IUVVAMENTA.

C Purgat Phlegma ac Melancholiam, admixtis ijs que ad Melancholiam purgandam faciunt.

Epithymum per se aut solum usurpari non debet, sed aliquo additamento, ut puta lapide lazuli, aut pillulis de fumo terre.

Item Remedium aduersus quartanam. Accipe semitres uncias Epithymi, & in aqua decoque, qua per linteolum colata, admisce lapidem Lazuli, & agroto potui dato.

Eadem potio etiam auxiliatur ijs, qui laborant fluxu hemorrhoidum, unde plarunq; mariscæ creantur.

Multi hoc remedio sanati sunt.

Vertigini obnoxius ex atra bile provenienti, conficiat Syrupum ex folijs Senæ & Epithymo, & admisceat tantum sacchari, quantum uoluerit.

Idem Syrupus medetur lienî, unde Melancholia ortum habet.

Epithymum cum uino, & oleo decoctum, & inter nmbilicum & pudenda impositum, medetur urinæ stillicidio.

Facit ad tremorem cordis, & lienem obstructum, à quo maximi capitis affectus solent exoriri.

Probata quoq; medicina est aduersus cancrum, & lepram, pellit febrem quartanam.

D Valet ad cutem ex prauis humoribus inflatam & turgidam, optimeq; subuenit asthmaticis.

Epithymum pondere sesquiunciarum cum melle, & modico salis summi debet, tum fortiter expellit Melancholiam, & hominem à lepra præseruat.

Idem cum senna & lingua ceruina in uino decoctum, ossesq; de corde cerui contuso ac admixto, facit ad dolorem cordis, & pellit Melancholiam cerebri.

EPITHYMI DOSIS.

Pulueris Epithymi drachmas septem exhiberi posse, Mesue statuit, cum tamen ueteres multo minorem quantitatem præscripserint, Dioscorides enim quatuor tantum drachmas concedit, Orribasius quoq; in compendio suo uix drachmas tres transcendit. Paulus tamen Aegineta libro septimo, dandas esse drachmas quinque Epithymi cum lactis hemina contritas permittit. Auicenna autem capite 229. secundi Canonis, potionem Epithymi, quatuor esse aureos præcipit, adeo ut nemo sit præter unum Mesuen, qui ad septem usq; drachmas progredi ausus sit. Proinde consultum erit, ut Fuchsius inquit, ut quinque tantum uel ad summum sex, idque in paucissimis concedamus.

DE ERV.

SIMPLICIB; MEDIC.
DE ERVCA.

115



NOMENCLATRAE.

Εὐζωμος.

Eruca.

Lognette

Weiß Senff.

ANNOTATIO IN ERVCAM.



ERVCA Latinis, Græcis euzomos dicitur, quoniam iura cōmendet, magnam enim in condiendis obsonijs Eruca habet gratiam ac suauitatem. Erucam ideo dictam uolunt, quòd erodat, & profectò si degusta ueris eam, os & linguam satis acriter uellicabit. Alij sic appellatam putant, quòd urendi licentiam nanciscatur, quasi dicas urucam, u, in e, uersa litera. Est etiam Eruca apud Latinos bestiola, quæ à Græcis Campe dicitur. Additur Eruca lactuæ in acetarijs, ut contrariam uim temperet. Rarò enim sine Eruca lactuca in acetario estur, suauisq; simul cibus hoc modo fit, & certam salutis spem homini adfert. Galenus quoq; in libro de aliment. faculta. præcepit non esse homini comedendam sine Eruca lactucam, portulacamue, nec contrà sine lactuca portulacæue Erucam, ut quantum altera refrigerat, & Veneri nocet, tantum colore inflationeq;

V

DE HERBIS, CAETERISQVE

C sua altera in utraq; re homini proffit. Quod præcipuum habet Eruca, & quod maximè potest, uno uersu indicauit Martialis, dicens.
Et uenerem reuocans Eruca morantem.
Quare Columella in hortulo Priapo ferendam pronunciauit, ijs
senariolis.
Et quæ frugifero seritur uicina Priapo,
Excitet ut ueneri tardos Eruca maritos.

DESCRIPTIO.

Eruca in hortis facilimè nascitur, caulem habens ferè bicubitalem, floribus luteis, siliquis in cacumine gracilibus, in quibus grana continentur. Duo autem eius genera sunt. Est enim satiua Eruca, & agrestis. Satiua editur & seritur in hortis, & ferè similis est uero sinapi.

TEMPERAMENTVM.

Eruca calefacit, & humectat in secundo gradu.

VIRES AC IJVAMENTA.

Semen & folia in medicinis usurpantur.

D Eruca elixa & manducata genituram hominis adauget. Quod etiam Ægineta lib. 1. testatur, inquiens: Eruca magnam excalfaciendi uim obtinet, & genituram augere creditur, & ob id in uenerem stimulos addere, capitisq; eum dolorem, quam cephaleam nominant, inducere.

Eruca domestica fortem creat calorem, quare capiti noxia est, Verum elixa cum lactuca & Beta, nullum nocumentum infert, & tali modo comesta lactantibus & nutricibus lac adauget.

Vrinam ciet comesta, aluum emollit, stomachum confortat, atq; concoctionem adiuuat.

Succus Erucae cum felle bubulo permistus, cicatrices nigras reducit ad candorem.

Vitia cutis in facie cum melle litus emendat.

Succus uel semen cum melle permistum, & capiti illitum, & sæpius in cibo sumptum, lendes & uermes capitis necat.

Nimius usus Erucae creat uentris dolores.

Radix Erucae elixa & contusa, ac fractis contusisq; ossibus imposita, discutit inde dolorem.

Semen contusum, & cum uino sumptum, facit ad morsus uenentorum.

DE ESULA.

NOMEN.

A



NOMENCLATVRAE.

Πιτυουσα.

Esula. *nonne celina*

Wolfs milch.



ANNOTATIO IN ESVLAM.



SVLA ab omnibus officinis ac recentioribus medicis nominatur ea herba, quæ apud Dioscoridem Græco nomine Pityusa dicitur, ut Ruellius, Ottho Brunsfelsius, & Antonius Musa uno ore testantur, numerantq; eam inter Tithymalorum genera. Estq; hæc una illarum Herbarum, quibus circumforanei, & theriacæ uenditores rusticis imponunt, exhibentes puluerem ex huius radice ad aluum soluendam, quanquam ad id non inutilis sit, tamen ipsi non rectè uti sciunt, neq; maliciam eius corrigere. Quæ autem uera Esula hodie habetur, Linariæ herbe speciem præ se fert.

DESCRIPTIO.

Esula duorum generum est. Altera Domestica, Altera uerò Syluestris. Syluestris faciliè prope uias nascitur, paruis & circinatis folijs, quæ decerpta, lacteum liquorem præbent: in cacumine flores sulphuris citrini colore gestat. Domestica uerò caulem ex se mittit cubiti unius longitudine, ac in summo latum, multis geniculis intersectum, folijs minutis tenuibusq; uestitum: flores habet colore purpureo, semenq; latum figura lentis. Radicem crassam ac candidam, lacteo liquore plenam.

TEMPERAMENTVM.

Esula calida & sicca est in tertio gradu.

Radix tantum usui competit medicinæ, ut Platearius inquit.

Et melior pars Plantæ, est cortex radicis eius.

Tempus conueniens effodiendi radicem, est circa initium Maij.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Cortex radicis per biennium, in magna efficacia seruatur. Virtutem habet purgandi Phlegmaticos humores, Vnde ualet contra ægritudines ex Phlegmate factas. Esulæ uirtus est purgare Melan

V ij

DE HERBIS, CAETERISQVE

C hofiam & Phlegma, ut Vigonius testatur;

Lac eius cum periculo sumitur. Nam nocet cordi, hepati ac stomacho, dirumpitq; in homine uenas, ac febres hydropemq; infert. Quare necessarium est, si quis eo lacte uti uelit, ut admisceat aliquid quod maliciam eius reprimat, ut est succus Endiuiae & acetum.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Lac Esulae cum succo Solatri permistum, fortiter expellit malos humores, si quis pondere duarum drachmarum cum saccharo temperatum assumat. Ita quoq; sumptum medetur hydropicis.

Cortex radice eius contusa, si cum saccharo uiolarum permisceatur, sumaturq; cum aqua mulsa, fortiter laxat. Esula corpus consumit ac macerat, genituramq; hominis diminuit.

Contra aquam intercutem, Accipe succum feniculi ac bene decoque, deinde per linteum cola, & puluerem ex cortice radice eius pondere semidrachmae cum saccharo admisce, atq; potionem inde confice. Haec potio ualde salubris est, & expellit quosuis noxios humores qui hominem diu infestarunt, hydropemq; absq; dubio sanat.

Esula uerrucis quotidie bis uel ter illita, eas potentissime euellit. Folia in aceto decocta furfures cutis emendant.

DE AQVA ESULAE.

D Maior Esula cum herba, caule, & radice effodienda est, ac circa principium ueris distillanda.

Aqua Esulae prodest clauis pedum amputatis, si per diem ter uel quater inde lauentur, aut linteolis madefactis si imponatur. Intra corpus haec aqua non est sumenda.



DE EVFRAGIA.

NOMENCLATVRAE.

οφθαλμια:

Eufragia.

Euphragia.

Eufrafia.

Eufra

Augentrost.

ANNO.

A

ANNOTATIO IN EVFRAGIAM.



EVFRAGIA herba est pulchro nomine insignita, quam tamen antiqui ignorarunt, nihil enim de ipsa apud Dioscoridem, Plinium, Galenum, Paulum, aut Aëtium reperitur, Eufragiæ Hermolaus Barbarus in Saxifrago Dioscoridis sic meminit: Pampinulæ similis est, folio tantum minore ac magis serrato, & lentiusculo: quā nostri Herbarij Eufragiam appellant, minus fruticosa, flore luteolo, præcipue claritatis ad omnia uitia oculorum. Veteribus incompertam existimant: quemadmodum & illam quæ Cartofilago dicitur à uulnerarijs.

DESCRIPTIO.

Eufragia in Autumno ferè nascitur in arentibus pratis, palmi altitudine, hyssopo similis, cauliculis purpureis & non fruticosis, folio paruo, & per ambitum serrato, flosculo albicante.

VIRES AC IUVAMENTA.

Ad nihil aliud quàm ad oculorum uitia ea uti decet.

Eufragia utuntur ad oculorum caligines & suffusiones, uel per se imposita, uel ex uino decocta.

B Succus ex herba contusa expressus, ac oculis illitus, eos claros ac pulchros reddit.

Conficitur quoq; in Autumno ex ea uinum, quod oculis ac uisui ualde prodest.

DE AQUA EVFRAGIAE.

Tempus distillationi eius conueniens est, ut folia, caules, flores cum tota substantia distillantur, quando flores gerit.

Aqua Eufrasiæ oculis instillata & circumlita, eos claros reddit, uisumq; acuit.

Oculorum dolorem sedat, eodem modo usurpata.

Eadem unam horam ante noctem oculis instillata, & illita & singulis uicibus tribus uncijs pota, confortat, confirmat, atq; conseruat uisum, nempe in senilibus ac Phlegmaticis complexionibus.

Herba ipsa siccata ac in puluerem trita, uisum amissum restituit, si huius pulueris semidrachmam cum hac aqua permistam, omni uespertino tempore biberis.

DE EVPATORIO.

V iij

DE HERBIS, CAETERISQVE



NOMENCLATURAE.

ΕΥΠΑΤΩΡΙΟΥ.

ΕΠΑΤΩΡΙΟΥ

Agrimonia

Eupatorium.

Hepatorium.

Agrestis Salvia,

Barbarorum Wild.

Salbey.

Neotericorum Oeder-
menig.

ANNOTATIO IN EUPATORIVM.



EUPATORIVM regiae dignitatis herba est, nam ab Eupatore rege inuenta est, ut testatur Vergilius Marcellus. Et quoniam iecori praecipue medeatur, quod Graeci *ἥπαρ* dicunt, ideo Hepatorium & Hepatitis ab aliquibus dicta. Eupatorium hoc quod hic describitur, & quo officinae utuntur, non est verum Eupatorium antiquorum, sed potius alia herba, cuius nomen latet. Ruellius scribit esse eam herbam, quae à Dioscoride hydropiper appellatur. Eupatorium autem verum, est Agrimonia officinarum, ut supra in descriptione Agrimoniae satis demonstratum est.

DESCRIPTIO.

Eupatorium quod à vulgò Sylvestris Salvia appellatur, folia habet magna & lata, nec adeo odorata, ut verae Salviae sunt; flores habet coeruleos, lateq; se propagat, ubiq; facile nascitur.

TEMPERAMENTVM,

Calefacit in primo, & desiccet in secundo ordine.

Tempus

A

Tempus optimum colligendi herbam cum succo est circa finem Maij.

VIRES AC IVVAMENTA.

Eupatorium medetur iocinorosis, uiride in usu medicinae melius est, quàm siccatum.

Succus cum castoreo decoctus, paralyticis membris inunctus auxiliatur.

Duas uncias Eupatorii, decoque succo Apij, & hydropicis mane ac uesperis potui dato, & opitulabitur.

Eodem modo & lumbricos uentris necat.

Herba hæc in uino elixa, & pota, prodest iocinorosis, oppilationem enim iocineris aperit.

Est quoque bona uulneraria herba, ut inde unguenta & potiones uulnerariæ conficiantur.

Ex hac herba in Pharmacopolijs conficitur Syrupus & potio, quæ ad omnes affectus iocineris profunt.

DE AQUA EVPATORII.

Aqua ex hac herba distillatur circa finem Maij.

Aqua hæc mane & uesperis tribus uncijis potionis modo sumpta, ad omnes morbos supra dictos prodest.

B

De herbis à Litera F. incipientibus.

DE FABA.



NOMENCLATURAE.

Κύαμος.

Faba.

Febue

Bonen.

DE HERBIS, CAETERISQVE

ANNOTATIO IN FABAM.

C



ABA notum omnibus legumen est, à Græcis κίβανος dicitur. Sola inter legumina sine adminiculo nititur, & scapo recto assurgit. A pulmentario fabaceo Pythagoras abstinuit, uel quòd his mortuorum animæ, ut ipse asserbat, pro domicilijs uterentur, uel quòd is cibus inflatione sua tranquillitatem mentis querentibus mirum in modum contrarius sit, ac uenerem excitet, Plinius existimat ob id à Pythagora damnatam fabam, quòd hebetet sensus, & pariat insomnia. Prima leguminum ante hyemen seritur, Quanc̃ Maro uere ferendam dicat. Aquas in flore maximè concupiscit, ubi defloruit, exiguas desiderat.

TEMPERAMENTVM.

Fabæ uirides natura refrigerant atq; humectant in primo gradu. Aegineta inquit: Faba non multum à medio temperamento recedit, siue refrigerando, siue siccando. Caro ipsius nonnullius etiam absterforiæ qualitatis est, excreantibus è thorace & pulmonibus utilis. Fabis plurimum uescenti impuros generant humores, multosq; creant flatus, stomacho nocent. Fabæ siccæ ac inueteratæ frigida & sicca naturæ sunt in primo gradu.

Fabæ egrè concoquuntur, & inflant. Insomnia, quouis modo in cibum sumptæ, uel mala faciunt.

D

Cruditatem stomachi faciunt frequenter eas manducantibus.

Exteriora membra hominis emundant, si cutis inde lota fuerit.

Si quis cutem fabis extergere uelit, accipiat farinam fabaceam ac ea utatur. Reducit enim cicatrices ad reliquæ cutis colorem.

VIRES AC IUVAMENTA.

Fabas edere cupiens, admisceat Cyminum aut Mentam aut Origanum, quæ corrigunt maliciam, ne stomacho noceant. Farina fabacea cum melle & Fenogræci farina permixta, abscessus qui secundum aures fiunt (parotidas Græci uocant) discutit.

Eodem modo cum aqua rosacea oculis illita, tollit pituitæ fluxiones, atq; maculas eorum.

Odor ex corticibus adstringit, habent enim temperatū frigus in se.

Fabæ in aqua decoctæ & contusæ, ac ita adipi suillo admixtæ, medentur podagricis, si pedes inde inungantur. Accipe fabas & bonam partem earum aceto indito, finitoq; eas unum diem atq; noctem in eo macerari, donec cortices decidant, deinde in sole siccato, & in puluerem reductis addito puram aquam fontanam: quando iturus es cubitū, faciem inde lauato, tū mane nitida est ac pulchra.

Cum Oxymelite decoctæ & impositæ, abscessus articulorum emolliunt. Fabæ elixæ aut tostæ si fuerint, tum malitia earum reprimuntur.

Totam

A Totam fabam medicorum nonnulli cum Oxycrato decoctam, dysentericis, coeliacis, uomentibus, exhibuerunt.

Sanat eadem in uino cocta testium inflammationes, & puorum imo uentri imposita, impuberes diu seruat. Cum rosa, thure, & oui albo, procidentes oculos, eorumq; uuas, & tumores compescit. Vino eadem macerata oculorum suffusionibus, & ictibus medetur: quinetiam sistendis eorum fluctionibus sine cortice comanducata faba fronti imponitur.

DE AQVA FABARVM NOSTRATIVM.

Optimum eas distillandi tempus est, ut uirides uitro inditæ in Balneo Mariæ distillentur.

Aqua fabarum uitiosa crura laua, & redige in puluerem, quod ex aqua distillata reliquum est, pulueremq; illi malo insperge, desiccatur enim & optimum est remedium ad uitiosa crura.

DE AQVA EX SILIQVIS FABARVM.

Siliquæ in quibus Fabæ nascuntur, distillari debent, quando Sol in Leone fuerit, & Luna in Ariete.

Aqua ex fabarum siliquis optimè medetur renum & uesicæ lithiasi, mane & uesperis singulis uicibus ij. uel iij. uncijis pota.

DE AQVA EX HERBA FABARVM.

Herba cum caulibus distillauda est circa finem Maij.

B Hæc aqua mane & uesperis singulis uicibus pondere duarum unciarum per aliquot dies pota, pellit calculum infantium. Eadem iij. uel v. uncijis quotidie pota, medetur ueneno. Eodem modo per unum mensem pota, bonum & purum generat sanguinem. Facies & cutis eadem aqua lota, lenis & nitida redditur.

DE AQVA EX FLORIBVS FABARVM.

Flores fabarum in Balneo Mariæ distillari debent, quum ad plenam maturitatem peruenerunt, & priusquam marcescant decerpentur.

Aqua florum fabarum uesperis oculis instillata, fluentes & lipipientes oculos exiccat. Prodest etiam ad exulcerationem & ruborem oculorum, intrinsecus, ut ante dictum est, indita. Sic & pustulis oculorum medetur. Item facies hac aqua lota uel corpori illita, cutem nitidam & lenem reddit, maculasq; tollit.

Eadem contra uenenum auxiliatur, una uice vi. uncijis pota.

Educit omnia tela, spicula, atq; spinas corpori infixas, lintecolum in ea madefactum, si imponatur.

A mulieribus mane ac uesperis singulis uicibus ij. aut iij. uncijis per sex uel septem dies pota, menstrua earum tempestiue trahit.

Sacros ignes extinguit, & malignas pustulas expellit, si lintecolo uel molli stupa mane ac uesperis imponatur.

DE FABA

C DE HERBIS, CAETERISQUE
DE FABA INVERSA.



NOMENCLATURAE.

Τηλέφιον.

Faba inuersa.

Agreste sedum.

Cicuta.

Gewandt Bonen.

Wundt Kraut.

Knaben Kraut.

ANNOTATIO IN FABAM INVERSAM.

D FABA inuersa uulgò ab Herbarijs appellatur ea herba, quæ à Dio-
scoride, & Plinio Telephion dicitur, ut Ruellius testatur. Hiero-
nymus nobilis Herbarius subscribit iudicio Ruellij, inquit, Fa-
ba inuersa est species uulgaris Fabæ, & à Germanis ea herba appel-
latur **Wundt kraut** uel **Knaben kraut**, & habet folia fabis similia,
sed crassiora & pinguiora tantum. Nonnulli quoddam genus sem-
peruiui esse suspicantur. Alij crassulam minorem appellant, quod
crasso pinguiq; constet folio, Doctor Theobaldus Fertich clarissi-
mus quondam Vormatiæ medicus, & Herbarum peritissimus cen-
suit eam esse speciem portulacæ, & portulaca maior appellari, ut
Ottho Brunsfelsius indicat. Hanc autem Telephion esse apud Dio-
scoridem pictura, & uires satis ostendunt. Telephion autem inde
dictum putant, quia ulceribus malis, quibus Rex Mysiæ Telephus,
consenuit ab Achille uulneratus, auxilietur. Ab Herbarijs uerò Fa-
ba inuersa dicta est, quia radix ima innumeris tuberibus scatet, quæ
fabarum implent magnitudinem. Radix tamen à Dioscoride non
exprimitur, quæ profectò ob sui raritatē non fuerat omittenda. Nu-
meratur inter herbas uulnerarias, inter quas non infimū locū habet.

DESCRIPTIO.

Faba inuersa est herba latis folijs, & halicacabo fermè similis.
Herba hæc gerit Fabas inuersas, caulis est cubitali altitudine.

VIRES

A

VIRES AC IVVAMENTA.

Ex hisce fabis paratur unguentum, cui admiscetur Aerugo fucusq; Alchimillæ, & recens cera. Hoc unguentum uulneribus putridis emplastri modo impositum, carnem putridam educit, & intra tres dies uulnus renouat absq; ullo dolore.

Aliud unguentum, Accipe succi huiusce fabarum similiter & foliorum libram unam, succi semperuiui, Aristolochiæ longæ, uniuscuiusq; tres uncias, Aeruginis & Aristolochiæ rotundæ in puluerem tritæ, singulorum unciam unam. Hæc cum oleo oliuarum & recenti cera commisceri debent. Vnguentum hoc multam magnamq; uirtutem habet curandi uulnera, & inueterata mala.

DE FAGASMONE.

NOMENCLATURAE.



Euphor.

Fagasmon.

Gladiolus.

Sagittalis herba.

Herba

Kleyn Schwertel.

Wild Schwertel.

B

ANNOTATIO IN FAGASMONE.

FAGASMON corrupto uocabulo à Barbaris dicitur, quod Græci Phasganon dicunt, id est ensen, A Dioscoride hæc herba Xiphion appellatur, A Romanis uero Gladiolus, Id autem nominis nacta uidetur, quoniam gladii speciem folijs præbeat.

DESCRIPTIO.

Herba hæc folia habet iridi similia, minora tantum & angustiora, neq; adeo acuta. Flores habet purpureos. Radices duas, & alteram alteri insidentem. Altera super terram remanet, ut Petroselini radix, & rotunda. Altera intra terram nascitur, cuius usus est in medicina. Gaudet nasci in antiquis pratis & fossis.

VIRES

DE HERBIS, CAETERISQVE
VIRES AC IUVVAMENTA.

C Superior radix omnem tumorem ex calore procreatum tollit, decocta, & emplastri modo imposita. Eadem in uino elixa, & thure addito calida imposita, furculos, spinas & spicula è uulnere extrahit.

Digito imposita, in quo uermis sæuit, sedat dolorem, & extrahit abliq; noxia.

Radix quę intra terram nascitur non debet usurpari ut superior. Hic quoq; notandum est, quòd quemadmodum superiore radix, non potest nasci in terræ profundum, ita in uulnere non relinquit sagittas, spinas & id genus alia, trahit ea ad summum. Sic etiam contrario modo facit radix inferior, quæ huic adhæret, omnia trahit ad fundum, quibus cū cōmiscetur. Quare posterior hæc radix usurpari debet ad fundum alicuius affectus sanandum, ut sunt fistulæ, quæ in superiore parte cutis paruæ prominent, & tamen intus sunt profundę, & latè serpunt, Aduersum hoc, accipies unciam huius radicis, quæ intra terram nascitur, & admiscebis Aeruginis, olei Tartari, singulorum drachmam unam, & impones emplastri modo, hoc fundum perquirat, & sanat citra ullam aliam medicinam. Habet etiam uirtutem Liliorum & cæparum ad apostema aliquod emolliendum, quod ferro secandum, uel exurendum est. Quinetiam superiorem radicem ferunt uenerem in uino potam excitare:

D inferiorem uerò sterilitatem facere: superiorem itidem pueris contra intestinorum ramices utiliter in aquæ potione dari.

F A G V S.



NOMENCLATURAE.

Onyos.
fan. fanten
Fagus.

Büchbaum.

FAGVS

A



AGVS à Græcis *ὄρυζα* dicta, glandiferis arboribus an-
numeratur: tametsi fructu nihil glandi simillimum ha-
beat: assurgit caudice crasso, & in orbem comoso: neq;
ita procero, folio tenui & leuissimo, populo simili, celer-
rimè flauescente, & media plurimum parte: supra hoc paruula gi-
gnitur bacca uiridis, fastigio aculeata, Glans eius dulcissima nu-
cleis haud absimilis, triangula cute includitur, & parte postrema
utrinq; lapidescit in duritiam, si uirilis sexus fuerit: nam & sexuum
in glandiferis Theophrastus obseruauit discrimina. Cortex è Fago
in magno usu agrestium, ut inquit Plinius, Vasa corbesq; ac paten-
tiora quædam messibus conuehendis uindemijsq; faciunt, atq; præ-
texta tuguriorum. Nec non in quodam usu sacrorum religiosus
erat apud ueteres Fagi cortex, Materies assulatim diffecatur in
scandulas quibus teguntur ædificia.

VIRE AC IUVVAMENTA.

Fagi folia manducantur in ginginarum labiorumq; uitijs, ut in-
quit Plinius, tusa tritaq; siccant tumores, torpentia membra corro-
borant. Calculis glandis faginæ cinis illinitur: item cum melle alo-

B



petijs. Radicis cortex in aqua tan-
tis per coctus, dum remollitus dista-
bescat, capillos denigrat, cimolia
creta antea præparatos.

Fagi glans muribus gratissima,
eius animalis prouentum auget, fa-
ginat quoq; glires, expetitur & tur-
dis. Fagea glans suam hilarem fa-
cit, carnem coctibilem, & leuem, uti-
lemq; stomacho.

DE FEBRIFUGA.

NOMENCLATVRÆ.

Ραφὲνιον.
Αυάρακος.
Esparagotte
Febrifuga.
Matricaria.
Meter.
Mettram.
Nutterkraut.
Seberkraut.

X

DE HERBIS, CAETERISQVE
ANNOTATIO IN FEBRIFVGAM.

C



EBRIFVGA herba est, quæ alio nomine Matricaria ab Herbarijs appellatur, quòd contusa Matricis dolores sanet: Febrifuga autè à Latinis quoq; dicitur, quòd præcipuè Febribus medeatur. Apud Dioscoridem & alios Græcos Parthenion dicitur, ut Hermolaus Barbarus, Manardus, & alij doctissimi medici affirmant. Galenus Parthenion Amaracum appellat, uerum Plinius & Dioscorides, Amaracum pro Maiorana, quæ & Sampfychus dicitur, accipiunt.

DESCRIPTIO.

Matricaria folia Coriandro similia habet, flores per ambitum candidos, cum semine luteo.

TEMPERAMENTVM.

Calidæ est naturæ, & Absinthij, & Centaurej uires habet, Odo-
re uiroso herba est, & gustu amaro.

VIRES AC IJVAMENTA.

Comesta uel Cataplasmatismodo uentri imposita, tormina uen-
tris discutit.

Cum aqua elixa, adipeq; & triticea farina admista, si inde sorbi-
tiuncula conficiatur, ea comesta tormina intestinorum pellit, cale-
facit stomachum, & multum uiscosi humoris educit. Itidem men-
strua pellit, multosq; malos humores ex mulieribus expellens.

D

Eadem in bono uino decocta, & sæpius pota, febribus medetur.

Ante accessionem in uino cocta, & comesta, febrem depellit.

Semen in cibo sumptum, lumbricos uentris necat.

Accipe Matricariam, Melissam & Ebur, quæ in puluerem reda-
cta, & in uino sumpta, foeminas facit foecundas, atq; ut facile concipi-
ant. Porest sicca in aceto uinoue addito sale pota, Epithymi mo-
do, bilem & pituitam per inferna trahere. Datur bibenda utiliter
herba sine folijs calculosis suspiriosisq;. Fouentur decocto eius in-
sidentes foeminae, contra muliebrum locorum durities, & inflam-
mationes. Item herba ipsa cum floribus imponitur emplastri mo-
do sacris ignibus inflammationibusq;, & alijs collectionibus. In
uino cocta menses trahit, & uermes necat.

DE FERULA.

NOMENCLATURAE.

Naphtæ.

Eerula: nonne refertur

Birckwurz:

ANNO.

ANNOTATIO IN FERVLAM.

A

FERULA fruticis genus est, quo non aliud leuius, ut indicat Plinius lib. 13. ca. 22. utilis ad fulciendos uacillantes ætate senes. Vnde & Baccho Silenoq; facer, ut uino titubantes fulciat, nec oneret tamen. Ascribitur arborum generi Ferula: quoniam teneritudo eius processu transit in lignum, propterea Clearchus inter quæstiones lusorias, quas nostri scyrpos, Græci gryphos, & ænigmata uocant: Ferulam dicit esse lignum non lignum, sicut pumicem lapidem non lapidem, noctuam uolucem non uolucem. Ferulæ lignum omne corticis loco habent, ut Hermolaus scribit, hoc est forinsecus: ligni autem uice fungosam medullam, ut sambuci: Nonnullæ inanitatem, ut harundines. Hac exceptum ignem coelestem Poëtæ fingunt Prometheum deportasse in terras. Postremo hinc fiunt sceptræ pædagogorum, ut Martialis appellat, quo terreant, magis quàm lædant. Notauit id eleganter Columella in carmine. Nec manibus miteis ferulas. Et ibidem: ferulæq; minaces Plantantur. Vnde & prouerbium Manum Ferulæ subducere. Ferulam non minus à feruendo quàm feriendo dictam uideri facit Hippocrates, qui eam plestinga uocauit.

DESCRIPTIO.

B

Ferula est frutex multis uirgis, radice parua & gracili ac rubicunda.

TEMPERAMENTVM.

Radix magis frigida est naturæ quàm calidæ. Ea medetur sanguinem excreantibus, si ex ea bibant.

Ferula contusa, & uulneribus imposita: fluxū sanguinis eorum sistit. Ad superuacuos humores corporis, Accipe unciam unam Ferulæ, Tormentillæ duas uncias, & contunde eas usq; ad exitum succi, & in ollam puram immitte, uinumq; merum & bonum superinfunde. Hæc potio per xv. dies bibita à cibo sumpto, & quando iturus es cubitum, discutit illos humores, & per totum annum opitulatur.

Bibitur uiridis Ferulæ medulla, ut Dioscorides scribit, cœliacis, & sanguinem expuentibus.

Datur & contra morsus uiperarum bibenda cum uino.

Indita etiam naribus linamenti modo, sanguinis eruptiones ab ea parte sistit.

Bibitur eiusdem contra tormina semen utiliter.

Ad ciendos sudores ex oleo inungitur.

X ij

DE HERBIS, CAETERISQUE
DE FICIS.

C



NOMENCLATURAE.

Σύκω.

Ficus.

Feigen.

FICORVM GENERA.

FICORVM duplex genusest, Satiuæ enim & Syluestres sunt, Satiuæ etiam duplices sunt, Aliæ enim sunt recentes & humidæ. Aliæ siccæ & frigidæ. Siccæ quoq; meliores sunt recentibus, siccarum uerò optimæ sunt, quæ carnosæ neq; nimium aridæ sunt.

TEMPERAMENTVM.

Ficus calefaciunt in principio primi ordinis, & desiccant in secundi ordinis principio. Virtutem habent maturandi & consumendi.

VIRES AC IUVAMENTA.

D Ficus & uuæ inter omnia Poma principatum obtinent, ut Aegineta inquit, ut quæ minus uitiosos humores generent, & magis nutriant. Inter hæc ipsa Ficus probioris succi sunt, ualentiorisq; materię, aluo & urinæ ducendæ, renibus purgandis idoneæ, præsertim admodum maturæ. Idem præstant caricæ, quanquam inflationes, & sanguinem non probum pariant, eoq; frequentius usurpatæ, pediculos procreant, Ficus siccata (quas caricæ Latini uocant,) corpus nutriunt, calefaciunt, sitim afferunt, bonam faciunt aluum: in stomachum tamen & aluum destillationibus inimicæ. Decoquuntur cum hyssopo caricæ, purganturq; potu decocto illo pectoris uitia. Eadem potio usurpata diutinis tussibus, & antiquis pulmonum uitijs accomodata est. Et Ficus potissimum apostema pulmonis, unde Phthisis prouenire solet, discutiunt. Cum semine foenu græci, & Ptisana decoctæ: & foeminæ decocto earum insidentes ab inferiore parte foueant, uitia matricis, & eius procidentiam sanat. Decoctæ ac contusæ radiceq; acori admixta, si emplastrum inde fiat, & imponatur, duros abscessus emolliunt & sanant. Hydropicos extrinsecus siccant ex uino contusæ, & cum Absinthio & hordeacea farina in modum cataplasmatidis adunatæ, si alio imponantur. Tumores discutiunt, & statim in totum corpus peruadunt penetrantq; quare ad tumorem ex hydrope procreatum accomodate sunt.

Ficus

A Ficus candidæ magis probantur, deinde rubentes, tertio nigricantes. Quæ ad plenum maturatæ sunt, inter illas meliores sunt.

Ficus frequenter manducatæ malum pariunt sanguinem, & pediculos procreant.

Contusæ & melle permixtæ, si emplastrum inde conficiatur, & imponatur, dura apostemata maurant & molliunt.

Succus ex ramis ficus morsui uenenati animalis impositus, ipsum sanat.

Idem succus lepræ aliq; cuiuslibet scabiei prauæ illitus, medetur.

Hic succus colligetur, quando fructus in arbore iam ferè maturi sunt.

Ficus cum hyssopo coctæ, & mane à ieiunis sumptæ, contra pestem profunt. Ita quoq; usurpatæ contra cutem subeuntes aquas auxiliantur. Epilepticis etiam eodem modo conducunt.

Ficus recolligentibus se à longa ualitudine utilissimæ. Cum ruta coctæ & infusæ torminibus profunt.

Cum atramento sutorio fluidis tibiæ ulceribus maleficis, nec facile in cicatricem coeuntibus, medentur.

Strumas & quas Græci parotidas dicunt emolliunt, panos maurant, multoq; magis additis radice iridis, aut nitro, aut calce. Gargassatur utiliter earum decoctum contra faucium, & tonsillarum inflammationes.

B Crudæ eadem concisæ additis coactisq; simul sinape aut nitro, mox auribus indite, incertos earum sonos sanant, & pruritus.

Magnus Pompeius Mithridate deuictio in scrinio eius inuenit ipsius manu scriptam compositionem, quæ ille præsumpta aduersus omnia ueneficia in totum diem tutum se incolumemq; præstabat, in qua iuglans una, fici duæ siccæ potissimum, rutæ folia uiginti, salis granum in unum contunduntur, & deuorantur à ieiuno.

Docet Paxanius aridas ficos à putrilagine uindicari hac ratione: Passæ sine ullo cario se labis sensu integræ manebunt, si tres liquida pice imbutæ, una in fictilis fundo collocetur, altera refertò ficibus ad medium uase, tertia faucibus iam completo superponatur, plurimo tempore sanæ & uitio intactæ manebunt. Alij calicem uitreum, aut aliud quoduis perspicuum poculum, super ficos leniter inuertunt, & obducto cera spiramento, ita relinquunt, sic manent immarcidæ.

DE FILAGINE.

DE HERBIS, CAETERISQVE

C



NOMENCLATURAE.

Κερατόφυλαξ.

Filago.

Cartofilago.

Wund Kraut.

ANNOTATIO IN FILAGINEM.

D FILAGO herba uulneraria est, & Herbarijs corrupto nomine Cartofilago, pro ceratophylace dicitur. Hanc enim Hermolaus Barbarus ceratophylacem uocandam putat, quia partem oculorum ceratoidem, hoc est corneam, defendat, salutiq; percussam restituat. Veteribus incompertam fuisse existimat.

DESCRIPTIO.

Filago uarij generis est. Vna est quæ habet longum, & altum caulem, atq; rubicunda existit, in summo luteum florem gerens.

Alia rubentibus est folijs & acutis, caule procero & hirsuto, floribus luteis.

VIRES AC INVVAMENTA.


Hæc herba non solum usurpari debet, uerum etiam commisceri cum aceto & uino, & circū uulnera applicari, & non imponi: tum facit renasci carnem & sanat.

Eadem cremata in cinerem, & recentibus uulneribus inspersa, quàm primum ea curat.

Hic puluis cum aceto permixtus, & repositus tam diu, dum puluis in aceto siccetur, tum fistulis & maleficis ulceribus inditus, ea bene expurgat, & citò sanat.

DE FL

A



NOMENCLATURAE.

πτερίς.

Filix.

fenchiere

Sarentraut.

Walt Saren.

Eych Saren.

B

ANNOTATIO IN FILICEM.



ILIX frutex est, qui à Græcis *πτερίς* dicitur, Sterilem & sine semine omnes Filicem dixerunt, falsumq; est, quod iactant aliqui, una solstitiali nocte florere Filicem, eademq; hora cum defloruit, maturum in terram semen cadere. ideoq; nisi aliquis tunc adfuerit, nec uideri florem, nec colligi semen posse: quæ omnia agyrtarum commenta sunt, humanæ ignorantiae ad questum tam impudenter illudentium. Neq; hoc mendacij genere contenti, ne quid fraudi eorum & sceleri deesset, religionem etiam commentis suis addiderunt: Natali nocte S. Ioannis cuncta illa fieri præcipientes.

DESCRIPTIO.

Filix nascitur montanis, & Saxosis locis, à tergo uiridior quam à fronte, florem neq; semen habens. Folia sunt amplitudine cubitali, estq; Polipodio figura similis. Radicem habet nigricantem & oblongam, ex qua plures ueluti adnatae progrediuntur aliae radices, gultu adstringentes. Filix duorum est generum. Mas & Fœmina. Filix fœmina folia habet similia priori, sed ramis pluribus altioribusq; fruticans. Radices illi sunt longæ, & numerosæ, & in nigro colore ruffæ. Rubent earum tamen aliquæ, non secus atq; sanguis. Sed hæc natura non adeo pollet, ut prior Filix. Græci hanc Thelypterim uel nymphæampterin appellant.

X iij

DE HERBIS, CAETERISQVE


C

VIREs AC IUVVAMENTA.

Filix mas natura educit malos humores, desiccatur & expellit impuros interioresq; corporis fluxus, naturamq; hominis quoq; confortat. Huius radix in pulverem trita, atq; cum uino & Melicrato pota, uentris lumbricos statim enecat. Pellit & latos uentris lumbricos pondere unius drachmæ in aqua mulsa pota: foelicius tamen id præstat, si cum nigri Veratri aut scammonij quatuor obolis detur. Lienosis quoq; prodest. utraq; stomacho inutilissima. Alium soluit, primo bilem trahens, mox aquam. Neutra danda foeminis, quoniam grauidis abortum, cæteris sterilitatem facit. Farina earum ulceribus tetris inspargitur, iumentorumq; ceruicibus. Foliacimicem necant, Serpentem non recipiunt, ideo substerni suspectis locis utile est: usta etiam fugant nidore.

DE FILIPENDULA.

D



NOMENCLATURA.

Filipendula. *no 256*
Saxifraga rubra.
Viscago.
Schrophularia.

Rot Steynbrech.
Wilde Garbe.



ANNO.

A

ANNOTATIO IN FILIPENDVLAM.

FILIPENDVLA ab Herbarijs Latine dicitur, quæ alio nomine etiam Saxifraga rubea dicitur, est enim una specierum Saxifragæ, quæ uarias continet species, A multis Germanice **Wilde Garb**, hoc est Agreste millefolium uocatur, quia eius folia minora sunt Petroselino. Aliquæ habent caulem continentem umbellam instar millefolij, & radicem nodosam, unde interdum Schrophularia minor appellatur. Laurentius Phrisius scribit eam à Grecis uocari, **Sefeli**, cum quo uiribus bene conuenit, quamuis forma discrepat.

DESCRIPTIO.

Filipendula herba est in Apulia nascens, cuius radix in medicina usurpatur. Hæc radix in fine Autumni effodi debet, quæ durat decem annos. Herba hæc Petroselino est similis, radix nodosa est.

TEMPERAMENTVM.

Calida & sicca est in tertio gradu.

VIRES AC IUVAMENTA.

Radix facit ad calculum, & uesicæ stillicidia, medeturq; Ischiadi. Puluis ex hac radice sumptus in uino, conducit ad frigiditatem stomachi, concoctionemq; adiuuat.

Idem in cibo sumptus medetur comitialibus.

B Contra difficultatem spirandi, Accipe hunc puluerem, & Gentianam eodem pondere, & in cibo utere, auxiliatur absq; dubio.

DE AQVA FILIPENDVLAE.

Tempus electum ad distillandum eam est, ut herba unâ cum radice inuicem minutim concisa, in fine Maij distilletur.

Aqua Filipendulæ mane ac uesperis singulis uicibus iij. uncijis pota, medetur pesti.

Eadem iij. uel vi. uncijis pota, contra uenenum opitulatur, si homo alicubi uenenum ederit, uel biberit.

Calculo renum & uesicæ medetur, si prædicto modo bibatur.

DE FISTVLA PASTORIS.

NOMENCLATVRÆ.

Αλίσμα.
 Δαμασκωνίον.
 Хатагъ агнатъ igne
Fistula Pastoris.
 Alisma.
 Sirten Pfeiff.

ANNO.

DE HERBIS, CAETERISQVE

C ANNOTATIO IN FISTVLAM PASTORIS.

FISTVLA Pastoralis à recentioribus ea herba uocat, quæ apud Dioscoridem, & Plinium Alisma & Damasonium dicitur, ut testatur Ruellius, Pastoralem fistulam autem uocant, quod singulari scapo rudis Fistulæ, & longitudinem & effigiem quandam uideatur imitari. Officinæ quoq; & Herbarij à similitudine & natalibus plantaginem uocant aquaticam.

DESCRIPTIO.

Fistula Pastoris herba est in terram conuexa ut plantago, habetque uirides flores, radicem mollem. Aquosa amat loca.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit atq; humectat in secundo ordine.

VIRES AC IUVAMENTA.

Radix cum melle, & in uino decocta & pota, medetur dysenteria. Eodem modo sumpta, tollit dolorem scapularum.

Hæc herba uirtutem habet consumendi apostemata indurata, si imponatur.

Si quis ex hac herba atq; radice eius biberit, tum calculum lumborum frangit.

Radix sanat ulcera intestinorum, cum oleo oliuarum, & aqua mulsa usurpata.

D

DE FLAMMULA.

NOMENCLATVRÆ.

Flammula.

Brenn Kraut.

ANNOTATIO IN FLAMMVLAM.

FLAMMVLAM hodie herbam dicunt in terra serpentem, folijs longiusculis, flore uiduam, semine thyrsulos ambiente, uiurente & æstuosa, unde illi nomen. ferunt quidam eam esse alteram Clematidem apud Dioscoridem. Fuere è recentioribus, ut Ruellius indicat, qui Flammulam uocauere herbam in salictis nascentem, quæ salicastrum nominatur, folio duro cinericei coloris, uiticulis callosis, rubentibus, qualiter flos quem Flammam Iouis appellamus, in uiolis ferentem semen punici mali simile in acinis, contra hominum, & quadrupedum scabiem efficacem.

TEM.

Flammula calida & sicca est in tertio gradu. Habet naturam inflammandi.

VIRES AC INVVAMENTA.

Viridis usurpari debet, non sicca.

Si quis apostema durum & immaturum, quod suppurare non quiuerit, in corpore habuerit, Accipiat Flammulam contusam ac modicum olei admisceat, & imponat, hoc statim emollit ac erodit.

Teritur eadem cum oleo rosaceo, & insolatur triginta dies in uiro in diebus canicularibus. Hoc oleum pondere unius drachmæ in cibo sumptum, facit ad renum dolores.

Eodem modo medetur febri quartanæ, Paralyticis membris quoq; prodest illitum.

Idem utilissimum est clystere infusum, pellit lapidem renum & uesicæ. Ea recenti utendum quoq; censent ad phagedænas, gangrænasq; addito salis momento; item lepris & impetiginibus imponit.

ED FLORE AMORIS.



NOMENCLATURAE.

Αμαράνθος.

Flos amoris.

Amaranthus.

Вастъ болонб

Tausent Schön.

Flozamor.

ANNOTATIO IN FLOREM AMORIS.

FLOS amoris est alterum Amaranthum, purpureo scilicet flore, ut Euritius Cordus in suo Batanologico testatur. Dicitur autem Amaranthus, quasi flos immarcescibilis: diutissimè enim colorem retinet. Est autem flos ille spicatus, admodum purpureus, aspectu pulcherrimus, nullius odoris aut saporis. Solo colore commendatur Amaranthus. Spica Plinio purpurea uerius quàm flos. Purpuras Tyrias Laconicasq; suo rutilanti nitore uincit, prouenit Augusto mense, durat in Autumnum, Mirumq; cum defecere cuncti flores, madefactus aqua reuiuiscit, & hybernas coronas nectit. Quae dote

DE HERBIS, CAETERISQVE

C dote iam in sicilibus seritur, ut ab Augusto floreat in Octobrem, quo tempore gestit frequenter carpi. Collectum & furni tepore siccatum, puellæ ad coronarios hyemis usus recondunt. Siluit de eo Dioscorides, forsitan quòd paucis uiribus in medicina polleret.

DIVISIO EIVS.

Floramor herba est trium generum. Vna est Domestica, Aliæ duæ sunt Agrestes, Domestica nascitur in hortis, caule crasso, alto, & pingui, inter folia florem habens purpureum, in quo quum maturuit, paruum & nigrum semen prouenit, unde seminari solet. Aliæ in campis nascuntur, cubitali longitudine, in quo continentur flores albicantes, & colore glauco, atq; etiam cum semine nigro, Mas caulem graciliorem quàm femina habet.

TEMPERAMENTVM.

Vtraq; natura refrigerat atq; siccatur in tertio ordine.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Herba hæc elixa & artubus contusis imposita, sanguinem conglobatum discutit, & statim sanat.

D In uino cocta, & anus inde foueatur, tollit fluxum hemorrhoidum. Eodem modo usurpata, tenasmonem curat.

Radix in ore retenta, sedat dolorem dentium.

Eadem contusa & cum butyro uernali permista, si inde fiat unguentum, inflammationibus illita prodest.

DE FLORIBVS FRUMENTORVM.



NOMENCLETVRAE.

Λύχνος ἄγρια.

Flos frumenti.

Wheat
Korn Blümen.

ANNO.

ANNOTATIO IN FLOREM FRUMENTI.

A **F**LOS frumenti appellatur, quia in frumentis nascitur, & apud Dioscoridem & Pliniū lychnis agrestis dicitur, ut Otto Brunfelsius indicat.

DIVISIO.

Flores frumentorum triplici sunt colore, Alij sunt cœrulei, alij Purpurei, alij uerò candidi, cum acuta & candida radice.

VIRE AC IVVAMENTA.

Texuntur in coronis, & in medicina usurpantur ad putrida uulnera.

Herba horum florum intra corpus rarò usurpatur, sed extra corpus tribus modis, iuxta triplicem colorem quem habent flores, in medicina ea utuntur.

Primò flores cœrulei frumentorum commixti cum Aerugine, et uulneribus gangræna occupatis, impositi, eam citò absumunt. Purpurei flores bolo armeno permisti, & circum uulnera illiti, ardores inde tollunt.

B Candidi flores cum cerussa, & oleo oliuarum commixti, emplastroq; inde facto, refrigerant atque sanant omnes calidas pustulas. Plinius huic herbæ occultam quandam uim attribuit. Hac enim perunctos uenustiores fieri, nec ullo malo medicamento lædi posse, si quis adalligatam gestet. Per inferna bilem trahit potum semen eius, ut Dioscorides tradit.

DE AQVA EX COERVLEIS FLORIBVS

frumentorum.

Optimum tempus distillandi ipsos flores est circa finem Iunij.

Aqua horum florum facit ad ruborem, & exulcerationem oculorum, si inde lauentur.

Eadem albugines oculorum tollit, eosq; claros reddit, si unam horam ante noctem instilletur.

Conducit quoq; ad fistulas, si per diem bis ea lauentur, uel linteo lo si imponatur. Tali modo & cancrum sanat.

Item cœrulei & purpurei flores siccati, & in puluerem redacti, saccharo bonum colorem efficiunt. Tale saccharum absq; noxia intra corpus sumitur.

DE FLORIBVS S. IOANNIS.

V

DE HERBIS, CAETERISQVE

C



NOMENCLATV.
RAE.


Βουφθαλμῶν.

Flos S. Iohannis.

quando inuenerunt
non inuenerunt de p. 15.

S. Iohans Blume.

Kinds Aug.



D

ANNOTATIO IN FLOREM S. IOANNIS:

FLOREM S. Iohannis Comes à Neuenare credit esse Bupthalamon Dioscoridis, cuius sententiam Ottho Brunfelsius non improbat. Nam descriptio Dioscoridis huic herbæ, quam florem S. Iohannis uulgò appellant, omnino quadrat. Quidam etiam uernaculo idiomate florem orbicularem, siue annularem, propter rotunditatem, qua oculo assimilatur, appellant. Est tamen & alia Bupthalamon apud Dioscoridem, quæ etiam Chrysanthemon uocatur, ab aureis folijs, ab alijs Chrysion, in segetibus passim crescens, floribus omnino aureis, & oculi figuram referentibus.

DESCRIPTIO.

Flores S. Iohannis in ambitu albi sunt, & intus ac in medio lutei, quemadmodum Anthemis, id est Chamomilla. Nascuntur in hortis & pratis. Radicem habet leuem.

TEMPERAMENTVM.

Hi flores natura sunt temperati.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Si quis fuerit qui noctu diuq; nullam quietem in capite habuerit, & libente.

A & libenter rem cum mulieribus habere uelit, hunc florem adalligatum secum gestabit, tū Melancholia illa, & mala uoluntas mutatur.

Hæc herba, ut idem Comes à Neuenare testatur, ad uarios morbos efficax est, quanq̃ raro ea utantur empirici nostri temporis.

Valet ad tineam, & serpiginem corporis, tam pota ex uino, quàm etiam illita foris. Apostemata etiam rumpit potui data, uel tanquam cataplasma superposita.

Eius flores cum cera subacti, ut Dioscorides inquit, tumores duritiesq; discutunt. Ferunt præterea à balneo, statim potam ad aliquod tempus herbam, suffusis felle coloris bonitatem reddere. Ferunt quoq; flores contusos, & impositos ualde efficaces esse ad uerminem interficiendum.

DE FOENICULO.



NOMENCLATRAE.

Μάραθρον.

Foeniculum.
Marathrum.
Fenchel.



Y ij

DE HERBIS, CAETERISQVE

ANNOTATIO IN FOENICVLVM.

C FOENICVLVS siue Foeniculum Latinis, à Græcis Marathron dicitur, notissima est herba. Foeniculum autem dici putât, quòd satum magno cum fœnore semen reddat. Hoc nobilitauere serpentes, gustatu senectam exuendo, oculorum aciem succo eius reficiendo; unde intellectum est hominum quoq; caliginem eo releuari. Cæcutientibus (ut Nicander tradit,) anguibus, cum uere suas speluncas exeunt, Marathri succo acies oculorum hebetata restituitur. Foeniculum ferulaceum Plinius uocat, quòd è ferulis, ut multa alia, nascatur. Est & aliud fœniculum maius, quod ueluti arborefcit, & à Græcis hyppomarathrū uocatur. Aliud est insuper quod nunquam attollitur in altam magnitudinem, & minora folia habet, quàm fœniculum cōmune; uocaturq; id à Græcis Meon, uulgò autem Foeniculus tortuosus dicitur. Sunt qui fœniculi ferulas superueniente hyeme abradant usq; ad terram, fimoq; bubulo, aut humano stercore integant, quo sequenti anno dulcius fœniculum faciat.

DESCRIPTIO.

Foeniculum Anetho assimulatur, luteis est floribus & quotannis sua sponte iterum prouenit.

TEMPERAMENTVM.

D Calidum & siccum est in secundo ordine. Aëgineta inquit, fœniculum calefacit in tertio ordine, desiccat uerò quasi in primo.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Semen, herba, cortex & etiam radix usurpantur in medicina.

Semen hoc colligi debet in principio Septembris, ita tres annos durat. Cortex atq; radix colliguntur in principio Maij, ita etiam tres annos seruari possunt.

Herbam fœniculi decoque, quam si habere non poteris, accipe semen & cum aqua fontana ebullire sine, & bibe ex ea per diem quantum uitreum poculum capere potest, tum calor non natiuus extinguatur, clarumq; reddit uisum.

Si quis rubentes maculas ex facie repellere uelit, quæ speciem lepræ representant, Accipiat fœniculum minutim contritum, adipeq; porcino antiquo permisto, iterum parum per inuicem contundat, faciemq; inde leniter inungat, hoc faciem reddit uenustiore, maculæq; illæ eualescunt. Foeniculum comestum abundantiam lactis puerperis præstat. Semen manducatum urinam ciet, & menstrua purgat. Idem facit ad obstructum atq; induratum lienem & iecur, stillicidioq; urinæ prodest.

Succus fœniculi tepido lacte permixtus, & infantibus lactentibus potui datus, conducit illis contra difficultatem anhelitus.

Medetur.

A Medetur quoq; calculosis: si uerò ipsa ægritudo ex calida causa prouenerit, tum cortex & radix fœniculi in uino decoquantur, quo mane & uesper, quando itur cubitum, utendum est.

Fœniculum manducatum confortat stomachum, & concoctionem adiuuat. Idem præstat puluis ex semine eius.

Accipe radicem fœniculi, eamq; tamdiu decoque, dum mollescat, tepidamq; mamillis suppurare incipientibus superimponere, & sanantur absq; incommodo.

Succus stanneo uasculo inditus, reponetur xv. dies ad solem, deinde potest usurpari ad oculos: & est certum remedium.

Paulum ex aloë epatico huic succo additum, & etiam xv. dies in stanneo uase insolutum, Collyrij modo oculis imponitur.

Sanant rabidorum canum morsus concisæ radices, & ex melle emplastri modo impositæ.

Succus ex folijs caulibusq; expressus, tum in sole siccatus, oculorum medicina, & remedijs utilis.

Semen uiride usurpatum, oculis felle suffusis alijsq; eorum uitijs medetur.

Succus quoq; ex radice oculis medetur.

Succus fœniculi cum melle temperatus, ac tepidus auribus instillatus, uermiculos qui in eis nascuntur, interficit.

B Radix cum ptisana atq; uino cocta & pota, hydropicis prodest. Fœniculum in uino uel aqua elixum, pellit calculum uesicæ, & ducit menstrua.

Verendis amicissimum siue ad fouendum radice cum uino cocta siue contrita in oleo illitum.

Cum aceto coctum, & uulneribus impositum, prodest.

Tumoribus ardentibus illinuntur folia ex aceto.

Inter omnes flores apibus nullus est gravior flore fœniculi.

Si quis fœniculum contundat, indeq; aluearium illinat tum apes libenter in eo permanent.

Si quis medium caulem, dum adhuc floret, demetat, igniq; admoueat, tum ui caloris gummi ex se mittit, quod multo efficacius in medicina oculorum est quàm succus.

DE AQVA FOENICVLI.

Tempus nullum melius est distillandi fœniculum quàm in fine Maij. Verum radix in fine dierum canicularium distillatur.

Aqua Fœniculi mane ac uesper singulis uicibus iij. uncijs pota, cor expurgat, cerebrum confortat, pota uel capiti illita, thoracem laxat, pellit tussim, bonamq; reddit uocem.

Eodem modo sæpius pota, expurgat pulmonem, & prodest ad ulcus pulmonis, stomachum purgat, ardoremq; eius sedat.

DE HERBIS, CAETERISQVE

C locineri quoq; medetur, aperit renes & uesicam, ea enim expurgat, & lapidem inde expellit.

Sapius pota, sedat uentris tormina, pellit aquā intercutem cum uino pota, morbum regium discutit, lienisq; oppilationem aperit.

Hæc aqua pota facit ad omnes capitis dolores. A mulieribus & nutricibus pota, trahit menses, & facit copiam lactis.

Eadem pota crassam materiam, quæ in stomacho & circa pectus continetur extenuat atq; educit, pellit nauseam ac uomitum, medetur ueterno.

Claritatem inducit oculis, omnibusq; uitij oculorum auxiliatur siue ex calida siue ex frigida intemperie obortis, oculis instillata, & uenis temporum illita, extrahit enim tam calorem quam frigus.

Oculis indita acuit uisum, pellit suppurationem, & ruborē oculorum, uenustam reddit faciem, si hac aqua mane & uesperī laetur. Item ab illis pota, qui uitium illud oculorum metuunt quod hypochima appellatur, & mane, meridiē uesperiq; singulis uicibus iij. uel iij. uncij cum puluere eufragiæ permistis, sumpta, mirificē opitulatur, & uisum amissum restituit.

DE FOENOGRAECO.

D

NOMENCLATURAE.

ΤΡΑΙΣ.

ΒΟΥΚΕΡΟΣ.

Fœnum Græcum,

Fœno græcum,

Silicula.

Silicia.

Sibengezeid.

Griechisch Hæn.

ANNOTATIO IN FOENO GRAECVM.

Fœnum Græcum notissima herba est, cuius semina in usu me dico, quotidie sunt frequentia, A Theophrasto *ΒΟΥΚΕΡΟΣ* appellatur, ab aliquibus Ceraitis, Epiceras Hippocrati, quoniam fructum corniculis similem habeat, unde siliquam nonnulli appellant, Plinius Siliciam, Varro Siliculam.

DESCRIPTIO.

Fœnum Græcum herba est cubitali altitudine, tenuibus, & tenuis folijs

A ris folijs ad uiciæ similitudinem, floribus candidis, siliquas gerens in quibus quadratum semen instar lentium continetur.

TEMPERAMENTVM.

Fœnum Græcum in fine primi gradus calidum est, & siccum in primo. Galenus inquit Fœnum Græcum ex secundo ordine calidum est, è primo siccum, idcirco feruidas inflammationes irritat, minus autem calidas induratasq; magis discutiendo persanat.

Virtutem habet molliendi ac dissoluendi.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Fœnum Græcum ad apostemata emollienda utilissimum est, Accipe fœni græci farinam, atq; cum oui vitello permisce, & impone. Herba ipsa decocta, & ulceribus imposita, ea maturat.

Eadem herba per quindecim dies in uino & oleo macerata, & deinde cocta & colata per linteum, modicaque cera, & farina fœni græci admista, paratur ad unguenti modum. Quod magnopere conducit ad maturanda apostemata. Idem tumoribus illitum, eos discutit.

P Fœnum Græcum elixum cum oleo rosaceo, & corpori illitum, colorem emendat, graecolentiam oris pellit, & foetorem corporis ex putrido sudore prouenientem. Semen fœni græci decoctum alarum graecolentiam emendat.

Farina fœni græci inflammationibus cum oleo rosaceo imposita, ualde prodest.

Minuit lienem emplastri modo imposita, eadem cum nitro & aceto subacta.

Muliebrium locorum purgationibus quæcunq; inflammatione præclusioneue cessant, fœni græci decoctum insidentibus medetur. Capillum, furfures, & manantia capitis ulcera exterit ex decocto in aqua fœno græco expressus succus.

Cremorem eius ex adipe anserino in lana subiecit Dioscorides mulieribus, ad molliendos earum locos: aut si præclusi sunt, laxandos.

Facit quoq; fœni græci decoctum ad crebras, & inanes egerendas alui cupiditates, quas tenesmos dicunt, maleq; olentia in intestinorum torminibus excrementa.

Sumitur & sorbitio è farina ad pectus exulceratum, longamque tussim. Diu coquitur donec amaritudo desinat, postea mel additur.

DE FRAGARIA.

DE HERBIS, CAETERISQUE

C



NOMENCLATURAE.

τριφύλλον.

Fragaria.

Fraga.

Trifolium.

Fraser

Erdber Kraut.

Erdbeer.

ANNOTATIO IN FRAGARIAM.



FRAGARIA herba est, quæ à Plinio Fraga dicitur, numeraturq; ab eo inter herbas sponte nascentes, quibus plerq; gentium utuntur in cibis. Apud alios autores veteres nihil de ea memoriae proditum est, Censenda est, ut Brunsfelsius, & Collinutius uolunt, de genere pentaphylli, A Latinis Trifolium à tribus folijs quæ habet, nominatur. Ab alijs Fragaria ex fructu quem producit appellatur. Fructum uerò fert esui gratissimum, rubescentem, præsertim dum maturuit, nucis auellanae magnitudine: qui æstate habetur in delitijs, editurq; interdum cum cremore lactis, aut uino, saccharo imbuto, uocanturq; hi fructus Fraga, suntq; omnibus nota. Hinc Vergilius cecinit. Qui legitis flores, & humi nascentia Fraga. Seruius Grammaticus fructus terræ, & mora terrestria appellat.

DESCRIPTIO.

Fragaria tenues & breues habet caules, & Agrimonie similis est, sed latiora tantum, & maiora habet folia, Flores autem candidos, fructum rubescentem, radicem rubicundam, & crispam habet. Herba ipsa non durat ultra annum.

TEMPERAMENTVM.

Fraga refrigerant & humectant in tertio ordine: Itidem & ipsa herba.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Vigonius inquit, Fragaria est frigida complexionis: & succus eius cum uino granatorum, & modico aquæ rosaceæ, apostematibus calidis in principio, & augmento opitulatur.

Fragaria si quis in balneo utatur, contra calculum utilissima est. Si quisq;

A Si quisq; ingentes dolores coxendicum habuerit, Accipiat iij. aut iij. M. Fragariae, & in aqua ebullire sinat, & ab inferiore parte se inde foueat, deinde inungat se hoc sequenti unguento. Accipe unguenti dialtheae unciam unam, & admisce semiunciam mellis, cerę drachmā, & confice ex eo unguentum. Hoc coxendicibus succurrit, & materiam in eis indurata[m] emollit, urinamq; prouocat.

Fructus eius hominibus est accommodus, & calorem innaturalem tollit, & in primis prodest hominibus complexione Cholericis, refrigerat enim & humectat eos.

Accipe succi fragorum & aquae plantaginis singulorum viij. uncias, mellis rosati ij. uncias, succi ex moris unciam unam, albi graci, balaustiae singulorum drachmam, haec in unum misce, & ore inde colluto contra apostemata gutturis auxiliatur.

Herba haec cibo sumpta medetur lienosis: item succus ex melle potus. Idem cum pipere candido datur suspiriosis. Fraga sitim sedant, stomacho profunt, sed praesertim bilioso.

Succus fragis exprimitur uetustate uires accipiens, praesentaneo remedio ad faciei ulcera, oculorum suffusiones, neq; nō epiphoras.

Radici decoctum iocineris feruores mulcet, matutino & meridie potum.

DE AQUA FRAGORVM.

B Optimum tempus distillandi Fraga est, quando matura sunt, sed tamen non nimium mollia: quę in montosis syluis nascuntur, meliora sunt.

Aqua fragorum bibita, & potus inde mixtus facit ad malum calorem, & sedat sitim.

Eadem mane & uesperis singulis uicibus quatuor uncijis pota, medetur lepre, sanguinem enim purgat in uino bibita, aut alioqui cum pane manducata, impuram quoq; scabiem ex corpore remouet.

Eodem modo pota iocineri medetur, & morbo regio, pectus laxat, confortat cor, purgat sanguinem, & opitulatur contra calculum lumborum, renum, & uesicae. Prodest aduersus alcolam oris, & ulcera gutturis, anginas, & fectorem oris, si quis in ore uel gutture gargarizet. A mulieribus in potu sumpta, eas purgat, & menstrua prouocat.

Item medetur illi cui crus fractum est, mane iij. uncijis pota, & linteolis imposita.

Omnia uitiosa crura sanat, si mane & uesperis ea lauentur, uel linteis si imponatur.

Sordida uulnera curat, si ex ea lota fuerint, uel si quisquam in potu ea usus fuerit.

Tumorem faciei discutit, si inde lauetur.

Cum

DE HERBIS, CAETERISQVE

C Cum sale permista, & iterum distillata, oculis ualde accommodata est, refrigerat enim & clarificat eos. Oculorum collyrium est efficax aqua fragorum, præsertim si nimio ex calore malè habeant.

DE AQVA DISTILLATA HERBAE

Fragariæ.

Tempus conueniens distillandi eam est in medio Maij.

Hæc aqua mane & uesperi singulis uicibus ad iij. uncias pota, medetur morbo regio.

Iridem bibita laxat thoracem, purgat pulmonem, medetur tussi & pellit lepram.

Eadem mane & uesperi iniecta oculis ex rubore calentibus, mitigat calores.

Eadem nimium sudorem cohibet.

Ad calorem & obstructionem iocineris nihil est salubrius.

DE FRAXINO,

NOMENCLATVRÆ,

Melica.

Fraxine

Fraxinus.

Esch Baum.

D

ANNOTATIO IN FRAXINVM:



RAXINVM Meliam & Mileam Greci uocant, cognominantq; triozon, hoc est trinodem, quod ramos habeat prægrandes, ordinatos, paresq; numero. Matutinas occidentesq; umbras eius, quamuis sint longissimæ, nulla terpens attingit. Expertum se Plinius dicit, si fronde ea gyro claudatur ignis & terpens, in ignem potius quam in Fraxinum fugere serpentem. Fraxinus antequam serpentes prodeant floret; nec ante conditas, folia dimittit.

DESCRIPTIO.

Fraxinus arbor est in ramis siliquas habens ad lentium similitudinem, quibus siccatis innascuntur uermiculi iuxta formam uermiculorum, qui in apibus nascuntur. Duorum est generum. Altera est fagina Fraxinus, Altera uerò Saxosa Fraxinus, quæ producit adnatum adhærens ad linguæ auis modum, unde & lingua auis uocatur; lignum habet candidissimum.

TEMPERAMENTVM.

Hæc arbor refrigerat atq; desiccatur in secundo gradu.

VIRE

VIRES AC IUVVAMENTA.

Radix Fraxini recentibus uulneribus accomoda est, si ea aqua in qua decocta fuerit uulnera lauentur.

Cortex huius arboris recens uulneribus nouis imposita, ea ita adstringit, ut non necesse sit ea consuere.

Vinum in quo cortices bullierunt, potum, malum Phlegma in homine consumit, tollit quoq; morbum unde cutis solet inflari. Idem potum emollit lienem induratum.

Item cortices in aceto elixi, & cum spongia stomacho impositi, facit ad uomitum per superiora.

Fraxinus contra serpentes pollet: folia medentur iocineris & lateris doloribus in uino, Aquam quæ subijt cutem extrahunt, Corpus obesum leuant onere, sensim ad maciem reducentes, iisdem folijs cum uino tritis ad uirium portionem, ita ut pueris folia quinq; tribus cyathis dentur: rubustioribus septē, quinq; cyathis uini. Viperarum ictus restinguunt, & potu & appositu. Corticis cremati cinis lepras illinit.

DE AQUA FOLIORVM FRAXINI.

Tempus conueniens distillandi folia Fraxini est in medio ueris, tum enim contusa & quinq; aut sex dies in aceto macerata, in Balneo Mariæ distillari debent.

Aqua foliorum Fraxini pustulas, atq; impuras maculas faciei pellit, si tribus hebdomadibus mane & uesperis facies inde lauetur, uel linteolis in ea madefactis imponatur.

Pustulas curat, si mane & uesperis sæpius illinantur uel lauentur. Cum linteis imposita, pustulas sanat quæ cruperunt.

DE FUMO TERRÆ.



NOMENCLATURÆ.

fumeterra
 Καπνός.
 Καπνίον.
 Καπνίτης.
 Fumus terræ.
 Fumaria herba.
 Capnitis.
 Erdtranch.
 Tauben Kropff.
 Katzen Köbel frant.
 Wilde Kanten.

ANNO.

DE HERBIS, CAETERISQVE
ANNOTATIO IN FVMVM TERRAE.

C



FVMVS terræ à Græcis Capnos seu Capnion appellatur. A Latinis quoq; Fumaría herba dicitur, propterea quòd uis illi contra hominis oculos lachrymosa sit, qualis in fumo est, & quòd non aliter quàm Fumus oculos mordicat, atq; lachrymas ciet, si succus oculis instilletur. Preciosa & efficax herba est ad atrabilem repellendam, & ad unamquamque scabiem curandam. Hinc & Mesue inquit: Fumus terræ est ex medicinis benedictis, uerum exuberantia eius & nimia copia eximit eam è numero medicinarum preciosarum.

DESCRPTIO.

Fumus terræ est herba fruticosa, nascens in hortis & segetibus hordeaceis, florem habet paruum & purpureum, estq; ipsa herba præpinguis.

Est & alia Capnos Plinio, quam pedem gallinaceum uocant, nascens in parietibus & sepibus, ramis tenuissimis sparsisq; flore purpureo, uiridis succo caliginem discutit, itaq; in medicamenta oculorum additur.

In medicina usurpari debet uiridis, nam quo uiridior herba ipsa fuerit, eo melior est, arida enim nullam magis habet uirtutem.

TEMPERAMENTVM.

D Calidæ & siccæ est complexionis in secundo. Acutæ simul & amaræ qualitatibus, nec profus ab acrore abest. Subtiliat & penetrare facit, aperit occlusa, & resoluit.

RECTIFICATIO.

Nihil equidem habet noxi, uerum tamen exacuatione indiget, ut uehementius operetur. Censet igitur Mesue, in laxanda aluo, adiciendam illi aquam casei, mirabolanos, uel senas. Item passulas & mel.

Succus eius equiparatur succo Absinthij. Et si repleantur ex succo eius uitra angustis orificijs, superinfuso oleo oliuæ, durat integro anno.

Fumus terræ duabus uncijs cum saccharo admixto in calido iussculo sumptus, tollit malam scabiem, semen fœniculi quoque addi potest.

Accipe oleum nucum & parum aceti admisce, atq; succo Fumi terræ addito, inde unguentum confice, quo corpus tuum in balneo inunge, hoc malignam scabiem ex homine remouet, & præcipuè lepram.

Huius herbæ succus ter in hebdomade à ieiuno bibitus, prodest leproso, ut morbum suum diminuat.

Co ntr

A Contra hydiopisim & leucophlegma hoc modo utere: Accipe succi eiusdem drachmam, radice Esulæ in puluerem redactæ & correctæ ij. drachmas, & in aqua calida bibendum exhibe.

Vel fiat Syrupus ex succo fumi terræ, apij, fœniculi decocti, puluere esulæ, addito saccharo.

Contra Podagram, Accipe ij. drachmas radice Hermodactyli, in puluerem contritæ, & cum succo fumi terræ permisce, atq; decoque, pedibusq; impone, absq; dubio podagræ medetur.

Herba quoq; ipsa, ut Platearius scribit, in uino cocta, & cataplasmata super locum podagricum, multum ualet.

Herba hæc decocta & manducata & in potu sumpta, multos affectus per urinam repellit.

Cum aqua Scolopendriæ atq; saccharo permista, sanat iocine-
ris atq; lienis obstructions ex frigida causa creatas.

Eadem comesta uel in potu sumpta, & ad eum modum parata, parari debet: per inferiora educit Choleram, & omnes humores ad uentos, & mundificat sanguinem atq; uenas.

Succus eius, ut Vigonius testatur, inspissatus succo lapathi acuti, & modico Oximellis, unamquamq; morpheam curat.

B Item decoctio Fumi terræ, maluarum, uiolarum, & lapathi acuti, cum furfure hordei, & nepeta, unamquamq; scabiem potentissimè curat & munda.

Ad purgationem uesperis semper porrigitur cum aliquo uentositatem reprimente & dissolvente: ut semine fœniculi & anisi uel mastiche: humores enim uentris dilijcit, & exinde tormina caussat.

Huius succus claritatem facit oculis, delachrymationemq; unde nomen traxit.

Illitus cum gummi, euulsas palpebras renasci prohibet. Com-
manducata herba, biliosam urinam cit.

DE DOSI ET MINISTRATIONE EIVS.

Potio succi ipsius est ab drachm. v. usq; ad ij. Et decoctionis eius ab unc. x. usq; xv. & pulueris eius ab drachm. iij. usq; ad v.

DE AQUA FUMI TERRÆ.

Optimum tempus distillationis eius est, ut herba ipsa cum tota sua substantia inuicem concisa in fine ueris distilletur.

Aqua Fumi terræ mane ac uesperis singulis uicibus iij. uel iijj. un-
cijs pota, medetur morbo regio, & facit ad impuram scabiem faciei,
quæ lepræ speciem refert, & assidue ea utentem à lepra præseruat.

Eodem modo bibita unaquamq; scabiem, morpheam, & pruritu-
m sanat.

Intraturus balneum hanc aquam cum modico Theriacæ sumat,
tum prouocat sudorem ex quo sanguis emundatur, & occurrit

DE HERBIS, CAETERISQVE

C morbo qui ex malo sanguine creatur. Tempore pestis etiam usur-
pari debet, nam ab ea præseruat. Eadem cum Theriaca & Bolo
armeno commista, & peste laboranti potui data, tum eum liberat
& auxilium præstat.

In potu sumpta aluum soluit, sanguinem concretum discutit, &
tumorē tam foris quàm intus repellit, sceminis menses promouet.

Stomachum confortat bibita, mouet urinam, aluum laxat, edu-
cit crassos & adustos humores, pellit scabiem & pruritum, mundi-
ficat sanguinem. Potio eiusdem aquæ oris ulceribus & doloribus
subuenit.

Sequuntur nomenclaturæ Herbarum à Litera
G. incipientes:

DE GALANGA.



NOMENCLATURAE.

Galanga. *nomen retinet*

Galgan.

ANNOTATIO IN GALANGAM.

GALANGA in Pharmacopolijs aromatica radix est, & stoma-
cho ualde accommodata. Huius historia apud Dioscoridem
nusquam inuenitur, nec alius quispiam ex ueteribus Græcis de ea
quicquam scripsit, sed inter medicinas quæ ab Arabibus inuentæ
sunt, numeranda est, quarum complura nomina Euergetius Cordus
in suo Botanologico recenset. Ruellius putat eam esse speciem Cy-
peri, in capitulo enim de Cypero sic de ea scribit: Est radix non lon-
ge dissimilis Cypero, quæ uocatur officinis, recentioribusq; medicis
Galanga: quæ furculosa, geniculis scatens, subrubra, & in quosdam
nodos crassiores ex interuallis intorta, sapore acerrimo, linguam
admodum uellicante, odore Cyperum quadam tenuis imitante: un-
de multi Herbarum coniectores Cyperum Babylonicum cognomi-
narunt. Antonius Musa scribit se sepius à Leoniceno audiuisse, Ga-
langam officinarum esse uerè acori radicem, uerum Leoniceno re-
pugnant multi præstantissimi autores, qui uerum Acorum esse cen-
sent radicem illam quam Calamum aromaticum officinæ appel-
lant, quemadmodum & in Acoro ostendimus.

Galangæ

A Galangæ radix per quinque annos in efficacia durat, Probatur quæ rubicunda est, & ponderosa, quæq; fracta non est puluerulenta, & quæ acris est, gustumq; erodit.

Galanga secundum Serapionem est uena intra terram ad cassiæ ligneæ modum; quod ex ea nascitur rubenti est colore, & uocatur Galanga.

TEMPERAMENTVM,

Calefacit atq; siccatur in tertio ordine, habet uirtutem confortandi & consumendi.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Galanga prodest omnibus morbis ex frigidityte prouenientibus. Calefacit Galanga, concoctionem stomachi iuuat, finit dolores eiusdem quos frigida causa concitauerit, & spiritus digerit, cocta in uino & mane ac uesperis bibita. Si quis nullam appetentiam edendi uel bibendi habuerit, Accipiat Galangam, Piper, & semen Petroselini, pari mensura, & ea conterat in puluerem, melleq; uirgineo admisto, inde eclegma conficiat, atq; mane ac uesperis co utatur, & proderit.

B Cerebrum confortat naribus indita. Ex succo plantaginis datur, quibus cor palpitans micat. In uino cocta & pota, prodest ad graueolentiam oris, & sanguinem foetidum mundificat. Halitum oris commendat, & multos prauos humores è corpore educit, concoctionem adiuuat ui caloris quo natura est prædita. Coeliacis & colicis doloribus noxio spiritu conceptis auxiliatur; acidis subuenit relictibus.

Cum succo Boraginis sumpta, imbecillitati cordis subuenit.

DE GALLA.



NOMENCLATVRÆ.

Κηκίς.
Ομφανίτις.

Galla.
Lapsana.
Galle
Gall ôpfel.

Z η

DE HERBIS, CAETERISQVE

C

ANNOTATIO IN GALLAM.



GALLAM Quercus producit, uocaturq; in Gallæ gene-
re, altera omphacitis, id est immatura, quæ exigua & ar-
ticulorum in digitis magnitudine est, solida nec perfo-
rata: altera leuore, leuitate & foraminibus differt. Præ-
ferenda omnibus immatura est, efficacior enim est. Est autem in
multiplici differentia, ut Hermolaus testatur, ex Theophrasto de
plantarum historia, quoniam alia solida est, perforata alia: hæc ni-
gra, illa candida, altera maior, minor altera. Galenus *ὀνομασίδας*, hoc
est quasi asininas à rusticis uocari Gallas eas scribit, quæ fungosæ,
flauæ atq; magnæ sint, minus efficaces. Nascitur autem Galla sole
de Geminis exeunte, erumpens noctu super uniuersa, crescit uno
die candidior, & si excepta est æstu, arefcit protinus, neque ad iu-
stum modum grandescit, hoc est, ut nucleo magnitudinem fabæ
impleat.

Gallæ decerpendæ sunt ex arboribus, quum nondum sunt matu-
ræ, & præcipuè quæ crassæ & ponderosæ sunt, & non foraminibus
plenæ: hæc namq; optimæ sunt, & in medicina magis usurpantur.
Gallæ uirides sunt ualde acerbæ, earum sapor adstringit.

TEMPERAMENTVM.

Gallæ siccant & refrigerant in secundo ordine. Ægineta inquit:
D Gallam ponitur in tertio siccantium ordine, secundo refrigerantium.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Galla omphacitis, id est immatura, medicamentum est affatim
adstringens, eamq; ob causam siccant, fluxiones repellit contrahitq;
laxa stringit, & partes imbecillas firmat, fluidisq; omnibus affectio-
nibus accommodata est.

Gallas atq; oui album commisce, & inde emplastrum confice,
hoc aluo impositum fluxiones eius sistit. Puluis earum etiam cum
aqua pluuiali potest sumi, ualde adstringit. Qui nimio uomitu uexa-
tur, accipiat Gallas, & in aceto atq; aqua pluuiali coquat, linteumq;
inde madefaciat, & stomacho foris applicet. Ad nimium fluxum
menstruorum, accipiat mulier Gallas, & in aqua pluuiali ebullire si-
nat, succoq; plantaginis admisto, ex gossipio pessum inde faciat, &
inter naturalia subiiciat, sistit & ualde auxiliatur. Ad nimium flux-
um sanguinis narium, misce Gallas cum succo plantaginis, uel cum
succo bursæ pastoris, & linteolum in eo intinctum, naribus indes.
Emplastrum ex Gallis, & albumine oui simul mixtis, confectum &
temporibus applicatum, ualde iuuat, & fluentem sanguinem po-
tenter sistit.

Puluis earum uulneribus inspersus, fluxum sanguinis tollit, eaq;
adstringit, adeo ut non oportet ea consuere.

Qui de

A Qui denigrare capillum uoluerit, accipiat gallas densas & ponderosas, & non foraminosas, atq; in oleo decoquat, quod per linteum colatum ad solem siccarı permittat, hunc puluerem in aqua pluuiali coquat, & inde capillum uel barbam lauet, tum nigredinem acquirunt. Denigrant eadem capillum in aceto aquaue madentes. Medius utriusq; Gallæ nucleus cauis dentium inditus, dolores eorum sedat. In puluerem redactæ & putridis malignisq; uulneribus inditæ, putridam carnem erodunt, & uulnera purgant.

Carnium excreſcentias tritæ reprimunt, & in gingiuas orisq; columellam destillationes. Reprimunt & oris ulcera quas aphtas dicunt. Crematæ in carbonibus usq; dum concepto in se igne cendant Gallæ, tum uino acetoque restinctæ, sistendo sanguini utiles & accommodatę sunt. Decocto earum insidentibus utiliter fouentur procidentes muliebres loci, & in eos destillationes omnes. Cœliacis & torminibus intestinorum utiles in uino aquaue tritæ, & illitæ; quinetiam in hunc usum utiliter bibuntur. Estq; in uniuersum Galla utendum, ut Dioscorides scribit, ubi adstringendum sic candumq; aliquid fuerit.

DE GALLITRICO.

B



NOMENCLATVRÆ.

Οβριον & γερων.

Gallitricum.

Centrum galli.

Santge d'entremer

Contre d'ore / malice

Scharlach.

Orbanth. (Orban)

Z. iij

DE HERBIS, CAETERISQVE
C ANNOTATIO IN GALLITRICVM.



ALLITRICVM corrupte à neothericis medicis dicitur, pro Callitrichon, ut Comes à Neuenare testatur, magnoq; errore putant, sic appellari herbam quandam hortensem folijs amplis & odoratis, quæ uirus etiam odore ipso prodit. Caupones cum ea uinum inficiunt, & fortius reddunt, Vulgus in uernacula lingua eam uocat Scarlacum. Est autem uerum Gallitrichon siue (ut Barbari corruptè uocant,) Gallitricum herba Adiantos, à recentioribus dicta Capillus Veneris, Ruellius scribit apud Dioscoridem syluestre orminon esse, herbam hanc quæ ab officinis Gallitricum, & ab Herbarijs Centrum galli, & à uulgo saluia transmarina uocatur. Enimuero saluia hæc transmarina folio est satiui ormini, satis ad saluiam accedente, unde nomen uulgò duxit, caule sesquipedali, aspero, leniter hirsuto & in quadrangulum striato, flore subcæsis, in aquilini rostri effigiem falcato, calyculis pluribus in terram depressis, in quibus ad summum quatuor grana reperias, parua, rotunda, fuluescentia.

DESCRIPTIO.

Gallitricum acris est herba ad sumendum intra corpus, grauem habet odorem, & gaudet hortis.

D TEMPERAMENTVM.

Calefacit & siccatur in secundo ordine.

VIRES AC IJVVAMENTA.

Herba hæc in aqua elixa, & mulieres ab inferiore parte inde foueantur, matricem purgat, & menses trahit.

Semen oculis ualde accommodatum est, contusum cum succo fœniculi, & oculis instillatum.

Idem semen repellit affectum oculorum, quando per diem minus, noctu autem acutius uideant oculi, Debet autem semen cum aqua fœniculi misceri, & oculi inde inunguntur.

Huius folia per nouem ex ordine dies usurpata, ut scilicet accipiantur primo die unum folium, secundo die duo folia, tertio die tria, & sic ulterius ex ordine usque ad nonum diem, in quo nouem folia debent accipi: hæc quascunq; febres, quæ longissimum tempus durauerint, discutiunt.

Folia in uino cocta & bibita, flatu intestinorum creant.

Gallitricum cum semine Saxifragæ sumptum medetur calculo.

DE AQVA GALLITRICI.
Destillatio Gallitrici fit in medio Maij.

Aqua

C DE HERBIS, CAETERISQUE
DE GARYOPHYLLATA



NOMENCLATURAE.

Λαγώπυρος.

Garyophyllata. *nomen rernel*

Caryophyllata.

Lagopus.

Pes Leporis.

Sana munda.

Herba Benedicta.

Negel Kraut.

Benedicten Wurzeln.

Benedicten Kraut.

Gariofilat.

ANNOTATIO IN GARYOPHYLLATAM.

GARYOPHYLLATA herba est quæ ex radice odore nomen sumpsit, quæ in Martio effossa Caryophyllorum odorem præbet, Recentiores quidam Sanamundam & Lagopum, id est pedem Leporis, eam appellant. Sed certum est, si quis antiquorum autorum, picturas consideret, Garyophyllatam non esse Lagopum. Constat enim Garyophyllatam in montibus nasci, & locis opacis, Lagopum uero inter segetes: præterea Lagopo aliæ uires attribuntur à Dioscoride, quam nostra Garyophyllata habet. Quantum tamen ad formam attinet, non omnino sunt impares, ut Brunfelsius testatur. Apud Dioscoridem de Garyophyllata nihil reperitur, si aliqua tamen sit apud antiquos. Antonius Musa suspicatur eam esse quam Plinius lib. xxvi. cap. vii. Geum appellat, hanc enim radices nigras, & benè olentes habere tradit, easdem quoque ei uires attribuit, quas Garyophyllata quoque habet.

DESCRIPTIO.

Garyophyllata folijs Agrimonie est similis, cuius radix odorem habet Garyophyllorum.

TEM.

A

TEMPERAMENTVM.

Calefacit atq; desiccatur in secundo ordine. Habet uirtutem consumendi, dissoluendi, ac confortandi, ut Albertus existimat.

VIRE AC IUVVAMENTA.

Folia eius in medicina magis sunt usui, quàm radix. Et hæc recentia maiorem habent uirtutem, quàm antiqua. Garyophyllata siccata ultra annum non durat. Folijs recentibus in acetarijs utuntur.

Succus ex herba contusa fistulis instillatus, eas persanat. Idem quoq; ad uitia oris est accomodatus.

Garyophyllata atq; parietaria in aqua pluuiali elixa, ac aluo imposita, tormina eius discutunt.

Quicumq; malum & imbecillem stomachum, qui cibum ægrè concoquere potest, habuerit, Garyophyllatam in uino decoquat, illudq; bibat.

Hæc herba hominem uehementer arefacit.

Eadem pota quemcunq; fluxum capitis tollit, pectoris & lateris dolores, & stomachi cruditates iucundo sapore discutit.

Radix luto & sordibus eluta siccatur, & imbre aceti respersa arcas & uestes iucundo commendat odore.

DE AQUA GARYOPHYLLATAE.

Radix unâ cum herba minutim concisa in fine Martij distillabit.

B Aqua Garyophyllatae mane ac uesperis singulis uicibus iij. aut iij. uncij bibita, per quatuor aut quinque dies, omnes prauos uiscosq; humores expurgat, atq; e corpore expellit.

Itidem pota cibum concoctu difficilem concoquit, & frigidum stomacho opitulatur. Eadem in potu sumpta, prodest iocineri.

Vulnera sanat, mane ac uesperis singulis uicibus iij. aut iij. uncij pota, iuuat quoq; si uulnera ex ea lauentur.

Apostemata sanat, si lintecolum in ea madefactum imponatur. Fistulas etiam sanat mane ac uesperis, una uice tribus uncij bibita: prodest quoq; si ea lauentur: uel cum linteolis, si imponatur.

Eadem expellit nauios & maculas, quas infantes ex matribus acceperunt, si sæpius in infantia ex ea lauentur.

DE GARYOPHYLLIS.

NOMENCLATVRÆ.



γαρυφύλλοι.
καρυοφύλλοι.
Garyophyllus.
Caryophyllon.
Cariophylum.
Negelin.
Coud de gacefe

ANNO.

DE HERBIS, CAETERISQVE

C ANNOTATIO IN GARYOPHYLON.

GARYOPHYLON frutex in India nascitur, sabuci forma, semine grano piperis grandiori fragilioriꝫ, ex atro rufescente, in clauū modū capitato, exertis in aduersum quatuor denticulis sese stellatim decussantibus, prominulo apice, quadrati alueoli sinu medio umbiculatim prodeunte. Huius nec Dioscorides nec Galenus in censu simplicium ullam fecerunt mentionem. Plinius hisce uerbis de eo scribit: Est etiamnum in India piperis grani simile quod Garyophylon uocatur, grandius fragiliusꝫ. Tradunt in Indico lucco id gigni. Paulus Aegineta Garyophyllum uocat, quasi habens folia nucis, quæ odorata sunt & optimi gustus. Platina inquit, Caryophilum fortassis *καριον φύλλον* dicitur. Arbor eius folia habens parua densaꝫ, in ramos trium cubitorum consurgit, cortice pallido, radice lata lignosaꝫ, In uirtute etiam ferme idem cū pipere est, epati tamen minus nocet quā piper, ac uim contra uenena habet. Aduehebatur olim odoris gratia, nunc & in ganeam transiit, ut sine Garyophyllis despiciantur dapes.

TEMPERAMENTVM.

Calefaciunt atq; siccant in tertio gradu. Colligendi sunt Garyophylli in æstate quum maturi sunt, durantꝫ; sex annis synceris uiribus. Seruantur locis non admodum siccis, alioqui exarescunt, neq;

D locis admodum humidis.

Probantur qui lato sunt capitello, & quorum color aliquo modo in rufum inclinat, quiq; paruam quandam humiditatem in se continent, dum digitis premuntur.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Contra oris foetorem, Accipe corticem panis filiginei, galangam & parum Garyophyllorum, hæc inuicem commisce, & cum uino utere, bonumq; remedium præstant.

Garyophylli conducunt medicinæ, nam uisum acuunt, caliginem oculorum tollunt, & claritatem adferunt.

Stomacho accomodati sunt & iocineri, cor confortant, aluum sistunt, concoctionem adiuuant.

Si quis ex Garyophyllis semidrachmam cum lacte ieiunus biberit, eigenituram augent.

Caryophyllon, ut Aëtius inquit, iocineri, stomacho & cordi auxiliatur. Contractam humore nauseam leuat: sed uiscera lædit. Caryophyllon halitus emendat grauitatem: quare ijs mandi solet & ore contineri, quibus anima foetet: nauseas sedat, corroborat stomachum, iuuat concoctiones: obstruentes iocineris infarctus aperit, uenerem stimulat.

DE GE



NOMENCLATURAE.

Σπαρτίον.
Σπαρτόν.

Genista.
du genest.
Gineft.
Pfrimmen.
Ginfteren.

ANNOTATIO IN GENISTAM.



GENISTA frutex est, cuius usus est in re rustica ad uites ligandas, Apud Dioscoridem Græce Spartum siue Spartion dicitur, ut Vergilius Marcellus, Hermolaus Barbarus, Antonius Musa, aliq; excellentissimi medici testantur, idq; etiam quilibet ex descriptione Dioscoridis ipse perspicere potest. Dicitur autem Genista, ut Hermolaus inquit, quia genu modo flexilis ad nexus sit, uel quia genibus medeatur dolentibus. Quidam uolunt differentiam esse inter Spartum & Genistam, & diuersas esse herbas, quum Plinius xix. uolumine cap. 11. Spartum aliter describit quàm Dioscorides, ita ut eius descriptio uulgari Genistæ omnino non quadret. Sed illi non uident duo Sparti esse genera apud autores, unum quod à Dioscoride describitur, & est uera Genista, Alterum uerò quod à Plinio describitur & in Hispania atq; Africa nascitur, quodq; illi præcipuum ab eo tribuitur, ad funes pertinet, & hoc Spartum ferè Romani semper consueuerunt appellare, ut Marcellus indicat: nostrate uerò & omnibus commune alterum illud genus, Genistam.

Flos genistis decerpitur luteus coronis texendis, estque apibus quoq; gratissimus.

DESCR.

DE HERBIS, CAETERISQVE

DESCRIPTIO.

C

Genista nascitur prope sylvas & in locis aridis atq; arenosis, uirgas longas habens, ferentes luteos flores. Siliquas phascolorum modo fert, in quibus semen instar lentis nascitur. Radicē habet flauam.

TEMPERAMENTVM.

Calida & sicca est in secundo ordine. Semen quoq; calidæ est facultatis.

VIRES AC IJVVAMENTA.

In floribus & ramis abundā est humiditas, qua ex homine multi humores educuntur per uomitum.

Bibuntur flores semenq; eius in mulsā aqua pondere obulorum quinq;, purgantq; per superna egregiē ueratri modo sine periculo. Solum semen itidem per inferna purgat.

Flores contusi atq; cum oleo rosaceo, aut mollibus ouis permisti & usurpati, purgant intestina & renes, cient urinam, pellunt calculum ex renibus & uesica.

Qui floribus & semine utuntur, illis calculus non obdurescit, atque à podagra immunes sunt.

Semen ad menses mulierum accomodatum est, restringit diuturnum fluxum, purgat matricem.

Florum foliorumq; eius decoctum, ut Vitalis inquit, splenis tumorem compescit, dentium dolori subuenit, menstrua, fluxus uentris ac dysenteriam stringit.

D

Foliorum succus atq; florum, lentes atq; pediculos necat.

Ramis similiter cum fronde in aceto maceratis pluribus diebus, & tuis, succum dant ischiadicis utilem, cyathi unius potu. Perunguntur eodem succo ischiadici addito oleo.

Genista tusa cum axungia, genua dolentia sanat.

DE AQUA FLORVM GENISTAE.

Distillatio florum eius fit in Balneo Mariae, quando flores plene sunt maturi, & ferme decidere incipiunt.

Aqua florum Genistae xij. aut xiiij. dies singulis uicibus duabus aut tribus uncijs pota, auxiliatur contra fellis suffusionem.

Eadem sex uncijs pota, urinam mouet, purgat renes ac uesicam.

Capiti illita prodest, si per se siccet, pellit lassitudinē mēbrorum.

DE GENTIANA.



NOMENCLATVRAE.

gentiana.

Gentiana.

Gentian.

gentiane

ANNO.

A ANNOTATIO IN GENTIANAM.

GENTIANAM Romani pariter Græcis dicunt, A Gentio, uel ut Dioscorides ait, à Gentide Illyriorū rege inuenta primum esse creditur, à quo etiam factum illi nomen est. Centauriam radicem eam aliqui nominauerunt, quia Centaurio similis sit. Præstantissima radix & nomine & re Gentiana est, nunc in Germania etiam notissima & usitatissima. Nam chirurgi passim ea utuntur in strictis, & cauis ulceribus, ut latiora euadant, nec cæcas cauernas parturiant: præmunt radicem ad ulceris quantitatem, & imponunt. Nec uulguſ meliorem Theriacam, & stomachi medicinam nouit, quàm ipsam Gentianam, nam quascunq; interiores corporis affectus, Gentiana, calamo aromatico, & Ginzibere, sanant meliores, que inde experiuntur effectus, quàm si omnia remedia ex Pharmacopolis deuorassent. Præterea Gentiana magnam uim habet cōtra uenena, scribitq; Serapion se nihil præstantius expertum esse aduersus morsum rabidi canis, quàm ipsam Gentianam.

DESCRIPTIO.

Gentianæ caulis folia habet iuglandi nuci similia, & eundem odorem, in summo cacumine breuibus incisuris diuisa sunt folia. Caulis illi est grandis & duorum cubitorum altitudine, geniculis interfectus. Semen fundit in calycibus latum, spondylis simile. Radicem mittit Aristolochiæ longè non dissimilem, crassam amaramq;. Nasitur in altissimis montium uerticibus, ipsdemq; umbrosis & aquosis.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit atq; desiccat in tertio gradu. Virtutem habet incidendi, consumendi, humores attrahendi, & aperiendi; non solum hominibus, sed & pecoribus utilissima est.

Vfus eius, in radice & succo eius, Herba ipsa non usurpatur.

Radix circa finem ueris colligenda est, & siccanda, ea durat quatuor annis integris uiribus, probatur quæ crassa, dura, atq; ualde amara fuerit. Colore similis erit malo granato, quæ pallidum & nigricantem colorem habuerit, ea nullius est bonitatis.

VIRE AC IUVVAMENTA.

Aduersus morsum rabidi canis nullum est remedium præstantius, parabis ergo talem potionem: Accipe Gentianæ contusæ drachmam, & admisce myrrhæ drachmam, cancerorumq; oculis combustis additis, pondere ij. drachmarum, ea cū uino decoque, quod per tres ex ordine dies matutino tempore bibes, & mire proderit, uulnera autem aperta manebunt, & lauanda sunt aceto, uel aqua salsa, cucurbitæ quoq; ponendæ, ut inde uenenum educatur.

DE HERBIS, CAETERISQVE

C Succurrit uenenatorum morsibus pondere drachmarum duarum pota cum pipere, ruta, & uino.

Gentiana medetur ueneno, pellit serpentes.

Contra serpentium morsus, Herbae gentianae radicem siccam, & in puluerem redactam, pondo drachmae unius dabis in uino cyathis tribus, sumptumq; ualidissime proderit.

Ad membra contusa, Accipe puluerem Gentianae, oleoq; oliuae admisto, illine, hoc auxiliatur.

Potatur ruptis, conuulsis, & ex alto deiectis, radix trita.

Succus quoq; drachmae pondere contra lateris dolores, ex alto casus, rupta, conuulsaq; bibitur. Bibitur iocinorosis etiam, & cibum in stomacho non continentibus, cum aqua uel uino utiliter.

Succus ex ea colligitur & paratur hoc modo, ut Dioscor. tradit: Tunditur radix, diebus quinque; madescit in aqua, coquitur deinde in eadem aqua, usq; dum superstent radices. Deinde refrigeratur aqua, & linteolo percolata iterum coquitur, usq; ad crassitudinem mellis: picatoq; uel stanneo uase repositus, seruatur. Hic succus abstergit omnes maculas cutis & praecipue uiligines, Inunguntur eodem oculorum inflammationes.

Gentiana pregnantibus non bibenda. Pellit ex utero foetus collyrij modo foeminis subdita. Corroborat stomachum ex aqua pota. Datur madefacta pridie contrita, denarij pondere in uini cyathis tribus ad tussim, suspiria, tormina. Farina eius ex aqua tepida fabae magnitudine pota, interaneorum uitij occurrat. Illinitur ulceribus quae serpunt, radice tusa uel decocta, in aqua ad mellis crassitudinem, uel succo uulneribus. Tanta huic uis tribuitur, ut iumentis etiam non tussientibus modo, sed ilia quoq; trahentibus auxilietur pota.

DE AQUA GENTIANAE.

Ad tempestiuam distillationem radix una cum ipsa herba minutim concidenda est in fine Maij, uel quod magis probatur, radix sola in fine dierum canicularium distillatur.

Aqua Gentianae saepius singulis uicibus iij. uncij a ieiunis pota, uitam hominis protrahit, omnes enim uiscosos humores in stomacho consumit.

Itidem pota a mulieribus menses mouet.

Ab illo bibita qui uenenatum, & menstruum sanguinem a muliere intro sumperit, ipsum pellit, neq; finit homini ullam infirmitatem noxiam accidere.

Eadem pota appetentiam ciborum facit, stomachum ex glutinosis humoribus expurgat, si semidrachma boni calami aromatici in puluerem contriti, & drachma sacchari admisceatur, ea potio teratur qua

aut quater sumpta, edendi desiderium & saporem uehementer re-
 A ducit,

DE GLADIOLO.



NOMENCLATURAE.

Ἰρίδης.
 Ἰριδιον.
 Φάσγανον.
 Μαχαίριον.

Gladiolus:
 glaien L.

Gele Schwertelen:
 Geel Lilien:
 Blaw Lilien.

B

ANNOTATIO IN GLADIOLVM.



GLADIOLVS Iridis species est, ac nomen inde accepit
 quòd folium gladij præbeat speciem. Vulgò eam Aco-
 rum appellant, quum Acorus ut suprà demonstreu-
 mus ex autoritate doctorum, apud Dioscoridem lon-
 ge alia sit herba, quæ radicem habet odoratam, habeturq; certò à
 Doctis pro vulgari calamo aromatico. Vagum sane ac commune
 multis herbis nomen Gladioli est, uerum herbarum pertissimi id
 nominis tantum tribuunt duabus eiusdem speciei & cognatis her-
 bis, quæ à Germanis Geel Lilien/ oder Schwertel/ vnde Blawe
 Lilien, id est luteum & coeruleum Lilium dicuntur, ambaq; refe-
 runtur à Doctis ad capitulum Dioscoridis de Xyride, inquit enim
 Dioscor. Xyrin, Sunt qui syluestrem irim uocent. Romani Gladio

a ij

DE HERBIS, CAETERISQVE

Cum appellant. Aliqui tamen ad Xiphion Dioscoridis referunt Gladiolum, & præcipue eam quæ cœruleis est floribus, quorum iudicium non improbandum est.

DESCRIPTIO.

Gladiolus habet paruum caulem, foliaq; quæ ex radice nascuntur instar acuminati mucronis gladij. Et est duorum generum: Vna quæ siccis locis nascitur, florem habens sublimen & odoratum. Altera quæ locis aquosis crescit, etiam habens florem sublimen, sed luteum. Radicem uerò geniculis intersectam, ea est frigida, & humidæ naturæ.

TEMPERAMENTVM.

Gladiolus calefacit & siccatur in secundo ordine.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Emplastrum ex radice cui admistū sit mel & oleum, confectum, & tumido lieni impositum, auxiliatur. Vinum bibitum in quo radix Gladioli elixa fuerit, sedat tussim. Radix bonum saporē præbet cibis quæ ea condiuntur.

Pulvis ex radice in uino sumptus, mulieribus discutit suppurationem mamillarum.

D Radix contrita & cum Centaurij radice, atq; melle acetoq; permista, membris contusis & quassatis opitulatur imposita. Itidem usurpata & alio imposita, medetur urinæ stillicidio.

Semen Gladioli contusum & cū aceto mixtum, lienosis medetur.

Radix in uino bibita, subuenit illis qui uenenum hauserunt, uel uenenosum aliquid manducauerunt. Eodem modo sumpta, foeminarum menses promouet.

Radix contusa & imposita, sagittas atque spinas corpori infixas statim extrahit.

Surculos telaq; omnia, addita æris floris tertia parte, Centaurij uerò radicis quinta, & melle, sine dolore extrahit.

Eadem in uere effossa & collo appensa, spasmo medetur. In aqua decocta & rubris ciceribus permista & percolata, saccharoq; edulcata, facit ad fellis suffusionem. Idem ita usurpatum ad lienis obstructionem prodest. Eadem ex aceto emplastri modo imposita, tumores inflammationesq; sanat. Bibitur præterea cōtra conuulsa, rupta, dolores coxendicis, uescicæ stillicidia, & alui fluores, in mulso trita.

DE AQVA GLADIOLI.

Optima distillatio gladioli est, quādo flores iā plenè sunt maturi.

Aqua Gladioli cœrulei mane & uesperis singulis uicibus iij. uncis sæpius pota, nimium fluxum menstruorum restringit. Eadem pota ad quodlibet uenenū prodest, ad febres ardentes, ad inflammationem iocineris, & pleuritē ex calida causa creatam.

DE

A DE MALO GRANATO.

NOMENCLATVRAE.



Poin.
Pome de grenade
Malum Punicum;
Malum Granatum,
Granat spffel.

ANNOTATIO IN GRANATVM.

MALVM Granatum, ut Dioscorides inquit, Græci Rhœam appellant. Latinis quoq; Malum punicum à regione qua nascitur, dicitur, A numerosis acinorum granis quibus intus farctum est, Granatum malum appellatur. Eius usus est & ante cibum, & in cibo, maximè uerò cum assis & strictis carnibus. Qui ualidi stomachi sunt ea tutius ante cibum sument, quàm qui imbecillis; post cibum uapores ad caput ascendentes reprimunt, & ferè uim cotoneorum habent. Mala punica ut diu seruentur, in aquam feruentem merge, & statim leua ac suspende; longo quoq; tempore custodiantur, si in feruentem aquam intingantur, & protinus crepta, in sicca arena componantur. Item si tactu inuicem separata paleis obruantur; aut si induantur argilla, & ea siccata loco frigido pendeant. Alij integra in aqua marina uel muria demergunt, ut combibant, de in sole siccata, loco suspendunt frigido; & cum uti uolunt aqua dulci macerant. Horum multa sunt genera, quæ enumerare superuacuum esse uidetur, sufficiat ergo de eorum qualitatibus dicere.

TEMPERAMENTVM.

Mala Granata duorum sunt generum. Acida refrigerant & siccant in secundo gradu, Dulcia uerò in primo gradu. Malum granatum, inquit Galentis, omne adstringentem qualitatem obtinet, qua refrigerat siccantq; uerum dulce alijs minus, austerum magis refrigerat siccantq; est & stomacho amicum, acidum refrigerat quoq; & maiorem quandam incidendi uirtutem representat, uerum acini succo magis adstringunt siccantq; efficacius hic adhuc cortices mali Punici, quos malicorium appellant. Huic uirtute respondet flos qui cytinus appellatur. De hoc uide supra in Balaustio.

VIRES AC IUVAMENTA.

Dioscorides inquit, Boni succi & stomacho accommodatū Punicum omne malum est, idem tamen non nutrit, Stomacho utiliora quæ in Punicorum genere dulcia sunt; in febribus tamen uitanda, quòd stomacho calorem quendam afferunt & inflant, Quæ aci

a ij

DE HERBIS, CAETERISQVE

Cda sunt stomachi ardoribus prosunt, maioresq; ad reprimendum vires habent, & ad ciendā urinam efficaciores: eadem ori ingrata: gustum adstringunt: uinosa medias habent vires.

Mala Punica acida Choleram reprimunt, præcipuè in uino cocta, illudq; si bibatur.

Grana ex malis punicis cum melle permista, & ardentibus pustulis illita, multos calores extrahunt. Acidorum acini in sole siccati, tum obsonijs concocti, inspersoue tritorum puluere, aluū, & in stomachum destillationes sistunt. Iidem coelesti aqua madentes, sanguinem expuentibus utiliter bibuntur: quinetiam insidentibus contra intestinorum tormina & foeminarum fluctiones prosunt. Utilissimum præterea quod expressum ex Punicorum acinis fuerit, addito melle, contra oris, genitalium sedisq; ulcera: utile & contra digitorum pterygia, quæ pascendo serpunt, excrescentias, dolores aurium & narium uitia, in quos usus præfertur omnibus, quod ex acidis expressum fuerit.

Dulcia bonitate antecellunt, & nuclei corticibus in uirtute præferuntur: nuclei ex dulcibus contusi, & cum melle permisti, parotidas sanant, si inde inungantur. Nuclei dulciorum stomacho sunt accommodati, acidorum uerò nuclei stomacho noxi.

D Mala Granata cor hominis confortant & iecur, in primis autem dulcia.

DE GRAMINE.



NOMENCLATURAE.

Αγρωστής.

Gramen.

Dent de chien

Graf.

ANNOTATIO IN GRAMEN.

GRAMEN, ut Plinius inquit, uulgatissimum est inter herbas, sic dictum, quod geniculatis internodijs mirificè serpat, à gradiendo, uel à gignendi foecunditate. crebro enim nouas spargit radices. Gramen partim bubus & iumentis gratum est pabulum, partim in medicina quoq; maximos habet effectus. Nihil uilius est Gramine,

A

mine, uerum in re medica suarum laudum ac uirtutum nullus est finis. Hinc & Plinius inquit: Plærasq; herbas pedibus conculcamus, quarum uirtus si nobis perspecta esset, eas in coelum laudibus ferremus. Antiqui medicinæ autores gramen inter diuretica simpliciter numerant, magnamque uim ei attribuunt in frangendis calculis. Duo sunt genera Graminis: Vnum quod uerum Gramen est antiquorum, & à Dioscoride lib. 4. cap. 31. *Αγρῶσις* Græce dicitur, quod cognoscitur geniculatis ramulis serpens, radicesq; ab ijs geniculatas dulcesq; spargens, Folia habet acuminata, dura, & lara parua harundinis modo. Alterum quod Polygonon à Græcis autoribus, & Latine ab Herbarijs proserpinata & centumnodia dicitur. Germani uerò *Weggras* oder *Wegdrit* appellant. Hoc quidam ex doctis medicis uerum Gramen esse contendunt, & ubicunque graminis mentio fiat, non alia herba utendum esse, horum opinionem Hieronymus Tragus omnino improbat. Quamuis Gramen quod Græce *Αγρῶσις* dicitur, aliud sit à Polygono, credendum tamen est non multum referre, utrum accipiatur, quum ferè eisdem sint uiribus, unde & Plinius ea inuicem ita confudit, quasi nihil differant, nec diuersæ sint herbe. Gramen Marti consecrauit antiquitas, quod ex humano cruore procreatum crediderit, inde & sanguinalis appellata fuit. Quidam Saturno dicant, quod ab eo satū primo perhibet.

B

TEMPERAMENTVM.

Gramen refrigerat atq; siccatur in principio primi gradus.

VIRE AC IUVVAMENTA.

In aqua decoctum & potum, lapidem uesicæ frangit. Idem præstat & radix, ea enim in uino decocta torminibus medetur, & urinae difficultatibus, ulceribus uesicæ, calculos frangit.

Semen quoq; cū uino sumptum, uehementius urinam impellit.

Ad lienem induratum decoque Gramen cū semine, & calidum superimponere, hoc statim auxiliatur. Decoctum eius bibitum, discutit stranguriam: prodest quoq; si calidum aluo imponatur.

Sistit & refrigerat Gramen, quare & sanguinem excreantibus subuenit. Succus quoq; bibitus dysenteriae medetur. Opitulatur stillicidio urinae, uehementerq; eam prouocat. In uino bibitum Gramen, medetur morui uenenatorum.

Gramen in uino decoctum atq; cū melle, sanat ulcera genitalium, si imponatur.

Sacris ignibus medetur, calidisq; apostematibus & uulneribus.

Glutinat uulnera, graminis radix concisa & emplastri modo imposita.

Gramen capiti circumdatū, sanguinis è naribus fluxiones sistit.

Canes purgare se uolentes, gramen comedunt.

a iij

DE HERBIS, CAETERISQVE

DE AQVA GRAMINIS.

C

Distillatio eius conueniens fit ex herba unâ cum radice, & tota substantia concisa, in fine Maij.

Aqua Graminis mane, meridie ac uesperis singulis uicibus iij, uncijjs pota, nimium fluxum alui sistit.

Eadem pota purgat renes, prouocat urinam, aperit oppilationem membrorum.

Lumbricos uentris pellit mane à ieiunis sumpta: infantes duabus uncijjs, qui mediocri sunt ætate tribus uncijjs, natu autem grandes iij, uncijjs intrò sument.

Sacros ignes sedat, linteolis in ea madefactis applicata.

Febrem quæ cum calore exoritur pellit, uel pota, uel corpori foris applicata.

Facit ad quoscunq; dolores. uulnerum, quæ erysipelas aut alio, qui inflammatio aliqua obsedit, si linteolo in ea madefacto uulnera lauentur, aut linteolis imponatur.

Auribus purulentis tepida instillata medetur. Ad putredinem gingiuarum prodest, si inde lauentur: facit quoq; ad nigras pustulas, si linteum uel stupa in ea madefiat, & per diem bis aut ter imponatur, & singulis uicibus tribus aut quatuor uncijjs bibatur.

Sedat quosuis calores extrinsecus linteolis imposita.

D In hominibus iuuenibus hæc aqua plus operatur quàm in natu grandibus.

De Gramine Polygeno infrà reperiens.

Sequuntur nomenclaturæ Herbarum ex
Litera H. incipientium.

DE HEDERA.

NOMENCLATURÆ.



Κίσος.

Χρυσοκάρπος.

Διονύσιον.

De lierre

Hedera.

Sylua mater:

Æppich.

Ἐφᾶν.

ANNO.

A

ANNOTATIO IN HEDERAM.

HEDERA ab hærendo dicta est, quod uetustis parietibus in-
hæreat. Quibusdam tamen magis placet ab edendo fuisse di-
ctam Hederam, quod uetustas parietes dum serpit, & latius per mu-
ros quibus adhæret diuagatur, corrumpat & exedat, atque ita sine
aspiratione & diphthongo contendunt scribi debere. Neque uero de-
sunt, qui Hederam dictam uelint, quod loca edita petat, & altè di-
uagetur, atque etiam altissimos parietes conscendat. prior tamen ethi-
mologia magis arridet. Ab aureis corymbis, ut Dioscorides ait,
chrylocarpon dicitur, sunt qui Poeticam frondem appellent, pro-
pterea quod Poetæ ea coronantur. Antiquitas dionysiam à Bac-
cho, id est Bacchicam appellauit, hoc honore Liberum patrem di-
gnata, qui primus ex Indis in Græciam Hederam asportauit.

DESCRIPTIO.

Hedere apud autores multæ numerantur species. Est autem pri-
ma omnium, Hedera celsa, quæ per se stans arborescit, quam Græci
dendrocysson appellant: siue orthocysson, ut uult Columella, hoc
est rectam & rigentem, & quæ sola sine adminiculo stat. Est & alia
celsa, omnium maximè uiuax quæ suis cyrris, & clauiculis parietes
conscendit, arbores amplexu suo perstringit, & succum habet ar-
bori quam amplectitur similem: unde querneæ Hedera in medici-
nis magis probatur, & ubicunque antiquiores Hederam absolute po-
nunt, arboream & querneam Hederam semper intelligunt. Atque
huius Hederae celsæ tres sunt rursus species. Est enim nigra, quæ
mas à Plinio uocatur, fertque corymbos nigros, hoc est racemos in
orbem circumactos. Alia est Hedera alba, quam fœminan Plinius
uocat. Est autem alba, uel solo semine, aut fructu, aut folio. Verg.
Candidior, cygnis Hedera formosior alba. Seruius tamen non ex to-
lijs, sed ex ligno cognosci utranque Hederam contendit. Atqui He-
dera etiam antiquis satiuæ fuit, cuius succus tædia narium, graeco
lentiamque emendat. Plin. lib. 24. Quarta est inter celsas quæ dici-
tur helix, folia multo minora habens quam alia, dicta helix quod
multas habeat inuolutiones: nunquam autem fert fructum: ac ne
quis putet id uitio ætatis fieri, Theophrastus ait, quantumuis diu ui-
uat, nunquam helicem fructum edere. Est & alia præter has Hede-
ræ species, quæ Græcis chamæcissos, Latinis Hedera humilis siue
terrestris dicitur, Serpit enim humi, & folia minuta habet ac pauca,
præsertim in syluis, Caue autem ne putes eam esse herbam quæ uul-
gò corruptè Hedera terrestris pro herba terrestri uocatur, atque in
officinis pro Hedera terrestri uenit in usum, nam neque folia Hedere
habet: sunt enim incisa magis & latiora, qualia marrubij: præterea
alium omnino odorem & saporem refert, est enim odoris terrimi.

Ceterum

DE HERBIS, CAETERISQVE

C Ceterum chamaecissos Hederæ omnino similis est, nisi quòd imbecillis, ut conscendere arbores non possit, etiam si illis hæreat, nullos enim corymbos aut cyrrhos habet.

Hedera oblongos ramos habet, & ubicunq; nascitur, hæret, arbores alias conscendit, easq; multis radicibus amplectitur, raroq; flores uel fructus gerit, tam frigida est naturæ, gaudetq; locis frigidis. Cum fructum fert, omnem succum ex radicibus quas complectitur, exugit, odorem grauem habet, & semper uiret, nigrosq; pro fructu producit corymbos.

TEMPERAMENTVM.

Hederam calidam & siccam esse Theophrastus prodidit, Galenus contrarijs uiribus constare, nempe quæ nonnihil adstringentis facultatis habeat, quæ terrestris & frigida demonstratur, & acrimoniam possidet, quam esse calidam testatur gustus. Hedera omnis acris & adstringens est, ut inquit Dioscorides.

VIRES AC IJVAMENTA.

D Succus Hederæ naribus inditus, caput purgat ex malis fluxibus. Infunditur præterea purulentis auribus, & in earum dolore cum oleo. Infunditur naribus foliorum corymborumq; succus, additis irino unguento, melle & nitro: facitq; ad antiquos capitis dolores. Inspergitur & in eundem usum cum aceto & oleo rosaceo. Flores trium digitorum carpti, faciunt ad dysenteriam, bis per diem cum uino poti. Medentur lieni tenera folia in uino decocta, aut cruda cum pane coacta. Folia in uino decocta, omnium generum ulceribus illinuntur, etiam si cacoëthe sint. Foliorum pediculi in melle decocti, & sceminarum naturalibus subditi, menses & foetus ex utero trahunt. Corymbi triti & subditi, item uinum in quo decocti fuerint, idem præstant. Depilat Hederæ lachryma, pediculosq; ac lenides inuncta necat. Folia in uino decocta & illita, emendant discolorum, & ceu sole adustam cutem.

Herbæ Hederæ baccas aut septem aut undecim contritas ex aqua potui sumptas mire calculos in uesica congregatos frangere & extrahere per urinam certum est.

Folia eiusdem mollissimè trita in aceto & oleo rosaceo illinuntur contra dolorem capitis ex sole contractum, & aduersus omnem capitis dolorem. Tædia narium, graueolentiam, & quæ in naribus exeduntur, purgat & sanat Hederæ succus.

Leniunt dentium dolores acini quinque ex corymbo Hederæ decerpti, cum oleo rosaceo in mali corio calefacti, & in contrariam aurem instillati.

Succus ex corymbis Hederæ illitus denigrat capillum.

Nigræ Hederæ succus & corymbi eiusdem epoti corpus infirmant;

A mant, torpidosq; reddunt sensus, mentem turbant largius sumpti.
 Honestæ fœmings cauebunt, nec succum aut decoctum aut aquam
 distillatam hederæ in corpus sumant, estq; hoc arcanum prostitu-
 tæ pudicitia ancillis & mulierculis celandum.

DE AQUA HEDERAE.

Optimum tempus distillationis eius est, ut folia unâ cum corym-
 bis quercui adhærentia, distillentur in medio Aprilis.

Aqua Hederæ mane ac uesperis singulis uicibus duabus aut tri-
 bus uncis pota, medetur ictero. Itidem bibita facit ad calculum
 lumborum & uesicæ, ciet urinam.

Medetur doloribus capitis, si sæpius inde illinatur, & per se ite-
 rum siccetur.

DE HEDERA TERRESTRI.



NOMENCLATURAE.

Ελατιν.
 Χαμαίνισος;

Hedera terrestris;
 Terræ corona.
 Licte ferres fu

Gundelreb.
 Erden Eppich.
 Erden Krenzlin.

ANNO.

DE HERBIS, CAETERISQVE

C ANNOTATIO IN HEDERAM TERRESTREM.



HEDERA terrestris Elatine à Græcis dicitur, putantq; recentiores ueram eius descriptionem apud Dioscoridem esse Elatinen, & non Chamæcisson. Huius sententię etiam est generosissimus Comes à Neuenare, quum scribit hisce uerbis de Hedera terrestri: Constat autem errare istos recentiores, qui Hedera terrestrem putarunt esse Chamæcisson, cum illam longioribus folijs quàm Hedera Dioscorides describat, ista uerò multo breuioribus rotundioribusq; constet. Quidam tamen ex insignioribus medicis affirmant uulgarem Hedera terrestrem esse Chamæcisson, neq; Dioscoridis descriptionem ab ea discrepare. Quisq; ergo per se etiam legat, & iudicet apud Dioscoridem, num Elatines an Chamæcissi descriptio magis Hederae terrestri quadret. Hæc sterilis Hedera à plerisq; dicta quondam fuit, quia nullos fert corymbos. Eadem terræ corona quondam uocabatur, quoniam ramulos suos per eam spargens, foliolo ueluti ferto terram coronare uidetur.

DESCRIPTIO.

Hedera terrestris folia habet incisuris diuisa, & rotunda, in terra nascitur, lateq; se spargens, flores habet cœruleos ad ozimi uel Rosmariniformam. Herba hæc in medicina usurpatur, radix minime.

TEMPERAMENTVM.

Frigidæ & siccæ fertur esse complexionis. Et uirtutem habet mundificandi, exiccandi, incarnandi, & uulnera consolidandi.

Hedera terrestris duplicem habet substantiam, Vnam quæ frigidæ naturæ est, Alteram uerò quæ calidæ naturæ est.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Folia in aqua decocta ac pota, fellis suffusionem emendant. Herba hæc ad balneum utilissima est, & eo modo facit ad calculum lumborum ac podagram. In aceto cocta & lieni imposita, inflationem eius sedat.

Succus auribus instillatus, restituit auditum: facit quoq; ad dolores dentium.

Herba hæc in aqua elixa & pota, dysenteriam sistit. Et cum larido Elleboroq; contusa, ac illita, tincam capitis depellit. Fistulis nihil magis prodest, quàm ut succus ex herba contusa eis instillet.

Ad malam scabiem in corpore citò curandam, Accipe Aquilegiam, farinam triticeam, Hedera terrestrem, ac oleum tartari, ex his simul contulis permistisq; unguentum confice, quod scabiei illitum eam curat.

Item

A Item Hedera terrestris in uino aut aqua decocta, exulcerationem oris, quæ ex putridis humoribus exorta est, sanat, si os decocto coluatur.

Sanguis hirci ex ea diutius nutriti, calculosis potenter medetur.

DE AQUA HEDERAE TERRESTRIS.

Tempestiua distillatio eius fit in principio Iunij, tum herba ipsa cum caulibus ad distillationem concidenda est.

Aqua Hederæ terrestris mane ac uesperis singulis uicibus pondere duarum unciarum pota, auxiliatur aduersus cordis tremorem, morbum regium, & debilem stomachum. In balneo pota consumit, uiscosos humores, qui in stomacho, pulmone, iocinere & uescica continentur: & hominem sanum reddit. Itidem pota opem fert contra uenenum pestis, illud enim expellit.

Eadem pota medetur ulceribus capitis, aperit obstructionem iocinoris atq; splenis, menses mulierum trahit, atq; ciet urinam.

Mane, meridie ac uesperis ad iij. uncias pota, conducit mulieribus ad lassitudinem membrorum, si inde per diem quater fricentur.

Aqua hæc lippientibus oculis instillata, eos exiccat, folia quoq; in succo uel aqua hac contrita & impoſita, idem præstant.

B DE HEPATICA



NOMENCLATURAE.

Λεγόν.

Hepatica. *hepatica*

Hepataria.

Iecoraria.

Marrifylua.

Herba stellaris.

Leber Kraut.

ANNOTATIO IN HEPATICAM.

HEPATICAM recentiores medici & officinae appellant eam herbam, quæ apud antiquos autores & Græcos, nempe apud

b

DE HERBIS, CAETERISQVE

- C** Dioscoridem, Galenum & Plinium, Lichen dicitur, ut Leonardus Fuchsius, de medicina optimè meritis, in libro primo paradoxorū medicinæ multis argumentis & testimonijs comprobat, eiusq; iudicio præstantissimi medici subscribunt. Nam si quis descriptionem Hepaticę apud Serapionem, & descriptionem Lichenes apud Dioscoridem uel Galenum simul conferat, ille haud dubie inueniet, & uidebit, Hepaticam non esse aliam herbam præter eam, quę à Græcis Latinisq; Lichen dicitur, ita in omnibus conueniunt. Quod si uerum est, ut est utiq; satis dilucidum est, Hepaticam id nominis non affecutam quod hepati proffit, quemadmodum Platearius somniat, quod is effectus neq; à Dioscor. neq; à Galeno, aut aliquo alio ueterum, licheni tribuatur. Itaq; præter omnem rationem, hæc herba Hepatica à Plateario dicta est, quando id nominis Eupatorio potius ueterum testimonio conueniat, ea enim propter insignem iuuandi iecur facultatem, hoc nomine insigniri meretur, quare & Hepatorium & Hepatitis Dioscoride etiam teste dicta est, quod hepatis non parum proffit, quod supra in Eupatorio satis demonstraui-mus. Nemo tamen inficias ibit Lichenem ideo Hepaticam dici posse, quod iecoris fibrę similis sit, uel quod hepar, quod plærung; caliditate peccat, refrigeret, sed quod per excellentiam Hepatica dici mereatur, nemo probare potest. Lichen uerò dicta est, quoniam
- D** peculiariter impetigini succurrit.

DESCRIPTIO.

Hepatica nascitur folijs caulem circulatim circumeuntibus ordineque cohærentibus instar stellæ, candidosq; flores produ-cens: amat humidos campos, & petrosos umbrososq; locos. Herba hæc pluuium humorem & rorem super se continet. Quanto autem habet maiora folia, tanto melior est.

Hepatica in triplici habetur differentia, ut Hieronymus Herbarius indicat. Prima, quę in obsoletis & ruinosis fontibus sub dio, petrosis quoq; lapidibus adhæret, folijs inuicem pinnatis, sibi adhe-rentibus, non admodum absimilis ei, quæ pulmonaria uulgò uo-catur. Altera, quam nunc passim Matris sylvam uel Stellarem her-bam uocant, Germanice *Waldt meyster*, tametsi Caprifolium uul-gò etiam Matrem syluę faciunt. Tertia trifolium aureum: teuto-nice *Gulden Klee*, quod ipsum nascitur in syluis & asperis locis.

TEMPERAMENTVM.

Hepatica, ut Vigonius testat, frigida est & sicca in primo gradu.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Serapion inquit, Virtus prima Hepaticę est desiccare, idq; immo dice, Altera est abstergere. Tertia uetare impetiginem, & quęlibet apostemata

- A** apostemata calida. Hepatica siccatur, purgat, refrigerat, propterea aperit iecur oppilatum & lienem, repellitq; morbum regium.
Si quis ex Hepatica bibat, uitio iccoris subuenit, ipsumq; refrigerat.

Vehementer prodest ad lienis iocinerisq; oppilationem cum calore exortam.

Facit ad omnes affectus ex calida intemperie creatos, nam leniter refrigerat, & est temperata facultatis. Calidis apostematibus imposita, ea refrigerat, & calorem inde discutit.

Emplastrum inde factū & genitalibus sceminarum impositum, tollit nimium fluxum mensium. Vino imposita & pota, discutit ictericiam.

Folia eius cum farina hordei in uino granatorum contrita, modicoq; sandali albi cum oleo rosaceo admixto, si emplastri modo imponantur, omnia calida apostemata Hepatis sedant & resoluunt.

Syrupus ex decoctione eius & Rhabarbaro, sanat ictericiam.

Et decoctio eius facta cum Endiuia domestica & sylvestri, & parum Capillorum Veneris, parumq; Cicoreæ, cum aqua & saccharo confecta, & cum modico uino granatorum, laborantibus Hepatis discrasia calida optimè medetur.

- B** Emplastri modo imposita, ut Dioscor. in Lichene scribit, sanguinis eruptiones sistit, inflammationes compescit, & impetigines sanat.

Inungitur etiam utiliter ex melle suffusus felle; & in os linguamq; destillationes cohibet.

DE AQUA HEPATICÆ.

Ad conuenientem distillationem folia rite colliguntur, & in fine Maij, & in principio Iunij distillantur.

Aqua Hepaticæ mane, meridie, ac uesperis, singulis uicibus iij. aut iij. uncijis pota, medetur calidis febribus.

Idem bibita per xiiij. dies, subuenit calidæ ictericiæ, prodest quoq; eodem modo pota, iocineri, confortat enim & confirmat iecur, & aperit obstructions eius, & inflammationem inde pellit, linteolis in ea madefactis, & ad regionem Hepatis impositis.

Medetur quoq; illis, qui ex intemperata libidine, uitium iocineris contraxerunt, mane ac uesperis singulis uicibus pondere iij. aut iij. unciarum per vi. aut vii. ex ordine dies pota.

DE HERBA PARALYSI.

DE HERBIS, CAETERISQVE

C



NOMENCLATURAE.

Herba paralytis.
Margarita.

Schlüsselblumen.
S. Peters Schlüssel.
Himmel Schlüssel.
Weiß Betonien.
Cucubraette

ANNOTATIO IN HERBAM PARALYSIM.

HERBA paralytis folijs Betoniam refert, præterq; quòd eius folia latiora, candidiora atq; humiliora sunt, & magis contracta, unde & in aliquibus regionibus Betonica candida appellatur, creditq; Brunfelsius eam esse Betonicae speciem, quia etiam in uiribus multum conueniant. Apud Dioscoridem huius herbæ, non est certa descriptio neq; certum nomen, nisi Britannica fuerit, ut Hieronymus Bock opinatur, Hermolaus Barbarus in syluestri cucumere herbam paralytim scribit esse florem illum pratensem & candidum, qui à Plinio Bellis seu Bellius minor dicitur. Alij Margaritam eam appellant, quòd emaculato candore à longinquo conspicuus sit.

Herbæ paralytis folia florere incipiunt tempore hyemis, quæ se extendunt in terra, habentq; luteos flores.

Herbarij ut Brunfelsius indicat, longe aliã hodie nobis demonstrant, principio ueris subalbidam, & sublucentem, floribus Betonicae ferè folijs erumpentem, cui tam similis est, ut nullum lac lacti sit similis, Prouenit ultro in pratis uirentibus,

TEMPERAMENTVM.

Calidæ & siccae est complexionis.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Herba hæc in medicina præcipuè usurpatur ad paralytim, quam in quacunq; parte corporis fuerit, repellit, si quis utatur. Melior tamē est contusa, & parti dolenti imposita.

Herba in uino decocta & bibita, medetur quoq; paralyti.

Macerantur flores eius in oleo oliuarum, & fit ex eis unguentum ad paralytim, & neruos frigore & humoribus resolutos.

Flores cum saccharo conditi, prosunt imbecillis & lipothymia laborantibus.

A mia laborantibus, longaq; ualitudine confectis, eos enim corroborant, & uires restituunt.

DE AQVA HERBAE PARALYSIS.

Optimum tempus distillationis eius est, ut folia & flores cum tota substantia concisa, in principio ueris distillantur.

Aqua eius per diem bis & singulis uicibus duabus uncis pota, stomachum calefacit, & Hepar, & matricem. Quamobrem conuenit & grauidis laborantibus, menstruaq; prouocat.

Modo iam predicto bibita, tumores capitis sedat, & repercutit, lineo panno in eius aqua intincto, & subinde applicata.

Humores parientes Ischiada resoluit, expellitq; & per urinam educit.

Facit hæc aqua ad omnem capitis dolorem ex frigore creatum, linteolo in ea madefacto, & dolenti capiti applicato. Serpentium quoq; morsus sanat, & uenenatorum omnium.

Vitilignes & alias maculas exterit, & in facie, & in reliquo corpore, cutem enim reddit nitidam, si sæpius inde lauetur.

DE HERBA ROBERTI, VEL
ROSTRO CICONIAE.

B



NOMENCLATURAE.

Γεράνιον.

Rostrum Ciconiae.

Herba Roberti.

Geranion.

Robertiana.

Gratia Dei.

Acus muscata.

herbe robert

Storcken Schnabel.

Gottes gnade.

Kranich Hals.

b in

DE HERBIS, CAETERISQVE

ANNOTATIO IN HERBAM ROBERTI.

C HERBAM Roberti uulgius Herbariorum uocat Gratiam dei, & Rostrum Ciconiae, partim ab similitudine, & figura transumpto nomine, partim ab insigni eius effectū. Apud Dioscoridem Geranion dicitur, ut Hermolaus Barbarus herbarum longe pertissimus in suis Corollarijs indicat, cuius in secundo Geranio haec sunt uerba: Geranion secundum medicis inutile, aliter à Græcis, aliter à Latinis describitur. Dioscorides & omnino Græci, folijs paulo candidioribus quàm maluae, ramosum ex interuallis. Hanc ego aut eandem, aut omnino similem esse uideo cum ea, quam Galliae transalpinæ uulneribus, & fistulis in potum commendant, & herbam Robertianam cognominant, coliculis rubentibus, flore paruo subpurpureoq; ac caeteris notis omnibus, quæ hoc loco à Dioscoride Geranio redduntur, etiamsi ab eo medicinae aliena existimetur: Quid enim prohibet ignoratas eius uires fuisse olim. Nostri, ut inquit Plinius, Geranion ostendunt cicutæ folijs minutioribus, & caule breuius rotundo, saporis & odoris iocundi: uerum hæc proprie Geranion non est, sed myrrhis, confusione orta, quod Geranion à quibusdam myrrhis etiam dicatur: unde natum & illud sit, ut Geranion in Latino cicutaria nomen habeat: cum alioqui cicutaria proprie myrrhis esse uideatur, Haftenus Barbarus.

DESCRIPTIO.

D Est autem quatuor generum, ut Brunfelsius indicat, Primum quod ab Dioscoride alterum Geranion inscribitur, caulibus minutis, & pilosis, sesquipedalibus, folijs maluae, floribus in gruum rostra desinentibus. Alterum genus quod in umbrosis, & nullibi non subpurpureo flore, odore graueolentum, coliculo & flore Petroselinii, sed hirtis, rostroq; Ciconiae similibus prouenit. Tertium quod in tectis ruinosis, parietinisq;, & circa mortuorum sepulchra sua sponte scriitur, in uniuersum rubentibus coliculis, & excepto rubore à priori nihil diuersum. Quartum minusculum, & humi repens, sed rostro prioribus per omnia simile.

TEMPERAMENTVM.

Rostrum Ciconiae mixtæ facultatis est in frigiditate & humiditate.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Aduersus calculum. Accipe hanc herbam & Saxifragam eodem pondere, & in aqua decoque, linteoloq; percola, deinde sudatorio parato, accipe stramen auenaceum, & in aqua ebullire sine, inde ignitos lapides consperges: quum autem sudare inceperis, decoctum huius herbae bibes, hoc ter ex ordine fiet, tum calculus leniter frangitur.

Quicumq;

A

Quicumq; graui sanguine abundat, semperq; tristis est, utatur hac herba cum pulegio & ruta pari mensura, & in puluerem redactas cum pane edet, tum cor confortant, & laticiam generant.

DE AQVA ROSTRI CICONIAE.

Optimum tempus distillationis eius est, ut caules unà cum folijs cum tota substantia inuicem cōcidantur, & in fine Maij, uel in principio Iunij distillantur.

Aqua eius prodest ad exulcerationem locorum muliebrum: si per diem bis ex ea lauentur, & lintecolum in ea intinctū applicetur.

Liorem cutis ex casu uel ictu contractum, hæc aqua repellit, si per diem ter uel quater linteolis ea applicetur, nam sanguinem sub cute concretum dissoluit & consumit, facit ad fistulas, si mane ac uespera inde lauentur, uel si linteolis in ea intinctis applicetur.


Conducit aduersus arthriticam humerorum & pedum, si loco dolenti illinatur, uel linteolis imponatur.

Tumorem mamillarum pellit linteis applicata, & sedat dolorem.

Membris contusis ac conquassatis imposita medetur, & pellit sanguinem conglobatum.

B

DE HERBA VRINALI.



NOMENCLATURAE.

ορύζις. νεφροχόρδον.

Herba Vrinalis.

Pseudolinum.

Esula adulterina.

Linaria.

Harnkraut.


Flachskraut.

Leinkraut.

Unser Frauenflachsk.

Nabelkraut.

Scheiskraut.



b iij

DE HERBIS, CAETERISQVE

ANNOTATIO IN HERBAM VRINALEM.

C HERBAM Vrinalem Ottho Brunsfelsius in Germanico suo Herbario scribit, Latinis nominibus appellari pseudolinum, & Esulam adulterinam. Verum Euritius Cordus olim meus in medicina præceptor, herbarumq; peritissimus, in Botanologico suo inquit Herbam Vrinalem esse ipsam linariam, contra uulgares Herbarios, qui has quasi duas disjungunt, & quod apud Dioscoridem Græce Osyris dicatur, cuius sane iudicium, haud faciliè aliquis refellere poterit, si modo rectè has herbas examinauerit. Testatur quoq; Ruellius Linariam esse Osyrim apud Dioscoridem. Hieronymus Herbarius quoq; indicat, Herbam Vrinalem Linariam esse, dicitur autem Vrinale herba quòd urinam moueat. Linaria uerò, quòd lini formam representet.

DESCRIPTIO.

Herba Vrinale caulem habet duorum palmorum altitudine, neque ultra eam mensuram nascitur, flores eius sunt lutei, ad herbæ paralytis figuram.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit atq; desiccatur in tertio gradu.

VIRES AC IUVVAMENTA.

D Hæc herba dissoluit atq; consumit omnes glutinosos humores in uesica & lumbis retentos, unde calculus creari solet. Radix atque flores, si coquantur ac bibantur, mane ac uespere, tollunt omnem dolorem uesicæ & lumborum, expellunt calculum.

Radix contusa & ita mollis imposita inter umbilicum, & pudenda, diabetem, id est urinæ profluvium sedat.

Ita quoq; sumpta medetur stranguriæ.

Ad posteriora hæc duo remedia, hæc radix commisceri debet cum oleo oliuarum. Sed ad primum non est necesse. Hic obseruandum est, quòd morbi iam prædicti quum ueniant ex frigidityte, tum hæc herba saluberrima est, si uerò à calore prouenerit, non est utilis.

Ottho Brunsfelsius in suo Germanico Herbario aliam herbam Vrinalem ponit, cui uim refrigerandi ac humectandi attribuit, quæ procul dubio alia species est, & alijs uiribus prædita, sunt enim plures species huius herbæ, ut Hieronymus Bock enumerat, præterea & aliæ herbæ quæ Vrinales appellantur.

DE HERMODACTYLO.

NOMEN.

A

NOMENCLATURAE,

Κολχικόν.
Εφίμερον.

Hermodactylus.

Narcissus.

grand muguet a semelle blanc

Zeit losen/in Septembri.

Hornungs blumen in

Martio.



HERMODACTYLV M Arabes & recentiores medici Colchicon Ephimeron uocant, quod à Dioscoride describitur lib. 4. cap. 62. Sciendum autem est Galenum & Aeginetam Dioscoridem secutos, duo facere Ephimeri genera. Vnum quod Colchicon à natali solo dicitur, & uenenosum est. Alterum quod Ephimeron simpliciter dicitur, & innocens est, & remedij rationem habet, per quod Hermodactylum oportet intelligere, unde in officinis catapotia fiunt, quæ ad morbum articulare, & podagram commendantur. Quidam tamen hæsitant an Hermodactylus Colchicon Dioscoridis sit, quæ Paulus Aegineta diuersis capitibus de Hermodactylo & Colchico scribat, quicquid hoc sit, descriptio Colchici cum Hermodactylo omnino quadrat, Ottho Brunsfellius Hermodactylum Narcyssum credit esse, tanta est opinionum diuersitas de nomenclaturis Herbarum.

DESCRIPTIO.

Hermodactylus herba est, quæ nullo anni tempore in pratis floret, quàm in fine Septembris, Flores habens cœruleos qui croci floribus similes sunt: Radicem habet è nigro rufescentem: quæ cortice suo nudata, candida, tenera, dulcis & liquore plena inuenitur. Radix est rotunda ad bulborum similitudinem.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit & siccatur in principio secundi gradus, uirtutem habet purgandi & dissoluendi.

VIRES AC IUVAMENTA.

Radices Hermodactyli aluum cient, præcipuè decoctum eius.

Facit Hermodactylus ad morbum articulare, & in primis podagram repellit.

Electuarium

DE HERBIS, CAETERISQVE

C Electuarium contra podagram hoc modo conficitur, Accipe succum foeniculi, & cum melle decoque, huic melli admiscebis iij. uncias Hermodactyli, ac duas uncias seminis foeniculi, sacchariq; quantum uolueris, & inde electuarium conficies. Quo per diem uel noctem uti licebit, quocunq; tempore quis uoluerit, oportetq; duas horas postea ieiunare: ualde auxiliatur podagræ, & omnem morbum articulare consumit.

Hermodactylus in puluerem reductus & permistus Veneto sinigmate, linamentumq; si fiat ex Gossipio, fistulisq; inseratur, ita ut puluis sinigmate circum linamentum hæreat, absq; dubio fistulas curat.

Quicunq; Hermodactylo plurimū utuntur, habitiores fiunt, augeturq; eis genitura.

In puluerem reductus atq; antiquis uulueribus inspersus ualde prodest, nam gangrænam in eis consumit, & renouat ea funditus.

Cum semine foeniculi & semine cartami in puluerem contritus, & modico sacchari admisto, in uino decoctus, subuenit doloribus intestinorum & coxendicum.

Hermodactylus in lixiuio coctus, & præcipuè flores, pediculos abigit, caput si ex eo lauatur. Pediculos inguinarios ubicunq; fuerint, succus illitus etiam pellit.

D Bulbi ex Hermodactylis contusi, succoq; inde expresso & mariscis illito, eas funditus sanat.

DE HIPPVRI.



NOMENCLATURAE.

ἵππουρις.

Ανὰ βότρυς.

Guene de Genet.

Hippuris.

Equisetum.

Equinalis herba.

Cauda equina.

Ros Schwanz.

Karzenzägel.

Schafft hew.

Taubenrock.

Kannenkraut.

ANNO.

A

ANNOTATIO IN HIPPVVRIM.

HIPPVVRIS à Græcis, Equisetum uel Equinalis herba à Romanis dicitur, ut Dioscorides inquit. Est autem pilus terræ, equinæ setæ & caudæ equinæ similis, unde & nomen sortita est. Nota omnibus planta est, & qua nulla in fossis prope aquas in umbrosis locis frequentior nascitur, Plinius eam inimicam scenifecis, & inutilem pratis dixit. Anabasin ab ascendendo aliqui eam dixerunt, quoniam infirma alijs stirpibus libenter hæret. Sunt autem huius herbæ duæ species. Altera longior, altera breuior. Longiorem Dioscorides à saliendo salicæ Equinalem appellat, uulgò Caudam Equinam, cum qua similitudinem habet. Minorem Hippurin, uulgò caudam felinam appellant, qua in polliendis ac clarificandis stantibus ac coquinarijs uasis mulierculæ utuntur.

DESCRIPTIO.

Hippuris longis & iunceis est folijs, ramis geniculatis, qui concresecunt instar caudæ equinæ: gaudet nasci prope aquas & locos humidos.

TEMPERAMENTVM.

Hippuris, ut Galenus inquit, adstringentem cum amaritudine facultatem possidet, ac proinde ualenter, simulq; citra mordacitatem exiccantem.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Facit potenter ad sanguinem ex uulneribus uel naribus prorumpentem, uulnera conglutinat imposita, etiam si præfectos esse nervos contigerit. Ardenti iocineri imposita, ipsum refrigerat. Omnibus calidis pustulis uel affectibus adhibita, emplastri modo citò sanat.

Ad sanguinis reiectionem, ad profluuium muliebrem, potissimum rubeum, ad dysenterias, & reliquos uentris fluxus strenuum ac generosum est remedium herba ipsa aut ex aqua aut ex uino epota.

Succus eius cum succo Scariolæ permixtus & potus, omne profluuium sanguinis uulnerum absq; noxa sistit. Idem sanguinem excreantibus prodest, folia recentibus uulneribus imposita, adeo ea committunt & conglutinant, ut nulla cicatrix appareat.

Succurrit radix & herba pariter tussientibus, non nisi recta ceruice spirantibus, & ruptis. Quinetiam intestinorum diuisiones, uesicam dissectam, & intestinorum ramices glutinare feruntur folia cum aqua pota.

DE AQUA HIPPVVRIS.

Aqua Hippuris mane ac uesperis singulis uicibus duabus uncis pota, medetur sanguinem excreantibus, sanat intestina exulcerata & lęsa, sistit menstrua mulierum, uesicam exulceratam curat, stomachum

DE HERBIS, CAETERISQVE

Cethum offensum confortat atq; iecur linteolis foris applicata.

Eadem mane, meridie, ac uesperis singulis uicibus ad iij. uncias pota, & etiam linteolis in ea intinctis emplastri modo imposita, facit ad erysipeleta & sacrosignes.

Subuenit calculo & stranguræ. Dysentericæ auxiliatur, si linteolum in ea madefactum ano indatur.

Tumido membro uirili calida linteolis imposita, tumorem pellit & sedat dolorem.

Sanat uulnera pedum & aperta foramina, si ex ea lauentur.

Eadem linteolis imposita ad tumorem hydropis mane & uesperis, ipsum discutit.

Fronti & naso linteolis applicata, atq; etiam naribus indita, adstringit atq; sistit sanguinem narium, pellit quoq; destillationes narium, ipsis naribus attracta.

DE HIRVNDINARIA.



NOMENCLATURÆ.

Hirundinaria.

Schwalben wurz.
Asclepias

HIRVNDINARIA procul dubio inde nomen habet quod acuti & aperti eius folliculi cum candida lanugine uolanti Hirundini ferè similes sint. Est autem ipsa herba premorsa, decurtaq; inferius radice truncata, ut Brunfelsius scribit, multis alijs tenuibus, albis, & graue olentibus radiculis adhaerentibus, admodum iniqua proportionē

A proportione respondens herbæ quam germinat, quæ tenuis prorsus, uix cubitum excedit, radice interim duarum librarum pondore equante. Hirundinaria, ut Hieronymus Bock scribit, caulibus suis & folijs Aristolochiæ longè ualde similis est, odorem tantum in radice obtinens, Nascitur autem in hirsutis, editis, ac arenosis montibus & syluis atq; in rupibus locisq; desertis ac incultis. Radicem habet fruticosam & retortam, cui multæ radiculi adherent. Quo nomine apud antiquos medicos appellata sit, nondum satis constat. Idem Hieronymus Bock credit eam esse herbam, quæ à Plinio lib. 27. cap. 5. & Dioscor. lib. 3. cap. 97. Asclepias dicitur.

VIRES AC IUVAMENTA.

Hirundinaria eadem natura & uirtute est prædita qua Aristolochia longa, præstantissima radix ad ciendos menses mulierum. Potest intrò sumi, & quoq; foris applicari.

Radices in uino elixæ & potæ, subueniunt torminibus, & uenentorum moribus, arcet uenenum ne cor petat.

Hæc radix pondere semilibræ per noctem in uino macerata, & deinde usq; ad tertias decocta, si singulis matutinis temporibus calidus haustus inde in lecto ab aliquo sumatur, & super hoc sudauerit, mirificè expellit aquam intercutem, adeo ut in pedum plantis erumpat: & est singulare exprimentum.

B

Si mulier calidæ huic herbæ infederit, & uaporem quoq; ex ea exceperit, discutit dolores matricis, suppressos menses emollit & trahit. Herba cum floribus contusa, & mamillis inflatis emplastri modo imposita, tumorem deprimit. Pulvis ex herba & radice, curat omnia sordida ulcera ac uulnera, quemadmodum etiam facit Aristolochia longa, potestq; una pro altera sumi.

Brunsfellius scribit Empiricos Hirundinariam usurpare contra rupturas & uulnera curanda.

DE HORDEO.

NOMENCLATURAE.

Kerſn.

Hordeum.

Orge

Gerſt.

DE HERBIS, CAETERISQVE

ANNOTATIO IN HORDEV. M.

C HORDEV. M. inter fruges omnibus notum, frugumq; omnium nobilissimum habetur, ut Platina inquit, quod in sicca & soluta terra feri uelit, quod citò maturescat, & ob gracilitatem calami ante omnia frumenta succidatur. Dicitur autem Hordeum ab horrore, quoniam licet calamus altior frumento quàm Hordeo sit, aristata tamen mordacior est Hordeo. Vel dicitur ab oriendi celeritate, quod ante omnia frumenta sit aridum. Ex Hordeo Polenta & Ptisana parantur, quæ apud ueteres in quotidiano medicinæ usu fuerunt. Polenta multiplicem quondam habebat confectionem, Græci perfusum aqua nocte una Hordeum siccabant, postero dein die frixum molis frangebant, Germani uocant *Ein Gersten müß*. Ptisana uidetur fuisse pultis genus ex farina Hordacea, in quo est maxima uis nutriendi, & restaurandi uires. Ptisanæ eulogium atq; cocturæ uariam descriptionem passim apud autores colligere datur, præcipuè apud Hippoc. lib. 1. de ratione uictus in morbis acutis, Galenum in fine libri 12. suæ method. med. tum in 7. libro eiusdem operis cap. 11. ad hæc in 4. de sanitate tuenda. Manardus Epistola 2. lib. 5. inquit, Ptisanam nostro æno insuetam, quæ etiam ab Italicis medicis penitus fuit prætermissa, uel rarò admodum in usum recepta. Ob eius enim hodie insuauitatem minimè admittendam esse, præcipuè quum à recentioribus non ritè paretur, tum quod Hordeum nostrum ad usum illum minus sit aptum. In cuius locum nobis pulliculorum iura & auicularum, quæ ægrotantibus dari possunt, addita etiam aliquando carne confusa, succedant. Nostri Ptisanam *Mals* appellant, ut sit Hordeum aqua molitum, & iterum coctum ad Ceruissiam coquendam. Panem ex Hordeo ueteribus usitatum uita damnavit, quadrupedumq; tradidit refectibus, exiguam quoq; in corpus alimoniam concedit, præcipueq; si ex uili Hordeo fiat, ut testatur Galenus lib. 1. de alimentorum facultatibus.

DESCRIPTIO.

Hordeum est genus frumenti in agris, Zeæ simile, & acutis granis colore subflauo.

TEMPERAMENTVM,

Frigidum & siccum est Hordeum in secundo gradu. Galenus inquit: Hordeum primi est ordinis in exiccando & refrigerando, habet etiam paucillum abstersionis.

VIRES AC IUVAMENTA.

Hordeum in medicina ad multa usurpatur, & præcipuè ad refrigerandum.

Polenta in aqua decoctum conducit febricitantibus, quæ aqua sumenda

A sumenda est cum adhuc calida est. Grana Hordei tamdiu in aqua efferueant, dum aqua aliquantulum rubra fiat. Ea aqua pota subuenit illis qui ingentes calores habent, & reprimat inflammationem. Expellit eadem calores ex calidis humoribus procreatos. Prodest quoque ad faucium asperitatem, & opitulatur illis qui aegre degluti-re possunt.

Emplastrum ex farina Hordeacea, & nucleis cotoneorum acetique confectum inflammationes podagræ lenit impositum. Calidamque scabiem curat.

Farina Hordeacea dolorem calidorum apostematum lenit, eaque refrigerat emplastri modo imposita.

Si ulcera & pustulas cito curare uolueris, Accipe farinam Hordeaceam atque lac recentem multum aquaque temperatum, ac unguentum inde confice, quod impositum cito sanat.

Quicumque in facie asperam & duram scabiem habuerit, quæ ex uento solet fieri asperior, decoquat Hordeum in aqua, linteoloque percola, quo decocto calido faciem leniter ac sæpius lauabis, tum cutis recuperat bonum colorem, atque lenior & nitidior fit.

Puls ex farina Hordeacea, & paululo sacchari admixto, cum paruis uuis passis, bonus cibus est pro febricitantibus, & facit ad calorem iecinoris. Discutit quoque farina Hordeacea cum fico, & multa aqua elixa tumores collectionesque omnes.

B Cum pice, resina & columbino fimo, durities mollit. Illinitur & contra intestinorum inflationes, cum lini fœnogræci, semine & ruta. Eadem cum liquida pice ceraque, & impubis pueri urina, addito oleo strumas maturat. Cum myrti baccis uinoque aut syluestribus piris, aut rubro, aut mali corio alui fluores compescit. Expressus cum aqua Hordeaceæ farinæ succus, mox cum pice, & oleo coctus suppurationes adiuuat. Ex aceto autem pariter expressus, decoctusque cum pice, destillationibus in articulos prodest. Succus ex Hordeo in aqua pluuiali decocto, facit ad interiora corporis, & locorum muliebrium ulcera. Ciniseius ambustis illinitur, & carni-bus quæ recedunt ab ossibus, & eruptionibus pituitæ: item muris aranei moribus. Idem asperso sale & melle, candorem dentibus, stauitatem oris facit.

Hordei farina, & furfur cum aceto & butyro bene temperata, membris luxatis medentur imposita.

DE AQVA EX HERBA HORDEI.

Conueniens tempus distillandi illam aquam est in exitu Maij.

Hæc aqua oculis instillata mala uitia eorum sanat, claritatem inducit atque exiccat eos.

C

DE HERBIS, CAETERISQUE
DE HUMULO.



NOMENCLATURAE.

Lupulus.
Humulus.
Lupus salictarius.
Volubilis magna.
houblon.
Hopff.

ANNOTATIO IN HUMULVM.

D



HUMVLVS uisitatione uocabulo à Latinis plerumq; Lupulus dicitur: herba est apud Germanos notissima, qua Ceruissiam suam maceratis humore floribus condiunt, Folia habet bryoniae similia, sed paulò asperiuscula, flores foliaceos & candidos, qui ferè allium uinumq; subolent. Quo nomine apud Dioscoridem appelletur nondum constat, Plinius Lupum salictarium appellat, ut autores tradunt, subit enim & scandit salices atq; arbuta omnia, quæ circumuoluendo se cõplectitur. In Flaminia quoq; ut Hermolaus inquit, lupus reptiuus uulgari nomine appellatur, Græci uulgò Britona uocant. Quidam falsò pro uite nigra acceperunt: alij etiam ineptissimè pro corruda.

TEMPERAMENTVM.

Humulus in secundo gradu calefacit atq; desiccatur.

VIRES AC IUVAMENTA.

Virtutem habet dissoluendi, maturandi, & aperiendi omnia apostemata.

Humulus usurpatus expellit Melancholiam, & crassum sanguinem. Succus eius calidus instillatus auribus, purulentiam ac suppurationem earum tollit.

Vinum in quo Lupulus, & Scolopendria elixa fuerint, bibitum, quartanam febrem expellit.

Si quis ex eo bibat, asthma ac oppilationem pectoris emendat.

In uino decoctus morbum regium discutit, & hydropem, atq; aluum laxat.

Ita quoq;

A Ita quoq; lieni impositus uel potus, dolorem inde tollit.

DE AQUA HVMVLI.

Optimum tempus distillationis eius est, ut superiora cacumina, & prima germina duorum palmorum altitudine decerpta, atque concisa, in fine Aprilis distillantur.

Hæc aqua mane ac uesperis singulis uicibus iij. uncijs pota, atque etiam si potus tribus, aut quatuor hebdomadis inde misceatur, sanguinem purgat, pellit Melancholiam, unde generari solet scabies, pruritus, & lepra, & id genus similia, quæ ex impuro sanguine prouenire solent.

Eadem pota aperit obstructionem lienis, pellit punctiorem, & omnes affectus qui ex liene obstructo creari solent.

Vesperis auribus instillata ac pota, purgat atq; consumit purulentiam earum.

DE HYOSCYAMO.



NOMENCLATURAE.

Υοσκῡαμος.

Διοσκῡαμος.

Πιθῶνιον.

Υπνοτικος.

Jysguame

h. ambone

Hyoscyamus.

Herba Apollinaris.

Faba Suilla.

Altercum.

Bilsam Kraut.

Saw Bonen.

ANNOTATIO IN HYOSCYAMVM.

HYOSCYAMOS Latinis Apollinaria dicta est: officinae Iusquamum corruptè uocant, Græci autem Hyoscyamon, id est suum Fabam ideo uocauerunt, quòd ut in historia sua retulit Helianus, pastu eius conuellantur fues, præsentis mortis periculo; nisi copiosa aqua statim se foris & intus proluerint. Aquas quoq; adeunt & caneros uenantur, atq; ita protinus saluti restituuntur. Alij cum ope eius à dolere ad indolentiam, quasi diuino quodam beneficio restituti fuissent, non ultrà Hyoscyamon à suis, sed à Ioue Dioscyamum, id est Iouis Fabam dixerunt. Vseadem nominis ratione illi etiam sunt, qui à medicinae autore deo Apolline, Apollinarem herbam & Pythonion eam dixerunt. Quidam etiam hy-

c iij

DE HERBIS, CAETERISQVE

C pnoticon, à somno quem facit, appellauerunt. Scribonius Largus scribit, Alterum quoq; à Græcis Hyoscyamon uocari.

DESCRIPTIO.

Hyoscyamos frutex est caulibus crassis, folijs latis & oblongis, secundum uerò caulem ordine prodeunt, flores specie cytinorum mali punici, clypeolis semine plenis.

Triplex discrimen & genus Apollinaris herbæ est, purpureo enim flore altera est, & nigro semine, durisq; & aculeatis cytinis. Altera flore luteo est, folijs & siliquis teneriorib; semine subflauo. Infaniam soporemq; hæ ambæ faciunt, Ideo in medicinæ usu damnantur. Tertia pinguib; est folijs, & humore plenis, flore albo & semine, nascitur propè arbores & fluuios. Huius semen in medicina usurpatur. In cuius deficientis uicem ruffum usurpari oportet.

TEMPERAMENTVM.

Flos & semen albi ex tertio ordine sunt refrigerantium, siccantium uerò secundo.

VIRES AC INVAMENTA.

Succus auribus instillatus occidit in eis uermes.

Herba hæc contusa, farinaq; hordeacea admixta, & apostemati ex calore exorto imposita, illud repellit. Radice eius in aceto elixa, utiliter in dolore dentes colluuntur.

D Succus ex uiridi semine contuso expressus, & purulentis oculis illitus, pus ex eis remouet.

Semen aut herba cruda comesta, uenenum est.

Semen contusum cum uino permistum, & suppurantibus mulierum mamillis impositum uehementer prodest.

Idem cum aqua mulsa permistum & potum, auxiliatur excreantibus sanguinem.

Semen in puluerem contritum, & cum lacte muliebri albumine, que oui & modico aceti permistum, ac temporibus illitum, somnum conciliat.

Ad somnum quoq; prouocandum in acuta ægritudine, ut Placarius docet, talis sit usus: fiat fomentum ex aqua decoctionis illius herbæ, circa pedes & frontem ac tempora, & fiat ablutio prius, postea præcedens unguentum debet inungi, uel emplastri modo applicari.

Succus ex herba & semine, somnum inducit & sedat dolorem.

Utilis & contra acres calidasq; in oculos destillationes, dolores aurium, & muliebrium locorum uitia.

Cum farina autem polentæ uel contra podagras oculorumq; inflammationes imponitur.

Folia

A Folia recentia omnibus ulceribus, & membris quæ dolent imposita, dolorem leuant, & potissimum dolorem aurium.

Omnes facile tumores pellit & sedat, pedum, inguinum, testiculorum, pectinis & fœmorum, tusa & imposita.

Herba Apollinaris tusa cum sua radice, & super pedes posita, mirè dolorem & tumorem pedum tollit.

EXPERIMENTVM.

Ad dolorem dentium, semen eius super carbones ponitur, ut fumum recipiat patiens per os, idq; per cannam: inde aqua abluuntur dentes. Seruatur semen ipsum ad decennium.

Contra calida apostemata, in principio fiat emplastrum ex ipsa herba trita, & superposita: uel ex semine eiusdem, & oleo rosarum.

Contra diffuriã, fiat emplastrum ex semine eius, & albumine oui, & modico aceti, super pectinem, & renes ponatur.

NOCVMENTA EIVSDEM EX DIOSCO.

vide Libro sexto.

Pota, in ciboue sumpta Apollinaris herba, ebrietati similem amentiam facit.

REMEDIA.

B Facilmè tamen curantur, qui eam hauserint, si copiose pota mulsa aqua illis, & lacte succurratur, asininoq; præsertim, sin minus caprino bubuloue, aut caricarum decocto. Prosunt & pinei nuclei, cucumerumq; semina cum passo sumpta. Quinetiam urticæ semen, aut cum aqua nitrum accommodatum est. Prodest & Cichorium, prodest Sinapi, nasturtium, raphani, cæpe & allia, singula cum uino sumpta. Quies imperanda his est, ut potum uinū somno conquant.

DE AQVA HYOSCYAMI.

Electum tempus distillationis eius est, ut herba ipsa unà cum radice, & floribus concisa atq; contusa, circa diem Ioannis Baptistæ distilletur.

Aqua Hyoscyami omnem dolorem capitis ex calore exortum sedat, si caput ex ea inungatur & fricetur.

Eadem fronti & temporibus illita, conciliat somnum. Omnem calorem reprimit, si linteo in ea madefactis superponatur: sic leuat omnem dolorem membrorum, formam lepræ in facie occultat, si sæpius inde facies lauetur. Facit quoq; ad calidam paralytim membris sæpius inde lotis & fricatis, extrahit omnem calorem non naturalem.

Prodest illis qui non habent naturalem quietem, tam intra quàm.

DE HERBIS, CAETERISQVE

C extra corpus, si capiti sæpius illinatur, & pannis lienis applicetur, tum facit hominem naturaliter quiescere.

DE HYSSOPO.



NOMENCLATURAE.

ΥΟΣΩΤΟΣ.

Hyssopus.

Hyssop
Hysop.

D

ANNOTATIO IN HYSSOPVM.

HYSSOPVS in foeminino genere, & Hyssopum neutro genere apud autores reperitur. Romani autem pariter Græcis Hyssopum dicunt. Est autem herba hortensis, non negligendi in medicina usus, quæ pulmone & pectori ualde utilis est, inter herbas quoque odoratas etiamnum annumeratur, quanquam tamen iusculis condiendis etiam comoda sit: sed & floris cœrulei iucunditate coronamentis prodest: habet autem odorem satis acutum.

DESCRIPTIO.

Hyssopus ferè folia habet pulegio similia, caulem oblongum, in quo flores gerit Serpillo similes. Duorum generum Hyssopus est, ut Dioscorides inquit, Altera hortensis, altera uerò montana. In æstate quando floret Hyssopus, abscindenda est, & siccanda in loco opaco, & non soli exposito. Quando uerò in medicina ea uti uolumus, folia ex caulibus sunt decerpenda, caulesq; abijciendi, folia ad annum durant synceris uiribus.

TEMPERAMENTVM.

Hyssopus calefacit & siccatur in secundo ordine. Galenus inquit, Hyssopum desiccat & excalfacit ordine tertio: sed est tenuium par-
tium,

VIRE

A VIRES AC IVVAMENTA.

Hyssopus decocta fico cū aqua, melle rutaq; mox pota, pulmonarijs, suspiriosis, antiquæ tussi, à capite in subiectas partes destillationibus, & in difficultate spiritus non nisi recta ceruice spirantibus opitulatur: uentris lumbricos omnes necat.

Idem præstat & cum melle linctā.

Succus eius potus cum Oxymelle, aluum constipatum laxat.

Idem cum semine nasturtij sumptus, leniter aluum soluit.

Nitidam reddit faciem, cutisq; colorem commendat, si quis ex ea bibat.

Cum puro adipe & caricis decocta, atq; lieni emplastri modo imposita, tumorem inde remouet.

Contra lienem & cutem subeuntes aquas cum fico nitroq; emplastri modo imponitur.

Cum uino pota thoracem expurgat.

In aqua decocta, suppurantes gingiuas emendat, ore inde coluto.

In uino elixa, cui admixtum sit semen fœniculi: illud uinum bibitum tollit stomachi atq; intestinorum dolorem: fomentum quoq; illius decoctionis idem præstat. Idem fomentum subditum locos muliebres à superfluis humoribus purgat, & mundificat.

B Sugillata ex feruenti aqua imposita, emendat.

In anginis cum ficorum decocto gargarissatur utiliter. Colluuntur præsentiremedie decocto hyssopi in aceto dolore dentes.

Soluit eadem incensa uaporis suffitu aurium inflationes.

In oleo contritum hyssopum, phthiriasi, hoc est morbo pediculari resistit, & capitis pruriginem tollit.

Quadrupedum scabiem sanat, ex oleo fotum.

Ex hyssopo conficitur uinum hyssopite, quod facit ad pectoris, lateris & pulmonis uitia, ueterem tussim & suspiria. Vrinam præterea cit, Torminibus accommodatum est. Vtile contra circularium febrium in accessionibus cum tremore algores, menses postremo etiam ducit.

DE AQVA HYSSOPI.

Quando floret Hyssopus, folia tantum decerpenda sunt, ad distillationem, in Augusto.

Aqua Hyssopi mane ac uesperis singulis uicibus iij. uncis pota, medetur suspiriosis. facit ad raucedinem uocis, tussim sedat. facilem reddit excreationem.

Contra omnia pulmonis uitia prodest pota: thoracem à uiscosis & Phlegmaticis humoribus expurgat, abscessus pulmonis sanat.

Eadem

DE HERBIS, CAETERISQVE

C Eadem iuxta modum supra dictum bibita, lumbricos expellit e corpore, uenas in corpore laesas aperit, educit malum fudorem, interiora apostemata sanat, facit ad aquam intercutem ex frigida in temperie prouenientem.

Itidem bibita opitulatur contra suppurationem stomachi, & lienis, adiuuat concoctionem, facit ad dolorem lateris & costarum, medetur ictericis.

A mulieribus pota, prodest contra nimium fluxum menstruorum, confortat cor, stomachum, & lienem, emollit pectus, aperit oppilationem iocineris.

Aqua haec pota, & facies inde lota si fuerit, eam nitidam & puram reddit, ore ex ea colluto subuenit doloribus dentium; tinnitum atq; susurrum aurium discutit instillata.

DE HYDROPIPERE

D



NOMENCLATURAE.

Hydropiper.

Hydropiper. *nomen latinum*
Aquaticum Piper.
Piper montanum.

Wasser Pfeffer.
Floe Kraut.

ANNO

ANNOTATIO IN HYDROPIPER.



HYDROPIPER nomen, ut Galenus Autor est, à locis quibus nascitur, & Piperis sapore, quem præ se fert, posidet, quasi Piper dixeris aquatile, nam iuxta stantes aquas, aut profluentes pigro lapsu, prouenit, quare à natali solo, & Pipere quod gustu imitatur, appellationem contraxit. Antonius Musa & Euritius Cordus scribunt, Hydropiper esse eam Persicariæ speciem quæ lituris caret. Ponuntur enim duæ ab illis species. Vna quæ acri mordacitate pungit, nullamq; habet maculam, atq; hæc Hydropiper dicitur. Altera quæ ferè fatuo est sapore, uel aliquantulum acido, ut acetosa, & in folio lituram habet maculæ modo conscriptam, & ab Herbarijs ferè persicaria appellatur. Hanc differentiam Persicariæ non animaduertunt, qui negant Hydropiper non esse Persicariam. Cordus apud Plinium Siliquastrum seu piperitida uocari credit, Brunfelsius & Hieronymus Bock herbam pulicariam etiam nominant, quod & ipsa pulices necare creditur.

DESCRIPTIO.

Hydropiper herba est mentastro similis, folia tantum molliora atq; latiora habet. Radix & folia saporem Piperis habent, sed non adeo acrem. Caulem habet geniculatum, in quo semen fert ad uuarum immaturarum similitudinem. Herba ipsa magis ad medicinam utilis est quàm radix. Præterea herba, & semen in medicina plus profunt uiridia quàm siccata.

TEMPERAMENTVM.

Hydropiper herba est calida, sed non usq; adeo ut Piper est.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Hæc herba cum radice in aqua decocta ac ita oculis imposita, malos humores inde tollit. Purulentis oculis foris imposita ualde prodest, ita ut prius in mortario contusa sit, & ita humida cum succo imponatur.

Ad maculas corporis sue cum huius herbe mane & uespere illine, tum intra triduum consumuntur. Ad affectum illum quem uermem digiti, nominant, Accipe hanc herbam cum membranula, quæ ex ouis elixis decedit eodem pondere, & emplastri modo impone, & uermis morietur absq; dubio.

Hydropiper uiride cum semine suo illitum, sugillata, & tumores induratos discutit.

Sequuntur nomenclaturæ Herbarum incipientium à Litera I.

DE

DE HERBIS, CAETERISQVE
DE IACEA.

C



NOMENCLATURAE:

Iacea.
Herba trinitatis.
Herba clauellata.

Von der
Freyschem kraut
Dreifaltigkeyt blumen.
Nagel kraut.
Creutz blümlin.

D

ANNOTATIO IN IACEAM.



IACEA, ut Hieronymus Herbarius inquit, Latine dicitur herba Clauellata, & uulgò Herba Trinitatis uocatur, à triplici florum differentia, quos luteos, cœruleos, & candidos habet. Seritur in hortis ad coronas inde neſtendas. Apud Dioſcoridē adhuc certo nomine ſignificari non poteſt, ut Ottho Brunſſellius ſcribit. Ruelius putat apud Dioſcoridē uocari Ocimoides. Hieronymus Bock uerò cenſet eam eſſe Polygalon Dioſcoridis, & præcipuè quæ candidis eſt floribus. Poteſt ergo Herbariæ medicinæ ſtudioſus Dioſcoridem ipſe conſulere, & iudicare an Iacea, uel Herba Trinitatis uulgò dicta, cū iſtis duabus herbis iam antè nominatis conueniat.

DESCRIPTIO.

Iacea ferè in palmi altitudinem à terra creſcit, flores eius triplici ſunt colore, cœruleo, luteo, & candido. Caulem habet inſtar la- uendulæ acutis & paruis folijs. Vbicunq; ſemel in horto ſata eſt, ibi poſtea ſe ipſam ſeminat & propagat.

Herba

A Herba ipsa & non radix in usu medicinæ est, atq; ad multas res conducit, & præsertim aqua inde distillata.

VIRES AC IUVAMENTA.

Hæc herba decocta cum uino & bibita educit malos humores, & inflammationem erysipelaceam in corpore existentem fortiter expellit.

Infantibus quibus erysipelas periculo est, hæc herba in pulvem concidenda est, uel dabitur eis potui aqua eius, & absq; dubio citò sanantur. Decoque in uino, florum Chamomillæ, Alchimillæ & laceæ, singulorum manipulum unum, atq; illud per octo dies matutino tempore ieiunus bibe, & intra octo illos dies bis lauabis: Ea potio tollit omnem glutinosum humorem & illuicem, quæ longo tempore se collegit inter cutem & carnem. Prodestq; in primis scabiosis hominibus, si ex hac herba edant, uel aquam inde distillatam bibant.

DE AQUA IACEAE.

Optima eius distillatio erit, ut si quando herba ipsa floret, simul cum caulibus distilletur.

B Aqua laceæ infantibus in potu data ad ij. uncias medetur inflammationi quæ eos corripuit. Mane & uesperis singulis uicibus ij. aut ij. uncis pota, subuenit asthmaticis, & qui angustiam habet circa cor & pectus, atque etiam qui ibidem ulcus aliquod uel tumorem habent.

Eodem modo bibita auxiliatur illis qui apostema in pulmone habent.

DE INCENSARIA.

NOMENCLATURAE.

Incensaria.

Biennwurcz.

INCENSARIAM Ruellius genus Libanotidis credit esse, atq; sic appellari, quòd thus, quod incensum uocant, redoleat.

DESCRIPTIO.

Incensaria herba est, quæ fermè similis est plantagini, nascitur in arenosis montibus, per terram se propagat, odorem habet thuri similem.

d

DE HERBIS, CAETERISQVE
TEMPERAMENTVM.

C

Calefacit & siccatur in tertio gradu.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Consumit humores pectoris, unde exoriri posset apostema pectoris uel lateris, uiridis imposita.

Radix eius confortat membra paralytica, sanguinemq; eis affert imposita.

Herba hæc atq; radix tollunt obstructionem narium quæ ex destillatione cerebri provenit. Radix habet uirtutem attrahendi malos humores, usurpatur propterea ad uulnera soluenda, & præcipuè ad pus educendum. Succus ex radice permistus cum resina & cera, unguentoq; inde facto ualde attrahit.

DE INGVINALI.

NOMENCLATURAE,

Ἀστὴρ Ἀττικὸς.

Ἀστέριον.

Βουβώνιον

Inguinalis.

Aster Atticus.

Asterion.

Bubonion.

Stellaria.

Wohn amguet

Stern Kraut.

D

ANNOTATIO IN INGVINALEM.

INGVINALIS est herba quæ apud Dioscoridem, & Plinium Aster atticus appellatur. Foliorum in flore Inguinalis herbae numerus, positura & forma, quibus stellæ modo radiatur, cognominem stellis uulgarem, alioqui & in sepibus nascentem herbam fecerunt, ut Marcellus Vergilius inquit. Vfus deinde medicorumq; coetus utilem inguinibus cognitam, in Græcis Bubonion, in Latinis Inguinalem, appellauit. Inguina enim Græci Bubonas appellant. Tanta siquidem tamq; præsens contra inguina eorumq; dolores uis Inguinalis herbae est, ut ad alligata solum in eo malo medicinam faciat. Idq; grauissimi Græcorum medici testati sunt: Galenus, Ægineta, Dioscorides, & Plinius.

DESCRIPTIO.

Inguinalis herba est oblonga & acuta folia habens, quæ in summo stellæ sunt similia. Nascitur inter petras & aspero solo.

Dioscorides


A Dioscorides hoc modo describit: Inguinaria herba lignosus caulis est, purpureum & luteum habet in summo florem ueluti anthemis, capitulum undiq; per orbem incisuris diuisum: foliolis stellæ similibus. Quæ circa caulem folia sunt, oblonga & hirsuta sunt. Hæc herba noctu tanquam stella in coelo lucet, & qui uiderit ignorans, putat se igne uel phantasmata uidere, & metu plenus, ridetur à pastoribus pecorum. Vergilius Marcellus hoc confutat atque reijcit, tanq; superstitiosum aliquid, quia in antiquissimis Græcis, Latinisq; autoribus non inueniatur. Quidam etiam Bubonion à bufonibus, hoc est, uenenosis uermibus dictum uolunt, quod non solum ineptum ac falsum est, sed etiam contra omnem auctoritatem ueterum, fingunt enim quòd bufonibus Inguinalis magna sit medicina, quando in pugna cum araneis habita uicti fuerint, & uulnerati atq; icti ab eis. Et quòd bufones aliaq; animalcula uenenoſa huius herbe gratia in locis petrosis se contineant, atq; ea herba se reficiant atq; sanent.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Inguinalis prodest æstuanti stomacho emplastri modo imposita. Prodest & oculorum inflammationibus, inguinibus, procidentiq; sedi. Ferunt præterea, quod in flore eius purpureſcit, anginis cum aqua potum præsidio esse: prodesse & comitialibus infantibus. **B** Contra inguinum inflammationes recens utiliter emplastri modo imponitur.

Sicca eadem quæ tamen sinistra manu eius, qui sibi remedium querit decerpa fuerit, inguini adalligata, dolores inguinum finit.

Caduco morbo laborantibus opitulatur, ut Apuleius testatur. Si baccas Asterij, id est Inguinalis dederis manducare Luna decreſcente, quæ erit signum uirginis, & ipsam herbam laborans habeat in collo suspensam, remediabitur.



DE IRINGO.

NOMENCLATVRÆ.

Ερύγγιον. Εκατογέφαλον.

Eryngion. Iringus.

Centum capita.

Kraus Distell.

Bracken Distell.

Manstrew.

Elend. Rad Distell.

Charad nome cent keses d η

DE HERBIS, CAETERISQVE

ANNOTATIO IN IRINGVM.

CIRINGVS seu Iringium corrupto, ut constat, uocabulo ab Herbarijs, & Pharmacopolis uulgò dicitur, pro ea herba aculeata, quæ apud Dioscoridem & Plinium Eryngion appellatur. Idq; ita esse omnes medici qui de herbis scripserunt, uno ore consentiunt. A numero capitum, Centumcapita à Dioscoride, & Plinio dicitur, quamuis etiam Plinius candidam ea uoce uocari solitam scribat. Est em̃ Eryngion carduus multis atq; stellatis capitibus, omnibus carduis aspectu speciosior. Herba est quouis Protheo mutabilior, nunc album, nunc cæruleum, nunc pallidum mentitur colorem.

DESCRIPTIO.

Iringus aculeata planta est, cuius folia adhuc nascentia & tenera recipiuntur in cibos sale condita, ea sunt lata, per ambitum aspera, gustu odorata & rubentia colore, hæc ubi adoleuere, multis caulium fastigijs in spinas aculeantur. In cacuminibus capitella in formam pilæ coacta cernuntur, etiam aspera & spinosa, quæ stellæ modo rodiantur. Radix foris est colore nigro, intus candido. Nascitur petrosis montibus, & campestribus atq; asperis locis.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit atq; humectat secundo ordine.

VIRES AC IUVVAMENTA.

D Radix contusa & calidis apostematibus emplastri modo imposita, calorem extinguit, & emollit.

Si quis ex floribus bibat, medentur anginæ:

Radix Iringi in melle macerata, & sæpius sumpta, uirilem generaturam adauget, bonumq; generat sanguinem. Pastinaca eiuldem est uirtutis cum Iringo. Pharmacopole quoq; ut Antonius Musa scribit, in Italia radicem saccharo melleq; condiunt, & ad uirile membrum erigendum, & hyeme, ut uentriculus caleseat, utunt.

Iringus pota menses & urinam trahit. Tormina & inflationes dissicit. Bibitur cum uino utiliter iocinerosis, & contra uenentorum morsus & epota uenena.

Pota cum hydromelite radix, opisthotonicis, & comitialibus medetur.

Auxiliatur Iringus cordis uitijs, lieni, renibus, stranguriæ, opisthotonicis, spasmis, hydropicis. Extrahit spinas & corpori infixæ cum melle strumas, potridas, panos discutit.

DE AQVA IRINGI.

Radix tantum Iringi minutim concisa in fine Maij distillatur.

Aqua Iringi mane ac uesperis singulis uicibus ij. aut iij. uncijs pota, medetur stranguriæ, auget generaturam.

A



NOMENCLATURÆ.

Iuiubæ.
Zizipha.
Serica.

Fructu

Welsch Sanbutten.
Arp Kigelen.

ANNOTATIO IN IVIVBAS.

B



IVIVBÆ Zizipha à Latinis appellantur, quæ potius baccæ uidentur, quàm poma, licet autores inter Poma numerent, peregrina arbor, de qua nusq; Dioscorides, Duplex Ziziphi genus, ut Columellæ placet, rutilum, & candidum. Rutilum in officinis in frequentiori est usu. Candidum rarò ad nos adfertur. Galenus Iuiubas Serica uocat, ut Brunsfeldius & Ruellius indicant. A recentioribus medicis pro tussi exhibentur, in decoctis pro pectore: hoc à Galeno improbat, ut potè quæ potius incrassent quàm attenuent. Optimus seruandi modus est si acu perforentur, & lineæ insuantur, ut mulierum indices imitari uideantur, quibus numeratas preculas singulis diebus deo pendunt. Vel ut Ruellius docet, Zizipha collecta matura in longo uase fictili seruantur oblito, & loco sicciore composito: uel si recentè lecta poma, si guttis uini ueteris perfundas, efficitur ne ea rugarum deformat attractio.

DESCRIPTIO.

Iuiubæ frigida sunt in primo gradu, & in siccitate & humiditate temperatae. Galenus inquit, Serica imbecillissima sunt, & difficillimè concoquuntur, cumq; hoc stomacho inutilia sunt. Ab insolentibus & effrenatis pueris ac mulierculis cibo duntaxat, appetuntur, exiguumq; præbent alimentum, maiora præferuntur, prosunt estuanti sanguini, nam ipsum incrassant.

Candida Zizipha concoctu difficillia sunt.

d in

DE HERBIS, CAETERISQVE
VIRES AC IUVAMENTA.

C Zizipha calore & humore temperata tradit Aëtius, ideo sanguinis acrimoniam edomant, probum succum creant, serosum sanguinis humorem eliciunt: decoctum eorum tussim & difficultatem spirandi lenit: pectori, renibus, uesicæ prodest: præstantiora sunt maiora, cuiusmodi sunt quæ ædesina nominantur. Vomitionem acri concitatam humore sedant, uerum agrè coquuntur, & lienem lædunt. Eorum decoctum salubrius propinatur.

Cum melle condita si fuerint Zizipha ac sumpta, profunt thoraci obstructo, & uitato pulmone, atq; tussi. Subueniunt contra calculum renum & uesicæ.

DE IUNIPERO.

NOMENCLATURAE,



Alexis.
Iuniperus:
Grana Iuniperi.
Wegholder.
Feverbaum.
Kramet Baum.
Wegholder Beer.
genévrier

ANNOTATIO IN IUNIPERVUM.

D IUNIPERVUM Græci arceuthida uocant, ideo autem sic dictam putant, quod iuniores, & nouellos fructus pariat, sola em̄ ferè arborū fetus suos in bienniū prorogat, qui ne maturescant quidem, nouis superuenientibus, perpetua coma ui-ret, unde & topiario operi idonea: & pergulis applicari solet: præterea cariosam senectam non sentit, ut ex trabibus templi Dianæ uisum est, inquit Plinius: eius lignum & rami odoratissimi. Baccas item fert nigras admodum odoras, quibus in suffitibus cubiculorum utimur. Has Germani etiam **Kramet beer** appellant, id est turdorum baccas: his enim turdi pinguescunt, & carnem bene olentem faciunt, ut nullo tempore ganeæ aptiores sint, quàm quum iuniperus maturum fructum habet. Iuniperus ui-rens adhuc cum igni dicatur, cre-pitat, & non in-iucundum fumum expuit, qui odoris suauitate grassantia pestilentia contagia depellit, & sequientem perniciem eluit. Humor quoq; in Iunipero ad lachrymæ modum concre-scit, qui crematus nido-rem odore thuri non cedentem expirat. Hæc lachryma Iuniperi calor- is beneficio durata in gummi, Vernix peculiari uocabulo dici-tur, ut autores tradunt.

DESCRIPTIO.

Iuniperi fructus primum circa tertium annum maturescit. Ar-
bor per

A bor per totum annum uiuet: fructus cum maturi sunt, nigrescunt, luteos habent flores, lignum & fructus bonum odorem præbent. Duo eius genera, Altera maior, altera minor, utraq; accensa serpentes fugat.

TEMPERAMENTVM.

Luniperus calfacit & siccatur in tertio ordine, fructus autem calefacit quidem similiter, ut Galenus inquit, sed in primo gradu siccatur.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Grana Luniperi in ore retenta, malum aërem expellunt, Malos humores in homine consumunt quocunq; modo usurpata fuerint.

Oleum Luniperinum facit maximè ad morbum articulorum ex frigidityte contractum, quod hoc modo conficitur: Accipe duas fictiles ollas uitro incrustatas, quarum unam super aliam pone, superiorem autem ollam implebis ligno Luniperi, minutim conciso, & inter ollas erit lamina foraminosa, ita ne lignum cadat in ollam inferiorem: obturabuntur uerò ambæ ollæ, ne fumus inde exire possit & ponentur intra terram, ita ut superior aliquantum è terra promineat, circum quam ignem ex carbonibus strues, tum quam primum lignum in superiore olla intus calefactum fuerit, oleum ex superiore olla in inferiorem manat. Hoc oleum auxiliatur paralyti in corpore existente, si spina dorsi inde inungatur, & multos iuuat. Prodest quoq; comitialibus, si spinam dorsi eo inungant. Facit ad Melancholiam in cibo sumptum. Valet contra Iliacam passionem si dolentis partes inde perungantur. Auditum emendat auribus instillatum. Idem medetur omnibus morbis interioribus corporis ex frigida intemperie prouenientibus. Lapidem in uesica frangit, si instrumento chirurgico immittatur. Facit ad quartanā, si quotidie pondere unius drachmæ in cibo, uel alio modo sumitur. Confert confectiōibus cutis, & malo tibiæ, serpiginis & cancro.

Suffitus ex ligno Luniperi factus emendat pestilentem aërem. Bacca Luniperi in uino decoctæ, medentur stranguriæ, & doloribus coxendicium. Semen stomachi, pectoris, lateris doloribus utile: inflationes, tormina, languoresq; discutit.

DE AQUA BACCARVM IUNIPERI.

Distillatio conueniens baccarum Luniperi est in principio Septembris, quando maturæ sunt, & nigricantes, tum contundi debent & distillari. Aqua illa mane, meridie ac uesperis singulis uicibus .ij. uncis pota, medetur calculo renum & uesicæ, purgatq; renes & uesicam, urinam ciet, menses mulierum trahit ad .ij. uncias pota.

Expellit foetum mortuum .iiij. uncis bibita, & uenenum: prodestq; contra morsum uenenatorum. Facit ad omnes morbos articulorum ex frigidityte contractos, si mane, meridie ac uesperis articuli inde fricentur, & deinde per se iterum exiccentur. Eadem attenuat, aperit, & purgat immunda ulcera, si inde lauentur.

d .iiij

DE HERBIS, CAETERISQVE
Sequuntur Herbæ à Litera L. incipientes.

DE LACTUCA.



NOMENCLATURAÆ.

ῥόδαν ἡμετέραν ῥόδαν ἀγρίαν.
Lactuca domestica: Lactuca agrestis.
Lattich. Wild Lattich.
Lactuca

ANNOTATIO IN LACTUCAM.

D



LACTUCA quam Græci Thridacem uocant, dicta est, (ut Palladius in Ianuario inquit,) quod abundantia lactis exuberat. Verum Apuleius inde dictam putat, quod lacte nutrientes foeminas impleat. Lactuca, ut tradit Athenæus, prima mensa apud ueteres non offerebatur, sed conuiuia coenasq; finiebat: nunc ex aceto & sale condita mensas inchoare solet, quod & Martialis ostendit hisce uersibus.

Claudere quæ coenas Lactuca solebat auorum,

Dic mihi cur nostras inchoat illa dapes?

Præfertur Lactuca, ut Galenus inquit, nec iniuria reliquis oleribus, cum ne ullum quidem succi melioris inueniatur. Aestate gratus est cibus, quia natura refrigerat. Quare & Galenus scribit, se in iuuenta cum os uentriculi crebro flaua bile incandesceret, estus moderandi gratia, Lactucam esitasse: & cum ad prouectam ætatem peruenisset, quo posset placidiorem inire somnum, comedisse, ad quem conciliandum Lactucam uesperis mansam præsens attulisse remedium. Ferunt Augustum Cæsarem in ægritudine usu Lactucæ conseruatum. Nec mirum cum & concoctionem adiuuet, & meliorem quam cætera olera sanguinem generet.

Lactuca duorum generū est. Altera Domestica est, altera uero Agrestis.

A Agrestis: Domestica rursum in tres species diducitur. Vna quæ lati-
ti caulis est, Altera crispa, Tertia uerò sessilis. Agrestis Lactuca est
quam Hieronymus Herbarius & recentiores quidam medici pro
uera Endiuia ostendunt, hæc folio est cichorij, latiore tamen, al-
biore & minus inciso, sed lactescit quemadmodum Lactuca. Co-
mes à Neuenare scribit eam esse herbam quæ à Germanis dicitur
Saw Distel, id est Carduus porcarius. Domestica uerò est uulga-
ris Lactuca, quæ in hortis passim crescit, Sunt adhuc pulra eius gene-
nera quæ à Columella enumerantur.

Domestica in cibo uti licet, uerum cruda manducata, homini est
noxia. Estur tamen quum adhuc tenera est, nec multum efficax.

TEMPERAMENTVM.

Lactuca refrigerat & humectat in secundo gradu.

VIRES AC IUVAMENTA.

Agineta inquit: Lactuca manifestè & refrigerat & humectat,
eoq; somnum accersit, ut autem inter olera ualenter nutrit, ita bo-
ni succi sanguinis efficax est.

Lactuca stomacho accommodata est, somnum conciliat, aluum
mollit, & lactis abundantiam facit.

B Semen Lactucæ lactantibus foeminis abundantiam lactis præ-
bet in cibo sumptum, & uisum acuit. Idem in uino sumptum som-
num conciliat.

Emplastrum ex Lactuca confectum, & calidis apostematibus
impositum atq; sacris ignibus, ualde refrigerat.

Lactuca elixa atq; oleo oliuarum permista, medetur hydropicis
in cibo sumpta.

Crebro usu cerebrum perturbat, & frigido stomacho noxia est,
atq; claritati oculorum officit.

Lactuca manducata bonum generat sanguinem, & medetur fe-
bri tertianæ. Cruda comesta uel elixa cum aceto saccharoq; permi-
sta, dissoluit obstructionem lienis atq; iocineris.

Semen Lactucæ lacte muliebri & albo oui temperatum, & tem-
poribus illitum, conciliat somnum.

Semine trito & poto crebras libidinum imaginationes in som-
no compescit, & Veneris impetus cohibet.

Succus fronti male ualentis illitus, somnum accersit.

Cauendus tamen Lactucarum usus suspiciosus, sanguinem excre-
antibus, pituitosis, & ijs quoq; qui procreandis liberis dant operam.
Si quidem, ut fertur, non foecunditatem modo minuunt, sed quos
postmodum sustulerint filios, uelut amentes & inepti à progenito-
rum ingenio degenerant.

Lactuca

DE HERBIS, CAETERISQVE

C Lactuca Agrestis decocta, & fouendo mulieribus subdita, facit ad uulvæ procidentiam.

Sylvestris succus uiribus quoq; papaueri similis est. Carpitur per messes, inciso caule, insolutusq; conditur in fictili nouo, ad multa præclarus. Sanat oculorum uitia, cum lacte mulierum. Arcet cum eodem nubeculas, cicatrices, adustionesq; omnes. Caligines itidem & argemas emendat. Imponitur etiam oculis in lana contra epiphoras. Vrinæ difficultates succus emendat. In summa uis ei est somnifica, dolores sopit quos per quietē leuari sit opus, menses euocat.

Est & aliud Lactucæ genus quod intrinsecus est uiride, extrinsecus candidum. Est etiam quæ uocatur à Germanis *Biant Lattich*, quam Herbarij appellant Latine Vngulam caballinam.

Cui ulcera in corpore. Accipiat ex hisce Lactucis & extremitates foliorum decerpit, ut magnitudini ulceris quadrent, & cum melle lita, imponat per iij. dies & iij. noctes priusquam ulcus erumpat, emplastris autem siccatis, alia iterum imponenda sunt recentia, ulcus inde absq; dubio curatur.

DE AQUA LACTVCAE.

Lactuca crispa prius, deinde uulgaris Lactuca in medio Maij distillari debet.

D Aqua Lactucæ mane & uesperis singulis uicibus ij. uncij pota, prodest iocineri, nam natura ipsum refrigerat atq; confortat, refri geratq; sanguinem inflammatum.

Itidem bibita sistit dysenteriam, & alios uehementes alui fluxus, facit ad tremorem membrorum, conducit illis qui dormire nequeunt, temporibus capitis & pulsibus manuum illita, somnum conciliat.

Conducit foeminis lactantibus quæ modicum lac habent, si eam biberint uel potum suum inde miscuerint, generat lactis copiam.

Sedat siccam & calidam tussim in potu sumpta, lenit guttur, expurgat thoracem & pulmonem, sitim sedat, calorem iocineris stomachi, & renum temperat. Largius sumpta aluum laxat.

Medetur uertigini capitis ex calida causa prouenienti, si caput sæpius ex ea illinatur, ut postea per se iterum siccetur. Paralytim arcet, ne hominem inuadere possit, si membra ex ea inungantur & fricentur, medetur apoplexie, Phreneticis medetur, capiti illita.

DE LAPPATIO ET EIVS SPECIEBUS.

NOMEN



NOMENCLATURAE.

^{De la racine de la patience} ^{λαπάθου.} ^{οξυλάπαθου.} ^{des dergues en grec.}
 Lapathum. ^{οξυλάπαθου.} Lapatium. Rumex. Hippolapathum.
 Oxylapathum. Lappatium maius. Lapatium minus.
 Gros Klett. Grindt wurzel. Mengel wurz.

ANNOTATIO IN LAPATHVM.



APATHVM Græci, Latini Rumicem, Barbari Lapa-
 tium uocant, Lapathum autem, uel uti Theocritus pro-
 tulit, Alapathum, ab effectu nomen accepit, quoniam
 exinaniat, etenim Attici ἀλάπαθα, quæ nos inanitiones di-
 cimus, appellant, & λαπάττειν uacuare uel exinanire Græci omnes
 dixerunt. Oxylapathum quamuis anceps in acidum saporem uel
 acutam

DE HERBIS, CAETERISQUE

C acutam figuram uideatur significatio, nomen sortitum est, quod folia desinant in mucronem. Hippolapathum Græci quasi grande Lapathum dicunt, magnis amplisq; rebus hippo præponere soliti, ab equo excellentis amplitudinis animali magnitudinē mutuantes.

Lapathi quatuor genera facit Dioscorides. Inter ea Oxylapathon quasi acuta Rumex dicitur, palustribus locis nascens, in cacumine acutiōra duraq; folia habet, ob id officinæ nostrates Lapathum acutum nominant. Est præter hanc hortensis Rumex priori dissimilis, Aliud Lapathum est agreste & erraticum, quod quidem in pratis, syluis ac montibus frequentissimum est: habetq; folia plantagini similia acidula aut minuta. Oxalis uulgò dictum, Quartum habet genus quod alij Oxaliden, alij Anaxariden, alij Rumicem syluaticum appellant, cuius folia syluestri, & exiguo sunt similia, caulibus teres, sesquicubitus altus, semine Rubro, in mucronem acuminato, quod foliaceo uestitur inuolucro, sapore acri, è scapo & agnascens coliculis erumpente, id partim seritur, partim sua sponte prouenit. Omnes ferè quod gratum acorem palato repræsentet, acetosam coeperunt appellare, de qua suprà dictum est.

Est & aliud Lapathum maius, quod Græci Hippolapathum uocant, quasi Lapathum equinum: non quod aliquid habeat cum equo simile: sed quod tantum sit omnium maximum. Atqui hoc Lapathum maius latissimum folium habet, & longissimum, semen & radicem Rhabarbaro similem, hoc tantum folia inter se differunt, quod folia Rhabarbari parte infera incisa sunt, & ad pediculum minus lunata. Hieronymus Bock qui nuper librum de herbis Germanice conscriptum in lucem ædidi, credit eam herbam quam nunc ubiq; pro Rhabarbaro in Germania ostendant, esse Hippolapathum Dioscoridis, quam per omnia refert, scribitq; se experimento didicisse, eam Phlegma, & Cholera purgare, si quis accipiat radicis eius siccatae drachmam, & Gingiberis tertiam partem drachmæ, hoc simul in puluerem redactum, in calido iusculo sumetur.

·DESCRIPTIO AC TEMPERAMENTVM.

Quatuor sunt genera Lapathorū, quæ ferè eiusdem naturæ sunt, ut frigida & sicca in tertio ordine. Primum acuta habet folia, quod bonitate alijs antecessit. Aliud rotundis est folijs, quod nō est adeo bonum ut primum. Tertium folia latiora, & oblongiora habet, cuius in cibo non est usus. Quartum est Lapathum acutum quæ à saporis aciditate à Germanis *Sauer Kletten* dicitur, quæ rubros producit flores, & radicem habet longam & candidam. Hanc quidam Acetosam uocant.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Lapathum moderatè digerentem sortitum est facultatem, ut Galenus scri-

A lenus scribit, at Oxylapathum mistam, nam cum eo quod digerit, nonnihil quoque repercutit. Semen eorum manifestam quoque quandam astrictionem obtinet, ut & dysenterias & diarrhoeas, siue profluvia sanet, & maximè Oxylapathi. Porro Hippolapathum quod in totum in paludibus prouenit, easdem dictis facultates obtinet, sed imbecilliores.

Succus ex acuto Lapatho cum oleo nucum & terebinthina pari mensura simul decoctus, deinde linteolo percolabitur, & addetur pulueris tartari, tertia pars ponderis priorum, & conficietur inde unguentum, quo si impura scabies corporis, quæ lepra obducta est, inungatur, cutem nitidam & pulchram reddit.

Comes à Neuenare inquit, errori potius quam experimento tribuendum, Quod lapatio acuto magis in scabie, & pruritu empirici usi fuerint, quandoquidem acetosam, si eodem modo præparetur, multo citius pruritum tollere, scabiemque exiccare & sanare, scribit se experimento comprobasse.

Radix cum forti uino uel aceto elixa, postea contundetur, & emplastri modo imposita, lienis tumorem tollit.

Eadem in uino decocta & bibita, facit ad difficultatem spirandi.

B Lapathium acutum cum axungia decoctum, & duris apostematibus impositum, ea citò emollit, malam materiam & saniem in eis contrahit, & eo citius postea sanat.

Idem Lapathium habet uirtutem penetrandi, & educendi malos humores: quare facit ad calculum, & ad saniem extrahendam ex malis pustulis.

Semen ex acuto Lapatho fluxus alui, & dysenteriam sistit, & præcipuè etiam menses mulierum nimium fluentes. Lappatium maius uirtutes omnes minoris possidet, eius semen, si quis in aqua coxerit, & uulnera in quibus gangræna est, inde lauerit, ea hoc decoctum ualde mundat.

Lapathum ualde usurpatur in balneis pro calculo renum.

Lapathum maioris habet singularem uirtutem discutiendi tumorem, si imponatur.

Agrestis semen, ut Dioscorides testatur, itemque Oxylapathi, & eius quam ab acido sapore, oxalidem uocant, utiliter in aqua uino uebibitur, contra intestinorum tormina, coeliacas alui fluxiones, & stomachi ex repletionem fastidia, & scorpionum ictus.

Sanant Lapathorum omnium radices in aceto coctæ crudæque, mox emplastri modo impositæ lepras, impetigines, Scabrosque ungues detrahunt; uerum oportet locum nitro acetoque, in sole confriatum antea præparasse. Fouentur & eorum decocto prurigines utiliter. Radix in uino cocta doloribus aurium dentiumque prodest, si

DE HERBIS, CAETERISQVE

Colluantur iure. Strumas eadem & secundum aures abscessus, quos parotidas dicunt, in uino elixa & illita discutit. In aceto autem lienem minuit. Concisæ & sceminis subditæ radices eadem, muliebres fluctiones sistunt.

Quinetiam in uino decoctæ, fellis suffusionem emendant: calculos in uescicis frangunt, & menses ducunt, & scorpionum ictibus succurrunt.

DE AQVA LAPATHI.

Optimum tempus distillandi Lapathum est, ut radix & herba inuicem concisa in Iunio distillantur, uel herba sola in Maio. Radix uerò inter Iulium & Septembrem.

Aqua Lapathi medetur scabiei, si per duas aut tres hebdomades quotidie bis uel ter, & singulis uicibus ij. aut iij. uncis bibatur, prodest quoq; foris corpori illita.

Sanat quoq; uirilignes, si quotidie ex ea illinantur, & postea per se iterum siccantur, & præcipuè, si addatur Sal gemmæ uel commune sal, & parum aceti.

DE LAPATIO MINORE.

NOMENCLATURAE,

D

Lapathum minus.

Kleyn Klet.

DESCRIPTIO.

LAPATHVM minus simile est rotundo Lapatho, fructum habet rotundum & spinosum. Radices eius intra terram, sunt oblongæ & candidæ.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Habet ferè easdem uirtutes quas maius Lapathum habet, & præcipue semen.

Radix in uino decocta & bibita, tollit calculum, qui diu renibus & uescicæ inhæsit.

Radix in puluerem contrita & Rhabarbaro admisto in uino sumpta, discutit omnes malos humores, unde lepra exoriri possit.

Collectio & distillatio eius est eadem cum maiore Lapatho.

DE LAPATIO ROTVNDQ.

LAPATIVM rotundum, quere infra in ungula Caballina.

DE

SIMPLICIB. MEDIC.
DE LAVENDVLA.

164



NOMENCLATVRAE.

Κελτική νάρδος.
Ψευδονάρδος.

Lauendula.
Nardus Celtica.
Pseudonardus.
Lauende
Lauendel.

ANNOTATIO IN LAVENDVLAM.

B LAVENDVLA herba odorata est, ubiq; in hortis nascens. Marcellus Lauendulam inde dictā scribit, quod magnum uestigal Genuensibus mercatoribus præbet, quotannis in Africam eam ferentibus, ubi lauandis fouendisq; corporibus, Lybes ea utuntur, nec nisi decocto eius abluti, mane domo egrediuntur. Estq; Lauendula nostra apud Dioscoridem Nardus celtica, ut Vergilius Marcellus testatur. Ruellius Pseudonardum eam esse inquit. Cuius duo cernuntur genera, Vnum procerius adolescit, & maiorem spirat odorem, quod quia non minus quàm nardum placet, sibi spicæ nomen arrogauit. Alterum tum amplitudine tum odore minus: quod quia balneis, & hominū lauacris expetitur, elotaq; omnia, si permisceatur, odoris suauitate commendat, & uulgò Lauendula appellatur. Nunc doctioribus censendum relinquimus, utrius sententia magis sit probanda.

DESCRIPTIO.

Lauendula ferè Spicæ est similis, flores tantum habet teneriores, caulem & herbam macram, flores cœruleos, & iucundo odore, gaudet nasci in hortis.

TEMPERAMENTVM.

Habet uirtutem calefaciendi & siccandi: ad cibum nō conducit. Vis ei calfactoria & resiccans abscessu secundo, tenuibusq; constat particulis, nec multo à natura Celtici dissidens, ut Ruellius inquit.

e f

DE HERBIS, CAETERISQVE

VIREs AC IUVVAMENTA.

C

Lauendulam si quis sepius naribus admoueat, & odoretur, tum uisum confortat atq; clarificat.

Si quis Lauendulam in aqua decoquat, & indusum in ea madefaciat, & postea iterum siccari sinat, tum nullus pediculus uenit ad ipsum indusum, quamdiu odorem illum retinet.

Flores singulares uirtutes in se retinent, & precipue ad Apoplexiam. Flores in uino macerati distillantur, atq; illud uinum in ore retentum, loquelam hominis conseruat, Apoplexia ueniente, habetq; alias plures uirtutes.

DE AQVA LAVENDVLAE.

Herba ipsa una cum floribus ad destillationem concidenda est in Iunio.

Aqua Lauendulae facit ad uertiginem, capiti illita, & postea per se iterum siccescat: prodest quoq; duabus uncis pota. Itidem usurpata, facit ad spasmus, apoplexiam, torporem & tremorem membrorum, atq; manuum.

Prodest etiam si cui lingua adeo grauis fuerit, ut eam mouere, uel leuare non potuerit, pondere unius uel iij. unciarum pota.

Conducit ad membrorum paralysem, si inde fricentur, inungantur & foueantur.

D Medetur doloribus & ulceribus dentium sepius in ore retenta. Ore inde colluto sanat exulcerationem oris.

Si quis Apoplexia tactus fuerit, ut loqui non possit, haec aqua iij. uncis pota, loquelam restituit.

Si cui caput dolet ex frigore, uertici eam illinat, dolor statim sedatur.

DE LAVRO, ET LAVRI BACCIS.

NOMENCLATVRAE.



Laurier

Δαφν.

Δαφνίδες.

Laurus.

Lauri baccæ.

Lorberbaum. Lorber.

ANNOTATIO IN LAVRVM.

LAVRVS genus arboris est, quæ Græce *δαφνὴ* dicitur. Hæc arbor Apollini sacra est, ppter Daphnen, quam amauit, in eam transformatam, siue quod spectatissima nascitur in Parnasso, Eusebius

A febius scribit eam Soli dicatam, quoniam ignea est, unde odio maximo à dæmonibus habetur: siue quòd plurimum sonat, si uratur, quod prædicendi artem designat. Diuinationis autem Deus Apollo existimatur. Sola arborum fulmine non tangitur, unde & aduersus fulmen, huius uis tueri uidetur. Id adeo uerum credidit Cæsar Tiberius, ut nunquā non gestaret capite coronam Lauream, ut in ipsius uita prodidit Suetonius. Quidam seniles baculos è Lauro faciunt. Cæsarum pontificumq; domos, militum arma, fasces imperatorum ornare quondam solita. Pacis ut olea, sic uictoriarum semper index Laurus. Duo eius genera tradit Cato, Delphicam & Cypriam. Delphica Laurus dicta, quòd uictores Delphis ea coronarentur, & est uiridior Laurus. Cypriā, folio breui, nigro subcrispā. Laurus duplex est, Mas scilicet & Fœmina, utraq; ualde calida & sicca est. Fructus Lauri seruari possunt per biennium, folia uerò ad unum annum.

TEMPERAMENTVM.

Lauri arboris & folia, & fructus, ut Galenus inquit, desiccant & calfaciunt uehementer, plusq; etiam fructus quàm folia.

VIRES AC IUVAMENTA.

Suffitus ex folijs Lauri factus, & mulieri ab inferiore parte alui adhibitus, uuluum eius purgat, & foetum confortat.

B Folia in uino decocta & bibita, emendant stomachi cruditatem, eructationem & uomitum.

Ad frigidas destillationes capitis, folia Lauri, & rosas pari pondere in aqua decoque, & uaporem inde per infundibulum in os attrahē, deinde frontem laua, & temporibus hanc aquam illine, & multum opitulatur.

Qui debile caput habuerit, Lauri baccas contundat, & per noctem in sacculo capiti imponat.

Laurinum oleum malo stomacho foris illitum bonum præstat remedium. Quod sic conficietur:

Baccas Lauri recentes in puluerem contunde, & in fescuplo olei oliuarum decoque, ac deinde linteolo percola, & erit oleum Laurinum. A Palladio lib. 11. dissimilis confectio hisce uerbis traditur. Ex Lauri baccis oleum conficietur, hoc modo: Lauri baccas quàm plurimas, & maturitate turgentes, in aqua calida bullire facies, & ubi diu ferbuerint, olei quod ex se dimiserint, supernatantis undam penni leuiter cogentibus in uasa transfundes. Eius quoq; confectiōnem apud Dioscoridem uide.

Calefacit Laurinum oleum, mollit, laxat, & lassitudines recreat. Vtile præterea cunctis neruorum malis, febrium horroribus, aurium doloribus, & destillationibus, contra renum ex frigore dolores utilissimè inungitur,

e iij

DE HERBIS, CAETERISQVE

C Ad multa adhuc conducit, nempe contra paralyſim & morbum articulorum ex frigida cauſa procreatum, ſi inungatur.

Si quis drachmam baccarum Lauri in puluerem contuſarum in uino biberit, & cubitum iuerit, beneq; uestibus opertus ſudauerit, multos interiores affectus ex homine pellit.

Idem puluis in ſudatorio lapidibus ignitis ſuper impoſitus, & an tequam quis lauerit in potu ſumptus, diſcutit hydropiſim.

Lauri baccæ in uino potę, urinam cient, frangunt calculum lum borum & ueſicæ.

Medentur iocinerofiſ, & locis muliebribus refrigeratiſ, ſtoma chum quoq; calefaciunt, & omnia membra corporiſ.

Cum melle uel paſſo tabeſcentibus profunt, eodem modo, & o mnibus thoraciſ rheumatismiſ, nam & excoquunt Pituam, & ex trahunt. Vitiligiſ emaculant: epinyctidaſ ex oleo illite, & lentigi nes & ulcera capitiſ manantia, & furfures tollunt, cutiſ pruriginem baccarum ſuccuſ emendat.

DE LAVREA.

D



NOMENCLATURAE.

Laurea.

Duſſwurz.

ANNOTATIO IN LAVREAM.

LAVREAM recentiores Herbarij uulgò appellant, herbam quandam quæ in terra naſcitur ad quinq; folij ſimilitudinem, flores luteoſ habens ad protentillæ mōdum, radicem intra terram profundam, habetq; candidum ac rotundū rapulum inſtar globuli.

VIREſ AC IVVAMENTA.

Succuſ eiſ auribuſ indituſ ſuppuratiōnem expellit.

Laurea

- A** Laurea contusa, & emplastri modo occipiti applicata, pellit apostema capitis.
 Radix eius cum sale & pane contusa, pruritus tollit illita.
 Succus radicis discutit abscessus secundum aures, quos parotidas dicunt, emplastri modo si imponatur.
 Herba ipsa sacris ignibus imposita medetur.

DE LENTE.

NOMENCLATURÆ.

φάνος.

Lens. Lenticula.

Lentue

Linsen.

ANNOTATIO IN LENTEM.

LENS uel Lenticula Latine, φάνος autem Græce dicitur. Leguminis genus est, à lenis nomen deductum, quod qui ea uescuntur, lenes ac moderati fiunt. Hinc Plinius inquit. Inuenio apud ueteres **B** autores æquanimitatem fieri uescientibus Lente. Ex Leguminibus autem Nouembri seruntur Lens, & in Græcia pisum, ut Plinius scribit, Lens amat solum tenue magis quam pingue, coelum utique siccum. Duo genera eius in Aegypto: alterum rotundius nigriusque, alterum sua figura, unde uario usu translatum est in Lenticulas nomen.

DESCRIPTIO.

Lens est leguminis genus nascens mediocribus caulibus, sed duris & minoribus quam uiciis sunt, paruis & breuibus siliquis, in quibus grana sunt spadiceo colore, floribus est candidis.

TEMPERAMENTVM.

Lentes natura sunt frigida & calida, sed medium tenent caliditatis & frigiditatis, natura quoque adstringunt. Aegineta inquit, Lentes in secundo ordine siccant, medio caloris & frigiditatis temperamento donatae, sed astrictiois quoque nonnihil habent.

VIRES AC IUVAMENTA.

Probatissime sunt, quæ in aqua macerata statim siccantur. Melior quæ facillime coquitur, & quæ maxime aquam absorbet.

Decoctum earum bibitum soluit aluum.

Lentes cum decoquere uolueris, priorem aquam in qua aliquandiu elixæ sunt defundes, & aliam iterum super infundes, ea aqua sumpta ualde prodest, aluum enim expurgat & deiecit. Galenus inquit, decoctum Lentis aluum proritat, ideoque prior aqua defun-

DE HERBIS, CAETERISQVE

C datur, quum adstringendi gratia lentes assumuntur.

Lentes crebro esu aciem oculorum obtundunt, egre concoquuntur, stomachoq; nocent. Inflant quoq; stomachum & intestina.

Graua etiam & tumultuosa insomnia faciunt, pulmonibus inimicae.

Lentes in cibo sumptę sistunt, urinam male promouent, sanguinem in uenis incrassant atq; densant.

In aceto decoctę ad pultis crassitiem, & morbo laterali impositę, præstant auxilium.

Contra stomachi subuersionem triginta lentis grana, suis corticibus denudata utiliter deuorantur.

Podagrę dolores lenit decocta Lens, & cum polenta emplastri modo imposita.

In uentris profluuiio melius est eam in aceto coquere cum intybo satiui, portulaca, aut beta nigra, aut myrto, aut plantagine, aut mali corio, aut sorbo, aut mespilo, aut cotoneo. In hoc usu acetum cū lente diligenter coquendū præcipiunt, alioqui conturbat aluus.

Crustulas ulcerum rumpit, eaq; sordibus expurgat. Collectiones omnes imposita sedat, maximę exulceratas & rimosas. Ex aceto duritias & strumas discutit, oculorum autē epiphoras cum meliloto aut cotoneo. Ad collectiones sedis adhibetur ex rosaceo.

D Contra suppurantia cum polenta imponitur. Quę sunt ambusta, aqua semicocta curat, decoctę cremor ad oris ulcerationes, & genitalium adhibetur, Quibus uitiosa est habitudo, ob aquam in carne diffusam, Lens cibo utiliter præbetur, ut Galenus testatur.

DE LENTICVLA AQVÆ.

NOMENCLATVRÆ.

φάκος ὁ ἐπὶ τῇ τελευτῇ.

Lens palustris:

Lenticula aquę.

Weiß Meer Linsen.

ANNOTATIO IN LENTICVLAM.

LENTICVLA aquę à uulgo appellatur herba aquę à Dioscoride, & Plinio Lens palustris dicitur, ea stagnantibus aquis inuenitur, & fluitat in summa aqua lentis figura, à cuius similitudine nomen inuenit, ut Vergil. Marcellus indicat.

DESCRIPTIO.

Lens palustris est herba, in aqua fluitans, herbaceo colore, formæ tereti & parua, capillamenta habens infra aquam. Sine radice nascitur, fo-

A tur, folijs est Semperuiui & perpetuò uirentibus.

TEMPERAMENTVM.

Refrigerat atq; humectat in secundo ordine.

VIRES AC IUVAMENTA.

Lens palustris natura & uisistit omnes fluxus sanguinis, ex calore prouenientes.

Ad fistulas ani maximè prodest, si succus instilletur. Sacris ignibus medetur, emplastri modo imposita. Omnibus quoq; inflammationibus medetur, si succus illinatur. Glutinat & in pueris intestinorum ramices.

DE AQUA LENTICVLAE AQVAE.

Modus distillationis eius est, ut quum collecta fuerit, bene lauetur, & deinde parum siccata in lunio distilletur.

Aqua illa in mediocri quantitate pota, extinguit omnes interiores calores, idem præstat linteolis imposita, sedat sacros ignes, omnia calida apostemata, mitigat æstuantem podagram, adstringit omnes fluxus sanguinis, ex calore creatos, diuerso modo assumpta.

DE LEVISTICO.

B



NOMEN

DE HERBIS, CAETERISQVE
NOMENCLATURAE.

C

Λγυστικόν.

Ligusticum. Lybisticum. Leuisticum.
Lieb stöckel. *Lenecbe*

ANNOTATIO IN LIGUSTICVM.

LIGUSTICVM Romani pariter Græcis dicunt: plurimum in Liguria nascitur, unde & nomē inuenit, ut Dioscorides inquit, in monte qui Apenninus dicitur, Alpibus contermino. Sunt qui panaciam, siue panaces uocant, neq; id ab re, quando & radix & caulibus, & uires Herculeo panaci similes sunt. Galenus unius in uersione literæ Libyisticum appellat, Recentiores, & officinæ Leuisticum dicunt. Hieronymus Herbarius inquit, illud à Germanis uocari *Lieb stöckel*, eo quod aqua eius cutem hominis candidam ac amabilem reddat. Odorata herba est, & accommodata balneis. Pro pipere Ligustici semine utebatur antiquitas, imò & nunc rustici Ligures pro pipere in obsoniorum condimentis utuntur, ut Antonius Musa scribit.

DESCRIPTIO.

D Ligusticum amat nasci prope uias, & sub imbricibus: folia habet incisuris & pinguia, caulem longum, & intus concauū, ramos breues, semen latum, rotundum, & tenue. Flores autem habet luteos, & radicem candidam. In semine maior uis ac uirtus continetur.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit atq; siccatur in secundo gradu. Semen tribus annis durat in suis uiribus & uirtute.

VIRES AC INVAMENTA.

Ex semine Ligustici, si quis mane ieiunus biberit, per superiora, & inferiora hominem fortiter purgat. Quorum pedes podagra infestantur, eis prodest semen clystere exhibitum.

In uino per noctem maceratum, & potum, menses mulierum trahit.

Semen ad usum medicinæ nimium est efficax, nam ulcera rumpit, & aperit impositum, foetus mortuos potenter expellit. Propterea uis huius seminis temperari, cum semine feniculi & Anisi, in eodem pondere debet, & deinde assumi, tum enim in homine operatur absq; nocumento. Extra corpus tamen semen hoc potest usurpari, absq; ullo additamento.

Herba ipsa in lauachro multum prodest, si corpus ex ea fricetur, aperit enim poros, & attrahit malos humores.

Ligusticum in uino uel aqua elixum & potum, aperit oppillatio nem iocineris atq; lienis.

Contusum

A Contusum atq; cum cymino permistum, ualde prodest, si in uino bibatur, nam stomachum emendat, & noxios uentos, ex intestinis repellit.

Ligusticum, Galanga & Cinamomum in uino decocta, medentur doloribus stomachi, lienis & intestinorum.

*Tragea facta ex semine Ligustici, & cinamomo, Retupontica atque Galanga, saccharoq; admisto, in uino si sumatur, ad morbum antè dictum prodest.

Semen Ligustici sedat dolorem uentris, & intestinorum, tumorem stomachi discutit, humorem stomachi concoquit, morsum serpentum sanat, mouet urinam atq; menstrua.

Lauachrum factum ex Ligustico, Rosmarino, matricaria, chamomilla, meliloto, Stæchade citrino, & fœnogræco, ijsq; simul in uino decoctis, prodest aduersus arthritim, & morbum regium.

DE AQVA LIGVSTICI.

Tempus destillationis eius est, ut folia unà cum caulibus concisa, in medio Maij destillentur.

B Aqua Ligustici mane ac uesperis singulis uicibus ij. aut iij. uncijs pota, medetur illis qui puncturam circa latera uel thoracem sentiunt, succurrit lithiasi lumborum & uesicæ, raucedinem tollit, & anginas pellit, gutture ex ea colluto.

Prodest quoq; si cui caput intumuerit, aut doluerit, si linteolis in ea intinctis capiti applicetur.

Faciem reddit uenustam & nitidam, si mane ac uesperis ex ea lauetur.

Conducit quoq; si quis pustulas in crure habuerit, & crus ex calore ruberet, tum lineis pannis applicata calorem sedat, & remedium præstat.

Curat etiam cancerum oris, si sæpius inde lauetur, & singulis uicibus, puluis inspergatur ex radice Berberis.

Sanat exulcerationem & dolorem locorum muliebrium, si per diem ter uel quater inde lauentur. Idem præstat aqua ipsa lineis pannis applicata.

DE LIGVSTRO.

NOMEN.

C



NOMENCLATURAE.

Κύπρος.

Ligustrum.

Alcanna.

Oliuella.

Freesne

Kein weiden.

Mundtholz.

Hart riegel.

Beyn hölglin.

ANNOTATIO IN LIGVSTRVM.

LIGVSTRVM vulgaris & paratus frutex est, ubiq; in sepibus crescens, Maio mense floret, Autumno autem maturis baccis nigrescit, A Grecis Cypros dicitur, quod & Plinius testatur inquit, Cypron esse arborem quam Itali Ligustrum uocant. Arabes Alcannam siue Henne uocauerunt, quod etiam nomen officinae retinere, appellant enim oleum de Alcanna, quod ex floribus Ligustri fieri solet. Coquitur flos in oleo premiturq; hoc oleum a Grecis Cyprinum uocatur. Mirum autem est Cyprini tam commodum usum obsoleuisse, quo ferè omnia ueterum monumenta scatent, Itali Oliuellam etiam Ligustrum appellant, à foliorum similitudine quam habet cum Oliua. Germani autè à ligni soliditate illud **Hart riegel** appellant, & **Mundtholz**, id est, Stomaticum lignum, fortè quòd oris Aphtas, quas Arabes Alcola uocant, curet. Valde hallucinantur literatores, qui Ligustrum conuoluuli florem esse produnt, in uersu illo Vergiliano, Alba ligustra cadunt &c. in qua sententia est Seruius Grammaticus, qui Ligustrum florem esse scribit, candidissimum ac uilissimum; qui in conuoluulo herba nascitur, sed euidentior error, quàm ut explodi mereatur: quum conuoluuli flos prægrandis sit, & ut uerbis utar Plinij, quasi rudimentum naturæ Lilia facere condiscantis, De hoc uide Ruellium, Cordum, reliquosq; medicos, qui de Herbaria medicina scripserunt.

DESCRIPTIO.

Ligustrum arbor est, quæ oleæ similia folia per uirgas profert, latiora tantum mollioraq; & magis herbaceo colore: Flores habet candidos, muscosos & odoratos: fructu fert nigrum, Sambuco simile.

VIRE AC INVAMENTA.

Est folijs astringendi uis, ut Dioscor. tradit, eamque ob causam
 comanducata

A commanducata oris ulceribus, quas Aphthas dicunt, feruidisq; alijs collectionibus, & carbunculis illita, opitulantur.

Decocto eorum fouentur Ambusta. Sedat capitis dolores confusus flos, & ex aceto fronti illitus.

Succuseius neruis, articulis quos humor impleuit, auxiliatur. Folia ubiq; ueteri ulcere cum salis mica, & oris exulcerationi profunt. Sanant Gallinaceorum pituitas acini: pollent & contra Phthiriasim, item contra intertrigines.

Ex interioribus corticibus fit lauachrum, quod in grauib; casibus sanguinem concretum dissoluit. Vlcera palati, gutturis, lingue, ueretri, mirificè persanat succus illius, cum aqua rosacea, aut arnoglossæ mixtus, aut decocta folia cum uino, ut docet Comes à Neuenare. Oleum Cyprinum excalfacit, & emollit neruos.

Ligustri florem Plutarchus putat corollis intorquendum, quod placidum suauemq; somnum potioribus accersat, quippe qui lenem auram, & mitem expiret, quæ temulentorum salebrosas aspritudines, sensim leuiget, ita ut conciliata tranquillitate, hebes crapula retundatur, & caloris officio percoquatur.

DE AQUA LIGVSTRI.

Aqua ex floribus Ligustri destillata, conducit aduersus affectus oris & faucium. Vtuntur quoq; ea medici ad eum morbum, qui **B** uulgò cancer appellatur.

DE LILIIS CANDIDIS ET COERVLEIS.



NOMENCLATVRAE.

Κρινογ.
Iris.

Lilium album.

Iris.

Lilium cœleste.

Lilium cœruleum.

Lil

Weiß Lilien.

Blau Lilien.

Blau Schwertel.

C



D

ANNOTATIO IN

Lilium.

LILIVM, ut Plinius inquit, rosæ nobilitate proximum est, & qui dem cognatione unguenti oleique, quod Lirinon appellatur. Græci perhibent Lilium è lunonis lacte natum resperfa terra, nanq; quum Herculem, quem ex Alcмене sustulerat Iupiter, immortalitate uellet donare, lunonis dormientis uberibus admo uit, & cum lacte se repleisset, post suctum digressus, mamma copiose pro fluxit, quod in cœlo à puero profu sum est, Galaxiam, id est lacteam ef fecit uiam: quod humi sparsum est, lilium florem lacteo colore niten tem creauit, ob id à nostris Iunonia Rosa dictū uidetur. Fecit deinde ob hanc causam floris nobilitas, ut re gius ab alijs flos diceretur: quoniam nulli florum, ut Plinius inquit, excel sitas maior, trium aliquando cubito rum. Candor eximius, & ab angu

stij in latitudinem se aperiens calathus. Quamuis multa sint gene ra Liliorum, quæ à Plinio & Theophrasto enumerantur, tamen hic præter candidum & cœruleum Lilium nihil tractabimus, quæ apud nos in hortis frequentiora nascuntur, & certo nomine donata sunt. Hieronymus Brunsvicensis nobilis Herbarius, quo nemo exacti us de Liliorum generibus scripsit, inquit, quod ubicunq; in Latina lingua Lilium absolute ponitur, semper intelligendum sit per illud Lilium candidum, quod omnibus notissimum est. Et quod cœruleum Lilium Iris Latino nomine dicatur, Diuerso enim colore flo ret, à cœlestis arcus similitudine, qui Iris à Græcis dicitur, planta hæc etiam Iris dicta est. Nonnulli cœruleum gladiolum appellant, à folijs quæ gladij formam referunt. Radicem habet odoratissi mam, quam uerno tempore in solis umbra siccata, ac minutim conscissam in capsis recondere solent, ut uestimentis gratiam odo ris concilient. Est & quædam Iris, ut Hermolaus ex Dioscor. in dicat, quæ florem album gerit, quem cœruleo longe odoratiorem esse scribit.

DESCR

DESCRIPTIO.

Lilium candidum gaudet solo bene stercoreato, radicem habet bulbosam cum multis adnatis ad semperuini similitudinē, nisi quod hoc candidum est. Caulem habet fere bicubitalem, flores candidos cum quinque folijs, in quorum medio luteum semen continetur.

TEMPERAMENTVM.

Lilium candidum est calide & siccae naturae. Est autem duorum generum. Vnum quod agreste est, alterum domesticum. Aliud est candidum, aliud caeruleum, quoddam uero purpureum. Agreste **Lilium** **Iris** dicitur, à uario colore quem representat. Natura hominem calfaciunt & extenuant, & praecipue quae caeruleis sunt floribus. Ea habent radices nodosas & odoratas. Sunt etiam multa **Lilia** **Agrestia**, quae habent folia caeruleis **Lilijs** similia, coloremque croci referunt. Sunt etiam eius generis, quae candidis sunt floribus. Haec semen habent molle. Radicem habent dulcem & digitali crassitudine, nascuntur sub arboribus & locis umbrosis.

VIRES AC IUVAMENTA.

Lilia caerulea, quae & **Gladioli** appellantur, in medio Martij effodienda sunt, & concidenda sunt in paruos orbiculos, & suspendenda, & siccanda. Haec in uino sumpta mane & uespere, ualde profunt, Talis enim potio subuenit asthmati, & facilem reddit excretionem. Natura uisque omnibus est calefacere extenuareque, ut Dioscorides testatur. In puluerem redacta, & pro sternutamento naribus admota, multos prauos humores ex capite educunt.

Contra hydropem & tumidum aluum, Accipe drachmam **Maiores**, & radicis **Iridis** drachmam, **Ellebori albi** pondere decem granorum, florum uiolarum semidrachmam, haec contusa inuicem permisce, & in iusculo pisorum assume, hoc hydropem & alias quasque agritudines, quae corpori diu inhaeserunt, fortiter repellit.

Lilium candidum & domesticum est temperatae naturae, & praefertim flores.

Oleum Liliorum uehementer prodest aluo illitum, calefacit locos muliebres, & emollit humores ibidem induratos.

Radix cocta & duris apostematibus imposita, ea maturat.

Eadem assata & deinde contusa, atque aqua rosacea admixta, repellit sacros ignes, si assidue imponatur. Eodem modo uulneribus imposita, generat in eis carnem, Aluo mulierum itidem imposita, ad partum eas expurgat.

Radix Liliorum decocta & contusa, axungia porcina, aut oleo oliuarum addito, & apostematibus imposita, optimè ea emollit.

Ex **Lilio** bonum unguentum conficitur hoc modo: Accipe radicis **Liliorum alborum**, radicis **Brancae ursinae**, & radicis **hibischi**

DE HERBIS, CAETERISQVE

C singulorum quartam partem libræ: hæc prius bene contrita in quatuor mensuris uini, & semilibra olei usq; ad crassitudinem decoquantur, & per linteum colabuntur, deinde modico ceræ addito, inde fiet unguentum.

Hoc circa sinistrum latus lieni indurato illitum, multum opitulatur, ipsum enim emollit, & ingentes dolores inde remouet.

Puluis ex cœruleo Lilio cum aqua rosacea coctus, faciem uenustam reddit, si inde lauetur.

Radix liliorum alborum elixa, & cum oleo rosaceo coacta ac illita, ambustis medetur.

Eadem radix in uino cocta, uinumque illud si bibatur uespere quando cubitum itur, per inferiora expellit, quicquid noxiorum humorum in corpore fuerit.

Folia uel herba eiusdem subueniunt serpentium moribus imposita. Decocta & applicata ardorem extinguunt, cum aceto contrita & imposita, uulnera sanant.

Succus adiecto melle, aut aceto in æreo uase coquitur, conuenienti medicamento uetustati ulcerum, & ad recentia uulnera.

Cremata radix, & cum oleo rosarum permixta. Vulnam emollit, menses ciet. Ulcera cicatrice obducit calida imposita. Cum melle contrita, neruis præcisus luxatisq; medetur.

D Vitiliginis, lepras, furfuresq; faciei itidem exterit, Ulceraq; in capite manantia expurgat.

Faciem emendat & erugat.

Testiculorum inflammationes radix concisa ex aceto, additis Hyoscyami folijs & triticea farina, compescit & sedat.

Contra serpentium morsus, semen utiliter bibitur. Imponuntur præterea sacris ignibus ex aceto concisa, semen & folia.

DE AQUA LILIORVM ALBORVM.

Probatissima eorum est distillatio, quando perfecte sunt matura, tum candida tantum folia ex floribus decerpenda, & circa finem Iunii distillanda sunt.

Aqua Liliorum mane ac uespere singulis uicibus ad ij. uncias pota, facit ad imbecillitatem, & infirmitatem hominis.

Sedat ardorem, qui cor & iecur obsedit, thoracem expurgat ex prauis & superfluis humoribus, abscessum pulmonis discutit.

Itidem, ut ante dictum est, bibita per aliquot dies, subuenit mulieribus ad dolorem uulvæ.

Medetur illis qui loquelam amiserunt, in potu sumpta, eam enim restituit. Facit ad aquam intercutem, ulcera, & omnem impuritatem corporis.

Parturientibus sceminis prodest, ut eo citius pariant absq; incommo

A commodo iij. uncij. uel maiori pondere bibita, remedium præstat.

Calculus repellit duabus uncij. sumpta, foetum mortuum ex utero pellit, mane ac uesperi pota. Facit quoque ad suppurationem locorum muliebrium, cum exigua aqua rosacea in potu sumpta, Prodest quoque ad dolorem, qui circa umbilicum sentitur, is enim mitigatur. Trahit quoque menses. Cum aqua rosacea bibita à mulieribus, nimio fluxu mensium infestatis, illis fluxum leniter sistit.

Oculis instillata doloribus eorum medetur, calorem & ruborem ex eis tollit, prohibet suppurationem eorum. Si facies, manus atque corpus hac aqua fuerint lota, ea reddit uenusta atque nitida, rugas & maculas corporis pellit, atque etiam herpetem miliarem, & herpeselata.

DE AQUA LILIORVM ET RADICVM.

Folia & radices liliorum alborum eodem pondere, & in multa quantitate inuicem conciduntur, & distillantur eodem tempore quod supra indicatum est.

Aqua illa auxiliatur paralyticis membris ex ea confricatis, sanat recentia uulnera, si inde lauentur, morsus serpentium curat, sistit profluuium sanguinis uulnerum, si ex ea lota fuerint, uel si lineis panis aqua imposita fuerit.

B Vitilignes, lepras & furfures faciei abstergit, si facies ea lauetur, uel ea imponatur. Ambustis medetur.

DE AQUA RADICVM LILIORVM alborum.

Hæc aqua ex radicibus tantum distillatur, tempore iam supra prædicto.

Aqua hæc facit ad inflammationem & intemperiem uulneris, si inde lauetur, refrigerat & sanat.

Cum melle permista, sanat omnes pustulas oris, exulcerationem oris, & putridam gingiuam, ore sæpius inde colluto.

Rugas faciei pellit, pruritum & scabiem compescit, si cum ea lauentur, oculis indita claritatem eis inducit.

DE AQUA LILIORVM COERV. leorum.

Tempus electum colligendi & distillandi ista Lilia est in fine Maij, cum perfecte sunt matura, tum flores duntaxat in Balneo Mariæ distillari debent.

Aqua hæc mane & uesperi singulis uicibus ij. aut tribus uncij. bibita, facit ad quæcunque genera febrium, succurrit hydropi, iecur expurgat atque aperit, omnem interiorem & exteriorem tumorem

f iij

DE HERBIS, CAETERISQVE

C sedat, in potu sumpta, uel lineis pannis imposita.

Eadem pota tollit dolorem uentris, colicam passionem.

Sanat omnia uulnera, si inde lota fuerint, praeterea cancrum & morbum, qui uocatur, noli me tangere, est ulcus uicinas partes exedens.

Mamillas uitiosas sanat, quae putrescunt & degenerant in cancrum, linteolis imposita.

Lutea capillamenta, quae in hisce Lilijs sunt, etiam separatim distillantur. Ea aqua pota restituit loquelam amissam, & refocillat cor.

DE AQUA EX RADICIBVS LILIORUM

cœruleorum.

Ea aqua in Martio distillata & pota, tumorem reprimat, aquam intercutem discutit, aperit iecur, emollit thoracem, pulmonem expurgat, laxat atque concoquit crassum Phlegma, auxiliatur contra Colicam, expellit uenenum, medetur febribus, menses mouet, dolorem locorum muliebrium sedat, & puncturam lateris mitigat, succurrit stranguriae.

Ore ex ea colluto dolorem dentium sedat.

D Sanat morsus uenenatorum linteolis imposita, purgat putrida ulcera atque uulnera, abstergit omnem immunditiam cutis, si inde lauetur, repellit maculas oculorum, extrahit omnia ossa fracta & spinas & quicquid in uulneribus noxium est, linteolis imposita.

Facit renasci crines, si caput glabrum inde lauatur.

DE LILIO CONVALLIVM



NOMENCLATURAE.

Lilium conuallium,

Muguet

Mayblumen.

ANNO.

A

ANNOTATIO IN LILIVM CONVALLIVM.



LILIVM conuallium, seu Lilium conuallis flos est odoratissimus, & electus uerno tempore in syluis, & potissimum in uallibus & recessibus collium crescens, unde & nomen ei inditum est. Antiquis quantum opinor Herbarum scriptoribus incognitum fuit, quemadmodum & flos ille odoratissimus & purpurens quem Caryophyllon nominant, praestantissimi sane & magnae efficaciae ambo in re medica flores sunt, uerum quo nomine Dioscorides, uel Plinius utrumque florem appellauerit, medicis adhuc nondum compertum est. Ottho Brunfelsius credit esse genus liliorum, & uocat ipsum Lilium syluestre, aitque se hoc conijcere partim ex Theophrasti liliorum partitione, partim ex Marcelli Vergilij annotationibus.

DESCRIPTIO.

Lilium conuallium herba est ex duobus folijs, in medio habens gracilem cauliculum, in quo ferè candidi flosculi pendent iucundo odore. Radicem intra terram habet albam foris intortam. Gaudet locis humidis, uideturque in uere.

TEMPERAMENTVM.

B Lilium conuallium refrigerat atque humectat secundo ordine. Flores sunt efficaciores herba, & radix flores uirtute superat.

VINVM LILII CONVALLIS

sic parato.

Flores eius per quatuor hebdomadas in uino macerato, deinde uinum percolato, & distillato ipsum quinquies per metam distillatoriam. Hoc uinum praeciosius est auro. Si quis hoc uino cum sex granis piperis, & modico aquae Lauendulae usus fuerit, nihil est quod isto mense Apoplexiam metuat.

Ottho Brunfelsius confectionem illius uini hoc modo docet. Recipe uini ueteris optimi atque plenissimi mensuram unam, florum Lilij conuallis lib. unam, quos cum indideris uitreo uasi, in sole excoquito diebus 40. Vbi insolaueris, per Alembicum extrahito, semel & iterum. Extracto liquore, adde aquae Lauendulae modicum, piperis triti tantundem. Nihil hoc uino praeciosius. Nam cerebrum confortat, Apoplexiam prohibet, Colicum dolorem sedat, si quis cocleare unum eius uini biberit. Itidem prodest, si quis apostema posteriori parte cerebri habuerit. Hoc uinum etiam bonam memoriam, & mentem facit, si quis occipiti & fronti illinat.

f iij

DE HERBIS, CAETERISQVE

C

VIRES AC IUVVAMENTA.

Lilium convallium corroborat cor, cerebrum, hepar, cæteraq; spiritualia membra, ut uocant, unde exhibetur cardiacis, uertigine correptis, epilepticis, apoplecticis, phreniticis, & cerebro in syncope procliuius.

Item his qui patiuntur tremorem cordis, & punctiones præ cordiorum, quibus membra quoq; tremunt. Compertum est etiam, incipienti lepræ meatus occludere, ne latius serpat malum.

Scabiem & impetiginem reprimat, illitum: idq; si uicibus aliquot facias cum illius aqua.

Venenosorum animalium & aculeatorum ictus retundit, ne extuberent: ueluti sunt uespæ, araneorum, apum, & id genus cæterorum, si illinatur.

Partus accelerat, & menstrua: sed remissius, adeoq; sine negotio.

Ocularij medici ad oculorum inflammationem & caligines, eo utuntur.

DE AQUA LILII CONVALLIS.

Flores tantum in medio ueris distillantur.

Aqua eius ad sex uncias pota, subuenit illis qui uenenum in cibo sumplerint.

D Prodest etiam ad morsum rabidi canis, pellit partum, cerebrum confortat, atq; etiam cor & sensus, tollit morbum comitalem per 40. dies pota.

Facit ad syncope, prodestq; ei quem loquela destituit, mulieribus lactis copiam reducit.

Eadem pota medetur stranguriæ, facit ad punctiorem circa cor, ad inflammationem iocineris.

Opitulatur mulieribus ad immoderatum profluium menstruum.

Prodest ad ictum aranei, si linteolum in ea madefactum imponatur. Oculorum caliginem discutit instillata.


Herespelata refrigerat imposita.

Si cui membra uel caput tremunt. Ille prius se purè lauet & siccet, postea uerò hanc aquam illinat, & sinat per se siccare, opitulatur, si hoc mane & uesperis sæpius fiat. Repellit quoq; dolorem genitalium linteolis applicata.

DE LINARIA.

NOMEN

A



NOMENCLATVRAE.

Osyris.

Linaria.
Pseudolinum.
Esula adulterina.
Herba urinalis.

Flachs kraut.
Lein kraut.
Wilde wolfs milch.
Unser Frauen
Flachs.



B

ANNOTATIO IN LINARIAM.

LINARIA dicitur hæc herba, quòd Lini formam representat. Apud Dioscoridem Osyris Græce appellatur, ut Ruellius & Cordus testantur. Hieronymus Herbarius scribit, Linariam esse ueram herbam urinalem, uerum uulgares Herbarij, eas quasi duas diuersas herbas disiungunt. De hac re uide plura in Herba Urinali.

DESCRIPTIO.

Linaria forma & colore Esulæ similis est, nisi quòd Esula lacteum liquorem præbet. Linaria uerò minimè. Vnde carmen quoddam sibi finxere. Esula lactescit: sine lacte Linaria crescit.

TEMPERAMENTVM.

Refrigerat atq; humectat in secundo ordine. Habet uirtutem dissoluendi & penetrandi: uiridis melior est quàm sicca.

Succus Linariæ, & succus Pimpinellæ simul permisti, atq; ad hæresypelata si imponantur, statim ea repellunt.

Idem si cancro imponatur, consumit ipsum, in quacuncq; parte corporis etiam fuerit.

DE AQVA LINARIAE.

Optimum tempus distillationis eius est, ut herba ipsa cum caulibus simul concisa, in fine Maij distilletur.

Aqua

DE HERBIS, CAETERISQVE

C Aqua Linariæ hydropico ad vi. uel viij. uncias potui data, & de inde medius cortex ex radice Ebuli comesta, tū mensuram unam atq; alteram absq; intermissione mingit, hoc remedio tam diu utetur donec sanitati fuerit restitutus.

Prodest rubentibus oculis mane ac uesperi indita, calidis apostematibus imposita, ea refrigerat.

Herba ipsa & aqua Linariæ in uirtute istis assimilantur, quæ cancrum & mala ulcera sanant.

DE LINO.



NOMENCLATURÆ.

Λίνον.
Λινοκάλαμος.
Λίνον ἄγριον.

Linum:

Leinsamen.
Flachs.

ANNOTATIO IN LINVM.

LINVM omnibus notissimum est, ita etiam à Græcis appellatur. Semen eius Linospermon uocatur. Herba cannabis modo tunc dicitur in Lanæ mollitiem, ad linteorum texturas, Seritur fabulosis locis maximè unoq; sulco, nec magis festinat; aliud Vere satum estate uellitur. Nonnullis placet macro solo quàm spississimum semen eius cōmitti, quo tenue Linum proueniat. Obesse solo uirus Lini, quia sit feruidæ naturæ, ait Tremellius, quod etiam Vergilius significat dicendo:

Vrit enim lini campum seges, urit auenæ,

Vrunt letheo perfusa papauera somno.

Arachne mulier ipsum Lini usum reperit. Maturitas eius duobus argumentis intelligitur, intumescente semine, uel flauescente colore. Linum suis utilitatibus omnes herbas superat, adeo ut de laudibus eius totum uolumen conscribi possit, ut Plinius inquit, qui in præfatione

A Præfatione libri decimi noni, egregio sanè encomio Linum exornauit.

DESCRIPTIO.

Linum est herba gracilibus cauliculis, folijs paruis, & usq; ad cacumen acutis, cœruleis folijs. Cum intumescit, perdit herbam & flores, & acquirit nodum in summo, in quo semen continetur latum, tenue & acutum, spadiceo uel flauo colore.

TEMPERAMENTVM.

Semen Lini est calidum ferè in primo ordine, & humiditate, & ariditate, ferè in medio constituitur.

VIRES AC INVAMENTA.

Easdem quas fœnogræcum uires habet. Si quis semen comederit, ille intumescit per totum corpus. Habet semen uirtutem extenuandi, & proritandi urinam, & ducendi menstrua, si emplastrum ex eo factum uentri imponatur. Vsurpatur semen Lini in clysteribus tanquam fœnogræcum.

Semen Lini super carbones proiectum, & combustum fumum bonum emittit, qui naribus attractus, catharro medetur, eodem suffitu etiam suffocatio, & dolor uulvæ tollitur.

In aqua decoctum, & immaturis apostematibus impositum, ea consumit & maturat, ac præsertim parotidas.

B Folia Lini maturo apostemati imposita, statim illud excuant, ut non opus sit illud aperire uel rumpere.

Qui laborat dolore lateris, Lini semen in aqua coquat, & lineum pannum in ea madefaciat, & ita calidum lateri imponat, tum dolor sedatur.

Ambusta igni si quis curare uelit, decoquat semen in aqua, & linteolum in ea intingat, atq; imponat, tum prodest.

Cum melle & oleo in exigua aqua decoctum, omnes intus forisq; inflammationes discutit & mollit.

Illitum cū nitro & ficulneo cinere parotidas duritiasq; discutit. Purgat in uino decoctū, quæ serpunt, & ulcera quos fauos dicunt, uitia cutis in facie exterit.

Cum melle in eclegmate sumptum, pectus excreatione purgat, tussim lenit, & uenerem stimulat, præsertim si parū contusi Piperis admisceatur.

Ad omnia uitia locorum muliebrium, & aliorum intestinorum & in colica passione semen Lini, & oleum eius absq; noxia, usurpare possumus, partim clysteribus, partim emplastris imponendis, & id genus similibus.

Vngues scabros pellit, cum pari nasturtio, & melle.

Decoctio seminis Lini miscetur cum oleo, & fit inde clyster ulceribus intestinorum, & confert magnificè.

LINI

**DE HERBIS, CAETERISQVE
C LINI NOCVMENTA EX GALENO**
lib. 1. de alimentis cap. 27.

Est autem malū stomacho, & difficulter concoquitur, præterea frictum, uentrem uehementer sistit: & urit agrum in quo seritur de terioremq; ipsum facit.

DE LINGVA AVIS.

NOMENCLATVRAE.

Lingua auis. *lingua of a fowle*
Semen fraxini. *videtur quare / sit*
Vogel Jung.

ANNOTATIO IN LINGVAM AVIS.

LINGVA auis herba est apud Arabes medicos, in frequentiori usu, quæ etiam in officinis multas ingreditur compositiones. Quidam ex Arabibus appellant eam semen Fraxini. Quidam dicunt esse herbam satis uulgarem, quæ folia habet parua, acuta, & similia Linguae auis, quæ uiridis multæ efficacitæ est. Quomodo apud ueteres autores appelletur, nondum est exploratum.

Huius plantæ folia, folijs amygdalæ sunt similia, & acuta ad Linguae auis similitudinem.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit hæc herba & humectat, temperatę caliditatis & humiditatis in primo gradu.

VIRES AC IJVAMENTA.

Vinum in quo hæc herba decocta fuerit, inducit naturalem appetentiam, tollit Melancholiam, Pellit tremorem cordis, & auget genituram hominis.

DE AQUA LINGVÆ AVIS.

Destillatio eius fit circa finem Maij.

Hæc aqua per diem bis & singulis uicibus tribus uncijs pota, mo uet lotium, uenerem excitat, lætificat, pellit Melancholiam, facit ad lienem & dolorem lateris.

**DE LIQVIRITIA, QVAM DVLCEM
RADICEM LATINI APPELLANT.**

NOMENCLATVRAE.

γλυκέρια.
Glycyrrhiza. Dulcis radix. *Liquiritia. Engl.*
Süßholz.

ANNO.

A ANNOTATIO IN GLYCIRRHIZAM.



LYCYRRHIZA notissima radix est, quæ pluribus locis in Italia nascitur, in Cappadocia tamen & Ponto laudatissima. A Græcis Glycyrrhiza dicitur, à Celso plurimisq; Latinorū, Dulcis radix appellatur. Theophrasti tempore, nondum erat in usu, fortè hoc nomen Glycyrrhiza, propterea Scythicam radicem appellauit, nono de plantarum historia, quoniam in Scythia plurimum proueniat. Pharmacopœa Licuritiā eam uocant. Duo ex ipsa seruanda sunt ad usum medicum, radix scilicet, & succus ex ipsa radice expressus.

DESCRIPTIO.

Glycyrrhiza frutex est bicubitalibus ramis, folia habens densa & pingua, tactuq; glutinosa. Florem fert Hyacintho similem colore. Semen habet latum & rubicundum. Radices illi sunt longæ, buxo colore, Gentianæ modo, sapore dulcissimo. Gaudet dulcibus, pinguibus, & cultis locis.

TEMPERAMENTVM.

Glycyrrhiza, ut Ægineta docet, tepidi humidique temperamenti est, alicuius etiam adstrictionis particeps.

VIRES AC IUVAMENTA.

B Succus ex radice multis rebus conducit, eiusq; in medicina usus est, similiter & radice.

Succus Glycyrrhizæ melior est ipso ligno. Virtutem habet temperandi calorem hominis.

Succus hoc modo paratur: Glycyrrhizam uiridem & bene contusam in aqua decoques, deinde eam exprimes, ita ut idem succus ad solem positus siccetur, postea in rotundam ollam indes, tum succus est paratus.

Glycyrrhiza sedat sitim, in ore manducata. Tollit dolorem renum, & etiam uesicæ, ciet urinam, trahit menstrua.

Contusa & tumori imposita, ipsum statim repellit.

Succus in ore retentus, & parum deglutitus, fauces exasperatas leuigat.

Succus quoq; tollit stomachi tumorem.

Radix usurpata, pellit uesicæ uitia.

Glycyrrhiza emollit & educit omnem humorem durum & glutinosum in corpore, per urinam.

Idem præstat & succus, qui etiam operando confortat. Conducit ad omnia uitia pectoris in aqua decocta & bibita.

Facit ad apostema pectoris uel pulmonis, si ea quis utatur.

Item hæc sequens potio contra apostema thoracis, & pulmonis utiliter sumitur. Recipe ix, Ficus, Dulcis radicis ij, uncias, uuarum

DE HERBIS, CAETERISQVE

Cassarum, seminis anisi, foeniculi, singulorum unciam unam, hyssopi manipulum, hæc crasso modo contusa, in quatuor mensuris aquæ decoquantur usq; ad tertias, deinde percolata saccharo edulcanda sunt, tum inde potio fit, quæ singulis uicibus sumenda est tepida ad mensuram dimidiati uitrei poculi.

Pulvis ex Dulci radice uulneribus inspersus, ea sanat, confert pulmonarijs, apostematibus pectoris, suspiriosis, sanguinem excreantibus, & cuius rucedini, medetur Phthisicis.

Succus prodest æstuanti stomacho: pectoris uitijs & iecoris: uesicæ itidem scabritijs, renumq; cum urinæ malo aliquo doloribus, in quos usus cum passo bibitur.

Siccata radix, & in puluerem trita, oculorum pterygijs utiliter inspergitur.

Qui ægre & ardore quodam urinam reddunt, sæpius utentur Dulci radice in aqua uel uino decocta.

Idem melius præstat dulcis radix in lacte caprina elixa,

DE LVPINO.

NOMENCLATURÆ.

D

legum.

Lupinus.

Lupinum.

Lupin

Seig Bonen.

ANNOTATIO IN LVPINVM.

LVPINVS genus leguminis est magna amaritudine præditum, unde & tristes Lupinos Vergilius cecinit, id est amaros, ut Seruius interpretatur. Dicitur autem Lupinus, quod non minus terram appetat, uoraxq; illius sit, quàm lupus: & tellurem adeo amat, ut quamuis fruteroso solo coniectum inter folia uepresq;, ad terram tamen radice perueniat. Lupini satio terras lætiores facit, ut Platina testatur: ubi caule surrexit, ac florem emisit, ad solem continuò Heliotropij more uertitur. Hoc uice clepsydræ nubilo cælo rustici utuntur. Nullo impendio constat Lupinus, neq; enim sationem, aut runcationem exigit. Primus omnium seritur, ultimus tollitur, utrunq; ferè Septembri mense, ter in anno floret, lectum recondi ad fumum amat. Galenus lib. 1. de aliment. facult. inquit, Lupinum *πρωλυσσος*, id est multi usus esse nouimus, de eo quod multis corporis affectibus accommodatur. In medicina magis quàm in cibo ob amaritudinem

A amaritudinem usurpatur. Aiunt tamen maceratum in aqua marina uel fluuiali triduo dulcescere, & ita siccatum ad usus recondi, homini & quadrupedum generi in cibo esse. Quod & Galenus testatur cum inquit, Lupinus edi potest coctus, multis antè diebus per macerationem amaritudine in aqua deposita.

Lupinus duplex est. Satiuus scilicet & Syluestris, Syluestres Lupini candida habent folia, Satiui folijs non adeo albicant.

TEMPERAMENTVM.

Lupini uis calida est & sicca, abstergit, dissipat, & sine morfu desiccatur, ut Ægineta inquit.

Lupinus in cibo sumptus crassos generat humores. Idem manducatus lumbricos expellit.

VIRE AC IUVVAMENTA.

Impositus etiam puerorum uentribus contra lumbricos pro medicamento habetur.

Decoctū quoq; eius lumbricos eijcere potest, ut Galenus scribit.

Purgant hominem qui infectus est malis humoribus, & praua scabie, si inde lauetur.

B Decoctum eorum cum ruta, & pipere permistum ac potum, facit ad obstructionem iocineris, & lienem inflatū. Fouentur eodem decocto etiam utiliter Gangrænæ: incipientes scabies, uirilignes, papularum eruptiones, manantia capitis ulcera, & cutis uitia.

Idem decoctum fortis & menses trahit, additis myrrha & melle, foeminisq; emplastri modo subditum.

Lupinus cum solatro decoctus in uino, & bibitus suspiriosis medetur. Idem uitia iecoris emendat. Itidem sumptus pellit calorem, & emollit uentrem.

Herba cum solatro elixa, & emplastri modo lieni imposita, bene prodest, & tumorem discutit.

Hoc idem auribus inditum, sanie expurgat, & fluxū prohibet.

Ad tormina intestinorum & uentos, Lupinos in farinam contunde, & admisce semen fœniculi, uel succum ligustici, & hoc ad obsonij modum para, & calidum comede, uitiosis intestinis succurrit, & flatus discutit.

Lupinus in puluerē redactus, & mariscis impositus eas expellit.

Ad colicam passionem Lupinos in aqua macera, & deinde eos manduca, tum remedium adferunt.

Finis Literæ L.

DE HERBIS, CAETERISQVE
DE MACE.

NOMENCLATVRÆ.

Macis.

Macis. *110 y 70 fms.*

Macer.

Muscaten Blumen.

ANNOTATIO IN MACEM.



ACER, Plinio, Dioscoridi & Galeno cortex est rubēs, radicis magnæ, nomine arboris suæ. Conuehitur ex India, gustu acerbo, & cum quadam acrimonia, iocundè odorato, ut Galenus inquit. Recentioribus Macis dicitur, qui affirmant, non radicis, sed nucis myristicæ ac odoratę, superiorem corticem esse: idq; uero propius est, & planè ita modò cernitur. Quippe Nux myristica corticem habet, ueluti tenellum iuglandis putamen, quo tegitur. Supra hunc corticem cortex alter uisitur, qui totam nucem non tegit, sed ueluti cancellus per nucem discurrit, quamuis in aliquibus, sed raris tegat, qui est subruffus, & **D** Macis appellatur, ut Antonius Musa, Hermolaus Barbarus, & Ruellius pro certo affirmant.

Macis cortex est ex nuce myristica, quam Muscatam appellant, proueniens. Probatur Macis subruffum colorem habens, nigricans enim nullius est precij.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit atq; desiccatur in secundo ordine:

VIRES AC IUVAMENTA.

Qui alui profluuiò laborant, illis auxiliatur si utantur. Confortat stomachum atq; cor. Durant Maces nouem annis syn ceris uiribus. Virtutem habent confortandi, incidendi, & consumendi omnes malos humores.

Si cui stomachus ex frigore uitium contraxit, utatur Mace, & ex eo bibat, tum remedio erit.

Confice emplastrum ex Mace ad stomachum, hoc modo: Macis duas uncias in puluerem redige, admisce mastichis unciam unam, olei rosarum semiunciam, Cerussæ iij. drachmas, adde tantum ceræ, ut emplastrum fiat, quod stomacho foris impone, hoc ipsum confortat, & concoctionem adiuuat.

Contra tremorem cordis Mace uteris.

DE MA



NOMENCLATURAE.

Σάμψυχος.
Τρίφυλλος.
Αμαρακος.

Sampsuchus.
Amaracus.
Maiorana.
Ματαολάνη.
Μεγραν.

ANNOTATIO IN MAIORANAM.

MAIORANA herba est odorata, quæ apud Dioscoridem & Plinium Sampfucus, & Amaracus appellatur. Fuit autem Amaracus Cynare regis Cypri puer, qui casu lapsus, dum ferret unguenta, fregit alabastrum. Deinde quum nimio dolore contabuisset, uersus est in Sampfucum, quæ ex eius nomine Amaracus coepta est appellari. Vergilius 2. Aeneidos ait: Vbi mollis Amaracus illum Floribus & dulci aspirans complectitur umbra. Hinc fit oleum & unguentum, quod Amaricinum uocatur, ad excalfaciendos atq; emolliendos nervos utile. Quamuis Amaracus à Galeno pro alia herba, nimirum pro Matricaria ponatur, tamen ab alijs antiquis Herbarum scriptoribus Maiorana Amaracus uocatur. Scribitur utroq; modo, semine & furculo, sed hæc uiuatiore, & odore melior, ut Platina ait. Maiorana præstantissima est herba, quæ si ex Arabia, & alijs longinquis regionibus adueheretur in Germaniam, tam preciosa esset, quàm Muscus uel Crocus est, uerum quum apud nos passim in hortis crescit, nihil estimatur: utuntur ea tantum pro ornamento hortorum, quum remedio opus habemus: quærimus exotica, & nostrates herbas, quæ idem multo melius præstare possent, negligimus, ita nos Germani dementia fumus obcecati.

Maiorana caulibus est fruticosis & lignosis, qui multis foliolis duris & odoratis abundant, floret uiridibus nodis, in quibus sunt teneri & albicantes flosculi. Semen nigrum habet. Gaudet in ueterrato fimo, si in eo plantetur in hortis. In locis humidis & opacis magnitudinem acquirit & pinguior fit, in locis uerò apricis fit breuior & crispa.

DE HERBIS, CAETERISQVE

TEMPERAMENTVM.

C

Maiorana calfacit atq; siccat in secundo gradu. Galenus inquit, Sampfuchus tenuium est partium, & digerentis est facultatis: defecat enim & excalfacit ordine tertio.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Oleum Maioranae, quod amaricinum uocatur, habet uirtutem calefaciendi tam interiores quam exteriores articulos & nervos.

Succus eius sanguini concreto uel mortuo illitus, ipsum dissoluit.

Maiorana in lixiuio elixa, & caput inde lauetur, ingentes dolores capitis sedat.

Prodest cerebro Maiorana, aperit obstructionem membrorum, tollit Apoplexiam & Epilepsiam.

Arida folia Maioranae in puluerem contrita, & ex melle illita, fugillata tollunt.

Oleum Amaricinum calefacit locos mulicbres. Prodest usurpatum, contra omnes frigidos affectus, confortat cerebrum, & omnia membra corporis.

Herba haec magnam uirtutem habet calefaciendi interiora, emollit lienem, tumorem eius discutit.

Bibitur decoctum eius contra incipientes cutem subire aquas, urinae angustias, & tormina.

D Maiorana calefacit stomachum, concoctionem adiuuat, unde & Tabem remouet.

Flores & herba, si in sacculo stomacho imponentur, dolorem illius tollunt.

Maiora in puluerem contrita, & naribus indita, purgat & calefacit caput, ita usurpata quibuslibet conducit.

Vapor ex decocto eius ab inferiori parte, à mulieribus exceptus, purgat matricem.

Menses subdita in pello trahit.

Cum aceto & sale contusa, contra scorpionis ictum illinitur.

Cum cera coacta emplastri modo luxatis imponitur, & contra tumores atq; dolores.

Illinitur praeterea cum polenta contra oculorum inflammationem, eorumque tumores eodem modo.

Decoctum eius naribus attractum, confortat cerebrum ipsum, ab humoribus frigidis purgando, & praeseruat ab Epilepsia.

Maiorana cibo indita, eius saporem commendat, saluberrima est lieni tumido, in cibo uel potu sumpta, atq; etiam foris applicata.

Puluis ex Maiorana cum modico Gingiberis, naribus inditus, mouet sternutamenta, & resoluit catharrum.

DE

DE AQUA MAIORANA.

A

Folia ex caulibus decerpta in fine Maij distillantur.

Aqua Maioranæ opitulatur capiti refrigerato, mane ac uesperitribus uncijis pota, & capiti illita.

Itidem bibita urinam mouet & Lithiasin, confortat atq; calefacit matricem refrigeratam, menses trahit, pellit quoq; albū fluxum mulierum.

Eodem modo in potu sumpta, prodest contra Apoplexiam, loquelam amissam reducit, sæpius in ore retenta, memoriam emendat, confortat cerebrum, pota, ac etiam illita occipitio.

Resoluit eadem pota omnem tenacem, & glutinosam materiam, circa pectus detentam: corroborat & confirmat quoq; cor.

Destillationibus capitis medetur, pellit catharrum.

DE MALIS SYLVESTRIBVS.

NOMENCLATVRÆ.



Αγριομυρτα.

Mala syluestria.

Mala matiana.

Jeunes cerages

Holz öpffel.

B

ANNOTATIO IN MALA SYLVESTRIA.

SYLVESTRIA Mala sunt, ut Vergil. Marcellus ait, quæ Theocritus in Bucolicis suis *ὄρειμαλίδας*, id est montana Mala appellat. Syluestria mala odore acutiora, sed improba & acerba, ob id & conuitio dicata: ijs tanta uis, ut aciem gladiatorum perstringant, Syluestria, ut Dioscorides inquit, uernis similia, adstringunt: oportet, que in his quæ adstringenda sunt, acerbis uti malis omnibus. Quidam Mala Matiana ea appellant, nomine satis ignoto, fortassis inde sic dicta: quod circa Matianā regionem, quæ est in Media, uel etiam Matianum lacum frequentissima nascantur. A nonnullis Sorba appellantur, uerum, ut Cordus indicat, Sorbum longe aliud genus eorum est, quod in Italia quemadmodum hic matura ac mollia mespila, editur.

TEMPERAMENTVM.

Mala syluestria cū nondum ad plenam maturitatem uenerunt, natura magis adstringunt, quàm cū matura sunt, cor confortant, frigida & humida sunt.

g iij

DE HERBIS, CAETERISQVE
C DE AQUA MALORVM SYLVESTRIVM.

Tempus distillationis eorum est in fine Octobris, tum contusa in Balneo Mariæ sunt distillanda.

Aqua illa mane, meridie ac uesperis singulis uicibus ad iij. uncias pota, est preciosissima aqua contra intestinorum tormina.

Idem sumpta prodest dysenteria, medetur calculo, purgat renes atq; uelicam.

Aqua ex immaturis malis sylvestribus circa diem S. Ioannis distillata, ualde confert ad inflatam faciē, si inde illinatur, & sua sponte iterum siccetur.

DE MALVA.



NOMENCLATURAE.

μαλάχη αινόμενα.

Malua. Malua minor. Lien capræ, Murisurina, *maulua*
Pappelen.

ANNOTATIO IN MALVAM.

MALVAM Græci μαλάχην, à molliendo uentre uocauere. Ea enim utebantur antiqui, etiam in acetarijs cum lactuca ad soluendam aluum, Vnde Martialis:

Vtere lactucis, aut mollibus uere Maluis, Idem.

Exoneraturas uentrem mihi uillica Maluas

Attulit, & uarias, quas habet hortus, opes.

Et nos quoque hodie maluarum decocto uti solemus in clysteribus, ad aluum ciendam & urinas.

Folia maluarum, ut Theophrastus tradit, solis iter sequuntur, incuruatur.

A incuruaque cum eo pergunt ad occasum, ita ut ad eum semper spectent. Prodigiosum naturę miraculum, ut herbę nubilo die delitescentem solem prodant, & obiecta nube uelut indices curriculi, certam celati syderis sedem foliorum statu conuersioneque demonstrent, imò uerius solarij uicem exhibeant, ita etiam, ut non aperto sole, heras colligere possimus. Plinius lib. 20. cap. 21. duo eius genera posuit, quę foliorum amplitudine discernitur. In satiuis maiorem Gręci Malopen, alteram (ab emolliendo aluo, Malachen dixere, Syluestrem, cuius folium grandiusculum est, & albę radices, quam Althęam, & ab excellentia effectus Aristhalthęam uocare, de hac uide supra in Althęa. Satiua Malua quondam in hortis ad cibos se rebatur, ut ea ratione melioresceret, & cultura iocundiorum saporis referret. Indicantque hoc Flaccus in Latinis, in Gręcis Heliodus, quotidianum pro olere Maluę usum fuisse.

DESCRPTIO.

Maluę duo sunt genera, Altera rubentia folia: altera uerò candida habet, formam habent similem, & radices candidas.

TEMPERAMENTVM.

Malua refrigerat & humectat in primo gradu. Ægineta inquit, Malua refrigerat quidem, sed non euidenter, magis autem humectat: unde etiam aluum subducit, idque propter genuinam eius uiscositatē.

VIRES AC INNVAMENTA.

Maluę folia profunt contra calida ac dura apostemata, contrita & superposita.

Ad maturandum terantur folia cum recenti axungia porcina, & super tegulam calidam ponantur. Hoc etiam ualet contra duritiem splenis & hepatis. Folia ad hanc rem sumuntur cum uiridia sunt.

Radix efficacior est quàm folia uiridia siue arida.

Radix Maluę in aqua elixa, & deinde contrita, admixtoque oui albo & farina hordeacea, calidis abscessibus imposita, eos refrigerat atque emollit.

Radix & semen leniter molliunt.

Herba etiam cocta cum radice, ferè ad consumptionem aquę, apparebit quasi quedam uiscositas: quę superposita apostema maturat, durum relaxat & remollit.

Ex aqua in qua Malua cocta fuerit, addita cera & oleo, fit optimum unguentum ad apostemata inungenda. Recentia folia Maluę decocta, & uulneribus imposita, ea sanant.

Flores cocti cum aqua mulsa, uel uino, & postea contusa, sanant dura tubera, ut ulcera & strumas.

Tollit

DE HERBIS, CAETERISQVE

C Tollit dolores sedis, & membrorum conquassatorum, imposita. Semen cum uino & oleo oliuarum temperatum, pellit omnes maculas faciei, illitum.

Malua cum urina hominis decocta, sanat manantia capitis ulcera, & furfures, si caput inde lauetur.

Sacris ignibus, & ambustis decocta folia, tritaq; , uutilissimè ex oleo imponuntur.

Est Maluæ decocto uis insidentium foeminarum locos fouendo mollire.

Decoctum eius quoq; prodest erosionibus uesicæ, & intestinorum, uulua, sedisq; , clystere infusum.

Ius decoctæ cum radice sua, contra omnia uenena auxiliatur, si continuo à bibentibus reuomatur.

Malua cum sceniculo & aniso elixa ac bibita, mulieribus lactis copiam adfert.

Cum melle contusa, ulcera oris sanat.

Eadem cum saluia contrita, & quotidie imposita, strumas, parotidas, panosq; sanat, citra uulnus.

Radix mammarum uitij occurrat adalligata in lana nigra. Tussim in lacte cocta, & sorbitionis modo sumpta, quin diebus emendat.

D Succus Maluæ parturientibus potui datur, & soluit atq; expellit foetum. Succus Melancholicis datur cyathis ternis tepidus, in fanientibus quaternis, redditq; tales homines quietos, Prodest quoque comitialibus. Malua decocta in iusculo gallinarum uel pulli, cum farina hordeacea, usq; ad crassitudinem solidam, deinde contusa cum duorum ouorum uitellis, & oleo uiolarum in quantitate sufficienti, & parum croci, omnia simul miscendo, resoluit, emollit, atq; maturat omnia apostemata Cholerica & calida, & mitigat dolorem membrorum imposita. Fomentum ex aqua decocta circa pedes educit destillationes ex capite.

Elixatur tenellæ Maluæ caulis ablata cyma additis floribus, & cum sale, oleo oliuarum & aceto, ad modum acetarij comeditur, & morbis prædictis auxiliatur.

Ad menstrua prouocanda certum experimentum.

Radix Maluæ ad modum digiti crassa & longa, uel etiam longior, radatur aliquantulum, & superspargatur puluis scammonij, & subdatur, ungatur tamen prius cum melle si uolueris.

Ferunt hominem omnibus morbis cariturum, si qualibet die ex succo Maluæ aliquid sorbeat.

Valet hæc herba contra omnes aculeatos ictus, præcipuè uero scorpionum, uesparum, apum, muris aranei.

Quin &

A Quin & trita cum oleo cutiq; illita, hominem ab iniuria talium bestiolarum defendit.

DE AQVA MALVAE.

Quando Malua floret, radix unà cum caulibus minutim concidenda erit, & distillanda circa principium Maij.

Aqua Maluæ per diem, & circa noctem quater, & singulis uicibus iij. uncjs bibita, auxiliatur punctiōni laterali & pleuritidi, purgat uulnera. Eadem sex, aut octo uncjs pota, mollit & subducit aluum, compescit dolorem matricis, rumpit & sanat interiores abscessus. Itidem in potu sumpta tollit dysenteriam, pellit calculum, dolorem uesicæ reprimat, purgatq; renes & uesicam.

Temporibus illita, conciliat somnum. Si ea fricentur pedes laborantis calida febre, inducit quietem, & sedat siccitatem.

Parotidas pellit, auribus tepida instillata, & foris applicata, & in potu sumpta. Tenalmo auxiliatur pota, & linteolis aluo imposita.

Sanat morsus uenenatorum, si inde lauentur, & linteolis applicata, pellit scabiem & pruritum atq; maculas corporis. Eadem pota pestis ueneno resistit, & preseruatur ne aliquis corripatur eo morbo.

Itidem uulnera implet carne imposita, uel si ex ea lota fuerint.

DE AQVA FLORVM

Maluæ.

Aqua hæc mane, meridie ac uesper singulis uicibus iij. uncjs bibita, facit ad tormina intestinorū, calefacit & lenit.

DE MALVA MAIORE.

NOMENCLATVRÆ.

μόλον.

Malua sativa maior.

Malua hortensis.

Malua Romana.

Malua transmarina.

Rosen.

Winter Rosen.

Römisch Pappelen.

gumma lue

ANNO.



DE HERBIS, CAETERISQVE

C ANNOTATIO IN MAIOREM MALVAM.

MALVA maior est, ut Ruellius, & Doctor Hieronymus Bock scribunt, quam Germani *Ern Rosen* & *Winter Rosen* à tempore appellant, quia à tempore messis usq; ad hyemem flores gerit rosis similes, flores n̄ minus quàm rosæ fugaces, diuq; uigor & uita durat. Hæc Rosa apud ueteres Græcos *μόλοχα* appellata fuit, cuius folia cum sole circumagi Columella tradit, ubi inquit: Et mo loche prono sequitur quæ uertice solem. Romani Maluam satiuam ac Maluam hortensem eam quoq; appellant. Quidam Maluam Romanam uocant. Vulgus pulchritudinem eius demirans Rosam transmarinam cœpit appellare. Nemo non hanc hortis suis ferit.

DESCRIPTIO.

Malua maior ac satiuæ, ut Ruellius ex Theophaastro probat, sæpe grandescit in arborem & baculi usum præbet, folijs amplis, circinata rotunditatis, rarioribus in ambitu segmentis. Caudex simplex, luxuriosæ proceritatis attollitur, à medio ferè ad uerticem pulcherrimis floribus decoratus, breui admodum pediculo dependentibus, qui uenustate rosis non cedunt, & si suppeteret odor, de principatu certarent, cum nec colore superantur, purpureo uermiculatõe, nec etiam interdum candido, odore tantum uinci constat.

D Vicissim è maluaceo caule funduntur Rosæ, quædam iam patent, quædam nascentibus similes, nunc primum exeunt, aliæ conuolutis adhuc foliorum paniculis nondum dehiscunt. Capitula quædam breuib; innixa petiolis, & leniter in mucronem fastigiata, primum è caule profiliunt, ipsq; paulatim intumescuntibus, prægnantia florum inuolucra fatiscunt, in quibus dehiscentes rosæ sese pandunt, & explicantur in folia, structili quadam serie numerosa, calycibus apices paucos complexis, qui lutei medijs emicant, quibus, decidentibus erumpunt purpurea stamina. His foetus succrescit, multipliciter tunicatus, atq; in umbilici formam numeroso semine coagmentatus, in quibus cum decussa sunt folia, reliquarum maluarum modo semina recluduntur.

VIRES AC IUVAMENTA.

Malua maior humida constat natura, quemadmodum & aliæ species Maluæ, & ad uarios affectus tam exteriores quàm interiores ualde est accommodata.

Herba, radix, aut semen in lacte, aut uino si decoquantur & in potu sumantur, sedant calidam tussim, sanant pulmonem exulceratum, Singulare quoq; remedium est contra Phthisim:

Malua maior in uino aut aqua decocta, atq; melle & alumine addito, medetur oris gutturisq; exulcerationi, atq; putredini, si decoctum illud

A Etum illud gargarizetur, & aliquandiu in ore continueatur,
DE AQUA MALVAE MAIORIS.

Aqua destillata ex Rosi Maluæ maioris ualde probata est contra oris aphtas, & contra omnes tam exteriores quàm interiores calores, medetur sacris ignibus & gutturis ulceribus, & omnibus alijs tumoribus, gargarizata, uel linteolis foris applicata.

Eadem sæpius pota, preciosa aqua est, ad omnes interiores calores febrium, refrigerat & emollit omnia pulmonis laterisq; apostemata.

Sanat & mitigat dysenteriam, calidos abscessus locorum muliebrium, renum atq; uellicæ.

Eandem quoq; habet uirtutem, quã aqua ex alijs speciebus Maluæ destillata.

DE MANDRAGORA.

B

NOMENCLATURAE.

Mandragoras.
Ανδροπομόρφου.

Mandragoras.
Mandragora.
Mandragore
Alum.

ANNOTATIO IN MANDRAGORAM.

MANDRAGORAM quidam Circeam appellant, nomen illi facientes à Circe: quoniam creditur radix eius amatoris ueneficijs utilis esse. Pythagoras Anthropomorphon eam uocauit, quæ uox humanæ formæ plantam significat. Vnde agyrte & circumforanei impostores occasionem arripuerunt, qui radicem humana effigie insignitam circumferunt, & Mandragoram esse testantur. Fingunt autem eam sub patibulo nasci ex urina pendentis furis, & in estodiendo adeo alte clamare hos homunculos, ut obturatis auribus erui oporteat: quod faciunt hac radice canis caudæ adalligata, & plura alia fabulamenta fingunt, quo nummos ab ignara plebe extorqueant. Sunt autem illæ radices ficticiæ, & manu factæ ex cannarum radicibus, humana effigie sculptis, postea plantatis: nascuntur radiculæ parua, quæ representant capillos, herbam, pectinis pilos, & ex terra eum colorem acquirunt, ut radix esse uideatur.

h

DE HERBIS, CAETERISQVE

C Hieronymus Herbarius inquit, à radice Bryoniae eas radices formari. Columella tamen Mandragoram semi hominem uocat, sed deceptus est, uulgi opinionem secutus, uel (quod magis probandum est) ita scripsit, quia eius radix in duas fibras, ueluti in duo crura diuiditur. Vera Mandragora folijs lactucae ferme est similis, radicem habet magnam, cuius in medicina multus est usus. Baccas fert magnas, & nigras, quas comedentes pastores leni sopore soporantur. Dioscorides duo genera ponit Mandragorae. Altera quae candida est, & mas appellatur. Altera nigra, quae foemina dicitur.

TEMPERAMENTVM.

Mandragora refrigerat & desiccatur in tertio ordine.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Radicem eius, si quis comedat, uel ex ea bibat, tam fortem somnum conciliat, ut in urendis, aut secandis ex corpore membris, dolor non sentiatur.

Quidam Mandragorae radices in uino ad tertias decoquunt, traiectasq; per colum feruant, utentes cyathi unius mensura contra uigilias, & grauissimos dolores in his quos sine doloris sensu secare aut urere uoluerint.

Sopunt poma etiam in cibo, & naribus olfactu admota, potest idem & eorum succus: uerum largiore utroq; modo, usu uescentes olfactantesue obmutescunt.

D Folia eius contusa ac capiti imposita, scabiem cito curant.

Oleum ex Mandragora conficitur hoc modo: Accipe poma Mandragorae, atq; ea in oleum oliuarum pone, & in eo per tres, aut quatuor dies macerari sine, deinde oleum illud decoque, ac linceo panno percola.

Hoc oleum temporibus illitum, somnum & quietem conciliat, quando aliquis dormire non potest.

Idem ingentes calores ex homine repellit.

Cortex eius confert ad remedia oculorum.

Cortex trium obulorum pondere pudendis mulierum appositus, menses & foetus mortuos trahit.

In puluerem contritus cortex, & clystere infusus, somnum & quietem maximè conciliat.

Radix in uino cocta, atq; applicata dolorem membrorum in paralyti ac podagra mitigat.

Succus eius cum lacte mulieris temperatus, ac temporibus eorum, qui in febre acuta dormire nequeunt, illitus, somnum prouocat.

Radix trita ignibus sacris cum aceto, & serpentium ictibus, cum melle aut oleo succurrit.

Strumas

A Strumas panosq; ex aqua disijcit, & cum polenta articulorum dolores sanat.

REMEDIA CONTRA MANDRAGORAM
in potu sumptam, ex Dioscoride.

Sequuntur haustam Mandragoram quàm primum sopor, languor, & inexpugnabilis somni necessitas, nihil à morbo qui lethargus dicitur, differens. Pro sunt antequam quicquam horum fiat, uomitiones, & à uomitionibus statim mulsa aqua nitrumq; & absinthium cum passo dulciue uino sumpta. Rosaceo præterea, & aceto caput inspergendum excitandumq;, & commouendum corpus. Admouenda itidem quæ olfactu excitent, Eupatorium, piper, sinape, castorium, ruta, omniaq; ex aceto trita.

DE AQVA MANDRAGORAE.

Herbam & radicem contusam destillato in fine Maij.

Aqua Mandragoræ modice sumpta, uel fronti & temporibus illita, somnum conciliat.

Mane ac uesperis tribus aut quatuor diebus fronti, & temporibus illita, sedat capitis dolores ex calore prouenientes. Extinguit omnes calores linteolis applicata, repellit ita omnes dolores, & apostemata,

B

DE MARRUBIO.



NOMENCLATURAE.

μαύρον.
φιλόμας.

Marrubium.
Prasium.
Ballote.
Marrubium nigrum.
Marrubium sylvestre.
marrubien
Andorn.

h. η

DE HERBIS, CAETERISQVE
ANNOTATIO IN MARRUBIVM.

C



MARRUBIVM est quod Græci ob amaritudinem ita uocant, ut Platina scribit, Apud ueteres inter primas herbas numerabatur, fuitq; in maximo nominum honore, quemadmodum multus in medicina etiam usus, præsertimq; in laxandis liene & iecore, curandisq; multis alijs morbis & uitijs. Marrubium, ut Hieronymus Herbarius inquit, Germanis dictum *Andorn*, quod morbo eius nominis pueris admodum procliui ac familiari auxilio sit. Duplex quidem est: Album quod odore est iucundo, sapore amaro, Aliud uerò nigrum, odore foetido, & folijs non usq; adeo albis, Græci appellant balotem, nos Marrubium nigrum. Est etiam Marrubium syluestre, quod est genus Syluestris Gallitrici.

DESCRIPTIO.

Marrubij folia sunt pollicis magnitudine, rotunda & hirsuta: Flores & semen diuisa sunt per ramos, estque semen rotundum & acre. Caules habet candidos, asperos & quadrangulos, foliaq; amara. Gaudet rure & arenosis locis, acquirit cœruleum florem in aculeato scapo. Dioscorides inquit, Marrubium nascitur in rudcribus & circa areas domorum.

TEMPERAMENTVM.

D Marrubium calefacit atq; desiccatur in secundo ordine. Durat unum annum, habet naturam dissoluendi ac aperiendi,

VIRES AC IUVAMENTA.

Herbæ huius succus, uel semen in uino cum melle si decoquatur, & potui detur, opitulatur tabidis tussientibus & suspiriosis.

Ad pestem Marrubio uti conuenit, folia eius uel succus linteolo applicari debet. Secundas educit.

Succus in sole siccatus, & melle atq; uino permistus, & oculis illitus, eorum claritatem adiuuat.

Folia cum melle temperata ac illita, sordida purgant ulcera, Laterum dolores mitigant, in uino sumpta.

Succus permistus cum oleo oliuarum, atq; auribus instillatus, dolorem inde pellit.

Marrubium conducit ischiadicis, & uitijs ueficæ.

Contra tussim, Recipe sceniculum, & anethum eodem pondere, & tertiam partem Marrubij adde, atq; in uino decoque, deinde linteolo percola, ea potio tussim sedat.

Cui intestina dolent, uel fracta sunt, Marrubium cū melle in uino decoquat, ea potio frigida sæpius sumpta, optimè prodest.

Cum dulci radice, & semine sceniculi, in uino ad tertias decoctum, atq; percolatum, & cum saccharo edulcatum, prodest contra uitia inte-

A uitia intestinorum, & obstructionem urinæ.

Marrubij folia sicca cum semine decocta in aqua, aut uiridium succus cum melle temperatus, datur suspiriosis, tussientibus & tabidis.

Mulieribus à partu non purgatis datur, ut menstrua & secundas extrahat.

Item in difficili partu, & his qui uenena hauserunt, aut à serpentibus demorsi sunt, potio prædicta etiam sumenda est.

Ad lumbricos, Accipe Marrubij, Absinthij, & lupinorum paria pondera, & in aqua mulsa cum uino decoque, & bis aut ter umbilico impone, necat lumbricos.

Ad unamquamque scabiem contunde Marrubium cum axungia, & impone.

Marrubium est peculiaris medicina, contra uermes aurium, hydropisim, disuriam, & intestinorum tormina, aperit oppilationem iccoris atque lienis.

Ad grauem tussim, ut Apuleius docet, Marrubium coques ex aqua, & dabis ei bibere, qui grauiter tussiunt, sanabit mirifice.

Ad condylomata Marrubium combure, eiusque cinerem infrica, sanabit.

B Si quis uenenum sumpsit, herbæ Marrubij succum dabis ex uino ueteri: discutit namque uenenum.

Herbæ Marrubij decocti aqua corpus lauato, scabiem discutit, & impetiginem tollit.

Ad pulmonis extensionem, Accipe Marrubium ex melle coctum, mirè sanabit.

Si quis ab opere lassus inciderit in languorem, & neruorum habuerit dolorem, marrubij succo cum oleo rosaceo permixto perunges eum: sine mora sanabitur.

EX IOANNE VIGONIO.

Recipe foliorum prassij, florum rorismarini manip. semis, dulcis radicis, se. petroselinii añ. m. 5. liquiritiæ mundatæ drach. x. passularum, prunorum, iuiubarum ana unc. i. se. communium drach. v. de duabus radicibus unc. quatuor cum aqua & parum uini granatorum. Bulliant omnia usque ad consumptionem mediæ partis: de inde colentur, & dulcorentur cum saccharo sufficienti, & sumat patienti ad quantitatem mediæ cyathi, quia mirabiliter sanat colicam & stranguriam.

Vinum Marrubij in autumno ex dulci musto confectum, omnia interiora membra purgat & aperit, quotidie bibitum. Conuenit quoque uitij pectoris, & omnibus quibus marrubium.

DE HERBIS, CAETERISQVE

DE AQUA MARRUBII.

C Tempus destillationis eius est, ut tota substantia, radix, caulis & herba inuicem concisa in fine Maij distillentur.

Aqua Marrubij mane ac uesperi ad ij. uel iij. uncias pota, facit adtussim, difficultatem spirandi, excreationem sanguinis, hydropem, confortat stomachum, pectus, pulmonem, iecur, lienem, renes ac uesicam. Confortat foetum in utero, à grauidis foeminis duabus uncijis pota. Ingenium & memoriam confortat, & acuit, capiti illita.

Auribus instillata dolores earum leuat, purgat & mundat recentia uulnera, mane ac uesperi inde lota. Sanat quoq; aperta ulcera. Pota pellit phantasmata, & mala insomnia.

Sanat omnes tumores illita.

Et hydropisi laborantibus subuenit, si contineant se ab humidis, & alia nimia potione.

DE MASTICHE.

NOMENCLATVRAE.



Mastix.

Mastiche.

Mastix. *Mastix*

Ein weiß Gummi.

D

ANNOTATIO IN MASTICHEM.

MASTICHE, ut Dioscorides inquit, est resina quæ ex lentisco arbore nascitur. Plurima autem & probatissima nascitur Mastiche in Chio Insula, bonitateq; in ea antecedit quæ pellucet, & Tyrrenæ ceræ candore suo similis est, crassa, friabilis & odorata: quæ contra uiridis, deterior. Adulteratur Mastiche admistis pinea resina aut thure. Importatur & ex India, quadam è spina, Mastiche, Item ex Arabia, Galenus in duo genera colligit, nigram & candidam: nigram Aegyptiam: candidam Chiam uocari prodens. A uulgò & Pharmacopolis *Mastix* dicitur. Sed Plinius & Dioscorides Mastiche nominatio casu dixere.

TEMPERAMENTVM.

Mastiche probatissima est, quæ splendida & candida est. Calefacit & desiccatur in secundo ordine. Habet naturam molliendi & digerendi, unde & stomacho, iocineri, & aluo quæ superfluo Phlegmate obducta est, conducit.

VIRES AC INVAMENTA.

Duris apostematibus prodest, emplastri modo imposita.

Oleum

A Oleum Mastiches easdem habet vires: stomacho accommodatum est, multos malos humores attrahit.

Mastiche in aqua decocta, & semine fœniculi admisto pota, concoctionem adiuuat.

Ad dolorem ginginarum, Accipe Mastichen in puluerem redactam, & admisce olybanum, & ei parti maxillæ impone, in qua gingivæ dolent, opitulatur.

Mastiche manducata dentibus, eos candidos reddit, expurgat cerebrum ex malis humoribus, eo modo usurpata,

Dioscorides inquit, Mastiche additur in dentifricia, & illitiones ad exterendam cutem in facie, item ad replicandas palpebras. Adhibetur sanguinem reiicientibus, tussi veteri. Commanducata oris halitum commendat: & ginginarum tumores reprimat.

DE MELLE.

NOMENCLATURÆ.

B

MEL.

Mel. *Mior*

Honig.

Hydromel, Aqua mulsa, vulgo Medo dicitur. Med oder Honig wasser.

Oximel. Honig mit Essig.

Meliceraton, uel mulsum. Honig mit Wein. Ein Claret oder Hippocras.

ANNOTATIO IN MEL.

MEL à Græcis *MEL* dicitur, Venit hoc ex ère uergiliarum exortu, uel sydere Sirio splendente, sub lucanis temporibus. Sunt qui dicant Mel esse cœli sudorem, alij siderum saluam, alij purgantem se aëris succum. Mellis tria sunt genera, Venum, ex floribus, constructo fauo, quod ideo uocatur Anthinum: hoc quidem attingi uerant, ut largo alimento ualida exeat soboles. Alterum genus est mellis æstiu, quod uocatur Horgon, à tempestiuitate præcipua, ipso Sirio exsplendescente post Solsticium. Tertium genus mellis minimè probatum, syluestre, quod Ericæum uocant, conuehitur post primos autumnus imbres, cum erice sola floret in syluis. Præcipuæ herbe ex quibus apes matutinum rorem colligunt, unde mel conficiunt, sunt Rosa, serpillum, apiastrum, papauer, faba, lens, pisum, ocymum, cythisus. Optimum tamen mellificium est, quod

h iij

DE HERBIS, CAETERISQVE

C ex thymo fit, & ob hanc rem siculum mel & atticum palmam fert, propter thymi abundantiam & suauitatem. Mel decoctum crudo melius habetur, neq; enim adeo inflat, aut præcordiorum dolores, ac bilem auget. Corporibus frigidis & humidis conuenit. Senibus ergo mel perutile, ut Galenus inquit: in uigenti autem ætate, & calida intemperie, in bilem peruertitur. Democritus semel interrogatus, quo nam pacto, & inoffensa ualitudine homines, & longiore æuo uitam prorogarent, respondit, Si externa oleo, interna melle delinantur. Ex melle fit Hydromel, quod aquam mulsam uocant. Hanc uulgò uocant medonem. Oximel uinum ex aceto, & melle factum. Oenomeli, id est mulsam uinum, coctum cum melle. Id etiam multi melicraton appellant, hinc Hermolaus inquit: Iulius pollux nescio quàm recte, melicraton scribit esse, quod nunc oenomeli uocamus. Cæteri magno hæc discrimine separauerunt, Dioscorides melicraton dicit, à Romanis aquam mulsam appellari, uel dulcem aquam.

TEMPERAMENTVM.

Mel natura calidum est in primo gradu, & siccum in secundo. Galenus inquit, Mel desiccet & excalfacit ordine secundo. Primum bonitatis locum obtinet mel, illud quod uerno tempore ab apibus conficitur, Deinde æstiuum magis probatur. Autumnale im-
D probatur, nullisq; uiribus est præditum. Mel quod in Germania habetur optimum esse iudicatur, quod prædulce est, & rutilum, neq; ualde humidum.

VIRES AC IUVAMENTA.

Candido melle utendum est in medicinis refrigerantibus, Rutilo autem in calefacientibus medicinis.

Syluestre mel, non est tantæ uirtutis, quàm domesticum.

Mel conducit hominibus debilitatis, usurpatum ut aqua mulsam. Hominibus natura frigidis in calido iusculo exhibendum est. Natura uerò calidis, in calido iusculo dandum.

Mel cum Camphora permistum, & ad tres dies repositum, maculas faciei exterit, si ex eo inungatur. Idem præstat mel cum felle bouino permistum.

Mel pectus expurgat, emollit apostemata, tam foris quàm intus in corpore existentia.

Sanantur impetigines decocto cum liquido alumine melle inunctæ. Sanantur eodem pedum clauis. Contra incertos aurium sonores doloresq; cum trito fossili sale tepidum instillatur. Medetur & faucium uitij mel, tonsillis & anginis, in quem usum gargarizatur, & eo colluunt os. Crudum omne mel inflat, ut Dioscorides ait, aluū & tussim proritat, ob quā causam despumato uti oportet.

Mel mun-

A Mel mundificat, oppilationes splenis atq; hepatis aperit, auxilia-
tur hydropicis, membra debilia corroborat.

DE AQUA MELLIS.

Mel ex apibus distillationi conueniens est, quod colore can-
didum est. Hoc antequam distilletur, admisceeri debet puræ & al-
bæ, lotæq; harenæ, quæ neq; siccata, neq; arefacta sit, ignis primo
debet esse lenis ac lentus. Si caput sæpius hac aqua lotum fuerit
ac illitum, facit prelongos ac pulchros capillos.

Oculis instillata ualde prodest, pellit quoq; albugines oculorū.

Mundificat impura uulnera & uetera ulcera, si per diem semel
atq; iterum ex ea lauentur. Facit carnem in eis renasci, sæpius inde
lota, uel si linteolum in ea madefactum, illis imponatur. Omnibus
ambustis medetur linteolis imposita.

ALIUS MODVS DISTILLANDI MEL.


Accipe mellis quantum uolueris, & immitte illud in uitream me-
tam distillatoriam, & repone xiiij. dies sub finum equinum: & ui-
de ut bene operiatur, deinde uitrum impone fornaculæ distillato-
riæ, quæ cinere sit repleta, mel illud lento igne distilla per uitream
metam distillatoriam, quam Alembicum uocant, cum autem stilla-
re inceperit, tunc partem ignis ex fornacula extrahe, aquam albam
quæ primum uenit excipe, lutea autem aqua ueniente, eam separa-
tim excipe & referua. Item quando hominem pestis inuadit, Ac-
cipe huius aque duas uncias, aloë epatici, myrrhæ rubeg, croci orien-
talis singulorum decem grana, & folium puri auri, ea inuicem con-
trita indes huic aque, & egrotanti potui dabis, medetur isti morbo,
& multis alijs morbis.

DE MELILOTO.

NOMENCLATURAE.

μελίλωτος.

Melilotum,
Melilotus.
Sertula Campana.
Corona Regia.
Melilot-
Wilder Klee.
Steyn Klee.
Geeler Klee.



DE HERBIS, CAETERISQVE

C ANNOTATIO IN MELILOTVM.

MELILOTVM, Plinius & Celsus Romani sermonis candidi autores, Sertulam Campanam appellant. Cato nulla diminutione usus Sertam Campanicam dixit, ab usu & natali solo tota appellatione hac illi facta: quia folium eius coronamentis sit dicatum. In Campania autem Italiae sit commendatissima: vulgus medicorum *Stein Klee* interpretatur. Est enim genus trifolij, Dioscorides hanc utpote triuiale non depinxit, circa Nolam tamen Italiae gigni, coloris lutei odore languido tradit. Verum tria, ut Ruellius scribit, eius inueniuntur Herbarie rei prudentibus fastigia, vulgare statim ab radice fruticosum, cubitale, flagellis exilibus, coma trifolij, minuta ac lente fimbriata, flosculo melino, odoris eiusdem cuius & herba, nempe suavis, tereti ac per ramos diffuso semine. Alterum aspectu cano, croci odore ac flore, pinguius ac breuius folijs. Tertium simile scenograeco, folio raro, semine in lunata siliqua, glauco, rotundo, flore luteo, odorato. Aliqui etiam Coronam regiam appellant, cuius figuram quodammodo refert.

DESCRIPTIO.

Melilotum planta est, super terram inflexa ac propagata flore luteo, coronae regiae similis. Radicem intra terram habet longam, & fruticosam.

D TEMPERAMENTVM.

Calefacit & exiccat in primo gradu.

Semen tribus annis durat integris uiribus.

In medicina hoc usurpatur cum corticibus, est enim semen adeo minutum, ut non absq; corticibus comode possit usui esse. Habet uirtutem confortandi, causa boni odoris.

VIRES AC IJVVAMENTA.

Semen decoctum in uino & bibitum, discutit status ex intestinis, prodest oppilationi renum & uesicae. In iusculum uel cibum semen inditum, reddit ipsum odoratum, emendat dentes.

Prodest apostematibus calidis, quae indurata sunt, si emplastrum imponatur, hoc modo paratum, Accipe seminis Meliloti, & scenograeci, seminis lini singulorum paria pondera, atque albo oui admixto, emplastrum inde confice.

Hoc emplastrum confert etiam ulceribus aurium foris applicatum. Conducit quoq; ad fluxum hemorrhoidum, & ulcera genitalium, impositum.

Semen singulare est remedium ad fistulas, cancrum & hemorrhoidas.

Vinum in quo Melilotum atq; Apium decocta fuerint, hoc saccharo edulcatum, prodest contra obstructionem renu atq; uesicae.

Melilotum

A Melilotum confortat cerebrum, & memoriam atq; etiam membra, si ex eo bibatur. Illitum quoq; idem præstat.

In uino decoctum atq; potum emollit, atq; bene concoquit, uentris dolorem leuat, sanat uulnera: singulare est remedium contra calculum quocunq; modo usurpatum, expurgat renes & uesicam.

Madefactum in aceto aut rosaceo, capitis dolorem lenit.

Oculis medetur cum lacte aut cum lini semine. Maxillarum quoque dolores mitigat, & capitis cum rosaceo, Stomachi dolores in uino decocta, uel cruda.

DE AQVA MELILOTI.

Ad distillationem conuenientem folia cum floribus ex caulibus decerpentur circa finem Iunij.

Aqua Meliloti pota medetur illis qui perturbatos habent sensus si linteolum in ea madefactum capiti circumligetur, sensus enim restituit & conseruat, facit ad memoriam pota, corroborat caput, præseruatq; ab imminentibus morbis.

DE MELISSA.

B

NOMENCLATURAE.

Μελισσόφυλλον.

Melissa.

Apiastrum.

Melissophyllon.

Citrageo.

Melifolium.

melyse

Mutterkraut.

Melissenkraut.

Hergkraut.

ANNOTATIO IN MELLISSAM.

MELISSA uulgò dicitur ab Herbarijs herba illa quam Dioscorides Græce Melissophyllon, Latine Apiastrum uocat, eo qd apibus sit iucundissimum, unde & hac herba rustici confricare solent aluearia, si quando apes retinere cupiunt ne fugiant. Nicander Meliphyllon quasi mellis folium appellat. Latini etiam citraginem ab odore citrei mali dixerunt. A Græcis Melissophyllon dictum est, quasi folium apium & melleum siue mellitum folium. A Germanis Mutterkraut, id est herba matricaria dicitur, eo quod matricis doloribus

DE HERBIS, CAETERISQVE

C doloribus & affectibus subueniat: folijs eius, ut Hermolaus inquit, etiam ad coronamenta puellæ utuntur.

DESCRIPTIO.

Melissa herba est incisuris diuisa & odorata, natura similis Maioranæ.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit atq; siccatur in secundo ordine. Tam sicca quam uiridis in medicina usurpatur. Potest siccari ad solem, & deinde suspendi in loco umbroso, durat synceris uiribus sex annos. Habet uirtutem confortandi cor. Virtutem æquat Maiorana, uerum hæc cocta maiorem efficaciam habet, nam ita sumpta, menses longo tempore obstructos trahit, purgat matricem, affert mulieribus robur pariendi.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Melissa in uino decocta, prodest contra magnam animi defectionem ex frigida intemperie prouenientem, qualis accidere solet mulieribus. Folia Melissæ in uino sumpta, medentur uenenatorum, & præcipuè rabidi canis moribus.

A ieiuno comesta calefacit stomachum refrigeratum, concoctionem adiuuat.

Si mulieres ex ea bibant, cohibet præcipationem matricis.

D Folia eius superiori parti capitis imposita, multos prauos humores educunt, caputq; leue reddunt.

Folia cum sale temperata & manducata, medentur asthmati, & thoracem expurgat. Vtilis est melissa foeminis insidentibus ad duccendos menses.

In uino cocta ac bibita confortat cor, calefacit stomachum.

Folia eius strumis illinuntur, & sedis uitijs cum sale decocta. Caligines oculorum succo cum melle inungi eximium habetur. Succus foeminas purgat, inflationes discutit, & ulcera sanat, Articulares morbos sanat, canisq; morsus.

Melissophyllum marrubio simile est facultate, ut Galenus inquit, sed plurimum ab eo uincitur, quamobrem nec utitur eo quispiam. Superuacaneum si quidem foret præsentem marrubio, cuius tantus est ubiq; terrarum prouentus, uelle uti Melissophyllo. Cæterum si cui forte ad manum quandoq; marrubium non fuerit, illo uti liceat, modo non exciderit, quanto ab hoc exuperetur.

DE AQVA MELISSAE.

Herba ipsa sola minutim concisa in fine Maij distillatur.

Aqua Melissæ per diem bis & singulis uicibus ad duas uncias pota, & capillus quoq; si inde laetetur non sinit hominem canescere.

Eadem pota homines ira commotos ac tristes iterum exhilarat, bonos reddit sensus, & iucundum colorem.

Confert

A Confert ei cuius stomachus ex frigore uel repletionē grauatus est, si ieiunus iij. uncis eam biberit, sanabitur.

Melissa concisa & parumper contusa bono uino perfundi debet, & per noctem ita reponetur, in fictili uase bene oblecta, deinde distillabitur. Eius aquæ si quis unum cochlear ieiunus biberit, alacres facit sensus, bonum ingenium & memoriā.

Opitulatur hæc aqua, si homo fuerit tactus apoplexia, uel si membra tremere inceperint, siue sit caput, manus uel pedes, quotidie tribus uncis pota, uel membris inde fricatis. Lingua quoque ex ea fricata, reducit loquelam amissam. Medetur morbo comitiali in potu sumpta, bonum reddit oris anhelitum, sedat omnes interiores tumores, pellit colicam & affectus intestinorum, purgat matricem, facit quoque ad aquam intercutem. Succurrit febri quartana, medetur scabiei & corporis ulceribus, si inde lauentur. Prodest ulceribus oris gargarizata, Sedat dolorem dentium.

Item pota dysenteriam remouet, succurrit in spiritus difficultate non nisi recta ceruice spirantibus, laxat thoracem. Cum sale applicata strumas ceruicis pellit, purgat ulcera, articulares dolores sedat, si ea fricetur. Est peculiaris aqua contra strangulationem uulvæ, in potu enim sumpta, statim auxiliatur. Eadem pota malum sanguinem consumit, bonumque sanguinem iterum generat.

B

DE MENTA.



NOMENCLATURÆ.

Ἡδύσμος.

Menta.

Menta odorifera.

Menta sarracenica.

Menta romana.

Menta alba.

Mente

Mintz.

Balsam kraut.

Unser Strawen Mingen.

C DE HERBIS, CAETERISQVE
ALTERIVS GENERIS.



NOMENCLATURAE.

Kalamivba.

Calamentum.

Nepeta.

Calamentum montanum.

Menta non odorifera.

herbe de chat

Steyn Ming.

Kagen Ming.

Nept.

ANNOTATIO IN MENTAM.

MENTA suauissimi odoris herba est, & notissima omnibus, humanoq; generi pluribus nominibus utilis, cum in medicamentorum, tum in condimentorum usu. A Græcis hedyosmos dicta, hoc est suaue olens: Menta autem appellata, quod suo odore mentem excitet. Hanc fuisse puellam à Plutone amatâ, ferunt Poëtæ, uersamq; in herbam sui nominis à Proserpina, cuius pellex erat. **D** Excitat hæc herba, ut Platina inquit, propter inflammationem & humiditatem, demortuam Venerem, hanc ob causam olim duces exercitus uetuerunt, ne milites hac herba uescerentur, uolebant enim eos tempore belli esse castos, ne usu ueneris effœminati mollesque torpescerent.

Mentarum differentias omnes nemo rectius distinxit Hieronymo Herbario, ut Ottho Brunfelsius scribit. Ponit autem Sex genera mentarum, quæ hisce Latinis nominibus significantur, utpote Menta, Balsamita, Calamentum, Mentastrum, Nepeta.

Prima est quæ Latine Menta rubea, uel Menta aquatica dicitur, quia rubeum habet caulem, & locis aquosis nascitur, Germanice *Bach Ming* / *Rot Ming*.

Alter Balsamita & Menta saracenica appellatur, à Germanis *Balsam Ming* / *oder vnser Frauen Ming*.

Tertia Mentastrum agrestis Menta, nascitur in agris, & Germanice *Acker Ming* dicitur. quanquam multi uolunt, hanc esse mentam aquaticam.

Quarta Menta Equina, quæ nascitur albis, rotundis ac hirsutis folijs, & caulibus marrubio foeminæ non dissimilis, eam putat esse Dioscoridis Mentastrum,

Quinta

A Quinta Menta non odorifera Nepeta etiam dicta, quæ à Germanis *Kagen Minz* dicitur, aut *Steyn Minz*.

Sexta simpliciter Menta dicitur, uulgò dicitur *trauser Balsam/ Beyment/ Balsam fraut*.

DESCRIPTIO.

Menta in hortis nascitur ferè cubitali altitudine, crispis folijs & pinguibus, caulibus quadratis, floribus cœruleis, radice candida, intra terram ultro citroq; fruticante.

Variae sunt species Mentæ. Domestica uiridis est tam hyeme quàm æstate. Habent ferè eandem naturam, quare & eodem modo usurpantur.

TEMPERAMENTVM.

Domestica calida & sicca est in secundo ordine.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Hæc in medicina uiridis uel sicca magis est in usu.

Omnes Mentæ & præsertim domestica, cōfortant stomachum, & concoctionem adiuuant.

Menta prodest contra lumbricos, si in puluerem redacta, sumatur in lacte.

Decocto eius, si tumida genitalia foueantur, tollit euestigio tumorem.

B Menta manducata & duris mammis, quæ lacte turgent, imposita, emollit, & suppurationem prohibet. Eadem comesta aluum soluit, quotidie sumpta, pulchrum reddit colorem, & quouis tempore est salubris.

In uino & oleo decocta, mamillas lactis coagulatione induratas emplastri modo imposita, sanat.

Succus in potu sumptus cum aceto prodest sanguinem excreantibus. Idem capitis dolores mulcet, fronti illitus. Aurium doloribus & tinnitibus cum aqua mulla subuenit.

Menta in uino decocta & sumpta, grauem oris halitum emendat. Poteest addi acetum, & ore inde colluto, dentibus prodest, gingiuas putridas purgat. Ita sumpta exulcerationem linguæ ex calore prouenientem pellit. Linguæ scabritiem confricata leuigat.

Menta, Ruta ac Ceba, eodem pondere sumpta, admistoq; sale, simul contusa, ac imposita, natricis ictui, morsuiq; serpentis auxiliat.

Cum melle contusa, & cum aceto temperata, ac imposita rabidi canis morsui, erit remedio.

In cibo aut potu à mulieribus sumpta, menses earum proritat.

Si à ieiuno dentes decocto mentæ colluantur, suppurationem eorum prohibet.

Succus cum melle temperatus & oculis illitus, discutit caliginem.

DE HERBIS, CAETERISQVE

C Menta cum aceto temperata, maculas oculorum tollit, propè & circum oculis illita:

Contra fluxum hemorrhoidum illine succum, & breui medetur.

Menta confortat stomachum, calefacit, cohibet singultum, uomitionem, & morbum regium discutit.

Menta morbis frigidis magnam præbet confortationem, animum lætificat, sanat nauseam stomachi.

Menta æque maribus ac foeminis sistit sanguinem, & purgationes foeminarum inhihet. Cum amylo ex aqua pota, coeliacorum impetus curat.

Ulcera in capite infantium mirè sanat, Voci sub certamine utilis duntaxat, & qui gargarizatur uua tumente; adiecta ruta & coriandro ex lacte, Epiphoris illinitur, & omnibus in capite eruptionibus, item sedis uitijis.

Ad ignem sacrum herbae mentae succus expressus, adiecto sulphure, & aceto de penna inunctus, sine mora dolorem sedat.

Menta in uino decocta, uiscerum dolorem renumq; placat. In uino quoq; cum oleo decocta, apostemata dissoluit & curat, emplastri modo imposita. Vuluae ante coitum admota, conceptioni resistit. Et in condimentis peculiarem gratiam habet.

DE AQUA MENTAE.

D Herba ipsa una cum caulibus concisa optimè distillatur in medio Maij.

Aqua mentae mane ac uesperis singulis uicibus tribus uncijis in potu sumpta, corroborat stomachum, ac cibum concoquit. Itidem pota prodest ad obstructionem iocineris atq; lienis, aperit uias urinae utpote renum & uesicae.

Excitat ciborum appetentiam, cohibet singultum & uomitum, in potu sumpta, uel stomacho foris illita.

Ore sepius inde colluto, facit ad malum anhelitum & gingiuas.

Facit ad syncopen & uertiginem, si quis acceperit panem hordeaceum, & in hac aqua atq; in uino uel aceto maceratum, naribus admouerit, odor ille magnas præstat uires. Eadem bibita matricem purgat, & linteolum in ea calida intinctum, si imponatur.

Mulierum mammis induratis imposita, lac in ipso concretum dissoluit.

Omnia interius rupta sanat, à iuuenibus atq; etiam senibus pota.

Aqua mentae permixta cum ruta atq; coriandro & gargarizata, uuam quae deorsum lata est, restituit.

Sanat scabiem puerorum si ex herba in lixiuio macerata lauentur. Prodest contra lumbricos in potu sumpta. Cum uino temperata atq; bibita, confortat atq; calefacit frigidum stomachum.

DE MEN.

A



NOMENCLATURAE.

Ἡδύσμος ἄγριος.

Mentastrum.
Menta aquatica.
Sylvestris menta.
Cysimbrum.
ment
Wild Ming.
Bach Ming.
Wasser Ming.

B

ANNOTATIO IN MENTASTRUM.

MENTASTRUM sylvestris Menta est, in hortenli & rustica re cunctis notissimum, satis à Dioscoride descriptum, & quale passim ab omnibus & quotidie uidetur. A Plinio aliter describitur, foliorum specie aliter à satiua differens, quasi figura ocimi, colore pulegij, propter quod quidam sylvestre pulegium uocant. Plæriq; tamen Mentastrum Mentam aquaticam esse affirmant. Prorsus tanta inter mentam, mentastrum, & nepitam societas est, ut mirum non sit misceri quando ab autoribus earum species & nomina.

DESCRIPTIO.

Mentastrum & species mentæ iuxta fontes & fluuios nascens, sed folijs acutis, floribus cœruleis & in summo candidis.

TEMPERAMENTVM.

Est humidę naturę temperatum calore quodam.

VIRES AC IUVAMENTA.

Herba cum radice contusa atq; succus inde expressus atq; siccatus easdem habet vires quas succus humidus. durat annum.

Ad membra contusa ac conuassata decoque maluam cū uino, admistoq; succo, illine, tum sanat, atq; rubram carnē inde remouet.

i iij

DE HERBIS, CAETERISQVE

C In sanitate deterioris usus est Mentastrum quàm satiuu, potest in medicina usurpari ad omnia quibus menta medetur, sed tantum foris adhibetur, non intrò sumitur.

DE AQUA MENTASTRI.

Superiores partes mentastri folia atq; caules inuicem concisa, in medio Maij distillantur.

Aqua mentastri mane ac uesperi singulis uicibus iij. aut iijj. uncijis in potu sumpta, facit ad suffusionem fellis. Itidem sumpta calefacit stomachum.

Ad graueolentiam oris ex dentibus contractum, si inde os scpius colluatur, halitum emendat.

Naribus indita caput expurgat à malis humoribus.

A balneo bibita, ruptis medetur.

DE MERCVRIALI.

NOMENCLATVRAE.



ῥαφθῆναι.
Λινόζωσις.

Mercurialis. *Mercurialis*

Linozostis.

Parthenion.

Herba Herculis.

Vnguentaria.

Bingelkraut.

Scheißkraut.

Mist milt.

Küwurz.

Hunds milt.

Speck malten.

ANNOTATIO IN MERCVRIALEM.

MERCVRIALIS diuino nomine se commendat, à Mercurio enim nomen ei inditum est, qui eam inuenit, uiresq; ac uirtutes eius hominibus indicauit, unde & Græci ἑρμούριον, id est Mercurij herbam appellauerunt. Vulgaris herba est, uineris & campis ferè omnibus nascens: aliquibus locis tam copiosa & efficax, ut sapore suo uina etiam inficiat, & bibentibus ingrata reddat. Vna præcipuaq; illi in deijcienda aluo naturæ uis est, & à cunctis in medicinæ usu recepta. Numerauit & M. Cato hanc inter eas herbas quæ familiam rusticam ad deijciendam aluum docebat, monens non multum ex ea accipiendum esse. Duplex genus eius est, Sexu discernuntur, ut

A tur, ut Dioscorides inquit. Semen fert foemina racemosum & multum. Mascula uero iuxta folia exiguum, rotundum, binum, testiculorum specie pendens.

DESCRIPTIO.

Mercurialis gaudet uinctis & alijs locis cultis. Caulem habet uiridem, inter folia semen luteum habet instar urticae rubrae.

TEMPERAMENTVM.

Calida & sicca est in primo gradu. Et est composita, ut Auerrois inquit, ex substantijs contrarijs, hoc est stiptica, acuta, & aquea: & inest ei quando est recens, ut leuiter purget, ita quod est in principio primi gradus in medicinis purgatiuis: & ideo datur in principio februm ante digestionem: sicut dantur cassia fistula, tamarindi & his similia.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Mercurialis in cibo sumpta, soluit aluum. In aqua elixa, epoto iure, aquam detrahit & Choleram. Capo decoctus cum Mercuriali, iusculo deinde assumpto, prodest tumentis stomacho, relaxat pectus, pellit spirandi difficultatem.

Succus Mercurialis prodest tumidae aluo, illitus. Idem subducit aluum, Praecipue confert egrotis, qui neque per superiora, neque per inferiora medicinam accipere possunt.

B Mercurialis decocta & umbilico imposita, uentrem subducit.

Vtraque Mercurialis soluit aluum, olerum modo in cibo sumpta.

Cum oleo rosaceo uel lirino uulue admota conducit ad ciendos menses, & educendos foetus ac secundas. Folia eius aluo imponuntur epiphoris stranguriae & uesicae. Ad aluum soluendam decoque manipulum Mercurialis in iure gallinaceo, illudque bibe.

Eadem cum iure gallinaceo, uel caponis saccharoque addito, decocta ac in potu sumpta, leniter mollit aluum & euacuat. Hippocrates instillauit auribus surdis succum, inunxitque cum uino uetere.

Qui biberit ex succo mediam libram, ut Auerrois autor est, purgat Choleram crassam & Phlegma.

Et si coquatur in uino quando est recens, consolidat magna uulnera, & sanat ulcerationem factam ab adustione ignis. Si folia ipsius coquantur in aceto, ualent multum passioni splenis.

Mirum est quod de utroque eorum genere à Dioscoride proditur, ut mares gignantur hunc facere, ut foeminae illam. Hoc contingere, si à conceptu succus statim bibatur in passo, edantque folia decocta ex oleo & sale, uel cruda ex aceto.

Verrucas omnium generum tollunt utriusque folia, uel succus illitus. Semen utriusque in parsum potioni, uel cum absinthio, uel cicere decoctum, regium expugnat morbum. Malis quae serpunt, succus ex aceto medetur.

DE HERBIS, CAETERISQVE

C

DE AQUA MERCVRIALIS.

Mercurialis cum tota sua substantia, oportune distillatur in principio Iunij.

Aqua hæc naribus sæpius attracta, prodest ad purgandum caput, facitq; ad destillationes in oculos, nares, atq; aures. Ambustis medetur linteolis imposita, & dolores mitigat. Cum uino temperata & lineis pannis antiquis ulceribus imposita, ea curat. Matutino tempore à ieiuno duabus uncijis pota, expellit superfluos calores, & crassos humores, ut Phlegma & crassam nigram Choleram.

DE MILLEFOLIO.



D

NOMENCLATV. RAE.

Μυριάφυλλον.

Millefolium.
Supercilium Vene-
ris.

millefeuille
Comm on aneto / sand nage
Garbe.

Schaff ripp.
Tausent Blat.
Tausent Garben.



ANNOTATIO IN MILLEFOLIVM.

MILLEFOLIVM à Græcis Myriophyllon appellatur, nomenq; sortitum est à multitudine foliorum. Numerari potest non solum inter herbas coronarias, uerum etiam uulnerarias herbas Chyrurgi em̃ sæpius eo utuntur ad potiones, emplastra, & unguenta, propterea quòd omnibus uulneribus accommodatum est.

DESCRIPTIO.

Millefolium duorum est generum, sed eadem herba. Alterum in cacumine umbellam habet cum rubentibus floribus. Alterum candidum est. Caulem habet duorum palmorum altitudine, habetq; à su-

A betq; à superiori parte usq; ad terram folia crispa & circinata. Radicem intra terram fruticosam.

Mas crescit in altitudinem candidis capitulis, foemina remanet parua. Vtrunq; nascitur iuxta uias, folijs fœniculo similibus.

Millefolium tantam siccandi uim possidet, ut uulnera conglutinet, ut testatur Aegineta.

VIRES AC IUVVAMENTA:

Millefolium contusum & uulneribus impositum, arcet tumorem. Vulnera recentia ab inflammationis periculo uindicat, si uel recens uel siccum ex aceto imponatur. In butyro maceratum & maxillis impositum, uehementem dolorem dentium ex calida causa creatum, sedat. Radicem eius ieiunus manducet laborans dentibus.

Cum aceto bibitur ad difficultates urinæ & uesicæ, & suspiria. Bibitur & ex alto præcipitatis cum aqua & sale. Millefolium sanguinem uulnerum exiccat.

B Millefolium Saniculam & Herbam sortis olerum modo in aqua decoque, deinde iusculum cola per linteum, ac admisce farinam ex semine fœnogræci. Postea seuum hircinum & axungiam porcinam eodem pondere, & oleum oliuarum dimidio pondere lique fieri sine, modicoq; ceræ addito, inde confice unguentum. Hoc uulneribus quibuslibet impositum, ea cito sanat. Quæcunq; etiam putrida & antiqua ulcera sanat.

Millefolium contusum, & à mulieribus applicatum sistit nimium profluuium mensium & est secretum experimentum.

Ad disuriam, id est urinæ difficultatem, Millefolij succus cum aceto potus, mirè prodest sanataq;.

Millefolium contusum cum butyro tumoribus imposito.

DE AQVA MILLEFOLII.

Conueniens tempus distillationis eius est, ut herba cum caulibus inuicem concisa in fine Maij distilletur.

Aqua Millefolij mane à ieiuno iij. uncij. pota, & præcordio illita, calefacit frigidum stomachum.

Contra uentris lumbricos, prodest in potu sumpta.

Conducit etiam bibita, ei qui colorem suum ex nimio profluuiio sanguinis amisit, & purgat sanguinem, facit ad recentia uulnera, mane ac uesper, si inde lauentur.

DE MILIO.

NOMEN.

DE HERBIS, CAETERISQVE

C



NOMENCLATURAE

Kirgeos.

Milium:

Mil

Sirf.

ANNOTATIO IN MILIVM.

MILIVM genus frumenti est, à mille dictum, propter multitudinem a cinorum. Milium aestate seritur Theophrasto, & intra quadragesimum diem metitur, caulis ei arundineus, lanugineus flos, quem circa spicam gerit. Semen in iuba profert folliculo conclusum, effusam enim illam arundinaceam comam iubam appellant, Largior aquatio detrahic folia. Miliū diu seruari potest: quod maximè durat, plus centum manet annos, si condatur quo uenti nō perueniant. Milium & panicum terram emacrant, & ob eam rem inter uites & arbores frugiferas serenda non sunt. Milium ad omnia panico praestantius, suauius editur, facilius concoquitur, uentrem minus coërcet, magis nutrit. Ex milio fit puls & panis praedulcis, quo cisalpini ac maximè Insabres utuntur: Miliū è musto subacti praecipuus usus ad frumenta est: in annum siquidem durat panis ex milio factus, ut Dioscorides ait: minus omnibus alijs frumentacijs nutrit.

DESCRIPTIO.

Milium semen est cuiusdam herbe, cuius usus est in cibo. Hoc semen inter omnia frumenta minus nutrit.

TEMPERAMENTVM.

Milium emacrat hominem, arefacit omnem humorē hominis.

VIRES AC IUVAMENTA.

Refrigerat in primo &, exiccat in secundo ordine.

Milium

A Milium ac panicum refrigerandi siccandiq; & exiguas in nutri-
endo vires possident, aluum morantur, ut Aegineta scribit.

Milium in posteriore parte coxendicis impositum sistit dysente-
riam. Eodem modo nimium profluuium menstruum restringit.

Cum aqua hordeacea decoctum, & umbilico ac pudendis im-
positum, tollit diabeticam passionem.

Ita quoq; tollit stillicidium urinæ.

Nervorum doloribus, & alijs feruens in sacco ponitur, neque
aliud utilius: quoniam nihil leuius molliusq; & caloris capacius.

Farina eius cum pice liquida serpentium, & multipedæ plagis
imponitur.

Confecta ex eo puls, aluum sistit, sed urinam cit.

Succurrit idem præsentem remedio torminibus, alijsq; doloribus
feruens inditum saccis, & impositum.

DE MILIO SOLIS.



NOMENCLATURÆ.

Λιθόσπερμον.

Milium solis.

Lithospermon.

Saxifragia alba.

Cauda porcina.

Grana solis.

Herculea herba,

gremie

Meer Hirs.

Weisser Steinbrech

ANNO.

DE HERBIS, CAETERISQVE

C

ANNOTATIO IN MILIVM SOLIS.

MILIVM solis herba est quæ apud Dioscoridem & Plinium, Lithospermon dicitur, id est lapidosum semen, Ab omnibus tam officinis quàm medicis, hodie Milium solis appellatur, quòd semen candore solaris ac lucis splendore fulgeat. Sunt qui ob seminis duritiem, Herculeam herbam nominent. Est autem, ut Brunfelsius indicat, species Saxifragiæ, unde & Saxifragia alba dicitur, Inter omnes herbas, Lithospermo nihil est mirabilius, nec quicquid inter herbas maiore quidem miraculo se aspexisse Plinius scribit. Tantus est decor, uelut aurificum arte, alternis inter folia candēantibus margaritis, tam exquisita difficultas lapidis ex herba nascentis. Gerit iuxta folia singulas, ueluti barbulas, & earum in cacuminibus lapillos candore & rotunditate margaritarum, magnitudine ciceris, duritia uerò lapidea, uide Plinium lib. 27, cap. 11.

DESCRIPTIO.

Milium solis gaudet montibus petrosis & altis, folia habet colore ex uiridi nigricantia, inter quæ & caules, semen minutum & candidum, magnitudine coriandri, continetur, ad rotundi lapilli modum.

TEMPERAMENTVM.

D Calefacit & siccatur in tertio ordine. Semen natura efficacius quàm herba.

VIRES AC IUVAMENTA.

Semen in puluerem contritum, & per diem pondere unitis drachmæ in uino albo potum, calculum renum & uesicæ frangit, ciet urinam.

Accipe semen Milij solis, se. feniculi, petroselini, apij, pari mensura, & ea in uino decoque. Hoc multam & malam materiam ex uesica pellit, unde podagra nonnunquam generari solet, in potu sumptum.

Pulvis ex semine Milij solis in uino sumptus, stillicido urinæ uel Stranguriæ succurrit.

Semen hoc quocumque modo usurpatum in lauachro, in quo Malua, Chamomilla, Origanum, Hedera terrestris decocta fuerint, multos affectus uesicæ, & lumborum repellit.

Semen Milij solis decem annis seruari potest, integris uiribus.

DE AQVA MILII SOLIS.

Milium solis in fine Maij, uel in principio Iunij tempestiue distillatur.

Aqua Milij solis triginta uel quadraginta diebus mane & uesperis singulis uicibus, tribus uncijis pota, medetur calculo & lithiasi renum & uesicæ; expurgat quoque renes & uesicam.

DE

A DE MORIS BACCÆ



NOMENCLATVRÆ.

Baccæ.

Rubus.

Mora Baccæ.

Mora Rubi.

Ronce

Bromberen.

ANNOTATIO IN MORA BACCÆ.



OR A Baccæ Hieronymus nobilis Herbarius, & officinæ appellant, quæ à Latinis autoribus Mora Rubi appellantur, quod etiā Brunfelsius in suo Herbario Germanico testatur. Huc accedit quod Vergil. Marcellus scribit. Rubus chamæbatos siue Rubus simpliciter à Latinis appellatus frutex est, cuius Mora extrema æstate matureſcentia, auibus grato & hominibus non inutili cibo in ſepibus nigreſcunt. A Theophrasto duo ponuntur Rubi genera, ſcilicet Cynosbatos, id est Rubus caninus, & Chamæbatos, id est humilis rubus. Cynosbatos fructum fert rubrum, oblongum, ſimilem oliuæ nucleo: intus uerò habet lanuginosa ſemina, qualia in fructibus roſarum reperiuntur. Chamæbatos humilis rubus, à Dioſcoride ſimpliciter Rubus appellatur. Eius quoq; duo genera inueniuntur. Vnum per dumos reptat grandius, fungoſum, minacibus ſpinis, nocentibus, aduncis, flore candido, moris maioribus, & nigris. Alterum genus humi ſerpit in aruis, tranſeuntium cruribus inimicū, Moro nigro, quod eſtur, ſed longe minori, non iniucundi guſtus, minoribus ſpinis, & minus hamatis, ſiſ in utroq; genere ſuccus ineſt ſanguineus, & ueluti cruore atro manus inficiens.

DESCRIPTIO.

Rubus eſt longus frutex ſpinis aduncis, folia habens ad uitis ſimilitudinem. Gaudet autem in ſepibus naſci.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit in primo gradu, medetur calculo.

Ægineta inquit, Rubus abunde adſtringit & ſecat, qua de cauſa & uulnera committit, & deſuxiones ſiſtit. Radix autem præter adſtrictionem, non parum etiam ſubtilis eſt, unde renum calculos conſringere eſt idonea. Fructus rubi ſi maturus eſt, magis calfacit, ſi mulq; mediocriter adſtringit, ac ideo cibo idoneus eſt, immaturus

k

DE HERBIS, CAETERISQVE

C autem & acerbus est & ualde siccatur, præsertim retorridus. Eadem etiam flos efficit.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Succus ex rubi moris permixtus cum syrupo de salvia, à leprosis utiliter sumitur, & illis qui ad eum morbum propensi sunt quoque prodest, quotidie pondere unius unciae sumptus.

Succus ex moris rubi in balneo corpori illitus, medetur scabiei, nitidamq; reddit cutem.

Ramorum rubi decoctum denigrat capillos, ut Dioscorides inquit. Bibitur quoq; ad sistendam aluum, mulierum fluctiones cohibet. Ginguias confirmant, & oris sanant ulcera, quas uocant aphthas, commanducata eius folia. Compescunt eadem quos herpetas uocant.

Capitis manantia ulcera & procidentes oculos sanant.

Sanant & condylomata hæmorrhoidasq; emplastri modo imposita. Cibus in stomacho non continentibus, cardiacisq; concissa mox imposita profunt. Quinetiam succus ex folijs caulibusq; expressus, mox in sole densatus, prædictis omnibus efficacius medetur. Fructus præterea succus in integra maturitate expressus, ad oris medicamenta accommodatus est. Sistit præterea aluum in media maturitate in cibo sumptus: potus postremo flos eius in uino aluum sistit.

Inter adstringentia medicamenta, nihil est efficacius quam rubi mora ferentis, radice decocta in uino ad tertias partes, ut colluantur eo oris ulcera, & sedis foueantur, tantaq; uis est, ut spongæ ipsæ lapidescant.

DE AQUA EX MORIS RVBI.

Conueniens tempus distillationis eorum est, quando plene sunt matura, uerum mollia non sunt decerpenda, eluere autem ea prius oportet, & iterum siccare, deinde in Balneo Mariæ distillanda sunt.

Aqua hæc calculo infantium medetur, mane & uesperti singulis uicibus ad ij. uncias ab ipsis in potu sumpta.

Ad Lithiasim renum & uesicæ prodest.

Prodest affectibus uuæ in gutture gargarizata, ulceribus gutturis medetur per diem quater calida gargarizata.

DE MORIS CELSI.

NOMEN

A



NOMENCLATURAE

Μορεν.
Συκαμινον.

Morus.
Morum.
Morum Celsi.
Mentice
Maulberbaum.
Maulbern.

ANNOTATIO IN MORA CELSI.

B MORVS nota omnibus arbor est. Morum quod Sycaminon à Græcis dicitur, fructus est, à mora, id est tarditate, ut quidam putant, nomen habens. Nam postrema omnium arborum morus floret, propter quod prudentissima arborum dicitur: quia lædi se à frigore non sinit, neq; inconstantia ueris periclitari uult, neq; etiam inexpectatis gelicidijs opes suas amittere. Sunt tamen qui à Græco, id nominis deriuent, *μαυρον* enim nigrum dicitur. Morus plana diligit, nec temere in montibus conspicitur: tardissimè senescit, fructibus minimè laborās. Mora carne & succo constant, qui uinosus eis est, & colore sanguineus. Trinum habent colorem. Primo albescent, deinde rubescunt, postrema nigerrima fiunt. Mora Celsi uulgò à medicis dicuntur. Vt mora recentia diu durent, hoc modo facies: Succum ex moris exprimito, miscetoq; cum sapa & in uitreo uase cum moris mittito, uiridia diu seruabis.

DESCRIPTIO.

Morus arbor est ferens fructum ad rubi modum, sed longiorem & dulci sapore.

TEMPERAMENTVM.

Mora, ut Aegineta scribit, impense humectant, mediocriter refrigerant, ac ante alios cibos præsumpta, uentrem solunt, non admodum ingrata stomacho, sed exigui alimenti.

k ij

DE HERBIS, CAETERISQVE

VIRES AC IUVVAMENTA.

C Mora alium sistunt, praesertim arida, & ita in uina sumenda sunt. Galenus inquit, Mori fructus quidem ventrem subducit, immaturus uero ubi aruerit, admodum restringit. Itaque ad dysenterias accommodus est, & affectiones coeliacas & quascunque alias fluentes: contunditur autem ac obsonijs commiscetur, uelut rhoi fructus, aut si cui ita uideatur, ex aqua aut uino bibat.

Mora uti idem inquit, ubi in purum uentriculum, & prima fuerint ingesta, citissime transeunt, & alijs cibis suo ueluti ductu, uiam struunt, uerum secundo loco assumpta, aut prauo in uentre humori occurrentia, celerrime alijs una cum cibis corrumpuntur, alieno quodam atque indicibili corruptelae modo: similiter cucurbitis.

Cortices mori alium laxant, & expellunt latos lumbricos, si quis puluere utatur.

Contusa mori folia, & ex oleo illita ambustis medentur, & extrahunt calorem.

Folia in aqua coelesti decocta, ac in ore retenta, ingentes dolores dentium sedant.

Folia cum aceto imposita, egregium remedium praestant ad restringendos sacros ignes.

D Succus in aeneo uase decoctus & insolatus, adstringendi uim & naturam acquirit, additoque illi exiguo melle, facit ad destillationes, ad ea quae pascendo serpunt, & tonsillarum inflammationes. Augentur autem remedij huius uires, additis alumine scissili, galla, myrrha, & croco.

DE AQUA EX MORIS.

Mora sunt distillanda, quando bene sunt matura.

Aqua haec per diem ter uel quater duabus aut tribus uncijs gargarizata, repellit ulcera gutturis.

Thoracis apostemata quoque remouet, ad illum modum bibita, pellit & emollit pituitam in corpore.

Itidem pota, expellit & dissoluit in corpore sanguinem concretum, medetur tussi, relaxat thoracem.

Mitigat uenas si saepius ex ea illinantur atque fricentur, & per se iterum siccantur.

Aqua ex immaturis moris facit ad oculos illita & circum fricata: saepius gargarizata auxiliatur uuulae, tollit omnem asperitatem, exulcerationem, atque calorem gutturis.

Eadem mane ac uespere singulis uicibus iij. aut iijj. uncijs bibita, uel potui admista, facit ad apostemata iocineris.

DE

SIMPLICIB. MEDIC.
DE MORSV DIABOLI.

195



NOMENCLATURAE.

Morsus Diaboli.

Iacea nigra.

Succisa dentata fistulosa

Teuffels Abbis.

Abbis.

Apostemen frant.

Mors de diable

ANNOTATIO IN MORSVM DIABOLI.

MORSVS diaboli à Hieronymo Herbario Iacea nigra appellatur, qua nomenclatura apud ueteres autores appelletur, medicis adhuc nondum exploratum est. Hæc herba in multis signis Scabiosæ similis, præterquam in radice, an eius quoddam genus sit, ex autoribus certò probari non potest, certè cum uiribus multum conuenit. In radice Valerianæ herbæ similis est, cætera tamen dissimilia. Singulare miraculum in radice huius herbæ conspicitur, quæ paruas habet radículas, in medio autem apparet, quasi uera radix cui caulis innititur, esset præmorsæ, aut amputata. Vnde Barbari & antiquæ uetulæ fingunt, hanc herbam morsum diaboli inde dictam quòd præmorsam inferne radicem gerit, quam à cacodæmone fabulantur, ex templo ubi nasci cœperit, uel fodi, uel præcerpi: ne in usum ueniat humane uitæ.

DESCRIPTIO.

Morsus diaboli herba est quæ habet radicem candidam, & inferne mutilam & quasi præmorsam, Flores autem cœruleos. Nasctur in locis incultis inter sepes, & aliquando in pratis.

TEMPERAMENTVM.

Herba ac radix easdem uires habent, calefaciunt & siccant primo gradu.

Radix contusa ac inflammationi imposita, eam extinguit. Radix in Autumno colligenda est, durat ad duos annos integris uiribus.

VIRES AC IUVAMENTA.

Herba adhuc uiridis usui est, contra omnes affectus exteriores corporis, intrò sumi non debet, quia calorem adfert.

Morsus diaboli auxiliatur contra pestem, omnia uenena, punctionem circa cor, apostemata pectoris, & omnem sanguinem con-

k iij

DE HERBIS, CAETERISQVE

Cretum ex contusione, casu, aut percussione collectum. Habet enim uirtutem incidendi & dissoluendi.

DE AQVA MORSVS DIABOLI.

Tempus distillationis eius est, ut herba flores, radix & caulis cum tota substantia concisa ac contusa distillentur, quando herba flores gerit.

Aqua hæc per diem bis singulis uicibus iij. uncis in potu sumpta, succurrit illis quibus ex contusione casu, aut iactu, sanguis in grumos concretus est, medetur ulceribus corporis, facit ad punctiōnem lateris & apostemata circa cor, thoracem, & iecur.

Eadem omni matutino tempore à ieiuno duabus uncis pota, præcipuè prodest ad præseruandum hominem à peste.

DE MYRICA

D



NOMENCLATURAE.

Myrica.

Myrica.

Erica.

бруере.

Heyde.

ANNOTATIO IN MYRICAM.

MYRICAM literatores uocant uulgarem illum fruticē, quem Germanice Heyde nominamus, unde apes in autumno si non adeo generosum qualecunq; tamen mel conficiunt. Hunc fruticem rectius iuxta descriptionem Dioscoridis, & Plinij Ericen nominabimus. Nam Myrica arbor est quam Romani Tamaricen, recentiores Tamariscum nominant, Nascitur autem prope paludes & in stagnantibus aquis, fructum fert quemadmodum & florem concretionem sua muscosum, Erica autem, ut autores iam prædicti scribunt est arbor,

A est arbor fruticosa non multum à Myrica differens colore roris marini, multo tamen breuior Myrica. Vescuntur eius flore apes, de quo Mel nequaquam generosum conficiunt. Nascitur in syluis & plerunquam etiam propè syluas.

TEMPERAMENTVM.

Myrica uulgò dicta calefacit atq; desiccant natura. Gaudet locis harenosis. Caulis nascitur ad cubiti altitudinem, flores sunt colore spadices.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Flores eius in melle ac saccharo macerati, & mane ac uespere sumpti, pellunt febrem quartanam.

Hoc fiet in Autumno octo ex ordine dies.

Flores in uino sumpti, prosunt membris paralyticis.

Flores in puluerem contriti, & cum Auricula muris, atq; Origano pari pondere permisti, & dimidium pondus sacchari si addatur, auxiliatur contra album fluxum mulierum non naturalem, ad modum Trageæ sumpti.

Contra omnem dolorem coxendicum decoque hos flores in aqua, qua coxas & aluum inunges à balneo.

DE AQUA MYRICAE.

B Hoc frutice flore, herba, folia, & flores simul decerpta & confusa distillantur.

Hæc aqua ultra modum conducit ad imbecillitatem & caliginem oculorum, mane ac uespere singulis uicibus duabus aut tribus guttis instillata.

DE MYRRHA.

NOMENCLATVRÆ.



Σμύρρα.

Myrrha.

Myrrh.

ANNOTATIO IN MYRICAM.

MYRRHA arbuscula est in Arabia præcipuè nascens, ut Plinius scribit, altitudo ei ad quinque cubita, nec sine spina, cortice duro, & intorto, cuius gutta quæ sponte stillat uiridis est, & amara, quæ eodem nomine uocatur Myrrha Arabica, siue stacte, id est gutta, siue stilla Myrrha. Eius uirtus est, ut corpora imputribilia reddat. Eligenda est Myrrha, ut Dioscorides docet, quæ recens, fra-

k iij

DE HERBIS, CAETERISQVE

Cgilis, non ponderosa sit, & undiq; sibi ipsi concolor, & quæ confracta candidas unguium modo, lenesq; uenas intus habeat, amaro gustu & odorata. Hæc in nostra Myrrha quæ in officinis extat, non sunt, unde omnes docti concludunt, nos uera Myrra cerere, & adulterinam esse, quæ ad nos adfertur. Ex Troglodytica regione quæ est Aphricæ pars, probatissima myrrha adfertur. Myrrha autem quam nos habemus, ut Antonius Musa putat, ea est quæ secundo loco à Dioscoride scribitur, & caucalis uocatur.

TEMPERAMENTVM.

Myrrha calida est & sicca in secundo ordine,

VIRES AC IUVVAMENTA.

Pillulæ confectæ ex Myrrha & Storace, ac sumptæ, profunt contra asthma & tussim, expurgant caput à catharro.

Myrrha cum uino decocta, & in potu sumpta, concoctionem adiuuat, & calefacit stomachum.

Suffitus ex Myrrha ore & naribus attractus, confirmat cerebrum.

DEadem conducit sterilibus sceminis, quæ concipere nequeunt, in uino sumpta, uel suffitu inde ab inferiore parte facto.

Quibus aluus ualde est constipata, utantur Myrrha in iusculo casei, tum auxiliatur.

Viscosos humores in spiritualibus membris purgat.

Mollit præclusos muliebres locos Myrrha & aperit. Menses fetusq; celerrimè extrahit, ex absinthij lupinorumue diluto, aut rutæ succo apposita.

Contra ueterem tussim magnitudine fabæ deuoratur: eodem modo ad orthopnoeam, ad laterum dolores, ad alui profluvia, ad dysenterias.

Horrores febrium discutit, duabus horis ante accessionem cum pipere & aqua pota.

Subiecta linguæ succtu gutturis scabritiam emendat, obtusam uocem expedit.

Commanducata graues halitus oris, & ingratum animæ foetorem abolet, & cum alumine liquido peruncta, uirus alarum extinguit: cum uino & oleo colluit os, quibus ginginæ labant, sic mobiles firmat dentes & stabilis.

DE MYRTO ET MYRTILLO.

NOMEN.

A



NOMENCLATURAE.

Myrtus.

Myrtus.

Myrtillus.

Pors.

Myrte

Heydelbeer.

ANNOTATIO IN MYRTVM.

B MYRTVS est arbor in Italia oleæ similis, sed ramis folijsq; minoribus, angusta fronde, perpetua, seriatim disposita, flore su præ fructum insidente, baccis nigris, piperis gustu, succo uinoso, stirpe inæquali & ramosa. Præest Venus arbori, quippe quæ litto-ribus maximè proueniat. Ex baccis eius fit uinum quod myrtida-num uel myrtiten appellant. Per Myrtillos autem medici intelli-gunt Mora illa syluestria, quæ à Germanis Heydelbeer dicuntur. Nonnulli ea Latine appellant Mora dumī, Apud Dioscoridem & Plinium non describuntur.

DESCRIPTIO.

Myrtilli sunt uirides arbusculæ, folijs purpureis, fructus habent qui representant formam iuniperorum, gaudent locis montosis.

Myrtus est uiridis arbor, quæ nigredine quadam est permixta: est etiam quæ ruborem representat. Prior est melior.

Hæc arbuscula producit fructum atq; semen: fructus potest seruari duobus annis, folia siccantur ad solem, sed flores recentes ma-iorem habent efficaciam.

TEMPERAMENTVM.

Folia, succus, flores, & fructus sunt eiusdem naturæ. Habent ue-rò tenuem caliditatem, atq; etiam frigiditatem, uehementer desic-cant. Constat enim, ut Galenus docet, hæc planta ex contrarijs sub-stantijs.

VIRE

DE HERBIS, CAETERISQVE

C

VIRES AC IVVAMENTA.

Succus medetur pulmoni uitiato, refocillat thoracem malum, ciet urinam.

Ex folijs si quis bibat, medentur morsibus uenenatorum.

Folia in uino elixa, & uulneribus emplastri modo imposita, ea citò sanant.

Eadem in aqua cocta, & linteolum inde madefactum, ac oculis applicatum inflammationem ac tumorem tollunt. Inter omnes Syrupos qui faciunt ad dolorem pulmonis, nullus est melior quàm Syrupus ex myrto.

Fructus prodest sanguinem expuentibus.

Succus ex hoc fructu ciendæ urinæ est accommodatus, tollit uesicæ erosiones,

Sequuntur Herbarum nomina de
Litera N:

DE NASTVRTIO.

D



NOMENCLATVRÆ,

Καρδαμύ.

Nasturtium Cardamum.

Nasturtium agreste.

Nasturtium aquaticum

Senacion;

Cresson allenois

Kressen.

Gartenkresse.

Wildkresse.

Buntkresse.

ANNO

A ANNOTATIO IN NASTVRTIVM.



ASTVRTIVM notum ubiq; nunc olusest. A Græcis καρδαμῶν dicitur, ἀπὸ τῆς καρδίας, quoniam cor fouet, & in syncope illa, quam medici cardiacā uocant, plurimum ualet: nempe dum uires alicui repente deficiunt, ut animo linquatur. Vel Cardamum dicitur, ut Erasmus exponit, quasi cordomans. Nasturtium autem appellatum est, ut Plinius docet lib. 19. cap. 8. à naribus torquendis, quòd odore & seminis acrimonia, sternutamenta prouocet. Hinc factum est prouerbium. Ede nasturtium, quod in socordem, hebetem & stupidum olim dicebatur, propterea quòd huic efficaciam inesse credant, erucæ contrariam; uim em̄ uigoremq; animi fuscitare, uenerem coërcere, quum illa ediuerso Venerem acuat, uim mentis hebetet. Dioscorides tradit nasturtio uim esse similem Erucæ & sinapi, quod attinet ad acrimoniam in nares erumpentem. Cæterum quòd ait Nasturtio stimulari Venerem, dissentit à Plinio.

Nasturtium olus est, quo Germani plæruncq; utuntur in acetario, sed uidendum est ne edatur absq; herbis refrigerantibus, ut lactuca, acetosa, & portulaca, quæ igneam uim temperent, quemadmodum & Galenus præcipit, non esse comedendam Erucam sine lactuca, ut contraria uis temperetur.

B DESCRIPTIO.

Nasturtium hortense est acris herba, sapore cepæ similis, caulem habet cubitalem, floribus albis, ex quibus fit calyculus latus, in quo semen continetur, semen est rubicundum, acris sapore. Crescit ubicunq; feritur.

Nasturtium duorum generum est. Alterum mite, alterum syluestre. Syluestre nascitur locis aquosis & in fluuijs, quod etiam maximis pollet uirtutibus.

TEMPERAMENTVM.

Nasturtium calefacit & desiccatur in tertio ordine. Platearius inquit: Nasturtium est calidum & siccum in quarto gradu.

VIRES AC IJVAMENTA.

Semen eius præcipuè competit usui medicinæ, & in multa efficacia per quinque annos seruatur. Herba uiridis magnæ est efficaciæ, exiccata modicæ.

Semen habet uirtutem calefaciendi & desiccandi superfluos humores, & ferme æquat uirtutem Sinapi.

Semen in uino sumptum, foetum mortuum expellit.

Cum aceto bibitum, tumorem lienis discutit.

Cum melle comestum, tussi remedio est, pectus relaxat.

Contra paralytim linguæ ualet, semen masticatum, & in ore retentum.

Non

DE HERBIS, CAETERISQVE

C Non conducit ut Nasturtium solum edatur, nam vires hominis comminuit, & malos generat humores, gaudet enim nasci in humida terra, & raro apud solem.

Semen destillationes capitis restringit, absq; nocumento, si integrum sumatur.

Semen in puluerem redactum, & per nares assumptum, expurgat cerebrum, & medetur doloribus capitis.

Semen Nasturtij auxiliatur contra paralytim, in uino coctum, & ita calidum in sacculo membro paralytico impositum.

In lethargia fit sternutamentum ex puluere seminis eius.

Semen cum siccis ficibus decoctum, & gargarismate ex eo facto uiam relaxatam eleuat & siccatur.

Ad capitis uitia, & porrigines & surfures nasturtij semen misce cum adipe anserino, & tritum inunge.

Egressum anum reprimit pulvis seminis illitus.

Semen ex uino omnia intestinorum animalia expellit, efficacius addito mentastro: prodest & contra suspiria, & tussim cum origano, & uino dulci: pectoris doloribus decoctum in lacte caprino succurrit: panos discutit cum pice: extrahitq; corpori aculeos, & maculas illicitum cum aceto.

Coxendicibus & lumbis cum polenta & aceto illinitur.

D Lienem incremento laborantem extenuat ex uino potum, uel cum fico. Contra carcinomata adiicitur ouorum album.

Semen in aceto decoctum, dissoluit schrophulas.

Succus capillorum sistit defluuia.

DE AQUA NASTURCII.

Tempus distillandi Nasturtium conueniens est, in fine Maij.

Aqua Nasturtij facit ad uariolas & parotidas, si cum melle permista, lineis pannis in ea immersis imponatur, quibus siccatis iterum eos madefacies, tum rubras maculas extrahit. Si uariolas in cruribus habueris, tum ex talo pedis sanguis detrahendus est, & bibere eam mane ac uesperis permistam cum aqua fragorum. Abstineas ab omnibus calidis cibis.

Aqua Nasturtij mane ac uesperis iij. uncij. s. pota, discutit tumorem, pellit lumbricos uentris.

Ulcera & tumores gingiuarum reprimit, si sepius inde fricentur.

De Nasturtio Aquatico, uide infra in Capitulo de Senacione.

DE NENUPHARE.

NOMEN.

A



NOMENCLATURAE.

Νυμφαία.

Nenuphar.

Nymphæa. *nomie rotunda*

Claua Herculis.

Papauer palustre.

Alga palustris.

*Blanc de cane & canther**caue*
Seeblim.

Herculis wurzel.

Hornwurz.

Kollerwurz.

B

ANNOTATIO IN NENUPHAR.



ENUPHAR ab officinis Barbara uoce uocatur, quam Romani pariter Græcis Nymphæam dicunt. Plinius inquit, à Nympha nomen huic herbæ factum fuisse, quæ claua ab Hercule interfecta sit, uel ipsa Zelotypia eius intabuerit, & in palustrem hanc plantam mutata: Quare Heracleon uocant aliqui, alij Rhopalon à radice clauæ simili. Iuxta Dioscoridem tamen Nymphæa nomen sibi uendicasse uidetur, quoniam aquosa amet loca. Vulgaris & nota omnibus herba, qua nihil in palustribus speciosius nascitur.

DESCRIPTIO.

Nenuphar planta est in fluuijs & aquis stagnantibus nascens, ex aquæ uado magna radice prodiens, folijs latis & rotundis super aquam supereminentibus. Floribus candidis aut luteis ex quibus fit capitulum uiride ad Papaueris formam, in quo semen continetur.

Est autem in duplici differentia. Altera enim candidos habet flores, ea bonitate ante cellit, Altera uerò luteos flores: quæ non adeo

DE HERBIS, CAETERISQVE

C est probata ut prior. Flores in Septembri collecti, per duos annos in multa efficacia seruantur.

TEMPERAMENTVM.

Nenuphar est frigida & humida complexionis in secundo.

VIRE AC IUVAMENTA.

Fit ex floribus Syrupus, cuius usus est in febribus acutis, & ad hepatis ardorem.

Talem Syrupum hoc modo conficies: Accipe flores Nenupharis & in aqua elixos, linteolo percola, & quantum uolueris sacchari admisce, paratur eodem modo, quo Syrupus uiolarum.

Contra dolores capitis ex calore, idem usurpatur.

Saraceni imponunt flores per noctem in aqua, & mane bibunt talem, & etiam nares ea illinunt, priusq; in lucem prodeant, quicumq; hoc faciunt, eo die nullum dolorem capitis sentiunt, neq; ullus morbus eos inuadit. Syrupus ille sumptus, aluum emollit, facit ad febres aestiuales, extinguit calorem.

Flores in medicina usurpantur, & herba minimè.

Radices eius rades & dabis manducare dysenterico diebus decem, & sanabitur.

Succus radicis in uino rubeo bibitus, idem praestat.

D Nenuphar conciliat somnum, inflammationem capitis, iocundis, stomachi, atq; cordis sedat.

Si coquatur in oleo, cum rosa uiola, & pauxillo uini granatorum, usq; ad uini consumptionem, erisypelam extinguit, & Cholericas apostemata, si inde illinantur.

Restrigit sanguinem, subducit aluum, semen autem sistit.

Semen cum uino potum uentrem sistit. Nymphæa tumoribus imposita, eos repellit.

Cœliacis utiliter in uino bibitur, & intestinorum torminibus, Lienem minuit.

Stomachi atq; uesicæ doloribus emplastri modo imponitur.

Vitilignes ex aqua exterit.

Capilli defluuia, quas *αλοπεκία* dicunt, cum pice imposita explet.

Bibitur etiam contra nocturnas Veneris & somniorum imagines, quas compescit & restringit. Trita plagis imponitur.

Succus cum uino tritus, datur dysentericæ compescendæ. Testium tumori super imponitur. Plagæ, trita & imposita, sanguinem sistere creditur.

Venerem in totum adimit Nymphæa, ut Plinius autor est, semel pota in xl. dies.

Insomnia quoq; Veneris, à ieiuno pota, & in cibo sumpta, Illita quoq; radix genitalibus, inhibet, non solum Venerem, sed effluuiam genitalium.

A tiam geniturae, ob id corpus alere, uocemq; dicitur. Quam ob causam monachis alijsq; personis religiosis qui castitatem uouerunt, conducibilis esset herba.

DE AQUA NENUPHARIS.

Candidi flores Nenupharis cum plene sunt maturi, recto tempore in Balneo Mariæ distillantur.

Aqua hæc x. aut xij. dies in potu sumpta mane & uesperis singulis uicibus ad duas uncias, facit ad fellis suffusionem, & calidam atq; siccam tussim. Prodest illis qui apostema pectoris cum dolore laterali habuerint. Cum saccharo pota, prodest contra ulcera intestinorum, mollit aluum calidam; conducit ad antiquum & aquosum ramicem.

Contra calorem pestis confert bibita, dolorem capitis pellit, atq; tussim sedat, facit ad apostema lienis, si ex calore proueniant.

Omnes inflammationes potenter extinguit in corpore hominis, mane ac uesperis linteolis imposita. Præcipue prodest ad refrigerandum caput, si sæpius illinatur, & calido cordi succurrit linteolis imposita. Valde prodest contra tabem intrinsecus sumpta, uel extrinsecus imposita. Ardens iecur refrigerat, foris imposita linceis pannis.

B DE NESPILO, QVAM LATINI
MESPILVN APPELLANT.



NOMENCLATVRÆ.

Μέσπιλον.
Μέσπιλον.
neffle

Nespilus.
Nespilum.
Mespilus.
Mespilum.
Nespelnbaum.
Nespelen frucht.

ANNOTATIO IN NESPILVN.

NESPILVS uulgo dicitur arbor quæ à Latinis pariter & Græcis Mespilus dicitur, cuius fructus Mespilum dicitur, Galenus communi uocabulo tricoccum quasi triossum, aut trigranium ab aliquibus appellatum meminit, quoniam tria intus grana siue li-

DE HERBIS, CAETERISQVE

C gna seminis loco, fructus contineat. Galli, ut Ruellius scribit duo obseruant Mespili genera, unum quod rarioribus horret spinis, in dumetis & nemoribus neque non uiuis sepibus quasi syluestre nascens, pomo paruo, & per initia tam acerbo, ut uix edendo sit, prius quam per hyemis frigora mollescat. Alterum grandiore pomo, ita ut mala reliqua magnitudine peræquet, sine spinis, qđ uidetur crebro in situ in hortis committuisse, & feritatem cultu deposuisse. Dioscorides ponit & aliud Mespili genus, in Italia nascens, quod plarique Epimelida appellant, nonnulli uerò setanium. Poma Mespili per gelicidia acerbitate domita in passo uel mulso coquuntur, adiecto cinamomi momento, cibatu uescentibus gratissimo: fructum usurpant medici ad coërcendum alui fluentis impetum. Mespila ad seruandum leguntur nec dum mitia, quæ & in arbore diu durabunt, uel in urceolis picatis, uel in ordinem suspensa, uel ut quidam uolunt, posca uel sapa condita. Die serena legantur ac media, & paleis obruantur, discreta ne uicissim ea tactus adficiat, uel cum pediculis lecta semimatura & salsa aqua per dies quinque macerata, postea sæpe infundantur, ut enatent. Seruantur & melle, si minus matura legeris. Hæc arbor folijs est prius rubris quam deciduis, radice inextirpabili, ignota Italiæ Catonis æuo.

DESCRIPTIO.

D Mespilus arbor est spinosa cuius fructus sunt flauo colore, figura & magnitudine exigui mali, & concoctu difficiles, folia habet arbor cotoneo similia, & corticem asperum.

TEMPERAMENTVM,

Mespila sunt frigida & sicca naturæ.

VIRES AC IUVVAMENTA,

Astringit in cibo Mespilus, stomacho utilis, & aluum sistit, ut Dioscorides scribit.

Mespila uomitionem per superiora cohibent, stomachum confortant, singultum & cruditatem pellunt.

Ante cibum sumpta Mespila uehementer dissolutum stomachum astringunt, ut Platina inquit, fluxus alui immodicos fortissime reprimunt, ob frigiditatem & siccitatem, dentium doloribus medentur. Folia quoque eius & cortex, itemque radices tunse & impostæ, feruori ac tumori subueniunt: sicca & trita cum melle ad cicatricem uulnus adducunt.

Eorum succus cum uino haustus, ueneficis potionibus repugnat.

DE NIGELLA.

NOMEN

A



NOMENCLATURAE.

μελάνθιον.
 nielle romaine
 Nigella.
 Git.
 Katen.
 Kaden.
 Schwartz Coriander.
 Schwartz Kümich.

ANNOTATIO IN NIGELLAM.

NIGELLA Latinis, Græcis Melanthion dicitur, ab utrisq; nomen ei inditum ratione nigri seminis. Git quoq; à Latinis appellatur. Sciendum est herbam illam quæ passim in segetibus nascitur Nigellæ cognomento, & Germanice Kaden aut Katten dicitur, non esse ueram Nigellam, quam Dioscorides Melanthion appellat, sed aliud omnino genus uidetur esse, & pseudomelanthion uocari potest aut Githago, ut Hermolaus Barbarus indicat. Vera Nigella cuius in medicina usus est, inquit Euritius Cordus in suo Botanologico, à Germanicis uocatur. Schwartz Coriander aut Schwartz Kümich, id est Nigrum Coriandrum, & nigrum Cuminum, ea habet semen odoratum, quod quondam grato sapore panem commendabat, ut Cuminum uel anisum.

DESCRIPTIO.

Nigella duplex est. Altera quæ passim in segetibus nascitur, floribus purpureis, semine nigro quod in uasculis continetur. Altera est quæ dum seritur, in hortis nascitur, Habens flores cœruleos, & quatuor folliculos simul connexos, in quibus continetur semen, quod iucundum odorem habet, & ad uaria usurpatur ratione optimi sui odoris. Hæc autem est quam ueram Nigellam dicunt, quæ passim etiam in prætis ac sepibus nascitur, ut Vergil. Marcellus scribit.

TEMPERAMENTVM.

Nigella calefacit atq; desiccet in tertio ordine, uideturq; esse partium tenuium, ut inquit Galenus. Gaudet nasci locis petrosis & inter segetes. Semen Nigellæ durat decem annis synceris uiribus.

VIREs AC IUVAMENTA.

Farina ex Nigella cum succo absinthij permista, emplastroq; in defacto, necat lumbricos alui, & præcipue in infantibus.

Eadem farina cum melle temperata & scabiosis exhibita, remedio est. Tollit quoq; lentigines & maculas faciei.

Eadem aceto permista & auribus instillata, uermes in eis necat.

l iij

DE HERBIS, CAETERISQVE

C Nigella uitro indita, & in uino decocta, ac bibita, succurrit stillidicio urinæ.

Eodem modo ischiadi succurrit. Nigella pondere unius drachmæ sumi debet, neq; ultra.

Nigella ligata in panno lineo, & admota naribus, tollit catharum, & destillationem capitis.

Accipe radicem Ireos & in puluerem contunde, atq; farina Nigellæ admista, utere cum aceto & illine, hoc præcipuè tollit lepram.

Nigella decocta cum aceto & ore inde colluto, prodest dentium doloribus. Nutricibus noxia est, lac enim extrahit.

Malos & constipatos humores in homine nigella concoquit. Ictus à uenenato animali drachmam nigellæ in uino sumat. Suffitu serpentes fugat & alia uenenata. Nigellæ drachma in farinam contusa, apijq; semine admisto, diutinam febrem pellit, & præsertim quartanam.

Bonam partem pulueris Nigellæ in aceto decoque usq; ad crassitudinem, deinde nucum oleo addito, unguentum inde confice. Hoc malignæ scabiei medetur: discutit quoq; ex facie scabiosas maculas, quando itur cubitum, illitum.

Nigella modice sumpta, prodest calculo laborantibus; difficultatem spirandi cum uino pota leuat.

D Capitis dolores sedat ex aceto illita, & infusa naribus, discutit recentes oculorum suffusiones, trita ex irino, & infusa naribus.

Tollit lepras, lentigines, duritias, tumoresq; uetustos cum aceto illita.

Circum scarificatos clauos excutit cum uetere uino imposita. Teretes uentris tineas expellit, peruncto ex aqua umbilico. Contrita cum melle & felle taurino, aloeq; & emplastri modo umbilico super imposita, lumbricos puerorum interficit.

Culices suffitu necat, item muscas.

DE AQVA NIGELLÆ.

Tota herba cum sua substantia distillatur in fine Maij.

Aqua Nigellæ membris prodest, si mane ac uesperi ea fricentur. Facit ad unguem oculorū quantumuis periculosum, si per tres aut quatuor hebdomadas uesperi una hora ante noctem, oculis indatur. Probata est contra fistulas, si mane ac uesperi ex ea lauentur, uel si lintēola in ea madefacta imponantur,

DE NVCE AVELLANA.

NOMEN



NOMENCLATVRAE.

Λεπτοκάρυον.

Nux Auellana.
 Nux Pontica.
 Nux Coryli.
 Nux prænestina.
Aueline
 Haselnus.

ANNOTATIO IN NVCEM AVELLANAM.



AVELLANAM nucem ex Corylo nasci manifestum est, nomen autem sortita est ab Auella oppido Campanie, ubi abundat. Græci eam Ponticam nucem appellant, quod in Asiam Græciamque primò è Ponto uenit, *Λεπτοκάρυον* etiam ab illis dicitur, id est minor nux. Eadem & Prænestina uocatur, quod Prænestini his abundent. Quædam ex Auellanis rotundum nucleum habent, quæ citius maturescunt, aliæ oblongum, quæ tardius ad maturitatem ueniunt, & diu seruantur. Auellanae ollis conditæ in terra uirides seruari creduntur.

TEMPERAMENTVM.

Nutes Auellanae sunt calidæ & siccæ naturæ.

VIRE AC IUVVAMENTA.

In cibo sumptæ, pinguedinem corpori conferunt. Tritæ in aqua mulsa & potæ, ueterem tussim leuant. Alij uerò tritas & cum passo bibendas dedere ad pulmonis & iccoris uitia sananda.

Cum axungia & adipe ursino contritæ, & alopetijs illitæ, capillorum damna restituunt.

Oleum auellanarum dolorem membrorum tollit illitum.

Auellanae in cibo sumptæ, dolorem capitis incutiunt, inflatione stomachum distendunt.

Multi cum pipere miscuere, & cum uino propinatas contra catharrum, & tormina uentris, & urinæ distillantis angustias ualere senserunt.

Ferunt præter hæc aliqui cremato tritoque earum putamine, si quis ex oleo pueri synciput inunxerit, cesum in pupulis oculorum

DE HERBIS, CAETERISQVE

Colorem in nigrum mutari, eodem capillum etiam denigrari.
Pinguetudini plus conferunt quàm sit uerisimile, & præter fidem
corpulentiam augent.

DE AQVA AVELLANARVM.

Circa Calendas Iulij Auellanæ contusæ, sunt distillandæ.
Si manus atq; brachia hac aqua mane ac uesperifricentur, & per
se iterum siccescant, facit ad scabiem, & tremorem manuum.

DE NVCE IVGLANDE.



NOMENCLATVRÆ.

Κάρυον.
Βασιλικόν.

Nux Juglans:
Nux Basilica.

Baum Nuss.
Welsch Nuss.

ANNOTATIO IN NVCEM IVGLANDEM.



IVGLANS, est quæ communi nomine Nux appellatur,
& inter nuces primum locum obtinet, à iuuando & glan
de dicta; uel quasi Iouis glans, quasi Ioui dicata, ob egre
gium fructum. Hæc enim arbor nuces habet suauiori sa
pore quàm glandes. Hanc nucem ob excellentiam Græci Basilicam
appellant, quasi inter nuces regalem, Plinius. Et Iuglandes è Perside
à regibus translata, indicio sunt Græca nomina. Optima earum
genera sunt, quæ Persica atq; Basilica uocant. Persica quidem in tan
tum augentur, ut putamen rumpant, ideoq; molluscæ nuces, à puta
minis mollicie uocitantur. Est & aliud nucis iuglandis genus, quæ
Tarentina dicitur, fragili putamine, & ita mollis, ut uix atrectata
frangatur, & auium furto semper expositum.

TEMPERAMENTVM.

Iuglandes calefaciunt in tertio, & desiccant in principio secundi
gradus.

A gradus. Nux uiridis natura minus calida est & sicca, quàm arida, & stomachum minus ledens.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Nux uiridis, ut Ægineta inquit, humidior est & uentrem citat. Arida si, ubi in aqua cōmaduerit, membrana ipsius interior adimatur, consimilem uiridi potestatem obtinet.

Nuces iuglandes hominem reddunt suspiciosum, generant tussim & dolores capitis, uerum ad uenenum pellendum conueniunt. Recentes nuces iucundiores sunt. Siccae noxiores, stomacho inutilis, biliosæ, difficiles concoctu, dolorem capitis inferentes. Tussientibus inimicæ, sed uomituris ieiunis aptæ.

Folia atq; cortices nucis natura adstringunt nimium profluuium sanguinis,

Oleum è nuce iuglande quod carynum appellatur, ut Plinius inquit, alopecij utile est, & tarditati aurium infusum.

Item capitis doloribus illitum, Ceterum iners & graue, sapore corpori.

Oleum nucum generat asthma, facitq; hominem multis morbis obnoxium, inducit raucedinem.

Nimius esus nucum paralytim lingue creat, & inducit uomitum.

B Cum melle & carycis sumptæ, uenenum pellunt.

Contra pestem, Accipe nucleorum iuglandium, Iuniperorum, rutæ, singulorum unciam, confice cum aceto, mane quando proditurus es in lucem, sumes inde ad magnitudinem nucis, tum eo die tutus es à peste. Potes idē gestare in linteolo & naribus adinouere.

Fertur qui ieiunus sumptis duas nutes siccas, & totidem ficos, cum rutæ folijs uiginti simul tritis, addito salis grano, nullum uenenum eo die nociturum.

Nuces præsumptæ & à cibo statim sumptæ, cum ruta & carycis, letalibus uenenis aduersantur.

Accipe oleum nucum & oleum oliuarum pari pondere, & caput prius lotum inde inunge, tum furfures capitis pereunt priusq; hoc bis feceris.

Putamen combustum tritumq; in oleo & uino, infantium capite peruncto, nutrit capillum, & ad alopecias eo sic utuntur. Areas capitis breui momento replent pilo, cōmanducati, & protinus ex ore impositi nuclei.

Contra rabiosi quoq; canis morsum nuclei à ieiuno homine cōmanducati, illitiq; præsentem remedio esse dicuntur. Noces item cum sale, ruta atq; capis, addito melle, equaliter commistæ, & tritæ imponuntur morsui rabidi canis, & resistunt quoq; morsui cuiuslibet uenenati.

Mammarum

DE HERBIS, CAETERISQVE

C Mammarum inflammationi & abscessibus, luxatisq; emplastri modo imponuntur, cum exiguo melle & ruta.

Nucleus estur in tenesmo ad extrahendam pituitam.

DE AQVA NVCVM IVGLANDIVM.

Nuces iuglandes circa Kalendas Iulij uirides contunduntur, & distillantur.

Aqua nucum per diem bis aut ter uulnerrato potui data, arceat inflammationem, & linteolo si imponatur.

Eadem per diem duabus aut tribus uncij in potu sumpta, facit ad omnem calorem, prodest nigris pustulis, ut carbunculo & anthraci alijsq; pustulis pestilentibus, lineis pannis imposita. Item medetur pesti in potu sumpta.

Pellit herpetas linteolis imposita, nam extinguit & sedat dolorem.

DE AQVA EX PVTAMINE IVGLANDIVM nucum.

Exteriorem uiridem corticem in Septembri distilla.

Aqua hæc cum tertia parte aceti in potu sumpta, quando calor ex peste aliquem inuadit, & si prius uena incisa, eam intra uiginti quatuor horas sumpserit, certum & probatum est remedium contra pestem.

D Auribus indita prodest contra tinnitum ac sonitum aurium. Ad eadem profunt putamina ex maturis nucibus.

DE AQVA FOLIORVM NVCVM.

Folia nucum decerpta & concisa in fine Maij distillantur.

Hæc aqua exiccat aperta ulcera, sedat calorem, & facit æqualem cutem renasci super ulcera, linteolis imposita & mane ac uesperis, si indelauentur.

DE NVCE MVSCATA

NOMENCLATVRÆ

μοσχοκάρυον.

κάρυον μυρισκόν.

Nux moschatæ.

Nux Myristica.

Muscaten Nuss.

ANNOTATIO IN NVCEM MOSCHATAM.

NUX moschata à recentioribus Græcis Moschocaryon dicitur, ut Ruellius scribit, Latini ea imitatione nucem moschatam uocant, Apud

A cant. Apud antiquos Græcos, ut Dioscoridem & Theophrastum, nihil de ea reperitur. Caryon myristicon, id est Nux Myristica etiam à posterioribus Græcis appellatur, & ita in Latinum cessit, ut hoc nomine diceretur. Aëtius Caryon aromaticum, id est odoratum uocat. Multum à ueritate deficere uidentur, ut inquit Ruellius, qui nucem odoratam, quam uulgò dicunt moschatam, per glandem unguentariam apud Dioscor. comprehendi putant, longè profectò differentem, & ueteribus prorsus incognitam. In medicina non solum magnas habet uires, sed etiam in gancam & culinas descendit, ut obsonia suo sapore condiat, nullumq; temere condimentum sine hac nuce moschata struitur.

DESCRIPTIO.

Nux moschata est fructus arboris in India.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit atq; desiccatur in secundo ordine, quod etiam Aëtius testatur.

VIRES AC INVAMENTA.

Probatur quæ parum lata, ac ponderosa fuerit, & quæ fracta puluerem non emittat. Habet uirtutem confortandi.

Nux moschata sumpta cum ouis aut iusculo, concoctionem adiuuat.

B Colorem emendant, si quis mane dimidiatam comederit.

Nux moschata in uino elixa & bibita, prodest iocineri atq; pulmoni. Si eiusmodi uino Mastiche, Anisum & Cyminum admista fuerint, hoc in potu mane ac uesperis sumptum corroborat cerebrum. Sistit fluxum menstruorum, & præterea magnas uires præbet.

Contusa atq; cum lauri baccis commista, atq; in potu sumpta, ciet urinam.

Nux moschata aluum adstringit, distendentes stomachum spiritus discutit, oris suauitatem commendat, & foetentis animæ uirus abolet, stomachum & iecur roborat, lentigines in facie & impetigines emendat, lienem incremento laborantem reprimat, & ut in uniuersum pronuncietur, natura ei eadem quæ Caryophyllis.

Corpus humanum ui sua & odore adiuuat, oculorum aciem hebetatam acuit, uomitum sedat, appetentiam inducit, stomachum atque epas fouendo, ut scribit Platina.

DE NVCE INDICA.

NOMENCLATVRÆ.

Κάρυον ἰνδίκον.

Nux Indica.

Nusans Indien. 2. A N.

DE HERBIS, CAETERISQUE

ANNOTATIO IN NVCEM INDICAM.

C **N**UX Indica recentioribus Græcis Caryon Indicon dicitur, ueteres huius non meminerunt. Arabes quoque hanc nucem nobis ostenderunt, nisi ea sit quam Galenus nucem regiam uocat. Fructus (ut Mauri putant,) palmæ cuiusdam Indicæ præmagnus atque pinguis, cuius oleum butyro quoque præferunt bonitate succi. Nux ad nos hac effigie adfertur, Globus est prægrandis, circinata rotunditatis, inuolucris intectus, calloso primum herbaceoque cortice, intus uilloso, tenui tunica exterius uestiente, qua extrita solutus in capillamenta fatiscit, capaci subtus orbe, duro, lignoso: triplici foramine, concauo anfractu, grandis, nullis loculamentis interstincto, dulci intus quum recens est liquore, nucleo molli, candido, carnosissimo, quum inueterauerit cartilaginoso.

Nux Indica duorum aut trium pugnorum est magnitudine, quod intrinsecus in ea est, id in medicina usurpatur.

TEMPERAMENTVM.

Calida est & humida, confortat cor atque sanguinem. Calida autem perhibetur abscessu secundo, ut Ruellius indicat, & humida in primo.

VIRES AC IUVVAMENTA.

D Ad obstructionem urinæ, utere puluere huius nucis, is opitulatur. Quicumque laborauerit asthmate ex frigida causa, decoquat ficus in uino, deinde admisto puluere harum nucum, illud bibat, tollit asthma, relaxat thoracem, sedat antiquam tussim.

Oleum quod ex ea exprimitur, quum sentit uetustatem, flatus digerit. Lumborum & genuum dolores mulcet,

Sequuntur Herbæ à Litera
O. incipientes.



DE OLERIBVS BRASSICA ET BLETA.

NOMENCLATVRÆ.

Λάχανον.
Τευτλος.
Κράμβη.

Olus. Sicla. Bleta rubea.
Brassica. Caulis.
Kôle. Rot Kôle.

Choux

ANNO.

ANNOTATIO DE OLERE ET
eius Generibus.

A **L**VS dicitur omnis herba sativa qua utescitur, & cuius folijs, & caule utimur in edulium, ab alendo dictū, quod oleribus alerentur homines antequam fruges uel carnes essent. Varro ab olla deducit. Inter olera autem primas partes tenent Brassica & Beta, quæ oleris nomine sæpius à uulgo appellantur. Brassica est quæ à Græcis Crambe, & uulgò à Latinis Caulis dicitur, quo nomine etiam à Catone appellata est Brassica. A Germanis autem dicitur *Köl/Köl kraut*. Sunt autem Brassicarum multæ species, quas qui persequi uellet, tum à differentijs ipsarum, tum etiam à facultatibus, infiniti propemodum esset laboris. Est enim rubra, alba, & uiridis Brassica, quæ omnes eandem facultatem obtinent. Est quoq; Brassica capitata, quam Itali uulgò capitum appellant, omnium in cibis delicatissima, quæ quidem Columellæ & alijs rei rusticæ scriptoribus eritiana dicitur, A Plinio autem appellatur, ut Antonius Musa putat, Brassica sessilis & Cumana. A Germanis etiam à capite nomen sumpsit, *Cappes* uel *Cappes kraut* dicentibus, Brassica tantas habet in re medica facultates, ut etiam peculiare libri de eius uirtutibus à ueteribus sint scripti. De qua re quisq; legat Marcum Catonem cap. 156. & Plinium lib. 20. cap. 9. & Dioscoridem lib. 20. Beta autem olus est notissimum quod Serapion & uulgares Herbarij Bletam quoq; dicunt. A Germanis dicitur *Mangolt/Xömisch Köl/Xüm Gras*. Appellatur quoq; Beta, Sicla, id est Sicula extrita litera. Quamuis Siculae cognomento Beta solummodo candida ueniat, ut Theophrastus memoriæ prodidit. Eius enim tria reperiuntur genera, Candidum, Nigrum & Rubrum. plura de Beta, uide supra.

B Olus quod Brassica, uel Caulis à Latinis dicitur, estur in cibo. Est autem triplex Caulis: Ruber, Albus, & cœruleus.

TEMPERAMENTVM.

Refrigerat & humectat in secundo gradu.

VIRE AC IUVAMENTA.

Caulis aluum emollit. Emplastrum ex hoc paratum & præsertim ex radice, atq; ulceribus capitis puerorum, quæ faui dicuntur, impositum, ea curat. Ex hisce ulceribus mellis instar humor fluit, haud aliter quàm in apum fauis liquidò cernere licet.

Succus ex caulibus cum oleo rosaceo permixtus, & fronti illitus, tollit dolorem capitis ex calore solis contractum.

Oleri huic decocto, si admisceatur oleum amygdalinum atq; succus malorum granatorum dulcium, tollit siccam tussim.

Caulis est concoctu difficilis, inflat aluum, Phlegmaticis nocet,

DE HERBIS, CAETERISQVE

C auget enim humores, nocet quoq; mulieribus menstruo fluxu laborantibus, tales fluxus enim auget. Succus ex caule in uino sumptus, medetur morsui uenenatorum.

VIRES AC IUVVAMENTA EX CATONE

& Dioscoride.

Cato non parce Brassicam celebravit, vires ergo quas ei attribuit paucis persequi par est. Brassica siue cocta siue cruda, aceto tamen intincta, mirè concoquit, aluum & lotium ciet, quod innumeris rebus est salutare. Si quempiam liberalior uini potus in coena delectet, antecedens in cibis cruda ex aceto, ebrietatem arcet, postea quinq; sumpta folia, crapulam discutient, ita ut nullæ uinosi halitus reliquæ uidebuntur superesse. Luxata foueri prius aqua calida iubet, & bis die trita imponi: sic etiam fistulas & tumores euocari, quæq; discuti opus est. Vbi ex multo cibo aluius non it, Brassica utendum monet. Podagræ item morbisq; articularijs crudam commesse cum ruta, coriandro concisam, adiecto laserpitio, Cxymele, & salis momento, nihil æque prodesse testatur, item eadem ratione insomniosus. Quin & lotium eius qui esitauerit, asseruari iubet, calefactumq; nervis esse remedio, siue caput siue ceruices dolent. Hippocrates coeliacis & dysentericis bis coctam cum sale dabat: item ad tenesum & renum causas. Crudus caulis si edatur, partus emortuos pellit. **D** Cibo eo sensum purgari, Erasistrati schola clamat, nihil esse utilius stomacho, nervis: ideo paralyticis & tremulis dari iubet, & sanguinem excreantibus. Tradunt Græci compescere mala corporis quæ serpunt, nomas uocant, item excrescentia absumere, cicatrices ad planum reducere, oris ulcera & tonsillas, manducata & coctam succo gargarizato cum melle: item psoras & ueteres lepras ipsius tribus partibus cum duabus aluminis in aceto acrilitis.

Brassicæ succus, ut Dioscorides scribit, cum fœnogræci farina & aceto, podagris, articulorum doloribus, sordidisq; ulceribus & uetustis, utiliter emplastri modo imponitur. Purgat per se etiam caput naribus infusus succus, & cum lolij farina appositus, menses trahit. Folia per se aut cum polenta concisa, ad inflammationes omnesq; tumores faciunt, sacris ignibus epinyctidibusq; & lepris medentur. Elixia itidem addito melle gangrænarum pascentibus malis opitulatur. Quinetiam cruda ex aceto lienosis utiliter manduntur, & commanducata sic, ut sensim per fauces delabatur succus, amissam restituunt uocem.

DE AQUA CAULIVM.

Folia caulium conuenienti tempore distillantur in principio Iunij;

Aqua

A Aqua hæc mane ac uesperis singulis uicibus ad iij. uncias in potu sumpta, adstringit foeminarum menses. Prodest ad partum, si quando tempus pariendi instat, linteolum in ea made fiat & naribus admoveatur ad olfaciendum, tum citius liberatur parturiens foemina.

Prodest ad stillicidium urinæ in potu sumpta.

Aluum sistit mane ac uesperis singulis uicibus tribus uncis pota.

DE AQUA RVBRI CAVLIS.

Folia rubri caulis decerpta distillantur in fine Maij.

Hæc aqua mane à ieiuno bibita ad vi. aut vij. uncias, emollit aluum: tribus autem uncis pota, per mensem, pellit uertiginem capitis: prodest contra Apoplexiam & spasmus membrorum pota uel illita. Facit ad tremorem & horrorem membrorum, si sæpius inde fricentur, & iterum per se siccentur. Linteolis inflammationibus imposita, pellit calorem ac sedat tumorem. In potu sumpta foris & intus sanat ulcera, præterea linteolis per diem bis imposita.

DE ORIGANO.

B



NOMENCLATVARAE.

ορίανον.

Origanus.

Origanum.

Heracliotica.

Maro Lame d'angerece

Dost.

Wolgemut.

ANNOTATIO IN ORIGANVM.



ORIGANVM in medicina magis efficax quàm in cibo, appellationem autem inuenit apud Græcos, quòd montibus gaudeat $\alpha\pi\acute{o}\tau\alpha\varsigma\ \epsilon\pi\alpha\varsigma$, id est monte, & $\chi\alpha\rho\alpha\varsigma$ gaudio, nanq; cliuosis lætatur. Herodianus quòd uisum exacuat nomen duxisse testatur, ab $\epsilon\pi\alpha\varsigma$ uidere, & $\gamma\alpha\upsilon\omega$ clarifico, quasi aciem

m ij

DE HERBIS, CAETERISQVE

C oculorum illustret, nam ut tradunt, præstat ut oculi clarius cernant. Species Origani sunt: Heracleotica ab Heraclea urbe Ponti, in qua maiore pollebat effectu. Onitis origanus, quòd ab asinis impetatur, appellationem deflexit. Tragoriganon quasi hircinum origanum, non alia forsitan ratione, quàm quòd eius pabuli uoluptate animal caperetur. Est & sylvestre origanum, umbellis anethi, flore candido, radice tenui, superuacua. Origanum immortali coma uiRET, constatq; acri succo. Cum Brassica tam pertinaci dissidet odio, ut aduersum olus exarescat. Nulla est herba in qua antiqui etiam autores magis dissentiant quàm in origano, præterea nostrum origanum uulgare non omnino quadrat descriptioni Dioscoridis & Plinij.

TEMPERAMENTVM.

Origanum calefacit & desiccatur in tertio ordine.

DESCRIPTIO.

Est autem duplex, Alterum est Satium, Alterum sylvestre. Habent graciles & duros caules, flores candidos, rubore permixtos, & odoratos. Sylvestre lata habet folia, eadem cum satiuo pollet uirtute. Satium gaudet hortis, habet minuta folia. Colligendum erit quando floret, & siccandum in aëre. Folia & flores usurpari debent, quæ ad annum durant. Caulis abijciendus est.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Omnia genera Origani habent uires incidendi, siccandi, attrahendi & consumendi. Radix nullarum est uirium.

Infirmo iccinori medetur, si quis ex floribus bibat. Flores & folia coniicies in sacculum, & in uino calefacies, ac ita capiti impones, quod bene operies, ut sudorem emittat: hoc multos affectus capitis repellit, atq; etiam pectoris: prodest asthmaticis.

Origanum decoctum in uino atq; bibitum, conducit stomacho ac intestinis.

Eiusmodi decoctum aluo superimpositum, ciet urinam.

Hoc calidum in potu sumptum, tollit stranguriam ac stillicidium urinæ.

Ad Tenesmum accipe puluerem ex origano, & ano insperge, tum aluum emollit & deijcit. Herba ipsa in uino elixa oleoq; oliuarum admixto & panno lineo illita, ac pudendis mulierum subdita, tollit duritiem uulvæ atq; expurgat eam, ducitq; menses. Quicumque laborat rubicunda lepra, accipiat succum origani, succum marubij, & modicum uini, atq; oleum hyoscyami, cuius maius pondus est accipiendum quàm succi, exiguoq; oleo tartari addito, hoc simul permisceat,

A permisceat, atq; se ex eo inungat in sudatorio quando exiturus est. Si autem post exitum dolore affecerit, tunc habere oportet hircinum seuum in sartagine liquefactum, quo denuo se inunget, postea se in lectum albis linteis stratum collocet, usq; dum siccetur. Deinde origanum accipiet & contundet, fursureq; tritici admixto, in sartagine calefaciet, & hoc ita calidum ulceribus & lepræ superimponet, ac linteolo superligato ita iacere sinet, usq; dum inde calefiat: hoc sæpius faciendum, tum homo curatur absq; dubio. In cibo sumet ea quæ bonum generant sanguinem, & facilis concoctionis sunt. Atq; assidue utetur Syrupo de fumo terræ. In hyeme aut Syrupo de Eupatorio.

Origanum, ut Dioscorides inquit, uenenatorum morsibus aduersatur, si in uino decoctum bibatur.

Estur idem cum fico ad conuulsa ruptaq; , & cutem subeuntes aquas. Menses trahit, & tussim elegmate cum melle finit. Pruriginis idem, scabies & suffusos felle emendat, his qui eo lauantur, origani decoctum.

Succus cum lacte mulieris auribus instillatus, earum dolores lenit.

B Dentium candorem facit cum melle & nitro. Ad parotidas decoquitur cum hordeacea farina. Ad arterias asperas cum Gallia & melle teritur: ad lienem, folia cum melle & sale. Crassiores pituitas & nigras extenuat decoctum cum aceto & sale sumptum paulatim. Regio morbo tritum cum oleo in nares infunditur. Epinyctidas cum pice sanat, furunculos aperit cum fico trita, strumas cum oleo & aceto & farina hordeacea, lateris dolores cum fico illitum. Conuulsum cum rosis, calamo aromatico, & absinthio, & hoc calidum assumptum retrahit procidentem anum ad locum suum.

DE AQVA ORIGANI.

Tempus distillationis eius est, ut herba florens cum caule concidatur, & in fine Iunij distilletur.

Aqua Origani mane ac uesperis singulis uicibus ad iij. uncias in potu sumpta, facit ad asthma & angustiam pectoris, intus toti corpori prodest.

Gargarizata ter aut quater per diem, pellit uuulam gutturis.

Sanat & exiccat tumidum palatum & faucem: sæpius in ore re-tenta, pellit suppurationem dentium.

DE OROBO.

DE HERBIS, CAETERISQVE

C



NOMENCLATURAE.

οροβος.

Orobus.

Eruum.

noer bese, on des eris

Wicken.

Kopf Wicken.

D

ANNOTATIO IN OROBVM.

OROBVS à Græcis dicitur, Romani Eruum appellant. Offici-
na Græcam nomenclaturam retinent. Est autem legumen quo
boues & alia pecora pascuntur. Hominum cibis prorsus damna-
tur. Est enim & insuauissimum & prauis succi, ut Galenus testatur.
Cæterum ingenti grassante fame nonnunquam, sicut Hippocrates
quoq; scripsit, ob inexpugnabilem necessitatem homines ad id eti-
am confugiunt. A Germanis **Wicken**, hoc legumen appellatur.

DESCRIPTIO.

Orobi nascuntur in agris, flores gerunt, ut Ciceres, purpureos,
candidos & rubeos, in eodem flore, fert siliquas in quibus sunt ni-
gri fructus, minores pis.

TEMPERAMENTVM.

Orobus desiccatur quidem excessu secundo intenso, calfacit uero
primo, ut Galenus testatur.

VIRES AC INVAMENTA.

Habet naturam incidendi, penetrandi, ac resoluendi.

Orobi cum aqua mulsa decocti, & postea contusi atq; commisti
cum farina fœnogræci, emplastri modo calidis apostematibus im-
positi,

A positi, emolliunt atq; refrigerant ea.

Macris hominibus prosunt, habent naturam similem pis. Con-
tusi cū aceto prosunt aduersus erysipelata emplastri modo impositi.

Orobis si quis utatur, cient urinam. Copiosius tamen sumpti, per
aluum uescamq; cū torminibus aluum ducunt. Farina orobi usur-
pata subducit aluum. Eadem farina cum aqua mulsa temperata, fa-
cies si inde lota fuerit, purgat & exterit maculas faciei.

Farina orobi, ut Dioscorides indicat, purgat cum melle ulcera:
lentigines, asperam & discolorum ceu à sole cutem, & toto corpore
maculas exterit.

Sistit quæ pascendo serpunt, gangrænas cohibet, & mamma-
rum durities mollit. Vino macerata farina orobi, canum, homi-
num, uiperarumq; morsibus illita medetur. Aceto autem urinæ
angustias lenit, tormina, & inanes egerendi facultates, quas tene-
mos uocant. Vtilis & his qui cibum non sentiunt nucis quantitate
frixæ & cum melle sumpta. fouentur decocto eius etiam perniones
utiliter, & toto corpore prurigines.

Sequuntur Herbae de Litera P, incipientes.

B DE PALMA CHRISTI.

NOMENCLATURA.

ὄχλις. βασιλικόν.

Palma Christi.

Manus Christi.

Bucheidem.

Creutz Blümen.

ANNOTATIO IN PALMAM CHRISTI.



PALMA Christi, ut autores tradunt, est genus Satyrionis, quod Basilicon Græci, officinæ ac Herbarij Palmam Christi dicunt, propterea quod radix cum humana Palma similitudinem habet, à qua Palma modo quinq; modo quatuor, modo sex radices prodeunt, ut digitos ferè imitari uideatur. Fertur autem Satyrion foemina esse. De hoc uerò Satyrione nusquam Græci aut Plinius. Folia habet Satyrionis similia, præsertim primæ speciei, tamen non adeo crassa sunt, & punctis quibusdam ueluti stigmatibus decoratur. Apud Arabes uocatur Bucheidem. Auicenna de ea pertractat secundo canone cap. 208. sub hoc nomine digiti citrini.

m iij

DE HERBIS, CAETERISQVE

C

DESCRIPTIO.

Palma Christi planta est excelso caule, ramis in speciem crucis per medium sectis & intus concavis, folijs uiti ferè similibus, sed tantum acutioribus, floribus lupulo similibus, quibus insunt grana quæ canescunt, fiuntq; rubra atq; oblonga instar fabæ. Durat tantum per æstatem, per hyemem radix & caulis pereunt. Gaudet locis cultis.

VIRES AC IUVAMENTA.

Radix prodest contra uenenum: folia contusa & imposita, sanant inflationem, & præsertim heresypelæ.

DE AQUA PALMAE CHRISTI.

Radix tantum in fine Maij distillatur.

Aqua Palmae Christi, mane ac uesperis in potu sumpta, singulis uicibus ad iij. uncias, corroborat stomachum, calefacit, atq; confirmat naturam.

Idem pota discutit morbum regium, urinam promouet.

Contra omnes tumores prodest, tam intus quàm foris existentes omni matutino tempore à ieiunis singulis uicibus iij. uncis sumpta, præterea si linteola in ea madefacta imponantur.

Sanat antiqua & recentia uulnera tam interiora, quàm exteriora mane ac uesperis tribus uncis bibita, & linteolis imposita.

D

DE PALATIO LEPORIS.

NOMENCLATURAE.

Σοῦχον.

Palatium Leporis.

Sonchus.

lactuca

Hasen Strauch.

Hasen Haus.

ANNOTATIO IN PALATIVM LEPORIS.

PALATIVM leporis ab Herbarijs appellatur herba quæ apud Dioscoridem Sonchus dicitur. Est autem lactucae similis, nisi quòd spinis horreat. Herba, ut Galenus est autor, cum tenera frondet, est syluestrium olerum more, aculeatur autem cum perfecte adoleuerit. Dioscorides Cicerbitam à Romanis dici prodidit. Herbarij, ut Ruellius inquit, leporis palatium appellant, eo quòd hoc animal ut ab æstu uindicetur, & caloris propulset incommoda, soleat sub ramis eius decumbere, & sæpè numero stabulari. Hæc eadem for-

A dem forsitan est quæ ab Apuleio lactuca leporina nominatur, quod cum leporem animus defecit astu, hac sibi solet mederi. Sonchus dissectus copioso diffluit lacte, ictiq; uulnus multum eructat lactei liquoris.

DESCRIPTIO.

Herba hæc fermè Carduo similis est, præterquam quod longiora habet folia. Radix repræsentat formam Saxifragiæ, caret floribus, semen habet rotundum, nascitur cubitali altitudine. Lepus sub hac herba latens, putat se esse tutum, nihilq; sibi metuit.

VIRES AC IVVAMENTA.

Pellit hæc herba Melancholiam & timorem: quicumq; penes se gestauerit, uel ex ea biberit, eum reddit animosum. Gaudet opacis locis.

In uino cocta & in potu sumpta, tollit tormina uentris & colicam, ciet urinam.

Eadem umbilico superligata, prodest contra stillicidium urinae, & stranguriam.

DE PAPAVERE.

B



NOMENCLATVRÆ.

Μηκρόν.

Papauer.
Papauer album.
Papauer nigrum.

Πάσις
Μαγλαμέν.



ANNO.

DE HERBIS, CAETERISQVE

ANNOTATIO IN PAPAVER.

C PAPAVER quod Græci *μῦκων* uocant, & satium & sponte nascens reperitur. Satiui tria fecere genera, Candidum, cuius semina tostum in secunda mensa cum melle tragematis loco edebatur. Hoc & panis rustici crustas ouo affuso commendabat. Alterum nigrum, cuius scapo inciso, lac ex eo manat, quod opium medici appellant, quo in morbis acutis, & in summa necessitate somni ægrotis conciliant. Meconium autem dicitur, quando succus crassus ex Papauere nigro exprimitur. Audiuimus quosdam cum ualitudine impatibilis odium uitæ fecisset, hoc succo sibi mortem consciuisse. Tertium Papauer *fores*, hoc est erraticum appellatur. Hoc in segetibus nascitur, & Germanice *Wildt Maen* aut *Korn Rosen* dicitur. Galenus & Dioscorides Papaueris genera sex enumerant.

DESCRIPTIO.

Papaueris duo sunt genera, nigrum scilicet & album. Herbam habet oblongam & incisuris diuisam, scapum uerò altum & concauum. Album flores habet albos, Nigrum flores gestat rubros, albos & cineritios, gaudet agris & hortis.

TEMPERAMENTVM.

Album Papauer natura refrigerat & humectat. Nigrum uerò refrigerat & siccatur. Semen colligendum est in estate, quando maturum est, hoc durat quinque annis synceris uiribus.

VIRES AC IJVAMENTA.

D Ex utriusque semine emplastrum conficitur, huic lac muliebre, & oui albumen admiscetur, hoc temporibus applicatum conciliat somnum. Ad ulcera ex contusione facta, accipe semen album Papaueris, uel herbam ipsam, & admisce oleum rosaceum, hoc ulceri impositum, educit magnum calorem. Ardenti iocineri quoque impositum, ualde prodest. Puluerem ex albo Papauere permisce cum oleo oliuarum, atque spinam dorsi ex eo inunge, hoc morbum articulorum tollit, & eos corroborat. Papauer cum oleo oliuarum contusum & emplastri modo circum caput applicatum, inducit bonam quietem, & somnum conciliat. Qui dormire nequit contundat Papauer quodlibet, atque illud calefaciat, succumque exprimat, & faciem inde lauet, adiuuentum adfert. Capita Papaueris uiridia ad crassitatem mellis decoque, tum ad multa profunt. Hoc sumptum somnum allicit, tussim pellit, sistit alui fluxum, si inde quispiam se inungat. Contra podagram, Accipe succum Papaueris, oleoque rosaceo addito, pedes eo illine, tum pellit ipsam. Semen Papaueris in puluerem reductum, & lacti admistum, & infantibus potui datum, conciliat eis somnum. Vel in pulte esui datum, idem præstat. Semen albi Papaueris in puluerem contritum, & cum oleo uiolarum permistum,

A mistum, & spina dorsi inde inuncta, prodest contra febrem & calorem iocineris. Semen uero papaueris nigri tritum bibitur ad citam aluum, & profluua mulierum.

Contra uigilias ex aqua temporibus & fronti illitum prodest.

Succus eius maiore ui refrigerat, inspissat & siccat. Is erui magnitudine haustus somnifica ui dolores finit, concoquit, & somnū allicit, tussi & coeliacis affectionibus subuenit. Facit ad dolores capitis cum rosaceo inspersus. Aurium uero doloribus cum amygdalino croco & myrrha instillatur. Ad epiphoras oculorum cum luteo oui tosto utuntur, item ad ignes sacros & uulnera cum aceto. Poda gras refrigerat cum lacte mulierum & croco. Idem maiore copia potus nocet, inexpugnabilem somni necessitatem usque ad mortem faciens.

DE AQVA PAPAVERIS.

Conueniens tempus distillandi utrunq; Papauer est, ut herba concisa in principio Iunij distilletur.

Prodest hæc aqua contra rubras maculas faciei, si per diem bis ex ea lauetur.

Manus reddit candidas, si sæpius inde lauentur.

Temporibus aut uenis pulsatilibus illita & iij. uncis bibita, quando cubitum itur, inducit bonam quietem, allicit somnum, mitigat dolorem capitis ex calore prouenientem, illita. Linteolis imposita, omnes calores extinguit, prodest ad cutem ex sole adustam linteolis imposita, extrahit calorem.



DE PARIETARIA.

NOMENCLATURAE.

ΕΛΕΪΩΝ.

Parietaria.

Victorialis.

Perdicium.

Vrceolaris.

Herba S. Petri.

Parietaire

Tag und Nacht.

S. Peters Kraut.

ANNO.

DE HERBIS, CAETERISQVE

ANNOTATIO IN PARIETARIAM.

C **P**ARIETARIAM esse herbam eam quæ à ueteribus Helxine uocatur, nulli dubium esse debet, nam hoc non solum Dioscoridis descriptio ostendit, uerum & Leoniceus uir acerrimi iudicij, & Hermolaus Barbarus, Ottho Brunsfelsius, Ruellius in medicina Herbaria pertissimi, summo consensu hoc testantur. Helxine autem Græcis dicitur, ab ἥλω, traho, quòd folijs hirsutis, proxima quæ attrahere uideatur: atq; hèreat uestibus ac quibusuis alijs rebus. Herba Muralis Plinio dicitur, uulgò autem Parietaria & Muralium: quòd parietibus & muris adnascatur & inhæreat. Vrceolaris à Latinis quoq; dicitur, quòd detergendis urceolis uitreis idonea sit. Eadem ratione uulgò Vitriolum uocatur. Perdicium quoq; à nonnullis appellatur, quoniam perdices hac præcipuè delectantur & uescantur. Parthenion quoq; dicta est, ut Hermolaus Barbarus scribit, quoniam à Minerua somno contra præcipitia lapsusq; monstrata est Pericli Atheniensium principi, cum in arce templum ædificaret, uernula charus supra altitudinem fastigij repisset, unde cecidisset, hac herba dicitur sanatus, quare Parthenion uocari coepta est, assignaturq; ei deæ. Est & altera Helxines species, hederae cum folium habens, quæ quia in uinetis ut plurimum nascitur, à Græcis cyssampelos dicta est, quasi uitis hedera. Parthenion autem multis herbis nomen est commune, nam artemisia, præterea & matricaria eo nomine appellantur ab autoribus.

DESCRIPTIO.

Parietaria est herba bicubitalis, gaudet nasci prope stillicidia tectorum, uel iuxta parietes, caulem habet paruum, folia atq; semen sunt aspera, adeò ut adhæreant.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit atq; siccatur in tertio ordine. Semen autem eius natura frigidum est & humidum. Dioscorides hanc herbam frigida & adstringentis naturæ esse contendit. Idem Celsus, Plinius, & Paulus, deniq; Galenus & Aëtius etiam humiditatem habere fatentur, quæ proprietates eos medicos errare demonstrant, qui pro aperiente herba ac resolvente, ac urinam prouocante accipiunt, & ex ea pro frigida materia, & in doloribus ex uentositate fomenta parant.

Semen contusum cum Semperuiuo, & cum aceto temperatum, sacros ignes extinguit expositum. Conducit autem præcipuè membris quibus timetur ne inflammatio accidat. Semen uerò accipiendum est, & contundendum cum aceto ac imponendum, hoc educit magnum ardorem, quòd non opus sit abscindere membrum.

Semen itidem tumoribus impositum eos citò repellit. Inunguntur fusco eius utiliter addita cerussa sacri ignes, & ulcera quæ herpetas uocant,

A uocant, hæc ulcera peiora sunt cancro.

Idem succus succurrit laborantibus podagra permistus cum anserino adipe ac impositus.

Succus foliorum utilis est ad antiquam tussim in potu sumptus, quantum dimidiatus cyathus capit. Quinetiam contra inflammationem gutturis succus gargarizatur, forisq; inungitur.

Semen prodest contra calidas & malignas pustulas contusum ac impositum.

Succus ex semine utiliter auribus instillatur, dolorem enim & ulcus inde remouet.

Succus foliorum conducit, quibus orificium stomachi intumuit gargarissatus.

Parietaria cum carnibus decocta, fuscum illud utiliter sumitur contra stranguriam, & tormina intestinorum ex uentis & frigidis humoribus generata.

Herbæ huius succus & decoctum, medetur sacris ignibus, ambustis & estuantibus ulceribus, ac tumoribus.

Succus cum hircino adipe subactus & impositus, dolorem podagræ sedat.

Herba hæc in sartagine tosta cum modico uini, & folijs petroselinii ac nasturtio, & uelicæ imposita, potenter ducit urinam. Itidem

B uentri super imposita, sedat colicam.

Decocta cum maluis, rosis, absinthio, matricaria, furfure, fabis excorticatis, deinde in sartagine frixis omnibus, & cum sapa iterum bullitis, emplastriq; modo si imponatur, sanat omnes contusas, uenas ac musculos, & id genus reliqua.

DE AQVA PARIETARIAE.

Tempus distillationis eius est, ut folia & caules inuicem concidantur & distillantur in fine Maij.

Aqua Parietariæ viij. aut x. dies in potu sumpta, & quotidie bis singulis uicibus tribus uncijs, aperit hepar obstructum & lienem, purgat renes ac uesicam, sedat dolorem matricis, mulieribus menses ducit.

Eodem modo tormina uentris pellit.

Prodest contra omnes tumores & dolores quos sedat & mitigat linteolis imposita.

DE PASSVLIS.

NOMENCLATVRÆ.



Ξράκισ. άσαπισ:

Passulæ. Vuæ passæ.

Rosyn.

Ταϊσιν & ρωσιν & ...

n

DE HERBIS, CAETERISQVE

C ANNOTATIO IN PASSAM VVAM.

PASSVLAE siue Vuę Passę dicuntur quęcunq; uuę exiccata, à patiēdo, ut Plinius lib. 13. ca. 1. docet. Sunt qui uuam passam dictam uelint, quòd in rugas siccata contrahatur, ut passam frontem rugosam & flaccidam Plautus appellat. Columella rationem præparandi, ut passę fiant scriptis tradidit: quamuis Græci alio modo utantur, quę eas sinunt exiccari in uite, postea oculis stringunt: Palladius quoq; alio modo eas conficit, sed hæc nihil ad rem. poterit quisq; eos autores, de ea re legere.

TEMPERAMENTVM.

Passulæ nascuntur quemadmodum uuę. Calefaciunt & humectant natura. Quidam uuas siccari sinunt in furno. Salernitani apud solem desiccari sinunt, postea eas furno indunt, & acinos excerpunt, & dulci uino eas lauant, atq; iterum eximunt, atq; inspergunt eas cinamomo alijsq; bonis aromatibus, in quibus sinunt aridas fieri. Meliores habentur hoc modo confectæ.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Vinum decoctum cum Vuīs passis & bibitum, sedat antiquam tussim ex frigore contractam.

Vinum illud eodem modo potum, prodest contra interiora apostemata, & præcipuè quę pulmonem obsederunt.

D In cibo sumptæ tollunt singultum & eructationem stomachi, aluumq; fluentem constringunt.

Quocunq; modo sumptæ, corpori vires administrant, bonumq; generant sanguinem.

Cibo admixtæ, dolorem stomachi mitigant.

Profunt eadem iocineri.

Vuę passæ, ut Aegineta inquit, alijs calidiores sunt, stomacho gratiores, ualentius alunt, sed minus subducunt aluum.

Confert faucibus, ut Dioscorides inquit, tussientibus, & uesciæ in cibo earum caro. Intestinorum torminibus cum nucleis suis eadem per se profunt in cibo sumptæ. Milij uerò hordei; farina, & ouo mixtæ, tum cum melle frictæ, & in cibo sumptæ, per se cum pipere commanducata, oris pituitas purgant.

Testium inflammationes cum lomento fabæ, aut cymini farina, sedant emplastri modo impositæ.

In uerrucarum genere quas epinyctidas uocant, carbunculos, fauos, & articulorum exedentia ulcera, gangrænaq; sine nucleis fauant cum ruta impositæ. Podagris cum panacis liquore, utiliter emplastri modo imponuntur. Pellunt eadem mobiles ungues breui tempore, emplastri modo similiter impositæ.

DE PA

A



NOMENCLATVRAE.

σταφυλίν®.

Pastinaca domestica.
Pastinades ou panek
Seymisch Moren.
Bestenaw.
Gele Rüben.

ANNOTATIO IN PASTINACAM:

B



PASTINACAE nomen à pascendo ductum uidetur, ut Ruellius scribit, bonum enim nutrimentum corpori præbet. Sciendumq; est, ut Marcellus autor est, Staphylín® Græcis simpliciter Pastinacam dici, olus, & oleris notissimam & quotidiani usus radicem, nullaque adiecta nota alia, satiuam semper intelligi. Est autem duplex Pastinaca: Satiua & syluestris. Satiua præcipuum habet in sanitate inter olera usum, Syluestris uenit & ipsa quidem in quotidianos cibos: sed ob multas quas habet medicas uires, à medicis celebratur & expetitur magis. Hanc Græci, ut Marcellus testatur, nunquam nisi addito syluestris discrimine appellant, σταφυλίν® ἀγρίου uocantes, id est, Pastinacam syluestrem: intelliguntq; eam, quæ locis incultis nascens, satiuæ pariter frondeat & floreat: sed minore radice & magis fibrata sit. Syluestrem hanc iſdem Græci, ut certiore uocis discrimine à satiuâ illa separaretur, Daucum dixerunt. Testis pluribus locis Galenus, qui de utroq; Staphylino agens, inquit: Satiua quidem Pastinaca ignauior: agrestis uerò, quam daucum uocant &c.

DESCRIPTIO.

Pastinacæ domesticæ sunt plerunq; rapulae flauæ non tantæ magnitudinis, ut sunt rapæ flauæ, & uulgares, sed paulò minores & magis flauæ, referuntq; formam radicum petroselini, altum caulem habent, & in summo umbellam, & semen hirsutum.

TEMPERAMENTVM.

Hæc radix est calida in medio secundi gradus, & humida in primo gradu, Cibis accommodata est.

n ij

DE HERBIS, CAETERISQVE

C

VIRES AC IUVVAMENTA.

Radix eius ciet urinam, potissimum Melancholicis conducens. Satię Pastinacę in cibo sumptę salubres sunt, bonum creant sanguinem. Sylvestres Pastinacę mouent menstrua.

Radix collo appensa, prodest contra tumorem gutturis. Nullum uenenatum animal hominem ledere potest, qui radicem penes se gestauerit. Pastinacę omni calens est natura. Eius semen potum appositumq; uuluis, ut Dioscorides inquit, ducit menses, urinę angustij, subeuntibus cutem aquis, & laterali dolori quem pleuritici dicunt, subuenit. Contra uenenatorū morsus ictusue utilis est. Radix quoq; ipsa urinam cit, & uenerem stimulat. Fœtus ex utero trahit appolita. Repurgant ulcerum Phagadęnas concisa & ex melle imposita folia.

DE AQVA PASTINACAE.

Radix cum herba concisa distillatur circa finem Martij.

Aqua Pastinacę mane ac uesperis singulis uicibus tribus uncijis pota, & membris illita, prodest contra omnem paraly sim eorum.

Omni nocte ad vi. uncias pota, uenerem stimulat augetq; generaturam hominis. Vrinę angustij subuenit in potu sumpta.

DE PÆONIA.

D



NOMENCLATURAE;

Πακυσίδης.
Παίονια.

Pæonia.
Herba Casta.
Rosa Benedicta.
Grana Pæonię.

Peonien Blüten.
Königs Blume.
Beningen Rosen.
Benedicten Rosen.
Beningen Körner.

ANNO.

A

ANNOTATIO IN PAEONIAM.



AEONIAE antiqua pariter & honesta appellatio est, habet enim autorem antiquae medicinae peritissimum Paëonem. Antiquitas nihil non sanari Paëonia superstitiose credidit, nec corporis tantum morbis, sed animi affectionibus pariter mederi, imperare tempestatibus: arcere grandines, disijcere satorum rubiginem, & lemuribus etiam aduersari. Duo eius genrra sunt. Foemina existimatur, cuius radicibus ceu balani longiores, circiter octo aut sex, inhaerent: mas plures habet, quoniam non una radice nixus est, palmi altitudine, candida q̃, ea gustu adstringit. Foeminæ folia myrrhā redolent & densiora sunt, Nascuntur in syluis. Radices fructumq̃ legi noctibus præcipiunt, quia picus martius interdiu facere in oculos impetum dicatur, alio, qui effodientibus radicem Paëoniae sedes procidit, si Theophrasto credimus: magna id uanitate ad ostentationem rei fictum Plinius arbitratur.

DESCRIPTIO.

B Paëonia est herba duris folijs ab inferiori parte, Prasino colore, radices inuicem coherentes instar radicum uiolarum, & colore rubicundæ, flores magnos & purpureos, ad formam rosarum rubearum refertarum, in quibus inest semen luteum, ex quo fiunt folliculi amygdalis similes: duo simul nascuntur, habent intus grana rubea, ad magnitudinem minoris pyli. Scapus super quo semen nascitur, habet magnos flores & rubicundos, & plerunq̃ Benedicta rosa dicitur.

TEMPERAMENTVM.

Calcfacit atq̃; exiccat radix Paëoniae secundo ordine. Nigro colore erit, & non splendida uel foraminosa.

VIRE AC IUVAMENTA.

Decem annis durat in sua efficacia. Habet uirtutem confortandi & refocillandi corpus. Paëonia cit urinā, purgat iecur atq̃; renes.

Radix in uino decocta ac pota, sanguinem purgat. Datur in potu Paëoniae radix puerperis à partu non purgatis, tum acquirunt menses & absq̃; nocumento purgantur. Amygdalæ autem quantitate sumenda est. Bibitur in uino etiam contra dolores alui, felle suffusus prodest. Prodest renum cum urinæ malo aliquo, & uesicæ doloribus, fumus ex stolonibus radicis, naribus attractus, pellit morbum comitalem. Paëonia tollit nigras maculas corporis.

Radix collo suspensa morbum comitalem tollit. Contigit quòd collo pueri hæc radix fuerit appensa, & puer morbum non sentiebat, quando cunq̃; autem radix amota erat, protinus denuo conuulsione corripiebatur. Hanc uirtutem Paëonia mas habet, quæ non

n iij

DE HERBIS, CAETERISQVE

C habet semen, inde enim cognosci potest. Pæonia fœmina in uino cocta, puerperas bene expurgat à partu. Ea semen præbet. In alijs rebus radices utriusq; easdem ferè facultates habent.

Pœoniæ recens radix, ut Manardus scribit, collo suspenſa geratur, uapores enim ab ea leuati cerebrum petentes, alienos excludunt, & cerebrum roborant, eligenda autem in hoc mas, quæ folio nucis regalis constat, radice alba, digitali crassitudine, longitudine palmi, & gustu adstringit. Quidam uolunt eam esse effodiendam luna decrescente. Nigra radice Pœoniæ pro necandis puerorum uermibus in aqua, decoctione, & puluere utimur, immo & ipsa radix puerulis adalligata ab atrabile & epilepsia liberat, ut Antonius Musa testatur. Ad Sciaticos Pœoniæ herbæ radice partem alligabis ei qui patitur, & circumcinges; res est saluberrima. Ad lunaticos Herba Pœonia, si lunatico iacenti imposita fuerit, nunquam ei hoc malum accidet. autor est Apuleius.

Grana Pœoniæ multis modis profunt, præsertim ad menstrua mulierum, quæ trahunt, foetumq; mortuum educunt.

In difficili partu grana Pœoniæ in uino danda sunt potui parturienti, ea promouent partum, & bene opitulantur. Grana Pœoniæ contusa, & Zedoaria, galanga atq; saccharo pari pondere admixtis pro Tragea usurpantur, quæ mane ac uesperis sumpta, pellit uenum, leniter subducit aluum. **D** Grana decem aut duodecim in rubro uino & austero pota, muliebres fluctiones superfluas sistunt.

Grana nigra auxiliantur suppressionibus nocturnis, uulug stranguationibus, & matricis doloribus, quindecim numero pota, in aqua mulsa, aut uino.

Comeduntur eadem utiliter cibum in stomacho non continentibus, & eius erosionibus. Incipientes præterea calculos pueris in cibo potuq; disijciunt. Puluis ex radice Pœoniæ in uino sumptus in quo radix ipsa cocta fuerit & artemisia, etiam prodest contra morbum comitalem. Idem puluis in uino elixus cum castoreo paralyti medetur.

DE AQVA PAEONIAE.

Ad distillationem conuenientem rosæ Pœoniæ cum perfecte fuerint maturæ ex scapo decerpuntur, & his admiscetur duplum pondus radice eius, & simul contunduntur ac in Balneo Mariæ distillantur.

Aqua Pœoniæ prodest Apoplexiæ correptis, qui loquelam amiserunt, duabus uncijs potui data, tum absq; dubio loquelam recuperant, & sanantur.

Puerulis prodest contra calculum mane ac uesperis singulis uicibus iij. uncijs pota. Auxiliatur contra dolores coxendicum.

Eadem

A Eadem per 40. uel 60. dies mane ac uespere singulis uicibus ad
ij. aut iij. uncias in potu sumpta, medetur morbo comitiali.

DE PENTAPHYLLO.



NOMENCLATURAE.

Πεντάφυλλον.

Quinquefolium.

Pentaphyllon.

Mercurij herba.

Penta dactylus.

Quinte feuille

Sünssinger Kraut.

ANNOTATIO IN PENTAPHYLLON.

PENTAPHYLLON Latini Quinquefolium appellant, nomē
à numero foliorum habet, ipsa herba incipit & desinit cum uité.
Theophrastus est autor: cum Quinquefolij radix recens effoditur
ruber, inarescens nigrescit, & angulosa fit, folio uitis pusillo, colore-
que uirgineo. De hac herba magna inter medicos est controuersia,
Vulgare enim quinquefoliū descriptioni Dioscoridis non respon-
det, Plinius scribit. Quinquefoliū fraga ferre, quasi fragaria sit her-
ba, cum tamen fragaria tria folia habeat. Clarissimus medicus Ioan-
nes Manardus scribit, uerum Pentaphyllon esse herbam quam Tor-
mentillā uocamus, quòd ea magis forma & uiribus descriptioni ue-
terum quadret, Tormentilla enim radicem habet rubescentem, ut
de suo Pentaphyllo scribit Dioscor. quòd uerò septem folia habeat
Tormentilla, id nihil referre putat Manardus, se quoq; sæpius eam

n iij

DE HERBIS, CAETERISQVE

C uidisse quinq; folijs. Multi prestantissimi medici ex recentioribus iudicio Manardi subscribunt.

DESCRIPTIO.

Pentaphyllon herba est caulem habens semine plenum, folia in quinq; partes diuisa. Radicem habet rubentem & multos ramulos & in unoquoq; florem luteum, nascitur aquosis locis uel desertis montibus.

TEMPERAMENTVM.

Radix quinquefolij desiccatur in tertio gradu, paruumq; habet caliditatem. Est autem radix rubescens & oblonga.

VIRES AC INVVAMENTA.

Herba hæc in aceto decocta atq; imposita, heresypelata curat, magnosq; calores educit. Eodem modo usurpata subuenit & coxendicis articulorumq; doloribus. Folia per noctem in uino macerata, & mane bibita, prosunt contra morbum comitalem.

Radix eius in puluerem redacta, atq; fistulis imposita, eas curat. Folia in uino decocta & bibita, pellunt febrem quartanam. Folia quoq; indita melli ac aceto, quartanæ medentur, ita in potu sumpta.

Herba cum ueteri axungia contusa, curat uulnera in corpore & membris.

Qui morbo regio laborat, conficiat pastillos ex Pentaphyllo, ad datq; farinam triticeam ac aquam, hisq; per nouem ex ordine dies manducatis, sanatur. Prodest hæc herba contra acutas febres hoc modo: Accipe Pentaphyllon atq; bene contunde, farinaq; triticea, atq; aqua additis, ea inuicem subige, parumq; olei oliuarum admisce, ut massa fiat, emplastroq; inde facto, uentri impone, quando autem hoc semi diem, aut semi noctem impositum fuerit, tum remoue, atq; calefac, iterumq; aluo superimponere, hoc si sæpius feceris, febres pellit, facitq; euomere malos humores.

Ad caliginem oculorum, Accipe Pentaphyllon, atq; in puro uino in æreo uase, maceratum, iturus cubitum, illud uinum circum oculos inunge, hoc prodest.

Idem in puluerem contritum melleq; permixtum, si exulcerationi atq; putredini oris & linguæ illinatur, eam tollit, & os mundificat. Deinde os collui debet, aqua quæ melle rosaceo permixta fuerit.

Potest radicis quinquefolij decoctum quousq; ad tertias decreuerit, si ore contineatur, dentium dolores finire. Putrida oris ulcera collutione sistit.

Arteriæ scabritias, gargarizatu leuigat.

Contra alui profluvia & dysenterias auxiliatur.

Subuenit & coxendicis articulorumq; doloribus potum.

Radix in aceto cocta ac illita, serpentia ulcera cohibet. Strumas, tumores,

A

tumores, duritias, abscessus & distentiones discutit.

Ignes sacros, reduvias, condylomata pforasq; sanat.

Radix etiam excreationem sanguinis sedat, & dysenteriam sistit.

Cum sale & melle temperata, sanat uulnera.

Sanguinis eruptiones sistit quinq; folium, in quos usus bibitur, & emplastri modo imponitur.

Facit & radicis recentis succus ad iccoris pulmonumq; uitia & le-
talia uenena.

DE AQUA PENTAPHYLLI.

Optimum tempus distillationis eius est, ut herba, caulis, radix
cum tota substantia concisa, in medio Maij distillentur.

Aqua Pentaphylli mane ac uespero per aliquot dies singulis uici-
bus iij. uncis in potu sumpta, facit ad calculum, ad lithiasin lumbo-
rum, purgat renes. Vna uice copiose sumpta admodum uentrem
laxat, resoluit quoq; foris imposita.

Sedat quosuis calores & tumores lineis pannis imposita, fronti
illita & linteolis applicata fluxum sanguinis narium sistit. Facit ad
tremorem membrorum ac manuum, si singulis uicibus inde illinan-
tur, & per se iterum siccentur.

B Sanat recentia ac antiqua uulnera, si inde lauentur, uel linteolis
imponatur, pellit omnes tumores ac apostemata. Prodest contra
quascunq; febres, per dies aliquot pota, radicitus eas expellit.

DE PERFOLIATA.



NOMENCLATURAE.

Perfoliata. *nonis refmet*Durchwachs.
Bruchwurz.

ANNO.

DE HERBIS, CAETERISQVE
ANNOTATIO IN PERFOLIATAM.

PERFOLIATA herba est quæ nomen sortita est, quòd colicu-
li folia penetrent, unde & Germani *Durchwachß* appellant.
Huius apud chirurgos & medicos uulnerarios magnus est usus,
ad rupta tantummodo & uulnera conglutinanda. Veteribus hæc
fortassis fuit incognita, nullus enim medicorum hætenus ei apud
Dioscoridem uel Plinium nomen inuenire potuit. Hieronymus
Bock scribit, duo esse genera Perfoliatæ, & primum genus esse absq;
dubio primum Cotyledon apud Dioscoridem. Alterum uerò ge-
nus esse Secundum Cotyledon, & meo quidem iudicio non aber-
rat à scopo, ita enim specie & uiribus conueniunt. Conferat quisq;
hanc herbam cum descriptione Cotyledonis apud Dioscor. & iu-
dicet.

VIRES AC INVVAEMENTA.

Herba Perfoliata egregias in se continet uirtutes, & præcipuè
contra rupturam puerorum, si semen in cibo sumatur, & herba ipsa
imponatur.

Quibusq; pueris umbilicus nimium prominet, his Perfolia-
ta umbilico superliganda est, tum introrsum pellitur.

D Qui herniosus fuerit, ita quòd is morbus ultra annum non dura-
uerit, is prius balneum parabit ex hisce herbis, nempe ex parietaria,
Quinquefolio, Chamomilla, Chamedry, ut singularum sit pondus
unius Manipuli uel duorū, & semper tres horas continuas per tres
ex ordine dies lauabit, & singulis uicibus in balneo semen Perfolia-
tæ pondere semiuncie in potu sumet. A balneo uerò hoc unguen-
to se inunget, Accipe olei Chamomillæ semiunciam & pulueris ex
semine duas uncias, & parum ceræ admisce, ut fiat unguentum.
Quo per octo dies se inunget, tum ruptura absq; dubio curatur.

Habet hæc herba præcipuas uires sanandi in corpore rupturas
& uulnera.

Semen in puluerem contritum in uino datur, infantibus uerò in
lacte datur ad interiorem rupturam.

Aqua eius distillata eadem præstat, & sanat heresypelata, sacros
ignes, & sedat dolorem æstuantis stomachi.

DE PERFORATA

NOMENCLATURAE.

Υπερίκον. Ανδροσαμνον.

Perforata. Hypericon. Fuga demonum. Herba S. Ioannis.

S. Johanskraut. Harthaw oder Waldthopff.

Mille pertuis

ANNO.

A



ANNOTATIO IN PER
foratam.

PERFORATAM Græci & Latini Hypericon nominant. Herbarij Perforatam hanc herbam appellant, propterea quod folia soli obiecta innumeris foraminibus scatere, & omni ex parte punctis quibusdam pertundi uisuntur. Vulgus item herbam diui Ioannis sæpe nuncupat. Ab aliquibus fuga dæmonum dicitur, quia dæmon inde fugere creditur, ubicunq; hæc herba seruatur, neque ibi lemures manere queunt, unde & puerperæ quibusdam locis hac herba solent fumigari. Duo in hyperico inueniuntur, quæ certitudinis faciant fidem, cruentus comæ florifq; criti liquor, odor siliquæ seminisq; resina ceus, Vnde & chamæpitys, id est humilis & terrestris pinus dicta est, quod semen eius resine Pinæ odorem habet. Androsæmos etiam dicta

B est, quia flos eius digitis tritus sanguineum humorem ex se remittit. Dioscorides quatuor ponit Hyperici genera. Vera Hypericon albos habet flores apud illum, nostra autem uulgaris Hypericon que luteos habet flores, Ascyron, uel ruta sylvestris ab eo dicitur. Mirum est Dioscoridem folium eius non pinxisse, in illis præsertim foraminibus, quæ in ipso apparent.

DESCRIPTIO.

Hypericon herba est quæ folia rutæ equalia habet, caulem oblongum & in summo flores luteos. Semen eius est oblongum figura hordei, colore nigro, odore resine.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit atq; desiccatur in tertio ordine.

DE AQUA MENTASTRI.

Ex herba & semine si quis bibat, menses mulierum trahit, cituriam. Idem præstat apposita.

Contusa & emplastri modo imposita, facit ad putrida & mala uulnera.

Herba hæc siccata & in puluerem contrita, atq; cum uino sumpta, maximè prodest ad podagram.

Semen in uino sumptum, quartanam pellit.

Herba purgat renes & iecur, tollit dolores coxendicis in uino pota.

Contusa

DE HERBIS, CAETERISQVE

C Contusa & ambustis imposita, extrahit calorem & minuit dolor.

DE AQUA HYPERICI.

Optimum tempus distillationis eius est, ut herba, folia & flores à caulibus decerpta in fine Iunij distillantur.

Aqua Hyperici mane ac uesperi duabus uncis pota, prodest contra Apoplexiam.

Aqua Hyperici permista cum radice, semine aut aqua Pæoniae, & quotidie bis aut ter singulis uicibus ad ij. aut iij. uncias bibita, medetur morbo comitali. Prodest contra tremorem membrorum, si per diem bis inde fricentur. Cum rubeo uino pota, prodest ad omnes superfluos alui fluxus, & linteolo uentri imposita.

Sanat omnia vulnera tam foris quàm intus existentia, puncta uel secta, mane ac uesperi pota, & inde lota si fuerint, uel aqua linteolosis imposita.

DE PERSICARIA.



NOMENCLATURAE.

ῥδρονίριον.

Persicaria.

Hydropiper:

Wasser Pfeffer:

Pfersingkraut.

Pfaumenkraut.

Pfaumen Spiegel.

Floekraut.

ANNOTATIO IN PERSICARIAM.

PERSICARIA nomen habet à folijs quæ Persico similia habet. Recentiores autem duas species faciunt, alteram quæ in medio folio nigredinem quandam ueluti oculus habeat, alteram uerò quæ acrimordacitate pungit, & saporem piperis habet, nullamq; habet maculam. Hanc autores Hydropiper Dioscoridis, & Plinij siliquastrum, seu Piperitida esse tradunt. Nec obstat quòd Hermolaus Barbarus dubitare uidetur, quòd Persicaria sit Hydropiper, cum in-

A quit: Est & in folio Persicariae litura maculae modo inscripta, quae si fuisset in Hydropiperi, fortasse non omisissent autores. Non animaduertit uir doctissimus (ut Antonius Musa, & Euritius Cordus testantur,) alteram Persicariam, cui maculae desunt, in omnibus cum Hydropipere conuenire: habet enim florem album, spicaceum, acrem gustum, minutum semen, caulem nodosum, rubrum, longum: & folia Mentae conferri possunt. Nonnulli pulicariam hanc etiam appellant, quod pulices fugare & necare uulgo creditur. Egregia quoque herba ad pellendas muscas ac culices, nullum enim animal infestatur a muscis quod succo huius herbae inunctum fuerit.

DESCRIPTIO.

Persicaria gaudet locis aquosis, folia habet acuta ad salicis modum, caulem nodosum, florem puniceum, radicem uero luteam.

VIRE AC IUVAMENTA.

Succus Persicariae auribus instillatus, uermes necat.

Herba haec & flores bene profunt ad fistulas & ficos. Habet fuscam maculam. Altera macula caret, quae habet naturam inflammandi & erodendi nigras malignasque pustulas, si folia & radix contusa emplastri modo imponantur. Mordacitate pungit ac urit cutem, ut Piper linguam.

B Folia Persicariae quae Hydropiper appellatur, discutiunt tumores duritiesque omnes, cum semine illita. Sugillata delent.

Pulices haec herba fugat, matutino tempore per cubiculum & conclaue sparsa, sed ita ut statim cubiculum scopis expurgetur.

Succus usurpatur ad putrida uulnera tam in pecoribus quam hominibus, si inde lauentur.

DE AQUA PERSICARIAE.

Persicaria utraq; cum tota substantia in fine Iunii distillatur.

Aqua Persicariae quae maculam habet, conducit ad mariscas, si lintum in ea madefactum per diem bis imponatur.

DE PERSICO MALO.



NOMENCLATURAE.

Περσικον Μάλον.

Persicum malum.

Persicum.

Perse
Pferfing.

DE HERBIS, CAETERISQVE

ANNOTATIO IN PERSICVM MALVM.

PERSICA tota Asia nascuntur, maximè uerò in Perside, unde ad nos translata, nomen habent, ut Plinius testatur. Iam ubiq; in hortis ferè sponte proueniunt. Persica recentia seruari poterunt, hac ratione, ut Platina docet: Optima eligito, & mitte in muriam, postera die exime & purgabis diligenter, ac collocabis in uas, fundens salem, acetum, satureiam.

TEMPERAMENTVM.

Persicum est pomum frigida naturæ, & stomacho noxium. Persicum, ut Aegineta tradit, in secundo ordine, frigidum humidumq; existit.

VIRES AC IJVAMENTA.

Nuclei eius naturalem calorem obtinent, corroborant stomachum & cerebrum, acuunt ingenium & memoriam.

Succus Persicorum, ut Galenus autor est, facile corruptionem sentit, ac noxam adfert, quapropter postremo cibo sumenda non sunt, ut moris est plerisq; innatant enim stomacho, & quicquid præsumptum fuerit, unà secum in corruptionem trahunt. Itaq; primis mensis sumi tolerabilius fuerit, sic celeriter discedentia sternunt alijs uiam commodè præeuntia: reliqui cibi facile lubrico meatu sequentes elabuntur. Sed uulgus sibi persuasit, nucleo suo noxam expectari, quam impediens Persicum attulerit. Noxa quoq; uino discutitur.

Persicorum cibus, ut Platina inquit, propter humiditatem & frigiditatem stomacho inutilis habetur, citò enim inacescit, atque in Phlegmaticos uertitur humores. Matura tamen ante cibum sumpta, appetentiam inducunt, urinam mouent, aluum lubricant, faectorem oris emendant. Acerba aluum adstringunt, teste Dioscoride. Siccata autem maiores adhuc in adstringendo vires habent. Quinetiam siccorum decoctum in aluum & stomachum destillationes haustum sistit. Quæ in hoc genere minora sunt, & armeniaca passim dicuntur à Romanis uerò præcoqua stomacho magis accommodata sunt.

Folia eius trita sanguinis eruptionem sistunt.

Folia euidenter amara sunt, eoq; concisa tritaq; puerorum umbilicis imposita, lumbricos enecant atq; expellunt. Eadem sicca & in puluerem tunsa, recentes plagas cruentorum uulnerum claudunt. Nucleus Persicorum cum oleo tritus, capitis dolori medetur.

DE AQUA EX FOLIIS PERSICORVM.

Distillatur hæc aqua crescente luna in Maio. Mane à ieiunio pota, facit ad lithiasim lumborum per diem ter in potu sumpta, ac singulis uicibus ad duas & tres uncias, ciet urinam, expurgat uescicam.

A ieiunio

A A ieiunis pueris pota, lumbricos necat: mane ac uesperipotat,
prodest contra calculum.

Auribus indita, interficit uermes earum.

Capiti illita, dolorem sedat.

DE PEDE CORVINO.



NOMENCLATURAE.

Κορωνόπου.

Pes coruinus.

Galli Crus.

Ranunculus.

Flammula.

Rabenfuß.

Sanenfuß.

ANNOTATIO IN PEDEM CORVINVM.

PES coruinus apud ueteres Græcos Coronopus est dicta, hancq; describit Dioscorides lib. 20. cap. 117. in hunc modum: Coronopus oblonga herbula est, per terram strata, & folia incisuris diuisa habet. Estur olerum modo decocta. Radicem habet gracilem, in cibo adstringentem, ideoq; cœliacis utilem. Nec aliter Galenus, & Plinius eam describunt. Vulgus eam pedem Galli nominat. Quam etiã sub Galli cruris nomine describit Apuleius Madaurensis in libro de Herbarum uirtutibus. Magno igitur in errore uersantur Iuniores medici atq; Herbarij omnes, qui pedem coruinum uolunt esse aliam herbam, quæ folia habet coriandri sed latiora, subalbida ac pinguiã, florem luteum, caulem gracilem, ac cubitum altum, radicem albam, breuem, multis fibris, Ellebori modo capillatam. Hæc enim Dioscoridi & reliquis Græcis βαρβαχίον, Latinis uero Ranunculus uocatur, habetq; uim exulcerandi, cuius contactu

o ij

DE HERBIS, CAETERISQVE

C pustulae ambusti modo corporibus attolluntur, saepeq; conficta carnem esse tenus exest. Haec ulcerandi licentia impostoribus ac mendicis illis cognita est, qui crura & lacertos sibi huius illitu uulnerant, quo stipem impudentius emendicent, aut quamuis pecuniam aucupentur. Nonnulli eam Flammulam quoq; ob eam rem appellant. Plura de Pede Coruino uide apud Ruellium & Fuchsi-um in Paradoxis.

DESCRIPTIO.

Pes coruinus herba est quae petrosis montibus nascitur, floribus similis Marrubio, sed tenerioribus.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit atq; siccatur in secundo ordine.

Haec herba in uino decocta atq; in potu sumpta, medetur mor- sui rabidi canis.

Itidem sumpta prodest stillicidio urinae, trahit menses mulie- rum, & pellit partum.

Prodest contra tormina intestinorum, uires Hermodactyli a- quat. Auxiliatur doloribus articulorum, corroborat articulos, & malam materiam inde expellit.

Vera Coronopus apud Dioscoridem habet uim adstringendi, unde & coeliacis utilem esse scribit.

D

DE PEDE LEPORINO.

NOMENCLATVRAE.

Λαγώπους.

Pes Leporinus. *ped. de liana*
Sana munda.

Safen füs.

ANNOTATIO IN PEDEM LEPORINVM.



RES Leporinus à Græcis Lagopus dicitur, quam Diosco- rides Leporis cuminum quoq; uocari scribit: haec herba ab ipso Dioscoride ex folijs & floribus non describitur. Quidam putant esse herbam quam Caryophyllatam Herbarij uocant, & à uulgo Sana munda dicitur, quae in opacis montibus nasci solet, non in segetibus, ut Lagopus, quorum senten- tia non est probanda, quum Caryophyllata nullam similitudinem cum pede leporino habeat. Ruellius credit pedem leporinum po- tius esse genus humilis trifolij, in segetibus & aruis enati.

DESCRIBE

A

DESCRIPTIO.

Hæc herba ferè folia habet ut Carduus porcinus, acuta, & oblonga, caulem mollem, puniceos flores, stellis similes, radicem candidam, Natura similis herbæ quæ Palatium leporis dicta est.

VIRES AC IVVAMENTA.

Pes Leporinus emundat omnia exteriora membra quæ longo tempore putrida atque sordida fuerunt, in aqua pluuiali elixa, & membris inde lotis.

Qui cupit macrescere, comedat hanc herbam in acetario bis in hebdomada quando iturus est cubitum.

Quicumq; in somno loquitur, hanc herbam ponat sub capite, tū ciuitio medetur, & pellit insomnia atq; omnem inquietudinem.

Dioscorides scribit, Lagopoda uentrem contrahere, & discutere durities apostematum.

Inguinum inflammationes discutit adalligata, febribus etiam medetur ex aqua decocta & bibita.

DE PETROLEO.

NOMENCLATVARAE.

B



Πετρούλειον.

Petroleum.

Emell-petrol-sop-salt

Ein Öl in der Apotheken.

ANNOTATIO IN PETROLEVM.

PETROLEVM inde dicitur, quoniam ex Petra ortum ducit, ex qua sponte fluit. Petroleum, ut Antonius Musa docet, à Dioscoride naptha & bitumen, uel asphaltum liquidum nuncupatur. Est autem Babylonij bituminis destillatio, colore candidum: inuenitur & nigrum. Trahendi ad se ignes tantam uim habet, ut ex interuallo etiam ad se rapiat.

DESCRIPTIO.

Petroleum est quod ex Petris & montibus exudat. Colore nigrum est, si uerò decoquatur, fit candidum.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit atq; siccatur usq; in quartum ordinem.

VIRES AC IVVAMENTA.

Virtutem habet dissoluendi, attrahendi, & consumendi.

Petroleum prodest membris paralyticis illitum, facit ad podagram, stranguriam, colicam, quæ ex eo curantur.

o iij

DE HERBIS, CAETERISQVE

C Contra calculum optimum est remedium, lumbis, & sub umbilico illitum.

Contra spiritus angustias & diutinas tusses, thoracem ex eo foris inunge.

Ad affectus uulvæ ex frigida causa creatos ualde prodest, foris illitum.

Contra strangulationem & procidentiam muliebriū locorum, Petroleum profice super carbones, & fumum illum mulier naribus attrahet, & uulvam suffire debet Laudano, hoc remedio crit, ut matrix in locum suum reducatur. Stomacho frigido prodest illitum.

A capite in subiectas partes destillationes iussu sanat, & dentium dolores circumlitum mitigat.

DE PETROSELINO.

NOMENCLATURAE,



Πετροσέλινον.

Petroselinum, περσ. & τερσ. & ο

Petrapium.

Holusatrum, ache

Petersilgen.

Peterlin.

ANNOTATIO IN PETROSELINVM.

PETROSELINVM quasi petrarum apiū dicitur: nam inter lapides melius nascitur. Est nota herba, quæ inter Apij genera numeratur. Macedonicum Petroselinum ob gustū & suauitatem, & odorem aromaticum, mirifice laudatur, & in medicina præfertur, ideo autem Macedonicum appellatur, quia in præruptis montibus Macedoniae crescit. Omnia autem agrestia, præsertim quæ in saxosis & petrosis crescunt, multo ualentiora sunt satiuis, & odorē uehementiorem præ se ferunt, quemadmodum & uina in uno loco fortiora, & meliora nascuntur, quàm in alio. Præstantissimi quidam medici, ut Manardus, Leoniceus, & Collinutius, contendunt nostrū uulgare Petroselinum non esse uerum Petroselinum, sed Apium hortulanum, uerum Petroselinum esse quod Macedonicum appellatur, eoq; nos carere, sed eam controuersiam breuitatis causa, hic ommitteremus, oportet enim medicos, contendant quàm diu uelint, uulgari Petroselino unà cum coquis uti, donec ueri petroselini copiam nacti fuerint.

DESCR

A

DESCRIPTIO.

Petroselinum est radix palmi longitudine, & aliquando longior, ac candida, cuius usus est in cibo. Quando unum annum intra terram durauerit, fert caules & semen, floresq; luteos.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit atq; desiccatur natura in secundo uel tertio ordine.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Est autem duorum generum. Vnum est satium. Alterum syluestre. Petroselinum Macedonicum syluestre est, nascitur in petrosis montibus, hoc ualde penetrat humores corporis, sudorem atq; urinam maximè proritat. Satium Petroselinum nobis notum est, eius semine utimur in medicina.

Petroselinum naturam habet penetrandi, propterea urinam ciēt, ualde prodest contra calculum, semen atq; radix.

Accipe radicem petroselini, & eam siccam bene contunde, atq; cum mero uino eam commisce: inde si biberis, facit bonum cerebrum atq; bonam memoriam, & purgat sanguinem.

Idem prodest mulieribus quibus menstrua obstructa sunt.

Semen sua efficacia penetrat, unde menses plene trahit.

Semen in cibo sumptum, flatus in corpore discutit.

Idem contusum & malignæ scabiei impositum, bene purgat, & nitidam reddit cutem. Semen manducatum tollit tumorem stomachi, prodest hominibus hydropicis, siccatur enim ac penetrat malos humores, eosq; consumit: prodest quoq; ijs qui ex Phlegmaticis humoribus lepram contraxerunt. Emundat iecur, discutit dolorem lumborum atq; uesicæ.

Acetarium paratum ex Petroselino, & acetosa atq; aceto permixtum, opitulatur contra calores febrium.

Petroselini radix, herba & semen in cibo uel potu sumpta, ciēt urinam, pellunt calculum lumborum, trahunt menses, dissoluunt uentos in corpore, tollunt tormina uentris, stranguriam, dolorem spinæ, renum atq; uesicæ dolorem, tollit tumorem stomachi. Qui morsus fuerit à rabido cane, decoquat potionem ex petroselino, ac inde bibat, faciatq; emplastrum ex semine & herba, tum sanatur.

DE AQUA PETROSELINI.

Electum tempus distillandi Petroselinū est, ut radix & herba cū tota substantia inuicem concisa, in principio Septembris distillent.

Aqua Petroselini per 30. uel 40. dies mane ac uesperis singulis uicibus iij. aut iij. uncij in potu sumpta, prodest contra calculum & lithiasim, purgat renes ac uesicam, lotiumq; ualde proritat.

Eodem modo pota, concoctionem adiuuat, appetentiam ciborū excitat, purgat iecur, medetur stranguriæ, ubicunq; illinitur hæc aqua, capilli excidunt.

o iij

DE HERBIS, CAETERISQVE
DE PEUCEDANO.

C



D

NOMENCLATURAE.

Peucedanum.

Peucedantus.

Peucedanum.

Pinastellum.

Stataria herba.

Foeniculum porcinum.

Peucedane ou quene de porcini

Harstrang.

Harstarch.

Ebernurg.

Wilder Fenchel.

Sauw Fenchel.

ANNOTATIO IN PEUCEDANVM.



PEUCEDANVM siue Peucedanus, nomen à Pinu, quæ Græce Peuce dicitur, inuenit, ut Myrtidanum à Myrto, quanquam & amaritudinem uocabulum id significat apud Poetas, ut Hermolaus indicat, celebrata inter primas herba est. Laudatissimum in Arcadia nascitur, ut Plinius existimat. Foditur exitu Autumni. Placent tenerrimæ & altissimæ radices. Hæ conciduntur in digitos quaternos osseis cultellis, funduntq; succum. Probatur hic & crassitudine mellea, & odore suauiter graui. In colligendo succo capitis dolor & uertigo sentitur, nisi nares prius & caput rosaceo perungantur. Inuenitur & lachryma thuris modo concreta, caulibus & radicibus adhærescens, hanc quoq; habere conueniet. Peucedanum officinæ tale ferè exhibent, quale Dioscorides describit, tantū radice non succosa, nec graui odore, sed iucundo, uocantq; Foeniculum Porcinum.

DE.

A

DESCRIPTIO.

Peucedanum nascitur opacis locis in editis montibus, præsertim autem sub magnis arboribus. Caulem habet sceniculo similem, in summitate caulis florem album instar cardui, circa radicem magnos habet cirros ad capillorum tortorum similitudinem. Radix est densa & magna, foris nigra aut cana, intus candida. Radix succum in se continet, qui sulphuris modo induratur.

TEMPERAMENTVM.

Succus fortioribus est uiribus quàm radix: hæc calida est & sicca, potest unum uel duos annos arida seruari, & non ultra. Radix in tertio ordine & calefacit & desiccatur, ut Aegineta inquit.

VIRE AC IUVAMENTA.

Succus radice cum oleo rosaceo permixtus & capiti illitus, tollit apostemata in capite. Idem cum aceto & aqua rosacea temperatus, ac temporibus capitis illitus, medetur phreneticis, & comitialibus.

Suffitus ex radice factus, si à foemina ab inferiore parte excipitur, reddit eam fecundam.

Radix conducit ad emplastra, quibus utimur ad membra conuassata. Herba decocta in uino aut in aqua, prodest contra oppilationem iocineris atq; lienis, & contra stranguriam.

B Radix in puluerem contrita, ac pondere unius aurei homini peste correpto in tempore propinata in uino, si morbus horroris uel frigore quodam inuasit: uel in aceto data, si calore inuasit, uenenum potenter expellit.

Succus, ut Dioscorides inquit, strangulatu uuluarum procidentes, soporesq; olfactu excitat. Suffitu serpentes fugat. Auribus in earum dolore addito rosaceo, utiliter instillatur. Causis dentium in dolore inditur, facit ad tussim in ouo sumptus. Spiritus angustij, torminibus & inflationibus succurrit. Aluum leniter mollit. Lienem minuit. Difficiles partus egregie adiuuat.

Radix sicca & in farinam trita purgat sordida ulcera: ossiumq; squamas pellit. Vetera ulcera ad cicatricem perducit.

Succus, ut Galenus inquit, admodum calefaciens & digerens, affectibus omnibus circa neruos consistentibus conuenire creditur, tum morbis in pulmone thoraceq; ex crassitudine & uiscositate humorum prouenientibus.

DE PIMPINELLA

NOMEN.

DE HERBIS, CAETERISQVE

C



NOMENCLATURAE,

Pimpinella.
Pimpenelle
Bibenell.

ANNOTATIO IN PIMPENELLAM.



PIMPINELLA dicta est, quòd folia habeat circum ipsum cauliculum alternatim diuisa ac semper gemina, ut ueluti in duas pinnas assurgere uideantur. Est autem Pimpinella herba, cuius ueteres Autores nusquam meminerunt. Ottho Brunsfelsius ex Hermolao testatur eam esse quintam speciem Saxifragiae, & ei uiribus respondere. Hieronymus Bock, qui medicinam herbariam etiam scriptis illustrauit, indicat, quam Herbarij uulgò Pimpinellam uocant, eam esse antiquorum Petroselinum Macedonicum, promeruitq; profecto doctissimus ille uir apud omnes studiosos medicinae honestam nominis memoriam, quòd herbam tam diu incognitā nobis ostenderit, si modo Herbarum peritissimi medici eius iudicio subscripserint.

DESCRIPTIO.

Pimpinella forma similis est Saxifragiae, sed non uirtute, folia habet prasino colore, luteos flosculos, radicem candidam.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit & siccatur in secundo ordine.

VIRES AC IUVAMENTA.

Pimpinellam calidi & sicci esse temperamenti, ut Saxifragiam, compertū est, & per omnia ad eadem ualere, ut Brunsfelsius testatur.

Pimpinella precipuè medetur ueneno, abstergit omnem immunditiam exteriorē corporis.

Radix eius in uino decocta & in potu sumpta, tollit à corde malum & uenenosum sanguinem, unde pestis facile exoriri solet, sedat quoq; dolorem capitis.

Si homo

A Si homo usq; ad craneum uulneratus esset, succus huius herbæ instillatus, statim & absq; noxa sanat.

Sanat ulcera & alia uulnera instillatus.

Experimenti gratia, Accipe gallum gallinaceum & craneum eius in superiore parte cultello aperi, nè tamen transfodias, postea accipe succum huius herbæ, & instilla uulneri bis aut ter, tum redu-
ducitur ad cicatricem.

Pimpinella permista cum semine Erucæ & aceto, elicit sudorem, expellit uenenum, & malos humores.

Cum uino elixa & bibita, tollit coxarum morbū, & potissimum facit ad malignam tussim, expurgat pectus.

Eadem in uino cocta, frangit calculum renum & uesicæ, medetur stranguriæ.

Eodem modo prodest contra intestinorum tormina, Maxime auxiliatur contra oppilationem iocineris atq; splenis.

Pimpinella medetur calculo, mouet urinam, tollit stranguriam, purgat pectus, uenenum pestis à corde pellit. Succus eius coctus, & ante accessionem febris potus, omnem febre[m] pellit. Radix potest etiam condiri, ut Ginziber cum saccharo uel melle, & remedium quoq; adfert contra morbos iam prædictos.

B Decoctum Pimpinellæ febrem continuam: & quarta quoq; die recurrentem leuat. Succus tertianam, idq; ante accessionem potus.

EXPERIMENTVM CONTRA PHTISIM.

Recipe Pimpinellæ quàm tenuissimè in puluerem redactæ, uncias duas, aquæ Pimpinellæ recentis, & sacchari quantum satis est, & fiat inde Ellectuarium, de quo sume quotidie drachmas duas.

DE AQVA PIMPINELLÆ.

Ad tempestiuam distillationem minor Pimpinella, quæ acutam habet radicem sumitur, ex ea radix atq; ipsa herba cū tota sua substantia inuicem concisa & contusa, in exitu Maij sunt distillanda.

Aqua Pimpinellæ mane ac uesperis singulis uicibus ad tres aut quatuor uncias in potu sumpta, medetur calculo & lithiasi lumborum ac uesicæ, expurgat renes.

Contra pestem subuenit, intra sex diēs semel pota.

Prodest mulieribus quibus matrix est refrigerata, trahit menses.

In potu sumpta cum modico Castorei in puluerem redacti, pellit paralysem membrorum.

A ieiunio iij. uncis pota, illo die non corripiuntur morbo minus naturali, omnem enim molestiam ex corde pellit, malos humores tollit, proritat lotium. Prodest contra uenenum in potu sumpta.

Cutem reddit nitidam ac pulchram in facie & manibus, si foris se aliquis ex ea lauet.

DE

DE HERBIS, CAETERISQVE
DE PINEA NVCE

NOMENCLATVRAE.

Στροβίλος.

Pinea Nux.

Ein Nuss von einem Fichten/oder Kin Baum.

ANNOTATIO IN PINEAM NVCEM.



INEAS nuces Græci Strobilos uocant. Sunt autem nuces quas Pinus arbor producit. Galenus in Hippocrate coccalos uocat nucleos Pineos. Nucis Pineæ, ut Hermolaus testatur, quaterna genera sunt. Durum quod & uulgare, tenerum & putamine digitis fragili, ideoq; auibus expositum, Tarentinam uocabant. Tertiū ē Picea satiuā, nucleorum cute uerius quā putamine, adeo molli ut simul mandatur, sapineum Plinius uocat. Quartum pityidas uocant ē pinastris, singularis remedij aduersus tussim.

Pineæ nuces in medicina maximè conducunt: priusq; autem sumantur, superiores cortices amouendi sunt, & abijciendi.

TEMPERAMENTVM.

D Calefaciunt atq; humectant natura.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Galenus inquit, Pinea nux bonum crassumq; succum gignit, & alibilis est: haud facile tamen concoquitur.

Valde illis profunt Pineæ nuces, quibus naturales uires & spiritus, corpusq; in morbo sunt extenuata, atq; consumpta.

Augent sanguinem, tollunt suspiria, possunt sumi quocunq; modo libeat.

Ad nimium fluxum alui, quem sanguis comitatur, ab inferiore parte fumum atq; uaporem ex decocto pinearum excipiat, hoc statim auxiliatur.

Pineæ decoctæ atq; ad molliciem contusæ, ut amygdalæ, saccharo uiuisq; passis admistis, si inde puls conficiatur, & ostulæ modo in iusculo gallinaceo sumatur, admodum prodest ad multos morbos, præsertim autem ad suspiria & difficultatem anhelitus. Eo autem affectu laborantibus lectus parandus est, in quo magis sedcant quā cubent.

Nuclei Pinei, ut Platina docet, in cibum sumpti, humores optimos gignunt, sitim sedant, stomachi dyscrasiam tollunt, urinā purgant. Nuclei cum uuis passis frequentius sumpti, uenerem etiam iacentem excitare creduntur: eandem uim habent, & cum saccharo conditi.

A conditi. His crebrò nobiliores ac diuites tempore ieiunij in prima, & ultima mensa uescuntur.

Purgati uerò Pineæ nucis nuclei, teste Dioscoride, in cibo sumpti, aut cum passo & cucumerum seminibus poti, urinam cient, uesciç renumq; acrimonias hebetant. Stomachi erosiones leniunt, cum portulacæ succo sumpti. Infirmi- tatem uirium roborant, corruptos humores retundunt.

Totæ uerò Pineæ nucas ab arbore decerptæ, recentesq; contusæ & in passo decoctæ, uetustis tussibus & tibi, quam phthisim dicunt, accommodatæ sunt, sic ut ex eo decocto trini quotidie bibantur cyathi.

DE PIPERE.

NOMENCLATVRÆ.



πέπερι.

Piper.

Piperi.

Peffer.

ANNOTATIO IN PIPER.

B



PIPERIS genera Theophrastus duo constituit: rotundi ut eruum, putamine carneq; subrutila, ceu lauri bacca, oblongi, nigri, semina continentis papaueracea, quod multo ualidius priore iudicatur. Arbores quæ Piper gignunt passim in India sunt, ut Plinius existimat, Iuniperis nostris similes, quantq; in fronte Caucaſi ſolibus oppoſitæ, naſci tantum eas aliqui putauerunt. Semina à Iuniperis diſtant paruulis folliculis, quales in phaſeolis uidemus. Triâ cæteri fecere genera: Nigrum, quod & commune dicitur à medicis, Candidum leuius longo & nigro eſt. Piper longum facillimè adulteratur Alexandrino ſinapi. Piperis arborem iam etiam habuit Italia, maiorem myrto, nec abſimilem. Deſideratur toſta illa maturitas: ideoq; & rugarum deſt, & coloris ſimilitudo. Eligito Piper quod ponderoſiſſimum ſit, plenum, nigrum, nec ad eò rugoſum: recens præterea, nec furfuroſum.

TEMPERAMENTVM.

Piper calefacit atq; deſiccât in quarto ordine. Longum & rotundum Piper ſeruari poſſunt quadraginta annis ſynceris uiribus.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Virtutem habet diſſoluendi, conſumendi, & attrahendi.

Piper in uino potum, quartanam febrem tollit.

P

DE HERBIS, CAETERISQVE

C Grana piperis & tostum allium simul commixta, & cum succo absinthij sumpta, tormina intestinorum repellunt.

Piper sæpius manducatum, Venerem stimulat.

Mulieres quæ pipere utuntur, euadunt steriles. Creditur & sterilitatem facere post coitum muliebri uulug subditum & appositum.

Accipe Piper, Thus, & siccata Saluiam, ea in puluerem redige, deinde adde oui album, atq; unguentum inde confice, quod maxillis impositum, arceat destillationes & ictus.

Piper commistum cum semine Saxifragiæ, & ea in puluerem inuicem contrita, & naribus indita, multos malos humores ad se trahunt, redduntq; leue caput. Vtrunq; Piper, longum & rotundum, concoctionem adiuuant, emacrant, nam exiccant & consumunt humiditatem hominis.

Piper biliosis nocet, uentum ex aluo resoluit & pellit, urinam ciet. Eius uero usus in hyeme magis quam in æstate laudatur. Puluis eius naribus attrahitur ad ciundas sternutationes, deuocandamq; capitis pituitam. Spiritualia membra à frigidis & uiscosis humoribus expurgat, si cum carycis assumatur.

Longum Piper, ut Dioscorides inquit, efficacissimam habet erodendi uim, habetq; & saporis amaritudinem.

Nigrum maiore acrimonia est quam candidum, gratius in cibis.

D Piper tussienaribus, cunctisq; alijs pectoris uitijs, linctu potuq; succurrit. Contra anginas utiliter ex melle inungitur. Tormina cum lauri teneris folijs potum Piper finit. Somnum & appetentiam cibi conciliat. Discutit strumas pice exceptum Piper. Vitilignes cum nitro exterit.

DE PIPERITI.

NOMENCLATURAE.

Λεπίδιον. Passerage

Piperitis.

Piperina.

Zinziberina.

Lepidium.

Seitaragi Indum.

Pfeffer traunt.

Senff traunt.

ANNOTATIO IN PIPERITEN.

PIPERITIS in Germanico nomen habet à Pipere & sinapi, eo quod gustanti miram adfert acrimoniam, linguamq; magno pereuel.

A pere uellicat. **A** Dioscoride Lepidium dicitur, ut Cordus & Hieronymus Bock testantur. Lepidium autem appellatum Græci putant, ut Hermolaus Barbarus inquit, ab eo quod lepidas & maculas in facie deijciat ac repurget. Zinziberina ab alijs quoque dicitur, Serapion & alij Arabes Seitaragi Indum appellant. Herbarij uero raphanum appellant Lepidium, radicis forsitan similitudinem contemplati.

DESCRIPTIO.

Piperitis speciosa est herba, acquirens folia maiora atque latiora perfici folijs, & crassiora, uiridiora, & molliora, uel, ut Plinius scribit, exit Lepidion in cubitalem altitudinem, folijs laurinis sed mollioribus. Lepidij Eicon à Dioscoride non representatur. Nota cunctis herba est, ut idem inquit. Sale inter salgama cum lacte seruatur.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit atque desiccatur in tertio ordine, ut Brunfelsius tradit. Galenus inquit, Lepidion ex quarto est ordine excalfacientium, simile nasturtio tum odore, tum gustu, tum uiribus, sed minus eo desiccatur.

VIRES AC IUVAMENTA.

B Folia habent acrimoniam, ut Dioscorus tradit, & exulcerant: ideoque in dolore coxendicis ad exulcerationem, tritum cum Inulæ radice quarta horæ unius parte impositum, dimittitur. Imponitur & lienosis similiter. In facie cutem emendat exulcerando, ut tamen cera & rosaceo facile sanetur. Sic lepras & psoras semper facile tollit, & cicatricum ulcera. Creditur lepidij radix collo adalligata, dentium dolores compescere.

DE PIRIS.

NOMENCLATURAE.



Atis.

Pirus domesticum.

Pirus sylvestre.

Baren.

Zahm Biren.

Wilde Biren.

ANNOTATIO IN PIRVM.

PIRVM à figura nomen accepit, dictum quod ad metam similitudinem è lato in acutum spectet, & in mucronem turbinetur. Pirorum infinita pene genera quæ antiquioribus rei rusticæ scri-

p ij

DE HERBIS, CAETERISQVE

Cptoribus tradita sunt. Barbarus longissimè in Corollario suo ea profectus est. Ex his quædam sunt dulcia, quædam austera, quædam acida. Dulcia, ut Platina docet, cum sint aquatici & soluti saporis, cumq; inter frigidum & calidum consistent, utpote parua illa & ocysima, quæ Plinius superba innuit appellari, ante cibum danda sunt. Stiptica uerò & acida, quorum magna turba est, secundæ mensæ reseruentur, quia ante cibum sumpta adstringunt, quod ualitudini contrarium est. Annotatum est etiam Pira præter alia Poma corpus nutrire. Pira magna certe inest uis, nec in fructu solum uerum etiam in radicibus & folijs. Pira condiuntur & saccharo, adiecta cinnamomi portiuncula, ut coenas claudant. Seruari Pira Democritus affirmat, quæ illitis pice surculis suspendantur. Alij in sapa uel passo aut dulci uino mersa custodiunt, cadis plenissimis plurimi inter scobem obruta seruant. Alij siccatis frondibus iuglandis inuoluta recondunt: Aliqui arena in scrobe subiecta ita sicca operiunt, mox terra. Plurimi pira inter palcas, aut frumenta obruta seruant. Sed Pira quæ huic negotio destinantur, à cadiuis diligenter electa integra debent esse, placido die, crescente luna, manu decerpta, uegeto solis calore.

VIRES AC IUVAMENTA

D Pira sunt domestica & syluestria. Domestica humectant, Tosta aut elixa, stomachum corroborant, & sitim auferunt.

Syluestria adstringunt, & singultum creant. Pira domestica grandia in cibo magis probantur quam minora. Verum minora cruda comesta, magis nutriunt quam grandia,

Copiosius manducata Pira, tormina intestinorum ac colicam pariunt, propterea prodest forte uinum bibere post pira comesta, & assumere aromata, ut Piper & cinnamomum.

Pira cocta conducunt, nam confortant & molliunt aluum.

Syluestria frigidioris sunt naturæ quam domestica.

Succus ex utrisq; ante cibum sumptus, laxat aluum, post cibum uerò adstringit.

Pira in aqua decocta & deinde contusa & stomacho imposita, tollunt uomitionem ex Cholera. prouenientem.

Pira cruda manducata, nec sanis nec agrotis salubria sunt.

In aqua decocta & comesta, dissoluunt omnem duritiem & constipationem in aluo.

Syluestria serò maturescunt, quæ concidenda sunt in orbiculos, & suspendenda ut siccescant, prosunt enim ad alui fluctiones sistendas, cruda uel cocta in cibo sumpta.

Decoctum quoq; è siccis aluum sistit.

DE

DE PIROLA.



NOMENCLATURAE.

Pirola. *Limonie*
bette de prez ou bette saul, sage
 Winter Grün.
 Walt Kól.
 Holz Mangolt.
 Walt Mangolt.

ANNOTATIO IN PIROLAM.

B



PIROLA inter herbas uulnerarias non postremum locum obtinet, & à Germanis **Winter Grün** appellatur, quia folia eius perpetuò uirent tam hyeme quàm estate. Nonnulli **Waldt Mangolt** Germanice uocant, id est Betam sylvestrem, eo quòd syluis latatur, & locis palustribus ac aquosis. Betæ hortenſi non diſſimilis. Propterea rectè & meritò Beta ſylueſtris appellanda eſt, ut Hieronymus Bock tradit: eius ſententiæ quoq; Brunſſelſius eſt. Cordus putat Limonium apud Dioſcoridem eſſe, nam hæc à quibuſdam Germanice, à ſimilibus ſcilicet folijs **Walt Mangolt**, id eſt ſylueſtris Beta dicitur, Ipſe quoq; Dioſcorides Limonium ſuum talibus decem & aliquando pluribus folijs deſcribit, & tintinnabulum terræ à Romanis tum dictum ait, fortè à ſimilibus tintinnabulo floribus, quæ omnia in hac Pirola conſpiciuntur. Eſt autem duplex Pirola, maſcula ſcilicet quæ iuxta fluuios, & in aquoſis naſcitur, cuius folium arboris piri folio ſimile eſt: hinc Pirula, & corruptè paulatim Pirola appellata. Fœmina altera quæ in umbroſis & ſylueſtribus ſcatet, chirurgis & tonſoribus optimè nota, uulnerariam & adſtriſtoriam uim poſſidens, quam etiam Dioſcorides Limonio tribuit.

DESCRIPTIO.

Pirola naſcitur in ſyluis, cœruleis floribus, caulem habet palmi
 p iij

C

DE HERBIS, CAETERISQVE

altitudine, folia uerò Betæ similia, sed minora. Maximè prodest si foris corpori adhibeatur.

TEMPERAMENTVM.

Calida & sicca est in tertio gradu,

VIRES AC IUVVAMENTA.

Pyrola contusa cum radice, atq; succo Alchimillæ & Saniculæ admixto, simul decoquetur cum oleo oliuarum, & unguentum inde conficietur.

Hoc in tres partes diuidi potest, & unicuiq; parti proprius color attribui potest, Ad primam partem, accipe uiride æris & Aristolochiam longam & admisce, tum unguentum hoc omnino fit uiride, quo putridam carnem radicitus erodere potes. Ad secundam partem, accipe Cerussam, & oculos cancrorum in puluerem contritorum, hoc unguentum omnino fit candidum, quo multos affectus potes mitigare & sanare. Ad tertiam partem unguenti, accipe Bolum armenum, Sanguinem Draconis, hoc fit unguentum omnino rubrum, quo inflammationes illinere potes. Pellit omnem calorem, & præseruat quoq; uulnera à calore, ita ut nullum symptoma ei accidere possit. Primum unguentum uocatur attractiuum, D unguentum, secundum lenitiuum unguentum. Tertium uocatur unguentum præseruatiuum.

Potio ex uino & hac herba confecta, atq; sumpta, omnia uulnera tam interiora quàm exteriora sanat. Si uelis eam potionem reddere efficaciorē, adde Saniculam, Alchimillam, Vincam peruin-
cam, & Artemisiam.

Eodem modo sanat antiqua ulcera, & fistulas, aliosq; huiusmodi affectus.

DE AQVA PIROLÆ.

Herba, caulis & radix cum tota substantia distillantur in medio Maij.

Aqua Pirolæ facit ad omnia recentia uulnera, mane, meridie & uesperipota, singulis uicibus ad duas uncias, & uulnera etiam ex ea lauantur, & linteolis quoq; aqua ipsa imponitur.

Prodest eadem ad antiqua ulcera, si prædicto modo ex ea lauentur, tum mire auxiliatur.

DE PISIS.

ANNO.

A



NOMENCLATURAE.

Λικυδος.
Πισον.

Pisum.
Pisum.
Erbſen.

ANNOTATIO IN PISVM.

PISVM genus leguminis satis noti, cuius caules sparguntur in terram, nisi habeant adminicula. Latini pariter & Græci Pisum dicunt, Aliàs etiam à Græcis Λικυδος dicitur. Diocles in leguminum censu ei secundas à faba tribuit partes, addidit dolichis non minus nutrire, consimiliter flatu uacare. Duo apud nos genera reperiuntur, unum in aruis caducum, humi serpens; alterum in altum scandit, arboris ramo cui adhæret adfixo, cui sese capreolis uinciens illigat, cuius recens theca cum ipsis granis uerè manditur in patinis. Simile quid tota substantia Pisa cum fabis obtinent, ut Galenus inquit, nec alio quàm illæ modo comeduntur. Duo tantum sunt in quibus euariant. Non enim similiter ut fabæ inflant, nec abstergent, ideoq; segius quàm illæ per aluum secedunt. Mirum est Dioscoridem tam uulgaris tamq; protriti leguminis non meminisse, cum Theophrastus, Plinius, Galenus, & Aegineta, non intactum reliquerint. Impatientissimum frigoris pisum habetur, ideoq; in apriciis feri gaudet, ad austrum uerno tempore facili ac soluta terra.

TEMPERAMENTVM.

Pisa albos producunt flores. In secundo ordine humectant ac refrigerant.

VIRES AC IUVAMENTA.

Accipe siliquas & folia pisorum, ex singulis manipulum unum, & ea contunde, ac inflammationi, in quocunq; loco corporis fuerit, impone emplastri modo, statim ardorem extinguit absq; noxa.

p iij

DE HERBIS, CAETERISQVE

C Decoctorum cremor aluum ciet. Recentia quæ cum suis ual-
nulis manduntur, ructus mouent.

Pisa in cibo non admodum conducunt, multam enim generant
humiditatem, & frigiditatem, inducunt asthma. Sed iusculum
eorum ualde corroborat atq; confirmat, est temperatæ naturæ.

Qui calida fuerit complexione, ei Pisa edere licet absq; incômo-
do, nam ipsum corroborant. Verum qui frigida natura fuerint, ab
esu eorum abstinebunt.

Pisorum duos manipulos in aqua decoque, & eo iusculo non sa-
lito uulnus aut ulcus aliquod corporis statim sanatur.

DE PISTACEIS.

NOMENCLATVRÆ.



Pistacia.

Pistace.

Pistacea.

Fistica.

Fistici.

*Ein Frucht in der Apo-
tecken.*

D

ANNOTATIO IN PISTACEA.



PISTACEA Romanis pariter Græcis dicunt. Sunt au-
tem Pistacea, ut Platina scribit, auellanis similia & me-
dici eis in Pharmacis utuntur. Eosdem ferè usus ha-
bent, quos nucis pinei, præter quàm ad serpentium
ictus. Austera & stiptica uirtutis sunt. Pistacea, ut Hermolaus Bar-
barus autor est, in nucum genere habentur. L. Vitellius qui Censor
fuit, & hæc in Italiam primus intulit è Syria, cum legatus in ea pro-
uincia fuisset, nouissimis Tiberij Cæsaris temporibus: mox & in Hi-
spaniam qui cū eo militauerat, Flaccus Pompeius eques Romanus.
Nascuntur hæc quidem circa magnam Alexandriam, ut Galenus
inquit, sed longe uberius in Berræa oppido Syriæ: pauci nutrimen-
ti, sed iecori confirmando, ac liberandis ab infarcto humore eius
uijs non inutilia, subausteram nanque & amaram uim cum odori-
fera participant. Officinæ Fistica & fisticorum grana hodie uocant:

VIRES AC INVAMENTA.

Pistacea confortant stomachum atq; iecur. In caliditate & sicci-
tate sunt temperata.

In cibo sumpta ualde corroborant, aperiunt thoracem, purgant
pulmonem.

Oleum ex

A Oleum ex fructu isto capiti prodest illitum.
 Hic fructus comestus stomacho ualde est accommodatus, non enim potest inde oppilari, neque nimium laxari, retinet stomachum in suo uigore, si non comedatur copiosius. Cor confortat, eique bonum sanguinem parit. Pistacea in cibo idem præstant quod amygdalæ.

DE PLANTAGINE.



NOMENCLATURÆ.

Αρνόγλωσσος.
 Επταπλευρος.
 Πολυνευρος.
 Γροβάτειος.

Plantago.
 Arnoglossa.
 Lingua agni.
 Septineruia.
 V. Plantem

Wegerich.
 Wege Breyt.
 Schaffzung.

ANNOTATIO IN PLANTAGINEM.

PLANTAGO à Græcis Arnoglossus dicta est, quod agnæ linguæ folia eius speciem habent, Heptapleurosea dem & Polynurosex eadem causa, iisdemque notis dicta est: πλευράς enim Græci costas dicunt. Et quoniam septem crassioribus fibris, quasi costis in dorso, per longitudinem folia eius distincta sunt, ideo nomen id inuenit, nec minus à multitudine earundem fibrarum, quas neruos etiam uocant, Polynuron. Nos interdum Graia, uti solet fieri, imitatione, Septineruiam eam uocamus. Latini eam plantaginem, ducto à planta uocabulo, nuncuparunt. Theophrastus Arnoglossa proprium uolumen dicauit, laudes abunde complexus. Duo autem genera Plantaginis sunt. Maior & Minor. Minor angustioribus uiret folijs, minoribus, mollioribus, læuioribus atque tenuioribus, caule anguloso, in terram inclinato, flore pallido, semine cacuminibus caulium emicante. Hanc officinæ quoniam fo-

DE HERBIS; CAETERISQVE

C niam folium arctius definit in acumen, & uelut in lanceæ mucronem fastigiatur, lanceolatam appellant, uulgus uerò lanceolam. Maior contrà crassior uegetiorq; foliò latiore, betacco, caulis ei angulosus, subruber, cubiti altitudinem petens, à medio sui ad fastigium usq; tenui semine uestitus, flosculo in spica lanugineo ut frumento, particulatim erumpente, radicibus teneris, pilosis, candidis, digitali crassitudine. Inuenitur in uliginosis & circum septa, lacunosisq; Efficaciorem, melioremq; usum maior habet.

DESCRIPTIO.

Plantago maior gaudet nasci prope uias & in pratis. Folia habet lata multis fibris distincta, & in medio caulis semina, quæ in summo habent nodulos: flores habet candidos.

TEMPERAMENTVM.

Frigidæ & siccae naturæ est, quare uirtutem habet exiccandi uulnè nimium humida.

Plantago, ut Aegineta inquit, refrigerat pariter & desiccet in abscessu secundo, temperata ex aquea & terrestri substantia, cui etiam adstrictionis non nihil adsit, quo nomine ad maligna ulcera, fluxiones putredinesq; accommodata est, temperamenti moderatione.

VIRES AC IUVVAMENTA.

D Succus Plantaginis clystere infusus per anum, diutinam febrem tollit. Oculis idem illitus pellit inde calorem & tumorem.

Succo si dentes colluantur, dolorem ac tumorem sedat. Prodest quoq; mulieribus quarum menses non possunt adstringi, linteolo pudendis subditus & impositus: & linteolum quàm primum siccatum fuerit, statim iterum madefieri debet.

Semen contusum & in uino sumptum, easdem cum succo facultates habet. Foliorum succo continua collutione purgantur oris ulcera, & linguæ uulnera.

Succus fistulis infusus, eas sanat.

Idem auribus instillatus sanat, atq; exiccat ulcera.

Sacris ignibus medetur cum succo Semperuiui permixtus. Cum aceto linteolatus facit ad cruentas excreationes. Ad Phthisim quoq; confert.

Folia melle contusa & elixa, ac humidis uulneribus emplastri modo imposita, ea desiccant.

Plantaginis maioris folia cum aceto & sale calidi oleris modo cocta, & in cibo sumpta, aluum adstringunt ac dysenteriam.

Lenticulis autem additis magis profunt.

Triplikes sunt alui fluxus, quorum primus uocatur dysenteria, & uenit cum sanguine.

Alter autem Diarrhoia dicitur, qui absq; sanguine profluit.

Tertium

A Tertium lienteriam nominant, & est fluxus in quo cibi celerissime per intestina dilabuntur, & excernuntur non cocti, sed quales ante fuerunt sumpti. Ad primum & ultimum fluxum maxime prodest plantago cum uino decocta ac in potu sumpta.

Ad affectus gutturis, Accipe plantaginem ac eam contunde, succumq; expressum bibe, collumq; eo inunge. Idem thoracē relaxat.

Plantago sistit profluuium sanguinis uulnerum, si contusa cum oui albo mixta fuerit ac imposita.

Sanat etiam canum morsus, pellit omnem tumorem contusa ac imposita. Tollit uulnerum cicatrices, & reducit cuti pristinum colorem.

Ambustis quoq; medetur contrita & cū oui albumine imposita.

Succus prodest ad quartanam febrem, duabus horis ante accessionem potus.

Quaecumq; sunt ulcera quæ pascendo serpunt, & uetera mala, ea purgat & sanat.

Sanguinem sistit plantago & dysenteriam, cum aceto cocta & manducata, uel si clystere in aluum iniiciatur, uel in puluerem trita sumatur.

Potest quoq; imponi ambustis, & inflammationibus & strumis.

Succus oculis instillatus purgat & refrigerat eos. Auditum re-

B stituit, auribus inditus.

Decocta eiusdem radice colluuntur utiliter in dolore dentes.

Plantaginis tres radices integræ in uini cyathis tribus, & pari aqua potæ, tertianas febres soluunt: Quatuor uerò quartanas pellunt.

Plantago & puluis ex Aro hemorrhoidibus impositæ, eas sanant.

Radix cum pyretro trita & cum tepida aqua dentibus admota, eorum doloribus medetur.

Plantago cum tota sua substantia, aperit iecur, lienem atq; renes, eaq; refrigerat.

Morsui rabidi canis medetur imposita. Prodest quoq; contra morsus serpentum aliorumq; uenenatorum, imposita.

Cruditatem stomachi succus in potu sumptus, discutit.

Plantago cum melle cocta & mamillis mulierum bis aut ter applicata apostemata sanat.

Si cui ex longo itinere pedes intumuerint, hanc herbam pedum plantis subiiciat, ea tumorem discutit.

Folia cum sale contusa & podagræ doloribus imposita, dolores mitigant.

Succus utiliter datur suspiriosis ac comitialibus. In lana strangulatu uulua procidentibus, idem apponitur.

Apponitur

DE HERBIS, CAETERISQVE

- C** Apponitur & contra muliebrium locorum fluctiones.
Plantaginis semen in uino potum, alui fluores & cruentas excre-
tiones sistit.
Luxatis dolores et tumores tollūt folia tusa, addito sale modico.
Dantur contra uesicæ renumq; exulcerationes in passo radix &
folia.

DE AQUA PLANTAGINIS MAIORIS.

Radix atq; herba cum tota substantia minutim concisa, in exitu
Maij distillantur.

Aqua Plantaginis per 40. dies mane ac uesperi singulis uicibus
iiij. uncis in potu sumpta, facit ad aquam inter cutem, calidam tuf-
sim, & tumorem, ex calore prouenientem: sanat pustulas ex calore
obortas. Prodest contra omnem alui fluxum, & imprimis con-
tra dysenteriam, si lapidis hematitis & Boli armeni, singulorum dra-
chmam, & aquæ Plantaginis duas uncias admisceas: hoc simul per-
mistum, & in potu sumptum, diarrhoiam quoq; sistit, & nimium
fluxum menstruorum.

Ulcera pulmonis sanat & tabem. Prodest contra uenenum:

Medetur morbo comitali per xiiij. dies pota. Ad amatorium
medicamentum confert per iiij. dies bibita, ac deinde purgatione in
potu sumpta, pellit dolorem lienis. Lumbricos necat. Per tres dies
D matutino tempore ad iiij. uncias à ieiuno sumpta, medet febribus.
Matrici subuenit, & pellit secundas. Conducit ad pestem. Inflam-
mationibus prodest, linteolis imposita.

Sanat omnia ulcera quæ uel ex contusione, percussione, casu, uel
ex alia quacunq; causa generata sunt.

In ore diu retenta, sanat omnia uulnera ac ulcera oris, & putre-
scentes sanguine gingiuas.

Fistulis quotidie instillata, eas perfanat, si quoq; ex ea lauentur.

Auribus indita, dolorem inde remouet. Sacris ignibus medetur.

Oculis illita, tumores eorum tollit. Exulcerationem gutturis sa-
nat, gargarissata.

Vulneribus imposita linteolis sanguinis profluuium sistit. Sanat
omnes morsus atq; ictus uenenatorum, facit ad inflammationes, &
herysipelata, linteolis applicata.

Lineis pannis imposita, seruat uulnera, ne inflammatio uel aliud
symptoma eis accidat: medetur ulceribus quæ pascendo serpunt.

Herpetem depascentem curat, quem morbum uulgò lupum di-
cunt, si in ea decoquantur: balaustia, psidia, nucis cypressi, Xylo-
balsami, Carpobalsami, Aluminis succharini, singulorum uncia
una, Mumia uncia semis, & postremo Camphoræ drachma una,
aque plantaginis libra una: quo decocto affectus ille lauandus est.

Aqua

Aqua Plantaginis facit renasci carnem: Sanat fistulas podicis.
A Aphas quoq; sanat, ore sapius inde colluto. Exulceratis intestinis
 medetur per anum infusa. Facit ad fluentes hemorrhoidas gossy-
 pio imposita. Malignas pustulas & ulcera etiam mala curat.

DE PLANTAGINE MINORE



NOMENCLATURAE.

Πυρόλασος μικρός.

Plantago minor,
 Lanceolata.

Spiz Wegerich.

DESCRIPTIO.

PLANGATO minor nascitur ad maioris Plantaginis formam,
 folia tantum habet acuta & neruosa, & in summitate capitel-
 lum puniceos flores produens.

VIRES AC IUVAMENTA.

Hec ad omnia prodest, ad quæ Plantago maior, sed uiribus non
 adeo pollet.

Succus facit ad ulcus narium quod Ozaena dicitur, cum molli la-
 na emplatri modo impositus. Hoc emplastrum post nouem dies
 semper renouari debet.

Ab aranea uel alio uenenato animali punctus, succum eius illinat
 loco dolenti.

Prodest quoq; succus morsui rabidi canis illitus, ac in potu sum-
 ptus. Facit etiam ad serpentium morsus.

Si aliquem punctura lateris dolore afficit, folia huius herbæ

DE HERBIS, CAETERISQVE

C aquæ imponat, & ea calida lateri uel lieni adhibeat, tum dolor sedatur.

Si quis anthracem uel carbunculum in corpore habuerit, accipiat radices eius, & eas apud ignem tostas, calidas imponat, hoc erit remedio.

Qui paralyti laborat, accipiat utranq; Plantaginem, pari pondere, & succum exprimat, quem cum uino aut melle temperatum bibat, id morbum discutit. Qui ad spasum propensus est, hanc herbam cum forti uino contundat, & imponat, ea opem præstat.

Succus eius in potu sumptus, uarios affectus uesicæ expellit. Ex hac Plantagine accipe tria uel quatuor folia, eaq; in ore retine, tum nulla apes te punget. Contra tertianam, Accipe Plantaginis minoris radices, easq; siccatas in puluerem contunde, & in uino calido ante accessionem ieiunus eas sume, optimum est remedium, & febris emanet. Febre quartana qui laborat, bibat ex succo duabus horis ante accessionem, uel herbam in uino decoquat, illudq; tribus uicibus mane bibat, & semper die sequenti semel bibat, hoc absque dubio auxiliatur.

Succus in potu sumptus pellit secundas.

Idem emplastri modo tumoribus impositus, eos discutit.

Item succus cū aqua mulsa potus, tollit febrem quartanam, hoc sæpius factum ante multas accessiones.

D Succus impositus parotidas tollit, & dolorem sedat.

Idem potus lumbricos occidit.

Succus calefactus, uel herba ipsa si aluus inde fricetur, pellit tormina eius.

Contra ulcera uel pustulas oris, accipe succum foliorum, & in ore retine, uel herbam ipsam dentibus mande, tum facile medetur.

Contra ginguias, sanguine putrescentes, accipe succum & os ex eo collue, tum opem præstat.

DE AQVA PLANTAGINIS MINORIS.

Tempus distillationis eius est, ut radix & herba cum tota substantia concisa in medio Maij distillentur.

Aqua Plantaginis minoris quatuor uncijs ante accessionem in potu sumpta, medetur febre quartanæ.

Itidem pota pellit secundas, purgat renes & uesicam, prodest quoq; contra ulcera narium uel oculorum, si per diem bis ex ea lauentur.

Tepida si in potu sumpta fuerit, pellit lumbricos alui.

Hæc aqua habet fermè easdem uires cum aqua Plantaginis maioris, sed non adeo potentes.

DE



NOMENCLATURAE.

Πολύποδιον.

Polypodium.

Filicula.

Polipode

Engel süß/oder Baumfar.

Tropff wurz.

ANNOTATIO IN POLYPODIVM.

POLYPODIVM ex similitudine quam cum cirris polypus piscis habet, quasi parvus Polypus appellatur. Neque enim à multitudine pedum, quos nullos habet, Polypodium Græci hanc herbam nominauerunt, sed quoniam radix eius cyrris polypi, ut diximus similis est, Latini ex similitudine foliorum cum filice, filiculam nuncuparunt. Polypodium quercinum, quia hoc efficacius habetur, medici magis usurpant.

DESCRIPTIO.

Polypodium herba est nascens in petris, quercubus, & antiquis muris, & præsertim in uetustis arboribus. Folia eius Filicis formam repræsentant, quæ intus habent nigras guttulas, instar Scolopendræ uermis habentis xij. pedes. Radix illi est digiti crassitudine, & intus herbacei coloris, & ualde dulcis saporis.

TEMPERAMENTVM.

Polypodium calefacit in tertio ordine, & desiccat in secundo.

Quod in truncis quercuum nascitur illud magis probatur. Radix in æstate colligetur, & diem unum ad solem siccari debet, ea duobus annis suam uirtutem seruat.

VIRES AC IUVAMENTA.

Radix habet uirtutem dissoluendi & purgandi frigidum humorem, ut Phlegma & Melancholiam.

Præseruat hominem à morbis qui accidere possunt.

Polypodium cum aniso, fœniculo, atque cumino, æquali pondere in libra aquæ decoctum, ac in potu sumptum, aluum expurgat, multos malos humores educens. Habet facultatem resoluendi Melancholiam.

DE HERBIS, CAETERISQVE

C Radix in iure gallinaceo & aqua mulsa coquetur: hoc modo autem sumpta pituitam & bilem atram purgat.

Polypodium sumptum cum sero lactis, leniter subducit aluum, & præcipue medetur lieni inflato.

Prodest quoq; ad intestinorum tormina.

Cum aqua mulsa potum, medetur febri quartana.

Cor ualde confortat Polypodium, & bonum generat sanguinem.

Recipe Polypodij in puluerem redacti unciam unam, quinque folij drachmam, radice Hermodactyli drachmam semis, sacchari semiunciam, quæ omnia simul misceantur, cum modico aquæ paralytis herbæ, uel Saluic; hoc sumptum facit ad paralyfim & dolorem articulorum.

Polypodium decoctum cum iure gallinaceo, Beta aut malua, expellit per inferiora atram bilem atq; Phlegma.

Puluis quoq; cum aqua mulsa sumptus, purgat etiam iuxta modum supra dictum.

Radix etiam conducit ad febres Melancholicas, & præsertim aduersus Colicam in iusculo antiqui galli gallinacei elixa, ac in potu sumpta.

Facit ad digitorum rimas, si ex ea trita cum melle inungantur.

Eodem modo & luxatis prodest, emplastri modo imposita.

D Folia eius, ut Plinius inquit, cimicem necant, serpentem non recipiunt. Ideo substerni utile est in his locis suspectis.

Dosis Polypodij, ut Mesue inquit, est à duabus drachmis usque ad pondus iij. aureorum. Quia ualde desiccatur & corpus emacrat, corrigi debet, cum aqua mulsa, sero lactis, iure gallinaceo, decoctione aquæ hordeaceæ, uel uuarum passarum.

DE AQVA POLYPODII.

Ad tempestiuam distillationem sumitur Polypodium quercuum, & radix tantum absq; herba minutim concisa, intra mensem Iulium usq; ad Septembrem distillatur.

Polypodij aqua mane ac uesperis singulis uicibus ad iij. uncias in potu sumpta, facit ad tussim, & phrenesim, pellit Melancholiam, tristitiam ac ægritudinem animi.

Eadem pota relaxat angustiam thoracis, mollit aluum, repellit horrenda somnia, emendat uitiatum colorem, purgat sanguinem.

DE POMIS.

NOMEN

A



NOMENCLATURAE.

Μήλον, ὄπωρα.

Pome

Pomum, malum;

Epfel.

ANNOTATIO IN POMVM.



POMA, duntaxat fructus sunt grandiusculi ἢ quibus ue-
scimur. Cerasum, Prunum, Mespilum, appellatione
pomi ueniunt, ab hoc quòd indigent potu Poma dici
posse putat Varro, nanq; cum inferuntur siccitatibus,
aquam postulant, Potest quoq; hinc dici pomum quòd uicem po-
tus in cibis præbeat. Pomum generale nomen est, ut complectatur
quicquid apud Græcos ὄπωρα continet. Sunt de agricultura scripto-
res, qui sic Pomū à nuce distinguunt, ut nuces dicant omne pomum
quod foris duro operimento tegitur, & intus habet quod esui est,
Pomum uerò quod foris habet quod edendo est, & durum intus
B includat. Malum idem esse cum pomo pleriq; omnes testantur.
Est autem infinita penè in malis ludentis naturæ uarietas, ut Verg.
Marcellus scribit, tam multa eorum genera, tot colorum differen-
tias, tot figurarū discrimina, tam uarios saporum odorūq; sensus,
& maturitatis tempora, in uno hoc pomo sagax omniū artifex na-
tura ostendit. Seruantur Poma tabulatis loco frigido, septentriona-
libus fenestris, quæ sereno die lucem accipiant patentes Austri spe-
cularibus arcendi. Aquilonis afflatu deturpantur rugis. Stramen-
tis, storeis, paleisue substernuntur. Rara componuntur, ut limites
parui spiritum æqualem accipiant. Hordei aceruis obruta, à putri-
laginis labe uindicantur.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Poma & inprimis mitia, boni odoris gratia, cor & cerebrum
confortant, medentur Phthificis & Melancholicis. Cruda mandu-
cata omnibus alijs pomis insalubriora sunt, generant enim in mem-
bris malos humores.

Dulcia natura calefaciunt & exiccant, austera refrigerant.

Adstringunt & Poma, sed acerba, ut Dioscorides testatur. Ma-
tura enim non adeo id possunt, quæ per uer maturitatem suam ab-
soluunt, bilem augent, neruis omnibus inutilia sunt, & inflationes
faciunt. Galenus uerò non omnia reijcienda pronunciat, sed ea tan-
tum, quæ aut aquei saporis sunt, aut asperi atq; acidi. Dulcia autem

q iij

DE HERBIS, CAETERISQUE

C & matura, quæq; hyeme custodita suauiter fragrant, inflammationem tollunt, stomacho nauſcanti ſuccurrunt, & appetentiam inducunt. Mala autem frigida eſſe & humida ex eo maximè deprehenditur, quòd ſuccus ex his expreſſus, facile tranſit in acorè. Hanc ob rem quidam cenſuere huiusmodi fructus bono ſtomacho ante menſam non nocere, cum uentrem humectent & præcordia refrigerent.

Nullorum pomorum ſuccus poteſt ſeruari præterquam cotoneorum, qui cum melle & ſaccharo uel alijs aromatibus paratus multo diutius durat.

Citrea poma non eandem quoq; uirtutem poſſident, putamina enim calida ſunt & ſicca. Nuclei qui intus ſunt, refrigerant atq; ſiccant. Medium autem pomi eſt calidum & humidum.

Malignanati corium crudum comeſtum, cor confortat, tollit tremorem cordis. Nuclei coniecti in aquam, oreq; inde colluto, & leniter ſi quis deglutiat, emendat aſperitatem gutturis, & eructationem ſtomachi tollit.

DE AQVA EX POMIS PVTRIDIS.

Ex Pomis inſitis quæ putrida fuerint, diſtillabis in Balneo Mariæ. Hæc aqua conducit ad inflammationem, quæ refrigerata atq; putrefacta latius ſerpit, ita ut caro excidat, ſi mane ac ueſperi ex ea lauetur, uel linteolis ſi imponatur.

D Facit ad anthracem & herpetem depaſcentem, ac peſtilentes abſceſſus per diem ter linteolis impoſita. Aqua ex mitibus pomis diſtillata priuſquam putreſcant, ualde prodeſt ad confortandum, refrigerat corpus atq; cor, mane ac ueſperi in potu ſumpta.

DE AQVA EX FLORIBVS POMORVM.

Flores ex inſitis pomis colligi debent cum oculi ſe dilatant, & linteo ſub arbore ſtrato, fuſte debent decuti, ac deinde in Balneo Mariæ diſtillari.

Ea aqua facit ad ruborem & deformitatem faciei, ſi per tres aut quatuor hebdomadas mane ac ueſperi inde lauetur, tū remedium præſtat.

DE POPVLO. *framble*

NOMENCLATVRÆ,

Λεύκη, ἄργεα.

Populus arbor.

Popelnbaum. Alberbaum. Ulbenbaum.

ANNOTATIO IN POPVLVM.

POPVLVS arboris genus à frondium multitudine ſic appellata, Eſt autem duplex, Alba & Nigra. Alba Λεύκη, Nigra ἄργεα à Græcis

A Græcis appellata, utrunq; gentis erectum, sed nigra procerior & leuior, folio bicolor, utriq; densa lanugo quæ ut iulus euolet, ligno utriq; par candor, neutra putatur florere, sed albumine rosore folio, quæ uuas Bryon uocatas ferat unguentis. Aquosa & palustria amat loca, lætiorq; secus omnes nasci solet. Hinc unguentum populneum, quod a girinon Græcis dicitur, ex uua populi quæ Bryon dicitur, conficitur uerno tempore cum plurimum grauis est prægnantq; resina.

DESCRIPTIO.

Populus arbor est ad similitudinem arboris, quam uulgo Tremulum appellant, præterq; quod hæc bonum odorem emittit quando oculos producit.

TEMPERAMENTVM.

Hæc arbor est humidæ & frigidæ naturæ. Populus nigra in primo ordine calefacit, & modice siccit & tenuis est substantiæ, ut Aegineta docet. Populus alba quoq; calida potius quàm frigida, scribente de ea Galeno, quod mixtæ est aliquo modo temperaturæ, ex aqua tepida, & terrestri tenuata substantia, & quod absterfuiæ uirtutis est particeps, Vide Manardum epistola 5. lib. 20.

VIRE AC IUVVAMENTA.

B Ex radice Populi, si quis biberit, octo dies tutus est à colica & stranguria. Ex folijs populi quando primum prodeunt, conficitur unguentum populneum, quod ad multa utilissimum est. Hoc sudorem elicit umbilico inunctum.

Conficitur autem ad hunc modum, Accipe oculorum Populi libram unam, foliorum papaucri, semperuiui, lactuæ, Satyrionis, Solatri, Hyoscyami, mandragoræ, singulorum unciam unam, ea simul tusa decoque in uino usq; ad medietatem. Deinde instar Piperis per linteum colabis, & axungie Porcinæ non salitæ quantum uolueris admiscebis, & apud ignem bene agitabis usq; dum fiat unguentum. Hoc prodest contra calorem acutæ febris, conciliat somnum temporibus illitum, & reprimat tumores.

DE PORRO.



NOMENCLATURAE.

Πόρρον. Κεφαλωτόν.
Porrum. *Portulan*
Porrum capitatum.
Porrum sectium.
Lanch.

DE HERBIS, CAETERISQUE

ANNOTATIO IN PORRVM.

C **P**ORRVM oleris genus est quod alij naturam fermè refert. Dictum autem putant Porrum, quòd porrò eat, & longe lateq; grassetur. Græci Prason dicunt. Porri duo genera designauit antiquitas. Capitatum, quod increscit in caput: & sectium, cui frontentem comam solo tenuis amputarunt: Sectiuo uerò Cæsar auctoritatem dedit, edens singulis diebus cum oleo, conseruandæ uocis gratia. Cantare em̃ non modò priuatim, uerum etiam publicè, & in scæna gaudebat. Debere etiam porro se plurimum cum benè cantauit, professus est. Vtrunq; Porrigenus, sectium scilicet & capitatum, eadem omnia potest, ut Marcellus scribit, sed capitati efficacior uis. Illiberalis cibus Porrū est, nō tamen à natura tantopere damnatū, ut non medicinam multiplici remedio etiam instruat.

GENERA PORRI.

Porrum apud Herbarios Germanos duorum uel triū generum est, primum est Porrum ipsum quod *Lauch* appellant. Secundum genus est quod Astronum Latine appellant, & Germanice *Pries-Lauch*. Tertium quod *Eschlauch* uulgò dicitur. Hæc omnia in hortis inter olera nascuntur. Astronum habet paruum & acutum capitellum & florem cœruleum. Porrum crescit paulo altius, flores acquirit candidos. Sed quod *Eschlauch* uulgò dicunt, alia duo altitudine excedit, nullos flores producit, in summo tantum habet nodum super rotundo caule. Hieronymus Bock omnino credit illud genus Porri quod uulgò *Prieslauch* appellant, esse Porrum sectium.

TEMPERAMENTVM.

Porrum calefacit in tertio ordine, & desiccatur in secundo & præsertim satiuū. Agreste Porrū caliditate & siccitate excedit satium.

VIRES AC IUVAMENTA.

Porrum contusum & sale permistum, ac malis pustulis impostum, eas sanat. Agreste in quacunq; corporis parte applicetur, exulcerat. Eius nimius usus capitis dolores facit, mala somnia inducit.

Porrum in puluerem contritum & temperatum cum oleo rosaceo ac aceto, auribusq; instillatum, dolores earum discutit. Prodest quoq; ita sumptum contra dolores dentium. Porrum satium stomacho non est accommodatū, multo minus agreste. Porrum comestum inflat corpus, ideo bis in aqua coqui debet, antequam in cibo sumatur, ita uires eius retunduntur. Menses mulierum trahit, citurinam, superfluū obtinet calorem. Succus Porri sumptus cum lacte mulieris, ueterē tussim sanat, ac pulmonis ulcera. Sanguinem excreantibus idem in potu sumptus, prodest. Sanguinem reijicientibus succus cum gallæ & thuris farina datur. Sanguinem è naribus fluentem idem sistit. Crudum manducatū nauseam inducit, & est uenenosum, Ebrietatem discutit, si crudum editur; Empla-

A Emplastrum ex eo factū, & membris conquassatis applicatum, reprimat tumorem, & sanguinem concretum consumit.

Contra dolores coxendicis, bibe succum porri, & proderit.

Idem antiquam tussim sedat atq; dolores pectoris & pulmonis, medetur hydropicis, in potu sumptus.

Contra ingentes dolores capitis, accipe duas partes succi cum tertia parte mellis, id ualde auxiliatur, si in nares uel aures infundat.

Contra exulcerationem locorum muliebrium multum prodest succus subditus.

Vulneribus præcipuè medetur, quæ refrigerata sunt atq; putrefacta, si infundatur, carnemq; putridam inde erodit.

Cum radicibus alborum liliorum, si permiscatur ac coxis illinatur, repellit earum dolorem.

Porrum sæpius sumptum, onerat stomachum, parit sitim, ac sanguinem inflamat.

Succus uulnera recentia cum sale appositus, statim claudit.

Venerem stimulat porrum, ut Dioscorides inquit: facit idem ad omnia pectoris uitia cū melle in eclegmate: facit & ad tabem, quam Græci Phthisim dicunt.

B Purgat fauces in cibo sumptum: continuus tamen eius cibus oculorum claritati officit, & stomacho nocet. Succurrit & uenentorum moribus, potus cum melle porri succus: succurrunt & folia ipsa emplastri modo imposita. Grauem uocem explicat porrum, sua lentitia faucium asperitatem deliniens.

DE AQUA PORRI.

Radix Porri tantum distillatur in Iunio.

Aqua Porri mane ac uesperi pota, singulis uicibus ad ij. uncias, salubris est frigidum sanguinem excreantibus. Conducit foeminis sterilibus in potu sumpta.

Sistit profluium sanguinis è naribus, gossipio in ea intincto ac naribus indito.

Eadem pota prodest contra uentrem constipatum, & dolores coxendicū, purgat renes & uesicam, ciet urinam, & pellit calculum.

Vulnera cito sanat, si mane ac uesperi inde lauentur.

Facit quoq; ad exulcerationem & fracturam locorum muliebrium, quæ post partum contingere solet, si mane ac uesperi ex ea lauentur.

DE PORTULACA.

NOMENCLATURAE.

Portulaca

Portulacae

Avdēxva.
Burgel.

Tronoclaue

Burgel frant.

ANNO.

DE HERBIS, CAETERISQVE
ANNOTATIO IN PORTVLACAM.

PORTVLACA herba est quæ à Græcis Andrachnæ dicitur, ea à Gallis in acētarijs editur, cucumeribus, cæpis, oleo, sale, & aceto conditis. Distribuitur autem in duas species. Vna in hortis emicat, cauliculis teretibus, in altum erectis, lente uergentibus in pinnicem, folijs pinguibus, à tergo candidis, gustu subfulso, semine nigro, in herbaceis calycibus collecto. Alia sponte sua in uitibus nascitur, & ternis quaternisque coliculis in terra sessilibus serpit, cultaq; latius euagatur, folio carnosio, uerum turbinatiore, cætera priori consimilis. Est & Portulaca quæ aquatica dicitur, folia tenuiora habens & letiora, florem item subrubrum & rotundum, præterea altius attollitur.

DESCRIPTIO.

Portulaca nasci gaudet in agris & segetibus adhuc teneris ac herbescens. Folia habet fabis similia, & in terra iacentia.

TEMPERAMENTVM.

Refrigerat in tertio gradu, & humectat in secundo. Portulaca recens ac uiridis magis probatur, siccata exiguas habet uires, mitigat & humectat.

VIRES AC IUVAMENTA.

Qui æstuantem habuerit stomachum, cuiq; orificium stomachi inflatum est, edat portulacam, ea bene opitulatur.

D Decoctum Portulacæ in ore retentum, sedat dolorem dentium. Inflammationibus exterioribus subuenit, si succus illinatur.

Succus bibitus ualde refrigerat calores interiores.

Herba manducata, ulcera pudendorum tollit.

Oculis noxia est, corpusq; admodum refrigerat.

Emplastrum ex Portulaca confectum, & calidis ulceribus impositum, ubi metus est quod materia in eis putrescat, multum prodest: uel si calidum aposteam fuerit, quod intus ab uno membro ad aliud uagatur. Tollit quoq; Portulaca ulcera capitis, si contusa temperetur cum uino, atq; caput ex ea lauetur.

Oculis inflatis medetur imposita.

Remouet calorem æstatis, si eo tempore in cibo sumatur.

Contra excreationem sanguinis iuuat.

Cruda si sumatur, stomachum replet uiscoso humore.

Continuus eius cibus ueneris impetus inhibet. Ardentes febres repellit cum aceto sumpta.

Cum farina hordeacea contusa & calefacta ad ignem, deinde stomacho imposita, ardorem eius extinguit.

Mulieres fluxu menstruo laborantes utentur portulaca, ea cito absq; noxa sistit.

Contusa

A

Contusa ac imposita sacris ignibus medetur.

Portulaca ore manducata, prodest contra fluxum sanguinis narium. Idem præstat succus fronti illitus. Portulaca permixta cum polenta, & emplastri modo imposita, sedat dolores capitis, extinguit oculorum calorem, sistit fluxum alui & præcipue dysenteriam, corroborat renes ac uesicam. Succus in potu sumptus, medetur febribus ardentibus, lumbricos uentris necat, tollit sanguinis excreationem.

Portulaca clystere contra destillationes in intestina muliebrium locorum erosiones infunditur. Inspargitur capiti in dolore ex æstu facto cum rosaceo aut oleo. Inspargitur & contra pustularum in capite eruptiones cum uino ut exterantur, & cum polenta contra uulnerum siderationes utiliter emplastri modo imponitur.

Manducata item cum polenta, intestinorum uomitiones sistit, aluum refrigerat, laborantes podagra calida sanat.

Eius radix suspensa filo, gestata ad collum, uuae morbum expellit, quod accidisse Prætorio uiro scribit Plinius.

Oculis si procidant, eadem prodest folijs tritis cum corticibus fabæ. Ulcera oris commanducata cruda tumoremq; gingiuarum sedat: item dentium dolores, tonsillarum ulcera succus decoctæ.

B Mobiles dentes stabilis mansa, cruditates sedat, uocemq; firmat, & firmit arcet.

Recens postremo masticata, stuporem dentium ex esu acerborum fructuum contractum diminuit ac tollit.

DE AQUA PORTULACAE:

Herba, caulis, atq; folia simul concisa, in exitu Maij distillantur.

Aqua Portulacæ mane ac uespere per tres aut quatuor dies singulis uicibus duabus aut tribus uncis in potu sumpta, medetur sanguinem excreantibus & dysentericis.

Eadem pota unumquemq; alui fluxum sistit, pellit calidam ac siccam tussim.

Prodest contra calorem iocineris, sedat sitim, medetur pesti, pellit suspiria.

Salubris est infantibus contra calorem & lumbricos, mane ac uespere singulis uicibus ad duas uncias pota.

Item in duabus uncis aquæ Portulacæ, si semen psilij pondere decem granorum hordei per noctem maceretur, & deinde si inde sponsia linguam per diem ter aut quater lauent, quæ ex magno calore in morbis acutis adusta est, & nigredinem contraxit, auxilium præstat.

Conducit ad refrigerandum sanguinem inflammatum, in potu sumpta, uel potui admixta: repellit quoq; affectus uesicæ.

DE

DE HERBIS, CAETERISQUE
DE PREMULA VERIS



NOMENCLATURAE.

Premula ueris. *no. 7. column.*
Solidago.

Masliebe.
Zeitlosen.
Massisselen.

ANNOTATIO IN PREMULAM VERIS.

PREMULA ueris herba est, quæ primo statim uere emicat. Est autem herba paruula cuius folia supra terram extenduntur, & florem album fert chamomillæ flori similem, florum uerò extremitates phœniceum colorem & ualde floridum imitantur. Apolline hic opus esset, ut nobis hanc herbam apud ueteres autores indicaret. Recentiorum medicorum uaria de hac herba est opinio. Antonius Musa eam putat esse Violam albam, & quod Plinius lib. 21. cap. 11. de ea scribat, ubi inquit: Florum prima uer nunciantium uiola alba: tepidioribus uerò locis, etiam hyeme emicat. Doctor Theobaldus Fettichius, ut Ottho Brunsfelsius indicat, eam inter species Consolidæ numerat, uocatque eam Solidaginem. Apud Pandectariū Artetica dicitur, & procul dubio, propterea quod experimento comprobata sit contra dolores articulorum ex calida intemperie prouenientes. Recentes etiam herbam paralysis nominant.

DESCRIPTIO.

Premula ueris oblonga habet folia in summitate rotunda, flores albos, rubore permistos, & quosdam refertos colore ex rubro albi cantes, in medio luteum granum continetur, semperq; se ad solem uertunt. Gaudet locis humidis, pascuis, & hortis, atq; supra terram se propagat.

TEMPERAMENTVM.

Hæc herba & radix eius refrigerant atq; humectant, usq; ad secundum ordinem.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Si quis ex radice bibat, summopere prodest contra pustulas oris atque linguæ.

Colligenda

A Colligenda est hæc herba cum floribus & radice in Septembri, & in loco aëri exposito siccanda, & non ad solem, ea totum annum durat integris uiribus.

Spasmo qui ualde obnoxius fuerit, eam in bono uino decoquat atq; bibat, cum dormitum iturus est, tum auxilium præstat.

Contra maculas corporis. Hanc herbam cum radice in aqua cœlesti coque, si inde lauentur, pereunt.

Eo decocto si paralytica membra inungantur, ualde prodest.

Prodest quoq; si tumida genitalia uiri inde foueantur.

Radix etiam contrita ac tumoribus iisdem imposita, certe iuuat.

Folia uiridia salubria sunt ad omnia calida uulnera, si imponant.

Herba ipsa adhuc tenera, cum sale, oleo oliuarum & aceto manducata, aluum constipatum laxat.

DE AQUA PRIMVLAE VERIS.

Herba ipsa cum radice atq; tota substantia in medio Maij distillatur.

Aqua hæc mane, meridie ac uesperis singulis uicibus ad iij, aut iijj, uncias pota, facit appetentiam ciborum.

Prodest si alicui costa uel crus fractum fuerit, sanat uulnera, in potu sumpta, & si ex ea lauentur.

B Eadem sex uncjs sumpta, mollit aluum, sanat intestina exulcerata, confortat membra paralytica, si ex ea fricentur. Iecur refrigerat, extinguit interiorem calorem, reprimit Choleram, medetur pustulis oris, atq; linguae ex calore abortis.

DE PROSERPINATA.

NOMENCLATURAE.



πολύγων.
herbe de St Innocet.
Polygonon.
Proserpinata.
Centum nodia.
Corrigiola minor.
Weg Dütt.
Weg Gras.
Den Gras.

ANNOTATIO IN PROSERPINATAM.

PROSERPINATAM Plinius lib. 27. cap. 12. Sanguinariam, Columella uerò Sanguinalem appellat. Nec fuit Romanis scriptoribus, ut Marcellus inquit, alia nominis ratio quàm ex ui & usu

DE HERBIS, CAETERISQVE

C eius, qui sentientes sanguinem expuentibus, cruentisque intestino-
rum torminibus eam mederi, ex meliore hac potestate nomen illi
fecerunt. Græci contrā à seminis copia, uel geniculorum quos ha-
bet frequentia, Polygonon eam appellauerunt. Siquidem Græcis
Gonos genitura & semen, Gony uerò genu est. Hanc herbam ue-
rum Gramen esse medici recentiores perhibent, quare ubicunque
Graminis mentio habetur, non alia utendum est. Magnam ei iniu-
riam facimus, quæ cum multis nominibus celebretur, & uarias in
se uirtutes habeat, eam tamen pedibus nostris calcamus. Duplex
eius genus est apud Dioscoridem, nempe Polygonon mascula &
Polygonon fœmina. Masculæ, numerosos, graciles & teneros ra-
mulos habens, geniculis intersectos, graminis modo per terram ser-
pentes. Folia rutæ illi sunt, longiora tamen & molliora, & singulis
folijs adnatum semen. Fœmina autem singulari caule exiguus fru-
tex est, harundini similis continuatis geniculis, & in se ipsos tuba-
rum modo farctis: circa quos piceæ similia folia in orbem exeunt.
Centumnodiam quoq; Latini eam appellant à multitudine nodo-
rum. De hac quoq; suprā tractatum est in Gramine.

DESCRIPTIO.

D Proserpinata habet singulares & molles ramulos cum teneris ge-
niculis, per terram se propagantes, & singulis folijs semen adnatum
habet, flores ei sunt albi atq; rubri, atq; hæc est mascula. Fœmina
habet teneros ramulos instar harundinis, radix nullius est usus.
Gaudet nasci secus fluuios, quidam appellant caudam uulpis.

TEMPERAMENTVM.

Proserpinata humectat in secundo, & refrigerat in principio ter-
tij gradus.

VIRES AC IJVVAMENTA.

Succus in potu sumptus prodest sanguinem excreantibus, tollit
alui fluxum, & uomitum.

Idem potus & umbilico illitus, facit ad stillicidium urinæ, sanat
morsus uenenatorum.

Proserpinata cum uino & melle cocta, sanat recentia uulnera, si
imponatur.

Potio uulneraria. Accipe succi Proserpinatæ, Saniculæ & Brassi-
cæ, singularum manipulum, & exprimatur permisceaturq; cum a-
qua Sambuci. Hæc potio sanat quælibet uulnera.

Succus Proserpinatæ auribus instillatus, tollit fluxum purulen-
tum. Fistulas quoq; sanat infusus.

Idem bibitur cum pipere longo aduersus quartanam, matutino
tempore tribus diebus ex ordine sequentibus,

Herba

A Herba ipsa cum uino & aqua bibita, prodest contra omne frigus, febrem, & morsus uenenatorum. Vrinam ciet, purgat uesicam. Contra apostemata pectoris, Accipe succum huius herbae, & oleum rosaceum eodem pondere, butyroq; admisto temperabis simul, & thoracem inde illines, aliaq; apostemata corporis, opitularur.

Proserpinata uiridis contusa, uulnera sanat.

Genitalium ulceribus egregie medetur, cum uino decoctus succus, addito melle. Contra stomachi ardores, sanguinis excreationes, quae serpunt, sacros ignes, inflammationes tumoresq; & uulnera, emplastri modo folia utiliter imponuntur.

Proserpinata in rubro uino decocta, omnem fluxum alui, uomitum, excreationem sanguinis & superfluos menses sistit. Idem expellit omne uenenum: calculum potenter pellit, omnem calorem interiore sedat, sanat omnem exulcerationem internam.

DE AQUA PROSERPINATAE.

Herba tota cum radice conciditur & distillatur in medio Maij.

B Aqua Proserpinatae mane, meridie & uesperis singulis uicibus iij. uncis in potu sumpta, nimium fluxum alui sistit. Prodest contra febrem quae cum calore inuadit. Sacris ignibus medetur, linteolis imposita. Confert quoq; contra omnem dolorem uulnerum, si herysipelas uel inflammatio accessit, si inde lauentur, & linteolo etiam imponatur.

Purgat renes, pellit calculum lumborum, cit urinam, aperit obstructionem eiusmodi membrorum.

Prodest pueris & adultis contra lumbricos, in potu sumpta: facit ad putridas gingiuas si inde lauentur, medetur nigris pustulis linteolis imposita.

Omnes calores extinguit tam intus quam foris.

DE PROTENTILLA.



NOMENCLATURAE.

Protentilla.
Tanacetum agreste.
Tanetie faulnage
Genserich.
Grensich.
Grensing.

DE HERBIS, CAETERISQUE

ANNOTATIO IN PROTENTILLAM.

C PROTENTILLA uulgò ab Herbarijs dicitur, quam nonnulli medici Tanacetū agreste appellant, folia em̄ Tanaceto ferè similia sunt. Posset quoq; ob formam parua Agrimonia uocari, cui quoq; non dissimilis est. Apud Plinium & Dioscoridem certa nomenclatura ei attribui adhuc non potest. Hieronymus Bock putat esse Millefolium magnum. Germanicam appellant *Genseric* aut *Grensch*, quia anseres hac herba ualde delectantur.

DESCRIPTIO.

Protentillæ folia super terram serpunt absq; caule, flores habet luteos, ad similitudinem florum rumicis, nasci gaudet secus uias & in locis aquosis, ferè similis Tanaceto.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit atq; humectat, ut Barbari tradunt.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Cum absinthio usurpata, interficit lumbricos, pellit colicam,

Ad Tenesum, Hanc herbam in uino decoque, ac ita calidam umbilico impone, ea absq; dubio auxiliatur. Succus eius cum uino sumptus, tollit Colicam ex frigida causa procreatam.

Succus etiam exterius uulneribus illitus, prodest.

Herba ipsa in uino decocta, colicæ quoq; medetur.

Itidem confortat membra, si inde fricentur.

D Eadem herba cum aqua & sale decocta & potui data, subuenit ex alto delapsis, dissoluit atq; expellit sanguinem concretum.

DE AQVA PROTENTILLAE.

Herba ipsa cū radice conciditur, & à Iulio usq; ad Septembrem distillatur.

Aqua hæc vi, aut viij. diebus mane ac uesperi singulis uicibus duabus aut tribus uncijis in potu sumpta, alba menstrua mulierū sistit.

Eadem oculis instillata defluxionis impetū pellit, medetur quoq; inuersis palpebris, si inde illinantur. Oculis indita prodest contra caliginem, albuginem, maculas atq; pustulas eorum. Vulnera sanat, si ex ea lauentur, & linteolis imponatur. Herpetem depascentem quoq; sanat. Si spina dorsi inde fricetur, tollit dolorem.

DE AQVA EX FLORIBVS PROTENTILLAE.

Flores eius quando plene fuerint maturi, in Balneo Mariæ distillandi sunt.

Hæc aqua mane à ieiuno duabus aut tribus uncijis sumpta, per aliquot dies, omnia membra hominis confortat. Prodest contra uertiginem capitis in potu sumpta & fronti illita. Tollit catharrum & distillationem oculorum lippientium, facit quoq; ad humida ulcera linteolis applicata, humiditatem enim per poros educit.

DE

A



NOMENCLATURAE.

Prunella.

Brunellen.

B

ANNOTATIO IN PRVNELLAM.



RVNELLA, à Hieronymo nobilissimo Herbario inter Consolidæ species numeratur. Multæ sane species sunt Consolidæ quæ enumerantur à recentioribus medicis & Herbarijs, quarum nulla fit mentio apud antiquos auctores. Hieronymus ponit Consolidam mediam uel minorem, cuius triplicem facit differentiam. Primæ quidem nomen indit Germanum, Brunell, flore purpureo. Alteri, Gûlden Gûnzgel, flore ueneto, Blaw. Et tertia nomen maiusculæ, teutonice Grof Gûnzgel, sine floribus, figura Betæ, folijs paulò exilioribus. Habent ferè eadem uires, sed Prunella usitatio est ad affectus oris atq; gutturis, & ad linguæ ardorem, ualde enim sanat & refocillat, ore atq; gutture inde colluto.

DESCRIPTIO.

Prunella caulem habet crassum qui ad Balsamitæ modum fert herbam, & in Martio ac Aprili florem ueneto colore producit.

r iij

DE HERBIS, CAETERISQVE

TEMPERAMENTVM

C

Calefacit atq; desiccatur in tertio gradu.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Succus huius herbae cum aqua rosacea temperatus, capitiq; impositus, dolorem eius sedat.

Idem cum uino permixtus ac in potu sumptus, uenenum ex morfu uenenati, tollit.

Herba ipsa elixa & temperata cum oleo amygdalino, & succo malorum granatorum, & sumpta, medetur calidae tussi.

Pellit apoplexiā & lenit stomachum cū aceto elixa ac mandata.

Cum farina hordeacea temperata ac oculis circumlita, calorem inde repellit. Itidem dolorem gutturis sedat.

Radix cum farina hordeacea temperata, medetur sacris ignibus.

Succus cum oleo rosaceo ac aceto mixtus, dolorem capitis tollit, si illinatur.

Herba ipsa cum aceto contusa, atq; cerussa admista, locoq; calido illita, calorem repellit.

Cum alijs bonis herbis permista & manducata, malos humores per inferiora expellit.

Præsens remedium est alcolæ, & oris ulceribus serpentibus.

DE AQVA PRVNELLAE.

D Tempus distillationis eius est, ut herba, caulis, & flores concidantur & distillantur in exitu Maij.

Aqua Prunellæ tollit putrefactionem oris.

Temperata cum oleo rosaceo & aceto, & temporibus illita, calorem capitis discutit.

Cum aqua rosacea permista, capiti quoq; medetur.

Eadem mane & uesperi singulis uicibus quatuor uncis in potu sumpta, prodest contra puncturam quæ in latere sentitur, & contra apostemata interiora corporis, extinguit inflammationes, succurrit imbecillitati cordis.

Eodem modo pota, sacrosignes & herysipelata sanat, tam in adultis quàm in pueris.

Mane in potu quotidie sumpta, præseruat à peste, expurgat petus, & tollit stranguriam. Prodest contra tertianam & quartanam febrem.

Itidem pota medetur muliebribus quibus matrix intrinsecus incipit putrescere & suppurare, ex ea enim sanantur.

Facit ad uulnera, si inde lauentur, atq; si ea linteis imponatur.

Facit ad alcolam & exulcerationem oris, ore inde colluto & garigarissato, putrefactionem enim & ardorem atque pustulas oris sanat.

DE



NOMENCLATVRAE.

Κοκκινίλα.

Prunus.

Prunum, fructus, arbor.

Prunier

pflaumen.

ANNOTATIO IN PRVNVM.

PRVNORVM uaria sunt genera, & innumeræ differen-
tiæ. Prima laus Damascenis tribuitur, nigra cute, carne
suauī, rotundo ligno, exili nucleo. Habentq; nomen, ut
Galenus inquit, à Damasco Syriæ monte, in quo nascuntur. Secun-
das partes sibi uendicant Pertigona cognomine, Iberica uocata,
quoniam primum ex Hispania uenerunt, ut inquit Aëtius, succi
dulcioris, duriorisque carnis, suauī gustu, ea parte qua solem spe-
ctant, purpureo nitent colore, aduersa candicant uel subrubent,
utraq; pressa digitis internum os dimittunt. Alia coloris ceræ ex
candido in luteum palleſcentia, quæ cereola uel cerea uocantur.
Commendantur maximè quoq; quæ Prunidactyla, à longitudine
digiti dicta, purpurea, suauī carne, ouata pomi specie, inſitionis
mangonio nusquam non nascentia. Pruna ut ficus exiccata, uti-
lia permanent, usuiq; per annum reseruantur commodè. Sic cantur
pruna in sole per crates loco sicciore disposita.

DESCRIPTIO.

Prunorum quædam sunt alba, quædam rubicunda, cœrulea, &
cerea, alia citrino colore, flores producunt, colore roseo.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Habent omnia uirtutem molliendi aluum, & curandi naturam
hominis.

Pruna Damascena & Armeniaca uiribus præstant. Austera
Pruna in principio secundi gradus, natura sunt humida & frigida.
Virtutem habent purgandi, & laxandi, corriguntur Tamarindis
& Cassia fistula.

r iij

DE HERBIS, CAETERISQVE

C Ex carne eorum conficitur electuarium quod ad multos affectus conducit ex calida causa prouenientes. In Armenia Pruno perforata Scammoncam indunt, deinde argilla iterum obturant foramen. Pruna quæ in tali arbore crescunt, subducunt aluum, & ualde penetrant.

Nigra Pruna atram bilem expellunt. Alia stomacho sunt noxia, parum alimenti præbent.

Pruna emolliunt uentrem, præsertim recentia, sunt difficilis coctionis, si nimium edantur, potissimum ijs qui frigido sunt stomacho. Sed siccata stomacho non adeo sunt nociua.

Gummi manat ex Pruno arbore quod ad multa conducit. Id frangendis uesicæ calculis cum uino bibitur. Ex aceto infantium impetigines idem sanat.

Folia huius arboris in aceto coquuntur, si antiqua ulcera inde lauentur, ea sanantur.

Nigra Pruna magis probantur, quia uentrem laxant, & Chole-ram refrigerant.

Recentia magis laxant quàm siccata.

Decocto Prunorum faucium, & gutturis inflammationes utiliter colluuntur.

DE PSYLIO.

NOMENCLATURA.

Ψύλλιον.

Κυνόκεφαλον.

herbe a puces

Psylum.

Herba pulicaris.

psyllen Kraut.

Flö Kraut.

ANNOTATIO IN PSYLIVM.

PSYLION à Latinis herba Pulicaris dicitur, uel quia Pulices fugat, uel quia semina pulicibus similia habet, A Grecis Cynoccephalon dicitur, quia flores canino capiti non dissimiles habet. Est & altera herba apud Dioscoridem, quæ Conyza pulicaris, hæc autem simpliciter Pulicaris dicitur, ne hoc alicui errorem pariat.

DESCRIPTIO.

Psylum folijs est flaccidis, caule oblongo, in summo duo aut tria capitula habens, in quibus semen continetur nigrum instar pulicis, cuius usus est in medicina. Gaudet locis humidis.

TEMPE.

TEMPERAMENTVM,

Refrigerat atq; humectat in secundo gradu.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Subducit aluum, & naturam hominis mutat, si quis eo utatur.

Exterior cortex seminis natura refrigerat, modicumq; ueneni in se continet, propterea semen contundi debet, & in aqua lauari, ut interior materia exeat, sic potest in medicina usurpari.

Semen cum oleo rosaceo permistum, omnes dolores exteriores corporis pellit, qui ex calore oriuntur, si emplastri modo imponat.

Idem contritum & aceto temperatum, & emplastri modo calidis pustulis impositum, calorem educit. Presertim autem ita con-
ducit ad heryspelata. Ad calorem si foris corpori adhibeatur,
magis prodest, quam si intrò sumatur semen.


Semen sub lingua retentum, sedat tussim, prodest contra siccita-
tem linguæ, quæ ex calore prouenit. Semen in usu fronti imponi-
tur in dolore & temporibus ex aceto, & rosaceo aut posca.

Psyllion in aqua cū radicibus coctum tenesmo imponitur: Item
umbilicis prominentibus, & infantium ramici, uetustis ulceribus
prodest.

Omni bus articulorum morbis salutare est semen huius herbæ,
B madefactum in aqua, admistis in heminam seminis duobus resinæ
colophonix cochlearibus, thuris uno. Podagras idem refrigerat,
dolorem & tumores luxatorum tollit.

In quam domum uiridis inferatur herba, pulices arceri perhi-
bentur. Succus uermiosis auribus, aut fluxione tentatus instillat.

DE PVLEGIO.



NOMENCLATURÆ.

Πύλεγιον.

Βάσις.

Βούλιον.

Pulegium.

Poleyen.

ANNO.

DE HERBIS, CAETERISQVE

ANNOTATIO IN PVLEGIVM.

C



VLEGIVM nota passim herba, magna ei cum nepeta & mentha societas: scemina in eo efficacior, ut Plinius inquit, florem habet purpureum, mas candidum, utriusq; recens incensus pulices necat: unde & nomen Pulegio. Quotidianus Pulegium olim ueteribus in sanitatis usu cibis: unde in sale seruabatur aliorum, salgamorum modo, ut autor est Columella. Græci etiam Blechona mutatis literis uocauere, quoniam pecus, gustato eo dum floret, balatu compleatur. Est & Pulegium syluestre, Origano simile, folijs minoribus quàm satium.

DESCRIPTIO.

Pulegium maioranæ formam repræsentat, caulem habet mollem, flores cœruleos, in terra se propagans, odorem habet bonum, & gaudet locis humidis.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit atq; desiccatur in tertio gradu.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Pulegium, ut inquit Aegineta, calefacit & attenuat, & decoquit uehementer, Quamobrem ex thorace & pulmone, humida, crassa, glutinosaq; facile facit expuere.

D Pulegium quando flores gestat colligendum est, tum duos annos synceris uiribus durat.

Nepeta, Pulegium, & Origanum, easdem ferè uires possident, unde & sæpius unum pro alio sumitur.

Contra corporis pruritus, Pulegium in aqua decoques, & inde prurientem scabiem lauabis, & bonum erit remedium.

Contra inflationem uulvæ, mulier decocto Pulegij aluum fouebit, hoc auxiliatur. In uino coctum ac bibitum à mulieribus, menses ducit. Pulegium grauidis scemina in cibo non conducit, quia abortus ita timendus esset.

In potu uel in cibo assumptum, secundas expellit.

Cum melle & sale permistum, auxiliatur paralyticis & fractis membris. Asthma tollit cum melle permistum atq; intro sumptum.

Contra tormina intestinorum, accipe duas partes uini, & cum Pulegio decoque, eoq; utere. Vel Pulegium cum aqua mulsa uel aceto fume, ita etiam opitulatur.

Ita sumptum medetur etiam uiperæ ictui.

Qui assidue somnolentus fuerit, accipiat recens pulegium, ac sub linguam ponat, & in ore contineat, sæpius em̃ ita recens sumptum, auxilium adfert, & arceat somnum.

Obmutescens accipiat Pulegium ac in bono uino uel aceto elixum, linguæ admoueat, hoc loquelam citò restituit.

In pulue.

A In puluerem redactum ac uino inditum, atq; bibitum per duos dies, cum cubitum ire uolueris, pulmonum & iecinoris uitia emendat. In ouo sumptum pulegium uel semen eius, contra cruditatem stomachi & uomitionem eius auxiliatur. Qui ex nimio fluxu sanguinis animo deficiunt, eos recreat atq; confortat, cum aceto naribus obiectum. Si dentes ex eo in puluerem contrito fricentur, omnem pellit dolorem. Podagræ subuenit, recens contusum atq; impositum.

Cum polenta calidum impositum discutit inflationem.

Contusum atq; cum croco temperatum, maligna corporis ulcera pellit, & præsertim ea quæ circa ungues digitorum exoriuntur.

Contusum ac lieni impositum, tumorem eius discutit.

Cum uino calido sumptum, medetur uesicæ stillicidio, idem uinum in oleo elixum ac uentri impositum, ad eundem affectum auxiliatur. Radix eius in forti uino elixa, tumorem pellit, imposita.

In uino sumptum pulegium, uenenum serpentium pellit.

Idem sanat pulmonis ac iecinoris affectus.

Succus clystere infusus, lumbricos necat.

Pulegium in uino elixum, ac naribus ita calidum bis aut ter inditum, catharro medetur & destillationi capitis. Vuluæ humiditatem expurgat atq; desiccatur. In uino coctum ac ita calidum aluo impositum, pellit intestinorum tormina, Idem à muliere sæpius sumptum, reddit eam fecundam:

Admotum naribus idem ex aceto animæ defectus excitat.

Vinum decoctionis eius & ficuum siccarum, ualet contra frigidam tussim, ex glutinoso humore, uel aquoso.

Id uinum ualet etiam dolori stomachi & intestinorum ex causa frigida, ut Platearius testatur. Similiter & emplastrum ex eo in uino decoctum.

Gargarismus factus ex aceto decoctionis pulegij, & ficuum siccarum, humiditatem uuæ & gingiuarum desiccatur.

Fomentum factum ex aqua decoctionis eius, humiditatem matricis desiccatur, & uulvam mirabiliter coarctatur.

Decoctum eius ablutas pruriges mitigatur.

DE AQVA PVLEGII.

Conueniens tempus distillationis eius est, ut herba ipsa cum tota substantia concidatur quando flores gerit, ac distilletur.

Aqua Pulegij mane ac uesperis singulis uicibus duabus uncijis potata, prodest mulieribus quibus matrix refrigerata est, ac menses earum trahit.

Eadem per diem bis pota ac singulis uicibus ad iij. uncias, prodest contra sanguinis fluxum, tam per superiora quam inferiora, nimirum

DE HERBIS, CAETERISQVE

C nimirum subuenit sanguinem excreantibus, ac sanguinem mingentibus, & dysentericis.

In potu sumpta, pellit secundas, per incuriam obstetricis impeditas. In potu sumpta ruptis medetur.

Supra dicto modo bibita, crassos ac glutinosos humores in thorace extenuat ac emollit, nauseam ac uomitum sistit, pellit Melancholiam ac tristitiam, medetur intestinorum torminibus, pellit uenum, sanat morsus serpentium ac uiperarum, in potu sumpta, uel linteolis imposita.

Quatuor uncis pota ac quater per diem, stranguriae medetur, parturientibus potui data partum promouet.

Prodest in potu sumpta, contra frigidas destillationes capitis & catharrum, tollit quoque antiquos affectus capitis: prodest quoque auribus indita, contra frigidos eorum humores. Oculis fluentibus instillata medetur, pellit omnes dolores oculorum, eosque claros reddit, caloremque inde repellit, uisumque confortat indita.

Pruriginem tollit per diem bis ex ea lotam, mitigat podagram, ac pellit tumores linteolis imposita.

Naribus applicata fluxum sanguinis sistit:

Nitidam reddit faciem, si ex ea saepius lauetur, pellit lentigines aliasque maculas ex solis aestu contractas.

D

DE PVLMONARIA.



NOMENCLATVRAE.

Pulmonaria.
herbe a poumon
Lungen Kraut.

ANNOTATIO IN PVLMONARIAM:



PVLMONARIA, ut Antonius Musa, & Hieronymus Bock scribunt, herba est quam Dioscorides & Plinius Lichena appellant. Est autem duorum generum, Vna quae petris adherescit, & iecoraria ab Herbariis dicitur, quod iocinerum fibris similis conspiciatur, hanc Lichenam petrosam, & aquaticam possumus appellare, ut Hieronymus Bock indicat, & teutonice *Brunnen Leber kraut*. Alteram uero Arborcam siue Syluestrem Lichenam, quae muscosis arboribus, & umbrosis petrosisque

A petrosilq; rupibus adhæret. Germanice autem *Waldt Lungenkraut* nominare possumus: utraq; ut Plinius inquit, contra impetigines prodest. Pulmonaria autem ab Herbarijs dicitur, quoniam pulmonum affectibus præcipuè medetur.

DESCRIPTIO.

Pulmonaria herba est in quercubus & saxosis rupibus crescens, folijs mollioribus & sibi coherentibus ac foraminosis, infra autem luteo est colore, formamq; pulmonis refert.

TEMPERAMENTVM.

Refrigerat atq; humectat in secundo gradu. Habet uirtutem molliendi & dissoluendi.

VIRES AC INVAMENTA.

Pulmonariam cum uino coctam, melleq; admisto, per linteum aut setaceum trajecto, ut pulti similis fiat, tum ad solem siccare finito, usq; ad tantam duritiem, ut in puluerem redigi possit. Puluis ille cum farina hordeacea permixtus, calidis ulceribus medetur inspersus.

Eadem per noctem in uino macerata difficultatem spirandi admittit. Eodem modo usurpata contra siccam tussim prodest, potissimum autem contra omnia pulmonum & iecinoris uitia auxiliatur.

B Contra pulmonis uitia puluis conficitur hoc modo, Accipe Pulmonariam siccata, semen anisi, pulmonem uulpis in aëre siccatum, fœniculi semen, dulcem radicem Enulæ, Ginziber, eodem pondere, & singula benè confusa per setaceum colabis, saccharumq; optimum ad pondus omnium addes, simulq; miscebis. Hic puluis ad modum alterius Trageæ, mane ac uespere sumptus, pellit difficultatem anhelitus, aperit pulmonem & iecur, prodest ad asperam tussim.

Veterinarij pulmonaria in puluerem redacta, & cum sale permixta utuntur ad tussim & asthma pecorum, & est experimentum.

DE PYRETHRO.

NOMENCLATURAE.

Pyrethrum
Pyrethrum. *de Saluaria*
Saluaria herba.
Bertram.

ANNOTATIO IN PYRETHRVM.

PYRETHRVM à feruido sapore qui in eo similis igni sentitur, nomen obtinuit. Romani Saluarem herbam dicunt, Commari

DE HERBIS, CAETERISQVE

C ducatum enim copiosam oris saliuam proritat : quia potestate plerunq; sunt feruida omnia, ideoq; ueteres Græcorum medici ad purgandas capitis pituitas eo utebantur.

DESCRIPTIO.

Pyrethrum herba est Tanaceto fermè similis, nisi quod in summo umbellam habet anetho similem; floribus est luteis, radice tenui & nigricante, sed foris cano colore. Gaudet editis montibus,

TEMPERAMENTVM.

Radix calefacit atq; desiccatur in tertio gradu.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Colligitur aut in hyeme, duratq; quinque annis integris uiribus: Bonitatis laudem obtinet quæ feruido est gustu, & multam saliuam excitat.

Radix multum malorum humorum attrahit, & tollit dolorem dentium in ore retenta.

Radix ea bona censetur, quæ densa & ponderosa fuerit, neq; fracta puluerulenta fuerit, Virtutem habet consumendi, attrahendi, & dissipandi.

Ad dentiũ dolorem, quem maxillarum tumor comitatur, Pyrethrum in aceto decoques, eo decocto calido os collues, illudq; sæpius expues, recensq; iterum assumes, eo modo opem præstat.

D Ad dentium candorem, Accipe albos silices ex fluuijs, eosq; contunde in puluerem, deinde accipe pennam & dentes expurga, ac pura aqua fontana, puluereq; illo eos frica, atq; post quatuor hebdomadas os semel inde collue, tum dentes candorem acquirunt, bonasq; gingiuas consequeris, orisq; suauitatem.

Pyrethrum cum aceto & ficis, aut dulci uino elixum, ac gargarisatum, purgat humidum cerebrum, malosq; humores Phlegmaticos educit.

In uino decoctum atq; oleo oliuarum, paralyticis membris subuenit illitum.

Ita quoq; prodest podagricis emplastri modo impositum.

Sudores inunctis ex oleo commouet. Facit ad longos in accessibus febrium cum tremore algores.

Facit & ad ea quæ frigoribus perfrixerunt corpora & torpent, quibus egregiè prodest.

Sequitur Litera Q.

DE QVERCV.

NOMEN.

A



NOMENCLATURAE.

A^gūs.

Quercus:
Arbor Glandis.
Viscum Quercinum.

Echm
Eychbaum:
Eychen mispell.

ANNOTATIO IN QVERCVV.



QVERCVS à Græcis A^gūs dicitur, quòd id genus arboris graue sit ac durum, tum etiam quòd in ingentem euadat amplitudinem. Plinius glandiferas arbores una uoce comprehendi posse negat, Latino sermone quemadmodum Græco potest A^gūs. Ponuntur autem huius arboris quaterna genera apud ipsum Plinium : scilicet Quercus, robur, æsculus, cerrus.

TEMPERAMENTVM.

Quercus omnes partes facultatem habent adstringendi: idq; maximè potest, quod inter corticem & lignum membranæ simile clauditur. Idem potest membrana glandis ea uidelicet, quæ fructus carnem conuestit.

VIREŚ AC IJVAMENTA.

Quocunq; modo hæc usurpata fuerint, natura adstringunt atq; refrigerant.

Glandes faciunt ad profluuium muliebre, & præcipuè interior cortex arboris in aqua decoctus, si mulier inde ab inferiore parte foueatur, uapor iste auxiliatur.

Idem Cortex & membrana quæ sub calyculo glandem obducit, simul in aqua & aceto decocta, ac emplastri modo sacris ignibus imposita, calorem reprimat.

Glandes in puluerem contritæ prosunt contra alui affectus & stillicidium uesicæ, & contra stranguriam, medentur calculo renū ac uesicæ.

Glandium calyculi sanguinem excreantibus prosunt.

Contra ardorem stomachi, Accipe folium Quercus, ac linguae superimponere, humiditatem inde prouenientem, si deglutieris, ad.

s ij

DE HERBIS, CAETERISQVE

C iumentum adfert. Folia Quercus contusa ac recenti uulnere imposita, adeo illud contrahunt, ut non opus sit id consuere.

Contra uuam gutturis, Accipe glandes contusas, pipereq; contuso ac albo canis stercore addito, atq; ijs simul permistis uuam fricabis: possunt quoq; ad idem manducari.

Contra puncturam lateris, Bibe ex quercino uisco, hoc remedium praestat.

Lignum Quercinum coctum, prodest sanguinem expuentibus, si decoctum illud cum uino bibatur.

Fomentum uel suffitus ex folijs Quercus, subuenit mulieribus contra longum profluuium mensium.

Glandes in puluerem redactae, & in uino sumptae, uenenum in homine tollunt, ac expellunt per urinam.

Folia Quercus ad multa prosunt. Vnum enim folium apostemati impositum, tollit calorem ac sanat illud.

Glandes dolores capitis & inflationes in cibo faciunt.

Radix cum lacte bubulo cocta, ac in potu sumpta, prodest contra uenenosa remedia.

Fructus Quercus refrigerat & siccatur in primo gradu.

Viscum Quercinum habet facultatem extenuandi, attrahendi, & humores discutiendi. Calefacit in tertio gradu.

D Hoc in puluerem contritum, ac cum resina & cera permistum, prodest contra lienem induratum, & morbum articulorum.

Viscum duplex est. Alterum quod in quercubus nascitur. Alterum uero quod in piris. Sed Quercinum viscum magis probatur.

Hoc in puluerem redactum ac cum aqua uitae bibitum, pellit febres & Apoplexiam.

Ita sumptum pellit uertiginem & tumores corporis.

Annulus cum uisco quercino gestatus, auxiliatur contra morbum comitalem. Idem manducatum praeseruat à lepra. Auro circumdatum & collo gestatum, defendit ab Apoplexia.

Strumas cum resina & cera discutit, panos mitigat omnis generis: quidam galbanum adijciunt pari pondere singulorum. Vngues auripigmento & sandaracha illitum extrahit, additum calci uiuae, & fecibus, uim suam intendit.

DE AQVA FOLIORVM QUERCVS.

Folia Quercus non antiquae in medio Maij distillantur.

Aqua illa facit ad alui fluxum siue album siue purulentum, singulis uicibus sex uncijis pota.

Expellit sanguinem ex contusione in grumos concretum.

Prodest immundo & putrescenti iocineri, ac pulmonarijs, quibus pulmo putrescere incipit, in potu sumpta. Prodest contra puncturam lateris.

A mulie

A A muliere pota nimium profluuium menstruorum sistit, sanguinem uulnere quoque sistit, similiter & sanguinem mingentibus medetur, modo iam praedicto in potu sumpta.

Eadem in potu sumpta praecipue conducit contra calculum lumborum & uesicae. Sanat quoque intestina exulcerata ex fluxu alui.

Lintheolis membro inflammato applicata, ultra modum refrigerat. Antiqua ulcera crurum sanat, si ex ea lauentur, & per se iterum siccantur.

Subuenit quoque contra ruborem & ardorem crurum ex nigris pustulis, stupa canabina aut lineis pannis, per diem bis aut ter super imposita, usque dum calor extinguatur.

Sequuntur Herbae de Litera R.
incipientes,

DE RAPA.



NOMENCLATURAE.

ρογγυλε ημερος.

Rapa.

Rapa satiuā.

Rapum.

Rüben.

n. autem

ANNOTATIO IN RAPAM.



RAPA siue Rapum genus oleris est apud nos in usu frequentissimum. Varro Rapam quod ex terrae rure quasi ruapa, dictam putat. Alij quod passim rapiatur Rapae nomen deflexum esse censent, Graeci à figura, quae plerumque rotunda esse solet, uocabulum detorserunt, appellantes gongylen aut gongylida. nanque quod in rotunditatem coactum est, uel in orbem circumagitur γόνγυλον, hoc est σρόγγυλον dixerunt, ut testatur Barbarus, Dioscorides duo facit raporum genera, Satium alterum, agreste alterum. De uarijs generibus eorum, require Theophrastum lib. 7. cap. 4. & Plinium lib. 18. cap. 13. & 19.

DESCRIPTIO.

Raparum omnigena genera sunt. Alię enim sunt oblongę, alię parua, alię uero magnę, iuxta genus & sationem, agrique naturā, flores luteos producant. Lętantur agris, & rure in hortis satę amari- tudinem contrahunt.

DE HERBIS, CAETERISQVE

TEMPERAMENTVM.

C

Rapæ calefaciunt in secundo ordine, & humectant in primo, multos humores pariunt ac difficile concoquuntur, multosq; flatus creant.

VIRES AC INVVAMENTA.

Satiuæ Rapæ sunt difficiles concoctu, quæ decoctæ inflant aluum, & humores in corpore augent.

Habent Rapæ miram proprietatem acuendi uisum, ut Auerrois scribit.

Perfecte tamen coctæ, ut Galenus docet, nutrimentum præbent, corporiq; accommodatæ sunt. Contrà si crudiores ingerantur, concoctioni pertinacius resistunt, inflationes pariunt, & stomachum infestant.

Semen raporum sumitur ad Theriacam, medetur ueneno. Qui uenenum hauserit, semen in aqua mulsaumat, hoc ueneni uim reprimat, ne nocere possit.

Rapæ cum aceto confectæ refrigerant atq; inflant, sed tamen extinguunt calidum & siccum sanguinem, unde maximi morbi creari solent.

Rapæ atq; semen earum uenerem stimulant.

D Sanitati conducunt, si bis in aqua decoctæ fuerint, malignam scabiem, quæ lepræ speciem representat, lauet se aqua in qua semen elixum fuerit, ea cutem reddit nitidam atq; puram. Cum uernali buryro si Rapæ elixæ fuerint, thoracem relaxant.

Decoctum eorum sedat siccam tussim. Cum oleo oliuarum decocta, concoctionem adiuuant.

Fouentur decocto eorum paralytica membra, podagræ & perniones, hoc maximè auxiliatur.

Siquis in excauata eius radice, ceram rosaceo exceptam in feruenti cinere liquefecerit, exulceratis pernionibus medebitur.

Rapæ assiduo usu crassos creant humores, & ideo à Democrito in cibos damnatæ.

DE AQVA RAPARVM.

Rapa satiuæ cum radice conciditur, & in exitu Iunii distillatur.

Aqua raparum facit ad perfrictionem membrorum, si inde lauentur ac fricentur, & linteolum in ea madefactum per diem bis aut ter applicetur.

Facit ad quancunq; uestionem, si ex ea lauetur, crustam enim acquirat cutis quæ non est remouenda, sed assidue hac aqua lauanda, donec curetur.

DE RAPHAÑO MAIORE NOMEN



NOMENCLATURAE.

Ραφανίς ἀγρία.

Ἀρμωράκια.

Raphanus maior.

Raphanus agrestis.

Armoracia.

^{cane}Merrettich.

Merriich.

ANNOTATIO IN RAPHANVM.



RAPHANVS, ut Ruellius inquit, nomen *απο το ραφανειν* i l est, quod facile appareat, sibi adsciuisse constat, nam d'e tercio a'fatu profilit. Latini radicem uel radiculam appellant. Quamuis ut autor est Marcus Varro, hoc uocabulum e' Graecia uenit in Latinum, cum ueteres Graeci radicem dixerunt quam nunc raphanum. Nisi quis arbitretur forsitan sibi radicis nomen arrogasse, quod caeteras amplitudine corporis superet, uel quam paucissimis magnitudine cedat. Etenim plærunq; in tantam molem coalescit, ut frigidis locis quibus gaudet, infantium puerorum magnitudinem æquet. Dioscorides duo genera raphani ponit, Satiuæ & Syluestris, utraq; cuilibet satis nota. Satiua est uulgaris Raphanus, qua magis ex consuetudine utuntur ad uoluptatem, quam ad utilitatem. Hac siquidem in cibis antecedente, pleriq; omnes, cum fastidium urget, uorandi facultatem moluntur, & appetentiam accersunt, in quem usum in talcolas orbiculosq; secatur, ut aqua saleq; conspersa coenas inchoet. Si quis etiam cibos fastidit, ad excitandam cupiditatē interponitur. Hanc raphnum Romani radicem seu radiculam appellant. Syluestris Raphanus est quam Latini Raphanum maiorem appellant, ut autores testantur, quia acriori est sapore & maiores uires possidet quam altera, propterea tali nomine donata est. Hæc à Latinis Armoracia quoque dicitur, & in medicina magis usurpatur. A Germanis uerò *Merrettich* dicitur.

DESCRIPTIO.

Raphanus maior herba est procera, & Buglosso uel Enulæ Campanæ similis, parua & incisuris diuisa, excelsa caule ac in medio albis & paruis floribus.

Radicem habet in terra profundam, albam, crassam, & oblongam. Magna & oblonga habet folia, quæ prope radicem crescunt,

DE HERBIS, CAETERISQVE

TEMPERAMENTVM.

- C** Calefacit & desiccatur in secundo ordine.
Raphanus iuxta sententiam Auerrois calidus est in tertio gradu,
& sicca in secundo.
Radix adhuc uiridis melior est arida. Cortices eius exiccati du-
rant annum.

VIRES AC IUVAMENTA.

- Raphanus maior à cibo sumpta, laxat aluum & cit urinam.
Radix multum prodest à ieiuno manducata, totum diem præfer-
uat hominem à ueneno, stomachum tantum inflat, creat ructus, at-
que uomitum, A cibo cibum deprimit, & magis digerit quàm si à ie-
iuno edatur.
Succus radice ualde prodest contra ulcera gutturis, gargarissa-
tus: Radix combusta & in puluerem trita, purgat putrida uulne-
ra, erodit carnem putridam, exiccatur singulariter humida ulcera,
morsibus uenenatorum absq; noxa medetur in cibo sumpta.
Herba ipsa cum Peucedano in aqua elixa, facit renasci pilos, si ca-
put inde lauetur, uel alius locus caluus.
Succus eius auribus instillatus, tollit ulcera earum, & desiccatur
quoq; absq; nocumento purulentiam aurium.
Semen cum melle contusum opitulatur contra difficultatem an-
D helitus; puerperis præbet lactis copiam.
Raphanus maior contusa ac elixa, ac melle permixta, ore inde col-
luto sanat exulcerationem oris.
Decoctum eius cum modico aceti temperatum ac bibitum, sub-
uenit lieni inflato.

Succus eius per aliquot dies in potu sumptus, sanat exulceratum
pulmonem, & est singulare remedium Phthisicis atq; pulmonarijs.

DE AQUA MAIORIS RAPHANI.

Radix eius tantum conciditur & distillatur in Iulio.

Aqua illa mane ac uesperis singulis uicibus duabus aut tribus un-
cijs in potu sumpta, mirifice prodest contra Colicam. Conducit
contra uenenum & impurum cibum in stomacho retentum, ad sex
uncias pota. Eadem per tres aut quatuor hebdomadas, mane ac
uesperis pota, ita ut homo natus grandis singulis uicibus, quatuor
uncias in potuumat; iunior duas uncias; puer uero unā unciam,
medetur calculo renum & uesicæ, cit urinam, expurgat renes atque
uesicam, atq; stranguriam discutit. Tribus uncijs mane ac uesperis
pota, purgat thoracem, medetur tussi, sanat apostemata iocineris,
illudq; confortat, eiusq; obstructionem aperit. Auribus indita,
ulcera earum pellit. Sanat in cruribus herpetem depascentem, si
exinde lauetur, atq; linteolis ipsa aqua imponatur.

Aqua

A

Aqua hæc sale temperata ac paulisper calefacta quatuorq; uncijs in potu sumpta, ita ut per semihoram in stomacho retineatur, & deinde filum in oleo intinctum in guttur demittatur, & uomitus eo prouocetur, tum omnes Phlegmatici & frigidi humores educuntur, è quibus plærunq; febris exoriri solet.

Aqua distillata ex herba, semine, & radice, ea mane ac uesperis in potu sumpta, medetur calculo.

DE RAPHANO MINORI VEL
COMMUNI.



NOMENCLATURAE.

Rapavis.

Rame ou rasset

Raphanus.

Radix, Radicula.

Kettich.

Gemeyn Kettich.

DESCRIPTIO.

RAPHANVS radicem habet instar Rapæ quæ interdum magna & oblonga conspicitur, interdum uerò rotunda & nodosa: herba eius raparum folijs similis est, quæ tamen longiora sunt. Semen autem in folliculis continetur, floresq; fert candidos.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit atq; desiccat in tertio gradu.

VIRES AC IUVAMENTA.

Raphanus à cœna manducatus cibum bene concoquit, calefacit, que stomachum, grauem autem reddit anhelitum, si quis statim ab ea sumpta, somnum ceperit.

Grauidis foeminis nondum conducit, expellit enim foetum, trahit menses, educitq; secundas.

Succus eius inueteratis ulceribus illitus, ea renouat, gangrenam, que in eis erodit. Idem præstat puluis eius.

Succus

DE HERBIS, CAETERISQVE

C Succus raphani cum melle decoctus, atq; modico aceti admisto, percolatus, prodest contra febrem quartanam, & contra oppilationem lienis, si in potu sumatur.

Cutem subeuntibus aquis, lienosisq; utiliter Raphanus emplastris modo imponitur, ut Dioscorides testatur. Vomitorium semen est: urinam cit, & cum aceto potum, lienem minuit.

DE AQVA RAPHANI MINORIS.

Radix eius minutim concisa in principio Septembris distillatur.

Aqua raphani per triginta dies mane ac uespri singulis uicibus iij. aut iiij. uncijis pota, medetur calculo, cit urinam, expurgat renes & uesicam, locosq; qui calculum continent,

Tribus uncijis bibita, medetur ueneno quod in cibo uel potu sumptum est.

Medetur morbo regio, necat uentris lumbricos, concoctionem stomachi adiuuat, expurgat ipsum ab omnibus uiscosis humoribus & ab alijs rebus quæ concoctionem impediunt, aperit omnem obstructionem interiorum membrorum atq; uenarum. Superiore modo in potu sumpta, extenuat glutinosos humores in pulmone, facit ad tumorem splenis, expurgat thoracem à uiscosis humoribus, bonamq; reddit uocem.

D Prodest contra febrim quartanam bibita, trahit menses, pellit calculum.

Conducit illis qui à uespis & araneis ic̃ti fuerint, si locū affectum ea lauerint, & linteolis eam imposuerint.

Humores oculorum incidit, unde glaucoma oriri solet, oculis indita, extergit maculas faciei, si inde lauetur: tollit quoq; luteas maculas ex quibusuis membris, si sæpius inde fricentur.

Eadem sæpius gargarissata, & in ore retenta, auxiliatur angine, & ulceribus gingiuarum, consumit enim resoluitq; & rumpit ea.

Facit ad puncturam lateris, si ex ea lauetur, Interimit etiam Scorpiones.

Mane ac uespri singulis uicibus quatuor uncijis per tres aut quatuor hebdomadas pota, facit ad aquam intercutem, educit eam per urinam, modo agrotus se nimio potu abstineat, nam quanto minus biberit, tanto magis aqua mingendo educitur, unde eo citius etiam sanatur.

DE RAPISTRO.

NOMEN.



NOMENCLATURAE.

Rapistrum.
Uelax onde la fortelle
herbe de muraille
 Hederich.
 Wilder Senff.

ANNOTATIO IN RAPISTRVM.

RAPISTRVM Ruellius nihil aliud putat esse quàm sylvestre rapum, cuius Columella meminit, ubi inquit, Rapistrum olus fauorum ceras exuberat: nam & crudo cespite uiret, sed flores creat apibus gratissimos. Sylvestrem raphanum quidam etiam rapistrum uocant.

DESCRIPTIO.

Rapistrum herba est ad Rapæ uel Cardui Mariæ figuram accedens, præterquam quòd hæc acutiora habet folia, quæ in medio nigras guttulas habent, instar Polypodij, flores gerit luteos, radices autem habet albas.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit atq; desiccatur in tertio gradu.

VIRES AC IUVAMENTA.

Si cui membra sunt refrigerata, ut scabies inde oboriatur, accipiat hanc herbam & in uino decoquat, ac mane & uesperis in potu sumpta, præstat auxilium.

Radix eius in puluerem contusa, & mane ac uesperis sumpta, ualde prodest contra febrem.

Hæc herba unâ cum radice contusa, & plantaginis maioris atq; proserpinatæ singularum manipulus semis ei si admista fuerit, & de inde

DE HERBIS, CAETERISQVE

C inde in aceto cocta, atq; linteolo percolata, & uesperī, quando cubi-
tum ituruses, hoc modo sumpta, sudorem elicit, expellitq; malos
humores. Contra pestem hoc modo sumpta, priusq; homo dor-
mierit, tum uehementer sudorem prouocat, deinde autem sumere
debet Theriacam cum aceto.

DE RAPVNCULO.



NOMENCLATURAE.

Rapunculus.
Raponeoli.
rapuncle
Rapunzele.

RAPVNCVLVS rapula uel radícula est diuitem lautiorumq;
mensis petita, qua potissimum tempore uerno in acetarijs uti-
mur, quo tempore omnibus est cognita, nascitur enim passim pro-
pe sepes & etiam in hortis graminosis, Medicis adhuc nondum est
exploratum, quo noīe apud Dioscoridem & Plinium sit appellata.
Iacobus Manlius putat esse minimū genus naporū, unde & napun-
culus ab aliquib. dicitur, qui sane ipsam ueritatem attigisse uidet.

DESCRIPTIO.

Rapunculus nascitur folijs angustis, duris & oblongis, caule al-
to, multiq; coeruleis floribus, radice dura & candida, eaq; tenera
utimur cum ipsa herba in acetarijs, sic aut maximē refrigerat, cibo
rum appetentiam facit, gustum emendat.

VIRES

A

VIRES AC IVVAMENTA.

Cum sale & aceto parata ad acetarium, non solum cibi desiderium inducit, sed & stomachum refocillat, ciet urinam, & ociosis ac delicatis hominibus in cibo est gratissima.

DE RHEVBARBARO.

NOMENCLATURAE.

Pā. Pāp.



Rhabarbarum.

Rheon.

Rheubarbarum.

Rheubarbarum / Ein
Wurzel.

ANNOTATIO IN RHABARBARVM.

B



HABARBARVM radix est preciosissima quæ aliquando auri precium æquavit, eam nostri medici, secuti Ioannem Mesue, inter cætera purgantia medicamenta, tantq̃ præcellentiſſimam collocant, nec enim vim purgatoriam minorem agarico habet. Considerandum autem erit, quod Rheubarbarum quo nunc passim officinæ utuntur, & quod Mesue describit, penitus esse diuersum ab eo quod antiqui depingunt. Antiqui enim alterius cuiusdam Rheubarbari meminerunt, quo ad ventris purgationem non utebantur, sed antidotis miscebant, & ad plerosq̃ alios usus adhibebant, quos opere precium non est hoc loco referre, quando ex Plinio, & Dioscoride cæterisq̃ facile disci possunt. Varijs autem nominibus ab illis appellatur. Galenus enim hoc interdum Rheon, aliquando Rhiam uocat, Dioscorides Rha, & iuxta quosdam Rheon, Plinius Rhacoma, Celsus radicem Ponticam appellauit.

Rhabarbarum uerò quod nunc passim in Germania in monachorum hortis crescit, quodq̃ ab Herbarijs cum lutea radice & magnis folijs ostentatur, Hieronymus Bock credit esse Rumicem hortensem, apud Dioscoridem, scribitq̃ eam radicem siccata in medicina quoq̃ conducibilem atq̃ bonam esse, tam intrò sumptam quàm foris applicatam. Choleram enim & Phlegma absq̃ noxa purgare, si in puluerem redacta pondere unius drachmæ cum dimidia parte Gingiberis in iusculo aliquo sumatur, idq̃ se experientia didicisse. Qui ergo exoticum & preciosum illud Rhabarbarum,

t

DE HERBIS, CAETERISQVE

C quod in officinis extat, emere non possunt, relinquunt id diuitori-
bus, & hoc nostrate Rhabarbaro utantur, quod ferme exotico, ut
iam indicatum est, uiribus est æquale.

DESCRIPTIO.

Rheubarbarum nascitur in Barbaria, unde & nomen sortitum
est. Optimum censetur quod rubens est, & nigredine quadam per-
mistum, quodq; ponderosum & densum succulentumq; est, & com-
manducatum luteum croci colorem refert. Improbatur in medi-
cina illud quod molle & laxum est, & uenis caret, quodq; fractum
puluerulentum est.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit atq; desiccat in secundo ordine,

VIRES AC IUVVAMENTA.

Hac radice tam minoribus quàm natu grandibus semper utili-
cirum est, puerperis quoq; salubris est.

Huius radicis semidrachma uino imposita, magnas vires tali ui-
no præbet, præseruatq; illud hominem à morbis imminentibus.

Ex eadem radice si quis bibat, discutit morbum regium & aqua
intercutem.

Rheubarbarum membris ruptis tam interioribus quàm exterio-
ribus accommodatum est, ex quacunq; causa id accadat, si quis ex
eo bibat.

D Expellit malam Melancholiam & Phlegma.

Maxima eius uirtus est, quod stomachum, iecur, atq; sanguinem
in corpore expurgat, & tollit omnem obstructionem membrorum
interiorum, unde grauissimi morbi, utputa hydrops, icteros, febris
quartana, & lienis affectus sæpius exoriuntur.

Ad membra contusa atq; conquassata, Accipe Mumie duo gra-
na, Rheubarbari semidrachmam, & bono uino decoque, membris
inde inunctis auxilium præstat, & sanguinem conglobatum dissol-
uit. Durat Rheubarbarum quatuor annos synceris uiribus.

Hæc radix obduci debet cera quæ Terebinthina est permista,
tum succum retinet.

Aqua Endiuie in qua Rheubarbarum est maceratum, facit ad
fellis suffusionem & febrem Tertianam. Rheubarbaro autem mo-
dicum Spicæ admisceri debet.

Vsurpatur ferè Rheubarbarum ad omnes calidos affectus ex
Cholera & Phlegmate exortos, qui humores inde euacuantur, si
drachma ex eo contusa in uino uel alio liquore sumatur.

Ex Ioannis Mesue, & Auerrois & recentiorum omnium autori-
tate, ipsaq; experientia didicimus, inquit Manardus, Rheubarbarum
inter medicinas bilem pituitamq; expurgantes esse pereximium,
adcoq; ab

A adeoq; ab his nocumentis quæ secum reliqua cathartica afferre con-
sueverunt, immunem, ut pueris, pregnantibus, cæterisq; imbecillio-
ribus tutò exhibeatur.

DE RHAPONTICO



NOMENCLATURAE.

Rhaponticum.

Rheuponticum/ Ein
Wurgel.

ANNOTATIO IN RHAPONTICVM.



RHAPONTICVM à natali solo retulit appellationem,
siquidem in ripis Rha fluminis suprà Pontum & Cy-
merium Bosphorum nascitur. Is amnis Tanai uicinus
est, in cuius supercilij eiusdem nominis oritur radix,
ad multiplices medelarum usus proficiens. Cornelius Celsus Radi-
cem Ponticam appellat. Rhaponticum Dioscoridis medicorum do-
ctissimi interpretantur esse Rhabarbarum, suntq; quidam ex illis
qui Rhaponticum idem cum Rhabarbaro esse contendunt. Porro
B Rhaponticum uerum apud nos non habetur, sed quæ pro eo uen-
ditur radix, Centaurium maius est, ut Ruellius, Cordus, aliq; præ-
stantissimi medici scriptis testantur.

DESCRIPTIO.

Hæc radix Rhabarbaro similis est, intrinsecus habens paruas fi-
bras ad Rhabarbari speciem, sed talem non reddit colorem. Est au-
tem hæc radix levis minimoq; odore, & gustu amara, Manducata
uerò mollescit, & croci ferme acquirit colorem.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit atq; desiccet in tertio ordine, confortat atq; purgat san-
guinem, expellit malos humores.

VIRES AC IUVAMENTA.

Maximas uires possidet, & præcipuè conducit ad omnes affe-
ctus interiores corporis, siue sint ex colore, siue ex frigidityte, &
temperat naturam hominis.

Ex hac radice in uino decocta, si tumida membra inungantur,
tumor deprimitur.

Sanguinem atq; colorem homini restituit.

Emplastrum. Accipe quatuor uncias olei rosacei, & pulueris
Rhapontici semiunciam, ceraq; admista, fiat emplastrum. Hoc fo-
ris impositum stomacho, aut iocineri, aut lienì, aut in quacunque

t ij

DE HERBIS, CAETERISQVE

C parte corporis dolorem senserit, auxilium præstat.

Rhaponticum cū semine fœniculi in uino elixum & cum pauxil-
lo sacchari edulcatum, facit ad oppilationem iocineris atq; lienis ex
frigida causa procreatam. Idem in puluerem redactum & permi-
stum cū modico melle, atq; assumptum, prodest contra lumbricos.

DE RIBES.



NOMENCLATURAE.

Ribes.
Gravelles d'authemer
Johans Treublin.

ANNOTATIO IN RIBES.



RIBES quid apud Arabes medicos sit non tam satis cla-
rum est. Serapion & Isaac Ebemamaran scribunt, Ri-
bes plantam esse quæ habeat capreolos recentes, rube-
os ad uiriditatem tendentes, folia magna, lata, rotunda,
uiridia, grana quorum sapor sit dulcis cum acore quodam, frigi-
dam & siccam esse in secundo gradu. Hoc Arabum Ribes medici
putant, hoc tempore prorsus esse ignotum, atq; officinas eo carere.
Verum quo Pharmacopolæ iam utuntur, & passim apud nos in
hortis inuenitur, Frutex est, ut Ruellius inquit, nullis planè spinis
horridus, sed topiarius magis, & uitis pusillæ folio, rubentis uuxæ,
fertilis, sapore subacido, sepit eleganter hortorū puluinos & areas,
acini race.

A acini racematim congesti pendent, & à Gallis rubra grossula appellatur. Germani **S. Johans Treublin**, id est uuas **S. Ioannis** uocant. Nec constat apud antiquos quid sit hoc Ribes nostrum uulgare. Multi ex recentioribus medicis & Pharmacopolis putauerunt esse speciem Rhamni, parum spinosam, ferentem rubrum, in modum berberis, fructum. Alij uerò speciem Oxyacanthæ.

DESCRIPTIO.

Ribes arbuscula est bicubitalis, ad formam Rubi folia habens, sed non adeo aspera, flores luteos ferens, fructum in ramulis nascentem, rubicundum & minutum, instar Corallorum, Cuius usus est in medicina.

TEMPERAMENTVM.

Refrigerat atq; desiccatur in tertio ordine.

VIRES AC INNVAMENTA.

Vuæ istæ manducatæ sedant sitim ex calore Cholerae prouenientem, & alui fluxum cohibent.

Cibi & potus appetentiam inducunt.

B Succus inde sumptus maximè confert ad tremorem cordis, tollitq; uomitum. Succo inest dulcedo. Qui maximò calore infestatur, edat acinos Ribes & bibat succum, utrunq; habet uirtutem refrigerandi.

Ex Ribes conficitur Eclegma, quod æstuantibus hominibus ualde conducit.

Potio inde parata cum aqua Endiuia, prodest ad uariolas & morbillos:

Ribes cum acetosa decoctum, prodest contra sitim & pestem. Hæc potio conducit quoq; contra ebrietatem, & hemorrhoides.

Acini Ribes, ut Ruellius testatur, sapore placent acido, refrigerant æstuantem stomachum: sitim restinguunt: quæ cum alios, tum maximè febricitantes exeruciat: cibi fastidia discutiunt, & appetentiam inuitant: foedam uentris proluuiem cohibent, uomitiones sistunt, stomachum firmant, proluuium alui retinent, quod flaua bilis attulerit: erosiones & eiusdem uellicatus tollit: sanguinis feruorem demulcet, & bilis acrimoniam domat.

Rob de Ribes, ut Campegius scribit, stomachum calidum confortat, uomitum Cholericum sedat, sitim extinguit, cordis ebullitionem mitigat, & ipsum confortat, solutionem Cholicam stringit & alterat.

DE ROSA.

DE HERBIS, CAETERISQUE

NOMENCLATURAE.



ῥόδον.

Rosa.

Rosa rubra.

Rosa alba.

Mel rosarum.

Oleum rosarum.

Succus rosarum.

Rosen.

Rot rosen.

Weiß rosen.

Rosen honig.

Rosen öl.

Rosen safft.

Rose

ANNOTATIO IN ROSAM.



ROSAM Græci ῥόδον uocant, eo quòd (ait Plutarchus) *ρεῦμα πολὺ τῆς ὀσμῆς ἀφίησι*, hoc est, ingentem odoris fluxum emittat. Rosa autem tam florem ipsum, qui spina uerius quàm frutice nascitur, quàm ipsam spinam aut fruticem comprehendit, generali quadam significatione. Poëtæ Rosas omnes antiquitus albas fuisse tradiderunt, uerū quum Mars Zelotypus Adonidem interfecisset, accurrebat Venus per dumeta opem latura, & uulnerato pede, eius sanguine Rosæ tinctæ sunt. Sunt autem Rosarum uariæ species, quas suo ordine Plinius lib. 21. cap. 4. describit, præter eas quæ sentibus ac rubis crescere solent, quas Græci caninas uocant. Pharmacopolæ autem duo tantum rosarum genera colligunt. Rubras, ex quibus oleum, electuarium, & saccharum rosatum conficiunt. Albas, ex quibus fit probatissima aqua ad refrigerandum, & syrupus rosatus, item etiam oleum.

ROSAE PARTES.

Multæ sunt rosarum partes, à Plinio & Theophrasto numeratæ, quas in medicina habere cōmodum erit, excipiant enim & extenuant, tum etiam adstringunt.

Vna est, cortex, illa scilicet quæ calycem circumdat, quæ, quum calyx aperitur, in quinque partes secatur.

Calyx est ille Rosæ globus antequam folia patefiant.

Flos, est illud medium croceum capillamentis insidens.

Capillamenta

A Capillamenta uerò sunt ueluti tenuia fila, supra quæ flores insident.

Caput est globulus ille ab inferiore parte, quem si aperias, re quadam ueluti lana plenum uidebis: quod quum maturuerit, semen ambit, aptum plantari: non plantatur autem, quia tardiuscule nascitur. Vnde multi decipiuntur, qui putant semen, id esse croceum, quod flos dicitur capillamentis insidens.

Vnguis est in imo folio candida pars.

TEMPERAMENTVM.

Rosæ natura refrigerant atq; desiccant in secundo ordine.

VIRES AC INNVAMENTA.

Cum Rosæ rubræ sunt & nondum dehiscunt ac sese pandunt, rescindi debent & siccare ad solem.

Mel rosatum hoc modo facies, Mel bene despumatum ac clarificatum, per linteum transmittito, & accipito recentia rosarum folia, quæ nondum sunt aperta & explicata, eaq; in summo abscindito, ut nodus extra maneat, atq; in mel indito, & paulisper ebullire finito, usq; dum mel rubrum colorem acquirat. Hoc Mel sumptum multum prodest, nam sanguinem confortat atq; stomachum.

B Succus rosarum cum uino coctus, tollit dolorem capitis, & medetur oculis.

Gingiuæ inde collutis, remouet dolorem.

Folia rosarum tunsa, & inflammationibus imposita, educunt calorem.

Semen rosarum in puluerem redactum, sedat dolorem dentium si gingiuæ ac dentes ex eo fricentur.

Rosarum capita in aqua elixa ac pota, fluentem aluum & sanguinis excreationes compescunt.

Eodem modo oculis indita, lippitudinem eorum emendat.

Idem decoctum in potu sumptum, medetur Lipothymia.

Rosæ cum melle & saccharo permixtæ ac sumptæ, exiccant malos humores è stomacho.

Folia rosarum in uino decocta, ac à muliere pota, quæ uulua uitij laborat, auxilium præstant.

Eadem recentia cum melle commista, expurgant hominem.

Idem præstat & succus.

Ad parandum bonum Laxatiuum, Accipe duas uncias succi rosarum, & admisce serum lactis ac parum spicæ. Licet quoq; accipere serum lactis, & addere xij. uncias foliorum ex rosis, modicumque mellis, hoc bene laxat ac lenit aluum.

DE HERBIS, CAETERISQVE

Syrupus rosarum etiam laxat & lenit.

Rosæ cum saccharo ac melle confectæ confortant & purgant corpus.

Acetum in quo Rosæ per noctem fuerint maceratæ, ualde prodest membris calidis illitum.

Aestuantî stomacho foris adhibitum, summopere auxiliatur, ac magnos calores inde extrahit.

Succus rosarum cum recenti aqua fontana bibitus, bene laxat, purgat sanguinem & præcipuè Choleram, discutit morbum regium.

Succus ita sumptus ingentes calores sine noxa repellit, inducit homini post alui solutionem bonam quietem.

Rosæ confortant cor, lætificantq; sanguinem.

Mel rosaceum confortat, atq; Melancholicam Phlegmaticamq; materiam expellit, exhibitum cum aqua in qua semen feniculi coctum fuerit: melius uerò purgat, si modicum salis admistum fuerit.

Quidam decoquunt rosas in oleo oliuarum, & ita faciunt oleum rosaceum. Alij rosas oleo inditas, ac nondum coctas, per xij. dies reponunt. Sed folia rosarum in superiore parte abscissa, & in oleo decocta, per quinquaginta dies in uitreo uase, soli exponito, hoc oleum est probatissimum.

Ardenti enim iocineri illitum ualde prodest.

D Temporibus capitis illitum, tollit dolores capitis, ipsumq; refrigerat:

In cibo sumptum remouet calorem stomachi & iocineris.

Rosarum puluis cum aceto contritus, & cum albugine oui commistus, oculorum dolorem efficaciter sanat, restringit humorem, & sanguinem ad oculorum uenas defluentem, si emplastri modo temporibus applicetur.

Saccharum rosaceum habet uirtutem confortandi, ac constringendi, facit ad dysenteriam, uomitum Cholericum, syncopen, & Cardiacam passionem.

Ros ille qui insidens rosis inuenitur hæere, munda pinna lectus, & specillo genarum palpebris instillatus, oculorum lippitudini medetur.

Aridis rosis in uino decoctis expressus cremor, ut Dioscorides inquit, probatur ad capitis, oculorum & aurium dolores, gingiuas, uitijs sedis ac recti intestini, & uulvæ penna illitus collutusue, aut infusus medetur.

DE AQVA DESTILLATA EX ROSIS

crescentibus, in sentibus & rubis.

Folia istarum rosarum conuenienti tempore decerpta distillantur.

Aqua

A Aqua illa mane ac uesperis singulis uicibus, duabus uncijis pota, prodest contra calores non naturales, tollit fluxum locorum muliebrium ex calore prouenientem, graueolentiam oris emendat, alui laxat ex calore constipatam, sistit etiam fluxum alui ex calore nimium fluentem.

Eadem in potu sumpta, subuenit aestuanti stomacho atq; iocineri, sistit diarrhoiam, prodest contra herysipelata.

Quarum drachmarum pondere una uice sumpta, cum semidrachma eboris rasi, medetur tumoribus, ad eum modum saepius pota, prodest.

Cum linteis aut stupa cannabina foris imposita, prodest contra inflammationem in quacunque corporis parte fuerit. Manibus ac pedibus illita, confortat caput atq; cor, maximè conducit illis qui ex diuturna ægrotatione debilitati sunt.

Oculis instillata facit ad ruborem & ulcera oculorum; temporibus, pulsui, & naribus illita, discutit ictus in capite, ac quietem inducit.

In ore retenta tollit dolorem dentium ex calida intemperie procreatum.

Pota atq; fronti illita, auxiliatur contra uertiginem.

DE AQUA EX RVBRIS ROSIS DESTILLATA.

B Folia ex rosis bene maturis matutino tempore decerpta, in uitreo uasculo in Balneo Mariæ distillantur.

Hæc aqua in potu sumpta, corroborat & refrigerat cerebrum, cor, stomachum, & omnia interiora membra, confirmat spiritus & calorem naturalem, præseruatq; à putredine.

Prodest contra dysenteriam & diarrhoiam, debilitatem, uomitum, & uehementē sudorem, qui ex cordis imbecillitate prouenit.

Dentes & gingiue hac aqua collutæ, inde corroborantur, & facit bonum oris odorem, redditq; ipsum os bene coloratum.

Accipe aquæ rosarum unciam, uinumq; album, Tuciæ contusæ drachmam, quibus aloes epaticæ, & sacchari cādi, singulorum xx. grana admisceantur. Hæc aqua salutaris est oculis, nam expurgat, exiccat, & corroborat oculos atq; uisum.

Oculis instillata cum modico sacchari, facit ad exulcerationem, & ruborem oculorum ex calore prouenientem.

A ieiuno sumpta pondere iij. unciarum, confortat caput: cum uino permista, & sex uncijis pota, tollit uertiginem, confirmat iecur.

Cum linteolis imposita restringit sanguinem narium & omnium uulnerum, facit ad omnem scabiem cutis, ex calida causa creatā.

Est singulare & bonum Repercussiuum, quo membra nobiliora ab ardore defendi queunt.

Aqua

DE HERBIS, CAETERISQVE

C DE AQUA ROSARVM ALBARVM.

Hæc aqua pota & foris illita facit ad cordis imbecillitatem, confortat, atq; confirmat omnia membra tam interiora quàm exteriora, si inde illinantur.

Temporibus, fronti, palpebris & ceruici illita, bonas præstat uires, & mitigat sanguinem seuientem, & conciliat quietum somnum.

Oculis indita facit ad omnes oculorum affectus, & ferè ipsam pollet uiribus quibus aqua ex alijs rosis destillata, nisi quòd hæc magis refrigerat, ex rubris rosis magis confortat.

Aqua ex capitibus rosarum destillata, per diem & noctem, quater & singulis uicibus iij. uncijs sumpta, fortiter restringit, & absq; noxa dyenteriam, & diarrhoiam ex calida intemperie exortam.

DE ROSMARINO.



NOMENCLATVRÆ.

Λιβανotis.

Rosmarinus.

Rosmarinum.

Anthos.

Rosmarin.

Rosmarin.

ANNOTATIO IN ROSMARINVM.

ROSMARINVS frutex est non ingrati odoris, qui hodie in hortis delectationis & ornatus gratia seritur, uerum in medicina quoq; mirabilem habet efficaciam, Apud Græcos autores Libanotis dicitur, αρω το λιβάνου ή το λιβανώτο, hoc est à thure, quòd eius folia & radix, thus oleant maximè. Dioscorides Rosmarinum coronarium appellat, eo quòd olim coronas inde necitebant. Simon Genuensisper Anthos florem Rosmarini intelligit, sed nullum autorem sequitur. Tria Libanotidis genera à Dioscoride enumerantur, uerum unum tantum ex ijs, in Germania est cognitum.

DESCRIPTIO.

Rosmarinus canum durumq; caulem habet ab inferiore parte: in superio-

A in superiore autem parte folijs est acutis, & ad Lauendulę modum cęruleis, Radicem habet nigram & fruticosam, Gaudet nasci locis putridis, & fimo ouillo stercoreatis.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit atq; desiccatur in tertio gradu.

Omnes Libanotidis species, ut Galenus inquit, eiusdem sunt facultatis, hoc est, emollientis, digerentis, incidentis, & abstergentis.

VIRE AC IUVVAMENTA.

Rosmarinus cum lingua ceruina per noctem uino impositus ac bibitus, morbum regium discutit.

Succus tum radice tum herbę mistus melli, obtusam oculorum aciem, ab humorum crassitudine emendat.

Emplastrum ex folijs confectum, facit ad condylomata sedis, emollit enim ea & citò curat.

Radix contusa atq; cum melle permista, & ulceribus imposita, statim ea emollit.

Eadem cum parietaria imposita atq; decocta in uino, & in potu sumpta, mollit aluum & dolorem eius repellit, itidem prodest contra morsus uenenatorum. Eodem modo cum artemisia temperata, ciet urinam, & promouet menses mulierum.

B Flores rosmarini recipies, eosq; candido linteolo illigatos in uino decoques, quod mane uel uesperis sumptum, multos affectus corporis pellit, præcipuè autem succurrit affectibus mamillarum.

Flores in puluerem contriti atq; in calido uino sumpti, animum reddunt hilarem, & confortant naturam atq; sanguinem, & præseruant hominem à morbis qui accidere possunt.

Carbones ex ligno uel caulibus combustos ac in puluerem redactos lineo panno indito, ac dentes inde fricato, tum candorem recipiunt, & uermes in eis necantur.

Qui catharro laborat, accipiat corticem rosmarini, ac inde fumum faciat, quo naribus attracto, auxilium adfert.

Ex radice in aceto elixa si pedes lauentur, præseruantur à tumore & podagra.

Qui flores cum melle despumato atq; pane siligineo ieiunus comoderit, tutus est ab anthrace & alijs apostematibus.

Folia cancro medentur imposita.

Pulmentum sumptum cochleari ex eius ligno facto, sapidum est atq; salubre, redditq; hominem iucundum & lætum.

Qui nullam habuerit ciborum appetentiam, rosmarinum in aqua ebullire sinat, & in potuumat, uel uinum inde misceat. Si quis corpore tumidus fuerit, & membrorum paralyti laborauerit, folia in aqua coquat, & tenui linteolo ea imponat, idq; superliget, tum curatur.

Quicunq;

DE HERBIS, CAETERISQVE

C Quicumq; ex magno calore uehementer sitit, potum suū misceat cum aqua in qua rosmarinum ebullierit atque mala granata: illud absq; dubio opitulatur.

Puluis ex floribus siccatissimis contusus atq; in mollibus ouis manducatus, naturam maximè corroborat & sanguinem emendat.

Vinum ex rosmarino confectū, si bonus haustus mane & uespere inde sumatur, sanguinem mundificat, edendi desiderium inducit, expellit omnes interiores humores, atq; magnam imbecillitatem aufert.

Rosmarinum cum syluestri pulegio uel mentastro in uino & oleo oliuarum decoctum, si quis inde inungatur, sudorem elicit, & medetur hydropi.

Idem cum Ruta in uino decoctum, modicoq; piperis admixto, prodest contra morbum comitalem.

In uino elixum & permixtum cum dianthos, facit ad imbecillitatem cordis. Electuarium dianthos in Pharmacopolijs est preciosa compositio contra omnes supra dictos morbos.

Idem cum pyrethro in uino coctum, confert ad magnitudinem uulua, ore inde gargarizato.

Si ex decocto rosmarini & melissae uulua mulieris purgetur, reddit eam facilem fecundam.

D Rosmarinum, ut Dioscorides inquit, medetur suffusis felle, si quis in aqua decoxerit, decoctumq; id ante exercitationem homini bibendum dederit: & post exercitationes lauerit, merumq; biberit.

Vinum ex rosmarino uel herba ipsa cum floribus in uino elixa, si calidus haustus mane ac uespere singulis uicibus, inde sumatur, & postea nisi post tres horas nullus cibus uel potus capiatur, mirabiliter album fluxum repellit, qui mulieribus ex ulcere contingere solet, & curat exulcerationem locorum muliebrium. Eodem modo sumptum discutit ac educit morbum regium, tollit asthma, aperit arteriam, facit facilem excreationem, adiuuat concoctionem, sedat tormina, mundificat sanguinem.

DE AQVA ROSMARINI.

Aquam ex Rosmarino distillare bis intra annum licet, in Maio scilicet & in Septembri, tum herba & flores ex caulibus decerpti destillantur.

Aqua rosmarini confortat humidum cerebrum, cor infirmum & interiores sensus.

Corroborat quoq; memoriam.

Tollit imbecillitatem cordis, atq; syncopim.

Confirmat atq; calefacit uenas refrigeratas.

Aufert tremorem,

Confert

- A.** Confortat paralyticos, membris infricata:
 Sedat omnem frigidum tumorem imposita.
 Præseruat à peste, sanguinem purificat.
 Mitigat asthma atq; antiquam tussim,
 Facit ad Tabem. Calefacit medullam ossium, & frigidum uisco-
 sumq; stomachum, Concoctionem adiuuat,
 Stomachi inflationem deprimit,
 Restituit perditam loquelam.
 Reddit hominem audacem & animosum,
 Clarificat faciem, si ex ea lauetur.
 Præseruat ab Anthrace.
 Reddit faciem iuuenilem, retardat senectam quotidie pota,
 Bonum reddit anhelitum. Curat cancrum & fistulas.
 Mundificat maligna & putrida uulnera.
 Prodest contra uomitum, & fluxus alui.
 Est Theriaca contra omne uenenum.
 Dolorem uulvæ sedat. Subuenit contra tormina intestinorum.
 Purgat matricem & reddit foecundam,
 Exterit maculas. Expurgat uisum, tollit albugines.
 Sistit fluxum oculorum, uisum exacuit.
B. Vinum in autumnno ex ros-marino confectum cum recenti musto
 easdem facultates possidet quas ipsa aqua, omnibusq; iam prædi-
 ctis morbis æque ac ipsa aqua medetur.

DE RVBEA TINCTORVM.

NOMENCLATVRÆ.

Ερυθρόδανον.

Eugrubodanov.

Rubia tinctorum.

Rubia sativa.

Lappa minor.

Lappa

Klebkrant.

Kód.

ANNOTATIO IN RVBEAM TINCTORVM.



RUBIA tinctorum apud Dioscoridem Rubia sativa di-
 citur. A Græcis Erythrodanon appellatur, à rubore ra-
 dicis quo lanæ & coria tinguntur, factum illi nomen est.
 Tusci Lappam minorem uocauerunt, quia Rubig cau-
 les & folia tractata asperitate sua hærent, & apprehensa retinent.

DE HERBIS, CAETERISQVE

C Notissima est Rubia, infectores enim eam ubiq; ad lanas tingendas in usu habent. Magna copia apud Spiram, & Argentoratum à rusticis in agris seritur, magnum enim uestigal eis inde provenit. Tria inde seruari ad medicinam oportet, semina, radices, & folia quæ priuatim aliquibus ægitudinibus conferunt.

Rubia duplex est. Vna syluestris est, quæ sua sponte crescit. Altera satiuæ quæ in hortis & agris seritur. Radice lanam rubro colore inficiunt.

TEMPERAMENTVM,

Calida & sicca est in secundo ordine.

VIRES AC IJVVAMENTA,

Radix omnem obstructionem tum iocineris tum lienis discutit. Pulvis ex hac radice cum oleo succoq; allij & pauxillo mellis permistus, si maligna scabies inde inungatur, unde lepra procreari solet, eam curat.

Succus radice auribus instillatus, dolorem earum mitigat.

Radix atq; herba omnibus quæ urinam prouocant admisceri possunt, quo fiant multo efficaciora.

Radix in uino decocta cum semine sceniculi, ciet urinam & mulierum menses, educit foetum mortuum atq; uiuum.

D Eadem in aqua mulsa decocta, & de die, si bis inde bibatur, aperit oppilationem iocineris, lienis, renum & matricis, probataq; existit potio contra morbum regium.

Minuit lienem semen in aceto mulso potum.



Succurrit uiperarum morsibus, radice Rubie succus simulq; foliorum potus. Iuuat quoq; si uulnera inde foueantur.

Radix atq; herba cum aceto contusa, & imposita necat atq; sanat omnem cutis impetiginem & uutiliginem.

Quinetiam apposita radix, foetus secundas, & menses trahit.

DE RUTA.

NOMENCLATURAÆ

ῥῦβανον.

Ruta satiuæ.

Ruta syluestris.

Wein Ranten.

Ranten. Wilde Ranten.

Rnc

ANNO

A ANNOTATIO IN RUTAM.

RUTAM à Græcis *ῥύανον*, à potestate & uiribus suis appellatam fuisse Plutarchus scribit. Concernit enim & siccitate indurat, ob caliditatē suam hominis semen: in uniuersumq; gerentibus uterum aduersatur. Quemadmodum autem dictamum herbam extrahendis sagittis efficacem à ceruis didicimus, & quemadmodum Chelidoniam hirundines indicarunt, & herbæ nomen dederunt, & Ciconia organum, Hederam morbis mederi monstrarunt aprici. Sic & Rutam medicinis habilem esse, eiusq; uires nobis ostenderunt mustelæ, quæ cum serpentibus dimicaturæ, & in murium uenatu rutam prius edunt, quo uenenum sibi nihil nocere possit. Hic mem odit Ruta, ut Platina inquit, apricis ac siccis gaudet locis, cinericia terra uult nutriri. Amicitia ei est cum ficu, adeo ut nusquam lætior proueniat, quàm sub hac arbore. Surculus si in perforatam fabam adaustus pangatur, melius proueniet. Immundæ mulieris & accessum & omnem prorsus attactum metuit: si quidem eo confestim, ut inquit, enecatur. Ruta est antidotus contra omnia uenena, & peculiaris Theriaca pauperum, quod non solum Mithridates rex testatur, uerum etiam experientia ipsa quotidie docet. Sculptores pictoresq; Ruta utuntur in cibo, propter uisum.

B DESCRIPTIO.

Ruta folia habet ex ordine numerosa, caulem cubitalem, & plerumq; maiorem, florem luteum, quadratos calyces in quibus semen continetur, quod nigrum est, instar pulicum. Radicem habet candidam & lignosam.

Satiua Ruta furculosis est ramis, folijs paruis, albis floribus, & rubro semine. Duum generum Ruta est, Syluestris & montana altera: satiua & hortensis altera.

TEMPERAMENTVM.

Hæc natura calefacit & desiccet in tertio ordine. Folia & semina usurpantur in medicina. Vbicunq; in Receptis Rutæ sit mentio, semper folia & non semina intelligi debent. Semen colligendum est in autumno, hoc durat quinq; annos, folia siccanda sunt, ea ad annum durant.

Quidam inquit Moly esse Syluestrem rutam, hæc subtilis est, & calida in quarto gradu, quare eius usus est contra crassos humores, penetrat enim & ualde cit urinam. Hæc etiam maximè exiccat hominem, & minuit libidinem.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Ruta manducata genituram extinguit, & cohibet uenerem. Ruta quia flatus discutit aboletq;, ideo etiam ueneris ardorem obtundit, ut inquit Aegineta lib. 1. cap. 35.

DE HERBIS, CAETERISQVE

C Folia sumpta cum caricis & iuglandibus nucibus: pellunt letale pestis uenenum, & est tutius præseruatium quod haberi potest. Alij alio modo hoc præseruatium conficiunt.

Accipiunt enim foliorum Rutę unciam unam, ficorum semunciam, luniperorum sesquiunciam, nucum iuglandium ij. uncias, aceti iij. uncias. Hoc simul permistum sumendum est, mane antequam quis prodit in lucem. Et certum est hominem raro à ueneno infici, qui hoc ita usus fuerit, & est præciosa theriaca contra aërem pestilentem.

Ruta cum aceto cocta & sumpta, pellit singultum.

Itidem sumpta sedat dolorem coxendicis & pectoris.

Prodest quoq; suspiriosis, & tollit tussim.

Curat etiam abscessum pulmonis, unde Tabes (quam Græci Phthisim uocant) generari solet.

Cum oleo decocta, & per Clysteriū infusa, pellit dolorem locorum muliebrium, & inflationes maioris intestini, quod Colon Græci dicunt.

Trita cum melle, ac tota pube usq; ad sedem oblita, uulvæ strangulatus aperit.

Emplastrum ex Ruta & oleo confectū, ac umbilico impositum, necat lumbricos. Ruta quoq; in oleo elixa, mane edenda est, & postea tribus aut quatuor horis ieiunare.

D Cum uino ad dimidias decocta, tollit hydropem.

Confert oculorum claritati Ruta sola manducata, aut cum sale.

Succus ex Ruta naribus inditus, sanguinis eruptiones cohibet.

Emendat Ruta grauem teparum aliorumq; halitum commanducata. Ruta sumpta ualde auxiliatur contra uenenum. Mustela dimicatura cum serpentibus, rutam edit, tum à ueneno nullam noxam accipere potest. Conducit Ruta interioribus membris, & uisum clarificat.

In aqua decocta & forti uino permista, discutit rugitum uentris. Ita quoq; pellit tumore costarum. Febricitantibus ruta medetur in oleo oliuarum decocta, si ante accessionem corpus inde inungatur, uel si per Clysterem infundatur.

Eadem in oleo cocta, & auribus calida instillata, pellit uermes earum.

Cocta cum myrrha & uino & in potu sumpta, pellit aquam intercutem.

Succus Rutæ cum oleo rosaceo & aceto permistus ac capiti illitus, dolorem inde repellit.

Idem cum aqua fumi terre coctus, subuenit pueris, qui morbillis laborant.

Ne autem

A Ne autem infantes à uariolis excæcentur, tum radicem Rutæ & Scabiosæ collo eorum suspende, & erunt tuti.

Vnguentum ex ea factum cū oleo rosaceo, cerussa & aceto, sanat quamuis scabiē, sacros ignes, herpetas & capitis manantia ulcera.

Cum melle & alumine, lichenibus Ruta infricatur.

Ruta cum allio, sale, & nucibus simul mixtis ac tritis, & super morsum rabidi canis, aut alterius animalis uenenosi posita, statim curat.

Ruta omnia uenenosa animalia fugat, unde & in hortis prope saluiam plantatur, ne bufones se sub ea continere possint, qui, ut fertur, gaudent locis Saluia confitis.

DE AQVA RVTAÆ.

Folia ex caulibus decerpta in medio Maij distillantur.

Aqua Rutæ mane ac uesperi singulis uicibus duabus aut tribus uncijs pota, medetur uitatio iocineri atq; lieni, prodestq; malo stomacho.

Opitulatur contra uomitum & eructationem stomachi, subuenit pulmoni, pellit tumore pectoris & costarum, emollitq; pectus.

Eodem modo bibita, flatus in corpore discutit, medetur colicæ, & intestinis accommodata est.

B Idem prodest contra capitis uertiginem, medetur oculis quotidie duabus uncijs pota, pellit scabiem corporis.

Triginta diebus aut eo amplius in potu sumpta, hydropicis auxiliatur, pellit alui lumbricos, subuenit mulieribus in partus difficultate, nam expellit foetum, atq; expurgat mulieres à partu, atq; menses trahit.

Medetur tussi & pesti, pellit rugitum in uentre. Sistit alui fluxum, præcipuè aut medetur febribus, ueneno, ac morbo comitali.

Subuenit paralysi ex calida intemperie prouenienti, si mane ac uesperi cum ea fricetur, & linteolis imponatur.

Conducit affectibus oculorum, pellit enim albugines & maculas oculorum, clarificat oculos, indita uel illita, exiccat atq; purgat eos ab omni uisoso humore.

Prodest contra spasmodum si inde fricetur, tollit tumorem capitis, linteolis applicata, medetur Apoplexiæ, pellit quoq; frigus quod minus est naturale, si membra ex ea fricentur, uel linteolis imposita, remouet tremorem membrorum.

Tollit ulcera nariū & polypum, si inde lauentur, uel linamentis naribus indita.

Mitigat eadem dolorem articularum in digitis, lineis pannis imposita, præcipuè si Phagedæna ad fuerit.

Tollit dolorem uenarum, confortat eas si inde sæpius fricentur.


DE HERBIS, CAETERISQVE

C & lauentur, praesidium quoq; adfert contra putridas gingiuas, ore inde colluto.

Facit quoq; contra omnium uenenatorum morsus, pota uel lin-
teolis imposita.

Sequuntur nomenclaturæ Herbarum
à Litera S. incipientium.

DE SABINA.



NOMENCLATURÆ.

Βράβυς.
Βάρυθον.

Sabina.
Herba Sabina.

Sauina.

Sauinice. herbe des Chartreux
tabat vin

Seuenbaum.

ANNOTATIO IN SABINAM.



SABINA ab antiquis Græcis uarijs nominibus fuit ap-
pellata, ut Brathys Barython & Berathon. Romani Her-
bam sabinam à regione, in qua multa nasceretur, uoca-
runt, ut testatur Vergilius Marcellus. Sauina quoque
à nonnullis uocatur. Est autem omnibus nota herba, eadem peni-
tus figura qua à Dioscoride describitur. Frutex herbaue est folio
ferè cupressi, perpetuò uirenti, in topiarijs pergularum operibus
non improbatur. Estq; duorum generum. Altera Tamaricæ similis
folio est, altera cupresso, quæ ex re quidam ceticam cupressum dixe-
runt, Plinius lib. 24. cap. 11. Sabina herba propagine seritur, &
auulsione: aiunt fece uini aut è parietibus latere tuso mirè ali.

DESCRIPTIO.

Sabinæ frutex est figura Iuniperi, sed folijs est mollioribus, & in
summo rotundioribus, floret quoq; instar Iuniperi, nullum produ-
cens fructum, plantatur in hortis ad Buxi modum.

TEMPE

TEMPERAMENTVM.

A Calefacit siccātq; in tertio ordine, est ex numero eorum que maximè tenuium sunt partium, extenuat & digerit pota, ut Galenus docet.

VIREs AC IvvAMENTA.

Ad crebras inanēsq; egerendi uoluntates & impetus, quem morbum Græci Tenesmm uocant. Decoque Sabinam in uino & aceto, & uaporem inde ano excipe, uel calido huic decocto inside.

Facit etiam ad catharrum ex frigida causa procreatum.

In puluerem redacta, & unguentis quæ conducunt ad scabiem purulentam admista, opem præstat.

Sabina in uino decocta bonum reddit stomachum, tollitq; tormenta intestinorum: medetur eodem modo stranguriæ.

Contusa & emplastri modo imposita coxis, auxiliatur coxendici.

Habet uirtutem extenuandi, & erodendi Gangrenam in putridis uulneribus, uel antiquis quibuslibus ulceribus, mundificat etiam foetida uulnera, si puluis inde cū melle temperatus imponatur.

Sabina in aqua decocta facit ad herysipelata.

B Mulierum menses plus prouocat, quàm ulla alia herba, penetrat tam fortiter, ut etiam sanguinem per urinam exigat, foetum uiuentem in utero materno necat, & mortuum eijcit, quare pragnantibus hæc herba potissimum uitanda est, ne in extremo iudicio cogantur deo rationem reddere.

Carbunculos soluit cum melle illita, & pellit dolorem illarum pustularum.

Sabina in puluerem redacta, & cum Lithargyro, Sulphure atq; succo plantaginis minoris permista, modicoq; axungiae porcinae addito, inde fit unguentum contra scabiem, quod multū prodest.

Eadem cum aceto & caulibus hortensibus contusa, & uulneribus serpentibus imposita, prohibet ne latius serpant. Et cum cerussa temperata, eadem uulnera sanat.

Herba Sabina diligenter trita cum aceto, & oleo rosaceo mixta, capiti & temporibus illita, ualde prodest.

Gallinacei generis pituitas fumo huius herbæ sanari produnt.

Cum melle & uino pota, regio morbo medetur, utilis ad suffitus pro thure assumitur.

Cum melle illita folia, nigredines abstergunt, sordesq; alias cutis. In medicamentis uerò duplicato pondere, eosdem effectus habere quos cinnamomum traditur.

DE AQUA SABINAE.

Herba ipsa ex stirpe decerpta, in ultimo mense autumnii distillat.

u iij

DE HERBIS, CAETERISQVE

C Aqua Sabinæ duabus uncijs pota, menses ducit, & excitat naturam.

Conducit uertigine capitis laborantibus, illita & linteolo in ea madefacto fronti applicato, inde enim pellitur uertigo.

Digitis imposita occidit phagedænam.

Abstergit flauas maculas faciei ex agrotatione procreatas, si facies inde illinatur & lauetur. Et deinde balneum intrabis, & iterum faciem lauabis, tum maculæ pelluntur.

DE SALVIA.



NOMENCLATURAE,

Ελεῖσφακος.
Ελαφοβάκος.

Salvia.
Sauge
Salbey.

ANNOTATIO IN SALVIAM,

SALVIA quæ à Græcis Elelisphacos dicitur, inde fortassis à Latinis dicta est, ut inquit Hermolaus Barbarus, quod salutaris sit ad multa, & præsertim ad fecunditatem. Nam in Aegypti Copto multis pestilentia sublati, coactæ sunt mulieres huius herbæ succo ad conceptum uti, unde & Agrippa Elelisphacon *ἱερὰν βοτάνην*, hoc est sacram herbam appellat. Illud habetur in confesso, ut Ruellius docet, foeminam quæ quadrantem horæ ante concubitum, huius succum instar heminæ cum momento salis ebiberit, concepturam. Elelisphacos autem, ut Theophrastus inquit, differt à Sphacelo, quod altera mitior est, altera syluestrior. Sphacelo folium breuius & leuius, elelisphaco squalidius & scabrius. Quæ in hortis nascitur elelisphacos à Theophrasto uocari accipitur. Syluestris autem ab eodem Sphacelon appellari uidetur, quæ ad omnia in re medica efficacior esse, à nonnullis traditur. Salvia in hortis & semine & surculo feritur. Apricum amat locum. Lixiui cinere fruticem multiunt olito.

A niunt olitores, & sic latiore[m] prouenire testantur, frigora non horret, hybernis temporibus uiuit. Saluia herba est culin[is] ualde accommodata, coqui enim ea in multis condimentis utuntur, ut Platina scribit.

DESCRIPTIO.

Saluia duplex est. Altera est gracilibus folijs, Altera lata est & oblonga, utraq; flores coeruleos producit, ad modum fruticis crescit, ubicunq; in hortis plantatur, neq; plantari debet absq; ruta, neque fimo stercoreanda erit, sed antiqua terra cum argilla straminea.

Satiua Saluia crescit frutice ramoso, sed nō alto, folia illi sunt cotonei mali figura, oblongiora tantum, & hirsuta instar uestis attritae, & albescentia odorataq;.

TEMPERAMENTVM.

Saluia calefacit in primo ordine, siccaturq; in secundo. Foliorum usus est in medicina quae ad annū durant, postea renouari debent.

Galenus inquit, Saluia euidenter excalfacit, ac leuiter subastringit.

VIRES AC IUVVAMENTA.

B Saluia sistit abundantes fluxiones. Comorantes menses trahit, abundantes sistit, decocto eius potō.

Folia in cibo sumpta faciunt ad dysenteriam.

Bibitur quoq; Saluia cum absynthis ad dysenteriam.

Succus ex folijs facit crescere capillum, idem potus ciēt urinam.

Bibitur ad ciendam urinam foliorum ramorumque eius decoctum: menses idem trahit & foetum expellit: quare grauidae mulieres à nimio eius usu abstinebunt, praeterquam in tempore partus.

Morsus à uenenato animali, si biberit ex Saluia sanatur.

In puluerem redacta atq; in aqua decocta, capillos inde lotos denigrat.

Idem puluis manantia ulcera purgat, uulnerum sanguinem cohibet.

Rami foliaq; eius cum agrimonia in aqua pluuiali cocta: & pota, si fluxiones & pruritus cutis inde abluantur, ualde profunt.

Succus foliorum denigrat capillum, idem bibitus mouet urinam.

Saluia in uino decocta, contra paralytim ualeat, in potu sumpta, & imposita.

In aqua elixa facit ad podagram & morbum comitiale[m], & praesertim facit ad stillicidium urinæ, eo decocto in potu sumpto, & aluo imposito.

Expurgat Saluia mulieris uulua[m].

Cum

DE HERBIS, CAETERISQVE

C Cum Taxo Barbato in uino cocta, procidentem anum retrahit,
huic decocto si quis infideat.

Succus cum melle permistus, putrida uulnera, inde abluta bene
mundificat.

Finit genitalium pruriges foliorum ramorumq; Saluiae cum
uino decoctum, sive abluantur.

Ad pruriginem circa anum, ut Apuleius scribit, Saluia decoqui-
tur, & de ea aqua inferiores partes fouentur: & summe sedat pru-
riginem; Macer inquit:

Saluia cui nomen Eleliphacos est apud Argos.

Cum mulla lecoris prodest, potata querelis.

Cum uino succus tepidus si sumitur huius,

Compescit ueterem tussim, laterisq; dolorem.

Partus emortuos apposita extrahit, item uermes aurium,

DE AQUA MAIORIS SALVIAE.

Saluia quando flores gerit distillari debet.

Aqua Saluiae per xxx. dies mane ac uesperis singulis uicibus dua-
bus aut tribus uncis pota, iocineris uitia emendat, pellit tussim, edu-
citq; foetum mortuum.

D Tali modo bibita medetur apoplexia, & obmutescentibus, gra-
uedini linguae, membris contractis & attonitis, si inde fricentur, sum-
mopere opitulatur.

Prodest contra laterum dolores, tremorem manuum, & paraly-
sim bibita, uel si quis se ea fricuerit.

Sanat uulnera si inde abluantur, uel linteolis imponatur, in potu
sumpta, aperit omnem obstructionem, menses trahit.

Super morsum uenenatorum imposita, educit uenenum, si ex ea
lauetur.

Restrigit sanguinem uulnerum cum fimo pauonum, & musco
gossipioq; superligata. Capillos inde friatos denigrat. Dentibus
atq; gingiuis inde collutis accommodata est.

Eadem quotidie singulis uicibus iij. aut iijj. uncis sumpta, rum-
pit apostemata interiora, corroborat cerebrum, tollit capitis destil-
lationes, confortat aestuans iecur, discutit phrenesim.

Facit ad omnia membra in frigidata, paralytim, tremorem, con-
uulsionem, morbum comitalem, supra dicto modo pota. Idem
praestat si uinum inde misceatur, membrisque illita.

Ita bibita facit appetentiam ciborum, corroborat stomachum,
& locos muliebres.

DE SALICE.

NOMEN:

A



NOMENCLATURAE,

Ἰλῆξ.

Salix.

Saulce

Weidenbaum.

ANNOTATIO IN SALICEM.

SALIX nota omnibus arbor est, quam à saliendo Festus dictam putat, quod ea celeritate crescat, ut salire uideatur. Paulo antè Aequinoctium germinat, auctu perquam facilis, quòd apud aquas degat, breui uitæ spacio durat. Aquosis lætatur, etsi uitam agat ancipitem. Inter steriles arbores meritò Salix primum locum obtinet, nullius quippe tutior est reditus minorisue impendi, aut tempestatum securior. Tam hyeme quàm estate magno potest esse usui. Salicis enim plura sunt genera, ut scribit Plinius. Nam quædam & in proceritatem magnam emittunt iugis uinearum perticas, pariuntq; baltheo corticis uincula. Et aliæ uirgas sequacis ad iuncturas lenticis. Aliæ prætenues uiminibus texendis spectabili subtilitate. Rursus aliæ firmiores corbibus, ac plurimæ agricolarum suppellectili, candidiores ablato cortice, leuiq; tractatu, mollioribus uasis, quàm ut è corio fiant, atque etiam supinarum in delicias cathedrarum aptissima. Ocysimè autem Salix amittit semen, ut idem inquit, antequam omnino maturitatem sentiat, ob id dictam ab Homero ὠλεσίνεαρρον, hoc est frugiperdam, Secutaq; ætas scelere suo interpretata est hanc sententiam, quando semen salicis mulieri sterilitatis medicamentum esse constat. Plinius alio quoq; loco tria salicis nomina commemorat, uiminalem, eandemq; purpuream : uitellinam à colore luteo, graciliorem priore: Gallicam quæ sit tenuissima.

DESCRIPTIO.

Salices nullum ferunt fructum, florent autem lanuginosis fibris in Martio & Aprili.

TEMPERAMENTVM.

Refrigerant atq; siccant in primo gradu.

Salicis

DE HERBIS, CAETERISQVE

- C Salicis folia & flos facultate constant, quæ citra rosionem siccet, tum quæ nonnihil etiam astringat, ut inquit Ægineta.
Astringunt salicis folia, semen, cortex & succus, ut Dioscorides scribit.

VIRES AC IVVAMENTA.

Cortex salicis in puluerem crematus, & aceto maceratus, prodest ad uulnera quæ desiccare oportet, ita ut illinatur, & linteolis applicetur.

Folia contusa & permista cum exiguo pipere & uino, utiliter bibuntur iliosis.

Per se etiam in aqua sumpta conceptus prohibent.

Pulvis ex salice cum aceto potus uel illitus, sistit sanguinem ex naribus, uel uulneribus profluentem.

Qui ingenti calore infestatur, accipiat folia salicis, & circum se spargat, ea ualde refrigerant in calidis temporibus.

Rami & folia aqua aspersa, ut Vitalis docet, circū febricitantes, aut eorundem lectos posita, aërem refrigerant, eosq; recreant & confortant.

Succus salicis cum aqua plantaginis temperatus, ac sumptus, facit ad dysenteriam.

- D Prodest potum semen sanguinem expuentibus, ut Dioscorides scribit. Præstat idem & cortex.

Foliorum præterea & corticis succus in mali corio, cum rosaceo calefactus, aurium doloribus succurrit.

Eorundem decocto podagræ utilissimè fouentur, quin etiam furfures capitis exeruntur.

Cinis ex corticibus crematus, & succo suo temperatus, præbet unguentum quod uitia cutis in facie emendat.

Idem cinis cum aceto maceratus, clauos & callos illitus pellit.

Idem sale addito emplastri modo uerrucis prius scarificatis impositus, eas curat.

Cortice & folijs in uino decoctis, foueri nervos utilissimum.

Folia contrita & pota intemperantiā libidinis coercēt, atq; in totum auferunt usum, sæpius sumpta. Optimum profectò remedium sacerdotibus & monachis, qui castitatem uouerunt.

Est autem succus salicis trium generum, ut Plinius scribit. Vnum arbor ipsa exudat gummi modo. Alterum manat in plaga cum floret, exciso cortice trium digitorum magnitudine. Hic ad purganda quæ obstant oculis, item ad spissanda quæ opus sunt, ciendamque urinam, & ad omnes collectiones intus extrahendas. Tertius succus est detruncatione ramorum à falce distillans.

Aqua

A

DE AQVA EX FOLIIS SALICVM.

Folia albarum salicum decerpta ex furculis, qui primum in uere coeperunt geminare, distillantur in medio Maij.

Ea aqua mane ac uesperis singulis uicibus iij. unciijs pota, medetur calculo, trahit urinam, prodest contra lumbricos alui.

Opitulatur contra ruborem oculorum, si inde abluantur, facit ad sacrosignes, medetur fistulis imposita. In potu sumpta, expellit foetum mortuum.

DE AQVA EX FLORIBVS SALICVM.

Distillantur hi flores quemadmodum flores pomorum & persicorum.

Conducit hæc aqua uisui, sanat scabiem capitis, pulchros reddit capillos si setaceo in eo intincto pectantur, & per se postea iterum siccantur.

DE SAMBVCO.



NOMENCLATURAE.

Ακτῆ.

Sambucus.

Sabucus.

Sureau.

Holder.

ANNOTATIO IN SAMBVCVM.



SAMBVCVM Græci Acten uocant. Fruticat autem Sambucus arboris specie, uirgas habet arundinum forma firmas, inanes, candidas & medulla plenas. Sambucus cum medulla carere aiunt nonnulli, Theophrastus carnosam ei adiungit. Nota omnibus arbor est, passimq; nascitur, tam in cultis quam in incultis locis, præsertim autem circa sepes, in montosis locis raro reperitur. Est & alterum eius genus, Chameactæ id à Græcis uocatur, quasi humilis Sambucus, quem Latini Ebulum uocant, de quo supra tractatum est. Eadem aut Sambuco & Ebulo uis est, ut Dioscorides inquit, siccant, adstringunt, refrigerantq;.

DESCRIPTIO.

Sambucus arbor est crasso cortice, & intus concaua folia habet,

x

DE HERBIS, CAETERISQVE

C ad Ebuli figuram, floresq; albos cum umbella, fructum nigrum copiosi uinoq; succi.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit natura in secundo ordine, & desiccatur in primo.

Sambucus & Ebulus, ut Galenus & Aegineta testantur, uterque desiccandi facultatem obtinet, modice digerit, & conglutinat, potus autem & manducatus, aquam per aluum ducit.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Cortices, flores atq; folia medicinæ conueniunt, corticum tamen maior usus est.

Folia adhuc uiridia, si contundantur & scabiosæ cuti imponantur, maximè curant.

Tali modo abscessui, qui in digitis plæruncq; exoritur, phagadam nominant, si imponantur, statim medentur.

Folia in uino decocta atq; bibita, tollunt omnes superfluos humores, atq; subeuntibus cutem aquis auxiliantur, easq; potenter expellunt, quamuis stomacho non conueniunt.

Cortices in aqua decocti cum adhuc uirides sunt, mouent uomitum per superiora, eo decocto bibito.

Odor sambuci grauis est, offendit caput, atq; creat fluxum sanguinis narium.

D Folia eius, cortices, atq; fructus in aqua falsa decocta, pedum tumorem dissoluunt, si eadem aqua tepida lauentur.

Cortices utiliter sumuntur contra frigidos humores, & præsertim à senibus.

Decoctum corticis interioris ex uino, iocineris & lienis duritiem curat.

Accipe folia sambuci, helleborum, & uinum cum aceto & melle temperatum, squillaq; admista, impetigini, mordentiq; scabici & morpheæ impone, hoc optimè sanat.

Leniunt oculorum inflammationem, folia tenera & recentia cum polenta, emplastri modo imposita, ut Dioscor. tradit. Profunt ambustis itidem, & canum moribus eodem modo. Podagris opitulantur cum taurino hircinoue adipe, emplastri modo imposita.

Acini eius infirmiores quàm reliqua. tingunt capillum, poti acetabuli mensura urinam mouent. Foliorum mollissima eduntur, ad pituitam bilemq; detrahendam.

DE AQVA SAMBVCI.

Exteriore cortice ex furculis sambuci detracto, interior cortex in principio Maij, in Balneo Mariæ distillatur.

Aqua hæc mane atq; uesperis, singulis uicibus ad iij. uncias pota, medetur hydropi.

A ieiuno

A A ieiuno sex uncijis bibita, absq; noxa potenter aluum soluit.
 DE AQVA FOLIORVM SAMBVCI.
 Anteriora cacumina, & folia tantum distillari debent in medio
 Maij.

Ea aqua conuenit calidis cruribus & putridis ulceribus, si sæpius
 inde abluantur, & per se iterum siccantur.

DE AQVA FLORVM SAMBVCI.

Flores bene maturi etiam in Balneo Mariæ distillantur.

Hæc aqua mane & uesperis singulis uicibus tribus uncijis pota,
 emollit thoracem. Prodest contra tumorem & aquam intercutem,
 aperit obstructionem iocineris, lienis, atq; renum. Pellit febrem ter-
 tianam, expurgat omnes fluxiones ex atra bile provenientes, cor-
 roborat stomachum.

Sex uncijis semel bibita, purgat omnes humores per inferiora, at-
 que corpus euacuat.

Oculis indita calorem extinguit: in potu sumpta, atq; oculis in-
 stillata, dissoluit oculorum albugines.

Facit ad tremorem manuum, si mane ac uesperis ex ea illinantur,
 & per se iterum siccantur.

Prodest quoq; contra ulcera inueterata & refrigerata, si inde lo-
 ta fuerint, uel lintecolis imposita, etiam medetur.

B

DE SANGVINARIA.

NOMENCLATURÆ.

Sanguinaria.

Blüttraut.

ANNOTATIO IN SANGVINARIAM.

SANGVINARIA uulgaris, ut Hieronymus Tragus scribit, est
 herba quædam rubens, cuius succus ut purpura tingit, nascitur.
 que stercorarijs, hæc Soldanella ab alijs dicitur. Sunt autem multæ
 herbæ, quæ hoc nomine donatæ sunt, suntq; radices, sunt lapides
 & gemmæ, quæ singula Sanguinaria dici possunt. Quidam radi-
 cem illam quam Herbarij Tormentillam uocant, ueram sanguina-
 riam esse uolunt, quæ miram habet astringendi facultatem. Alij
 Bursam pastoris quæ à Germanis Descheltraut uocatur, Sangu-
 nariam nuncupant. Præterea Polygonon hoc nomine à multis in-
 signitur, tam uaria est autorum de hac herba opinio.

x ij

DE HERBIS, CAETERISQVE

DESCRIPTIO.

C

Sanguinaria caulem habet procerum, ferme ad cubiti longitudinem, continentem rubra genicula. Est autem hæc herba maximis prædita uirtutibus.


Radix huius herbæ magis in medicina probatur. Refrigerat atq; desiccatur in secundo ordine.

Hæc radix in manu retenta, tantum efficit quantum uerus Hemorrhoides, ita ut in fine mensis Augusti effossa sit, est rubicunda hæc radix, & durat annum. Qui sanguinem expuit, edat puluerem ex hac radice. Cui sanguis ex naribus nimium profluit, radicem hanc in manu retineat, ea sanguinem restringet absq; dubio. In quibuscunque locis hæc herba nascitur, omnes aliæ herbæ ad spacium unius passus tutæ sunt à serpentibus.

DE SATVREIA.

NOMENCLATURAE.

D



diuina.

Satureia. *Sarruella*

Cunila.

Thymbra.

Garten Jſop.

Saturey.

Zwibel Jſop.

Garten Køl.

Sadoney.

ANNOTATIO IN SATVREIAM.

SATVREIA, Cunila & Thymbra apud Plinium & Dioscoridem idem sunt: herba est aromatica, grauiter spirans, nos lingua nostra Saturey / Garten oder Zwibel Jſop eam uocamus. Est autem Thymi species, Columella autore, cum ait: Et Satureia Thymi referens Thymbreque saporem. Vbi tamen sentit contra alios autores Thymbra non nihil à Satureia discrepare. Sic & Quintus Serenus Satureiam speciem Thymbrae notauit. Satureiam à satyris nomen traxisse comminiscuntur, quod pronos facit in Venereum, ut Plinius secundus ait, uel à saturitate, in qua libido inest, nomen accepit, ut testatur Platina.

DESCRIPTIO.

Satureia herba est fruticosa, floribus teneris, stirpe referens folia serpylli.

A serpilli, flores gerens coeruleos, multum seminis produciens, gaudet que locis petrosis. Nascitur & in hortis sativa Satureia, sed ea non adeo est efficax.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit atq; desiccatur in quarto gradu.

VIRE AC IUVAMENTA.

Hæc herba sumpta cum colostro accommodata est pectori refrigerato, quod expurgat. Ex hac herba si quis bibat, medetur in syn copen cadentibus. Ita quoq; sumpta prodest contra vitia iocine ris, lienis & stomachi, mundificat locos muliebres.

Grauidæ vitabunt hanc herbam, & eius odorem. In uino cocta & membris paralyticis imposita, remouet inde dolorem.

Eadem trita & uentri superposita, ut Plinius secundus scribit, partus etiam mortuos expellit, urinam mouet.

Ex uino pota, lethargicos letaliter dormientes excitat, & capiti eorum cum aceto frequenter infusa.

Stomachum nausentem, uel in ouo sumpta, uel pota confirmat.

Contra animalia quæ aculeatis ictibus læuiunt, non utiliter adhibetur. Satureia & serpyllum sunt condimenta pauperum, quibus si alij cibi parentur, inducunt appetentiam ciborum, stomacho accommodata sunt, excitant Venerem. Satureia, thymus & Serpillum ferè isdem uiribus sunt prædita.

B

DE SATYRIO.



NOMENCLATURAE.

Σατύριον.

Satyrion.

Satyrion.

Testiculus uulpis.

Priapismus.

Aphrodisia.

Satyrion a troys famulo.

Stendel wurz.

Stendel kraut.

Knaben kraut.

Rag wurz.

x iij

DE HERBIS, CAETERISQVE

ANNOTATIO IN SATYRION.

C

SATYRIO nomen fecerunt, ut Poëta cecinit, panes, & in Venerem Satyrorum prona iuventus: uel ut Virgilius Marcellus indicat, quòd primi syluestres dii colludentes nymphis, per sylvas & antra, ad firmiorem Venerem eam inuenerunt, uel quòd ad eam uoluptatem natura sua ipsi potentiores, quæ ad eandem Venerem homines duraret, herbam à se uocari permiserunt. Duò genera Satyrionis sunt, ut Plinius inquit: Vna longioribus folijs quàm oleæ, caule quatuor digitorum, flore purpureo, radice gemina ad formam hominis testium, alternis annis intumescente, ac residente: hæc mas esse creditur. Altera Satyrion Orchis cognominatur, & foemina esse putatur: distinguitur internodijs, & ramosiore frutice, radice fascinis utili. Herbarij autem Satyrion foeminam Palmam Christi appellant, de qua suprà dictum est. Multo plura genera Satyrj inueniuntur, de quibus uide Brunsfelsium, & Herbarium Hieronymi Bock.

DESCRIPTIO.

Satyrion folijs est crassioribus, mollibus, & uiridibus. Radicem habet cum bulbis instar testiculorum coherentibus. Hæc gaudet locis cultis.

TEMPERAMENTVM.

D Calefacit atq; humectat in tertio ordine. Satyrion inquit Agneta, humidus est temperamenti ac calidi: item flatuosus, unde Veneris appetentiam facit. Virtutem habet attrahendi, & præcipue facit ad morbum articulorum & arthritim.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Radix cum uino decocta, stimulat ad Venerem & coitum.

Satyrion paralyti optimum quod haberi potest remedium est, succo eius assumpto.

Accipe radicis Satyrj unam drachmam, & radicis Azari sesqui drachmam, hoc cum longo pipere permistum, pondere tertiæ partis unius drachmæ, & circa noctem quando cubitū itur, sumptum, ad Venerem reddit potentem.

Maiorem radicem, ut Dioscorides testatur, si edant uiri, mares generari dicuntur: si minorem foeminæ, alterum sexum.

Vinum decoctionis Satyrj, uel radix in gallinarum iusculo decocta, libidinem plurimum excitat, inquit Vigonius.

Ulceribus difficilibus, herbæ priapisti, id est Satyrj, inquit Apuleius, radices tuntas impone, & repurgat, & cicatrices claudet.

Succo eius oculos inunges, & lippitudinem & dolores tollet sine mora. Si quis mulierem subagitare non poterit, herbæ Priapisti radicem, id est testiculum dextrum, quia maior est, & piperis albi grana

A grana 47. mellis unc. iij. in uino optimo dissoluat, & de hoc medicamine pondo scrupulorum 9. per triduum sumat.

Mulieres Italiae, ut inquit Aggregator, radicem tritam ministrant cum lacte caprino, ad excitandam libidinem.

Cum melle rosaceo mundificat uulnera.

Arietibus & hircis, ut Plinius inquit, segnioribus in potu datur a Sarmatis.

Equis in potu datur, ob assiduum laborem pigrioribus ad colatum: uim eius restinguit aqua mulsa, aut lactuca sumpta.

DE AQVA SATYRII.

Radix circa exitum Maij distillatur.

Aqua Satyrj mane ac uesperj singulis uicibus pondere trium unciarum pota, corroborat stomachum, adfert calorem, & excitat Venerem.

Eodem modo iſterum profligat, & ciet urinam.

Sanat omnia extranea & interanea uulnera, potum pondere unc. 15.

DE SAXIFRAGA.

B



NOMENCLATURAE.

Σαξίφαγος.
Εμπύρος.

Saxifraga.

Saxifragum.

Saxifragia.

Saxifraga.

Steynbrech.

DE HERBIS, CAETERISQVE

ANNOTATIO IN SAXIFRAGVM.

C SAXIFRAGVM & saxifraga, tum etiam saxifragia Latine dicitur, à Græcis uerò Empetron, quòd in locis petrosis nascatur, & frangendo in uesica calculo plurimum sit utilis. In hac herba uariæ sunt ambages, quoniam multæ sunt herbæ, quas uulgo saxifragas appellat. Quidam Pimpinellam pro Saxifraga sumunt, alij herbam alteram Pimpinellæ similem, alij tormentillam accipiunt, alij à nobis uocatam Sancti Petri herbam, uerum nulla harum cum saxifraga Dioscoridis conuenit. Hieronymus Herbarius quatuor species saxifragiæ ponit, Maior scilicet quæ floribus est albis, caule subrubicundo, radice exili, cui uelut lentis, uel pisorum noduli adherent, quod semen eius esse ferunt. Minor omnibus agnita, humi repens, in petrarum summis, cui uulgo nomen *Gryen kraut*, quòd Ischiadi præcipuè medetur. Tertia, alba quæ milium solis, Germanice *Meer Hirs* dicitur. Quarta cui Alkakengi Arabico uocabulo nomen fecerunt. Pimpinellam quoq; quintam speciem Saxifragæ esse Hermolaus testatur.

DESCRIPTIO.

Saxifraga herba est caule simplici, floribus albis, gaudet nasci locis montosis. Radices eius sunt candidæ & rotundæ, ad fabarum similitudinem.

TEMPERAMENTVM.

D Calefacit atq; desiccatur in tertio ordine.

VIRES AC IUVAMENTA.

Radice eius usus est in medicina, & optimè prodest stillicidio urinæ laborantibus.

Calida & sicca est in tertio gradu, inquit Platearius, uirtutem habet diureticam, expulsiuam, & extenuatiuam. Calculos arrodit & conterit.

Herba hæc in uino decocta & potu sumpta, facit ad diabeticam passionem. Suffitus factus ab inferiore parte ex radice eius, idem præstat.

Saxifraga, semen petroselinum, semen quinquefolij, & milium solis in uino decocta, prosunt contra calculum lumborum & uesicæ: auxiliantur quoq; contra intestinorum tormina, & præcipuè contra stranguriam.

Puluis saxifragiæ in ouo sorbili si edatur, stranguriæ quoq; medetur.

Saxifraga cocta in uino, & mox pota febricitantibus opitulatur, ut Dioscorides testatur, Stranguriæ prodest, singultum sedat. Calculos renum & uesicæ frangit, urinam ciet, purgat iecur, renes & uesicam. Hoc etiam usurpatur contra coxendicis dolorem.

Aqua

DE AQUA SAXIFRAGIÆ.

Saxifraga cum tota substantia in medio Maij distillatur;

Aqua eius quotidie singulis uicibus tribus uncijs pota, frangit calculum renum & uesicę, medetur ischiadi, ciet urinam, purgat renes & uesicam.

DE SCABIOSA.



NOMENCLATURÆ.

Scabiosa.

Scabieuse

Apostemen Kraut.

Grindt Kraut.

ANNOTATIO IN SCABIOSAM.

SCABIOSA est una ex herbis quę apud antiquos non reperiuntur. Pandectarius scabiosam apud Dioscoridem Stœben interpretatur, sed reclamante Hermolao Barbaro, cuius hæc in Corollario uerba sunt: Si Steba idem est quod phleos, id quod uidetur asserere Plinius, errant qui Stœben pro ea herba capiunt, quę uulgò Scabiosa uocatur, folio Eruçę hirsuto, non tamen aculeis herente, cœrulei floris, ex qua & scopæ fiunt. Potius ea esse uideretur Scabiosa, quę ab Aëtio Psora uocatur, ut Ruellius testatur, ab scabie, ut nomen præterdit, cuius ustæ fumo arborum Eruçę moriantur, quamuis non satis habeatur compertum. D. Hieronymus Bock contendit eam esse herbam, quę à Dioscoride *negiosion*, uel Cirsion uocatur, quę medetur uerrucis.

DE,

DE HERBIS, CAETERISQVE

DESCRIPTIO.

C

Scabiosa est herba quæ inferiore parte super terram serrata habet folia, caulem non adeo crassum, flores cœruleos instar morsus diaboli, folia penetrat uena quædam spadicei coloris. Radix est obscuri coloris.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit & sicca est in secundo ordine. Natura ualde de siccata, propterea in aqua decocta & pota, facit ad dysenteriam, aures fluentes, oleo indita.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Decoctum huius herbæ conducit manantibus uulneribus, inueteratis ulceribus, si inde abluantur & mundificentur, & postea succus eius linteolo imponatur. Scabiosa cum rubro uino decocta, eo uino siccantur omnia ulcera, quæ contra naturam, manantia sunt.

Folia Scabiosæ contusa, ualde profunt contra fluxum Hemorrhoidum, quem statim restringunt imposita.

Oculis cruore ab ictu suffusis, folia illinuntur.

Scabiosa usurpata facit ad omnem malignam scabiem in corpore, & præsertim ad Leporam.

Ex hac herba si quis bibat, uel aqua inde distillata, discutit abscessus circa thoracem. Succus eius in potu sumptus, necat lumbricos in uentre, & tollit omnia ulcera interiora corporis, & præcipue apostema pulmonis, si inde quis bibat.

D

Succus scabiosæ & sulphur in puluerem redactum, & lithargyrum, cum oleo Laurino permixtum ad unguentum modum, hoc scabiem curat cuti infectæ illitum. Scabiosa cum plantagine in aceto & aqua rosacea decocta, & calidis ulceribus atque apostematibus imposita, ea natura refrigerat. Eadem cum Taxo Barbato, si coquatur prodest ad anum procidentem, & hemorrhoides, huic decocto insidentibus. In uino decocta & pota, opitulatur contra puncturam lateris. Succus scabiosæ medetur cuius scabiei, balnea inde parata idem præstant: necat quoque furfures capitis, si caput inde lauetur.

DE AQUA SCABIOSAE.

Folia & radix simul concisa distillantur circa exitum Maij.

Aqua scabiosæ per diem ter aut quater, & singulis uicibus tribus uncis sumpta, facit ad angustiam pectoris, & ad ipsius apostemata.

Mane, meridiæ & uespere singulis uicibus ad tres uncias pota, opitulatur contra puncturam laterum. Prodest contra abscessum in corpore, contra pestem, uenenum, tussim & omnem immunditiam interiorum corporis. Supradicto modo in potu sumpta, medetur scabiei, & impurum sanguinem emendat, abscessus exorientes in corpore discutit, sanat uulnera tam exteriora quam interiora, lincolis imposita.

Purgat

- A** Purgat pulmonem, pellit tussim.
 Eisdem uiribus pollet, quibus aqua Consolidæ regalis. Oculis
 medetur instillata.
 Prodest ad foramina membri uirilis instillata, atque si ex ea
 abluantur.
 Medetur mariscis, impetiginibus & herpetis. Medetur quoq;
 lepræ, pustulis pestilentibus, ut Carbunculo.

DE SCOLOPENDRIO.



NOMENCLATURAE.

Ασπληνιον.

Scolopendrion.

Lingua ceruina.

Scolopendria.

Splenetica.

Scolopendri

Hirzjung.

ANNOTATIO IN SCOLOPENDRION.

SCOLOPENDRION uulgo Herbariorum Linguam cerui-
 nam appellat. Est autem magna controuersia de hac herba inter
 medicos recentiores. Quidam enim uulgarem linguam ceruinam
 putant esse Scolopendrion Dioscoridis, Asplenon dictum. Alij ue-
 rò qui magis scopum attingerunt, credunt eam esse Dioscoridis He-
 mionitin aut Phillitin. horum sane iudicio subscribunt doctissimi
 quique medicorum. Scolopendrion uerum, ut ijdem testantur, est
 Asplenon Dioscoridis, quæ est herba nascens in petris parietibusq;
 opacis, sine caule, sine flore, sine semine, Polipodij herbae modo in-
 cisuris diuisa, ex inferiore parte aspera & flauescens, superiore au-
 tem uiridis. Hæc cum herba quam linguam ceruinam uocant, neq;
 forma neq; uiribus conuenit, ea enim constrictiuam uim habet &
 dysentericis prodest, medici autem ea utuntur, tanquam herba ape-
 riente, lienes dissolvente & calculos frangente, quas uires possidet
 uerum Scolopendrion, quod à Hieronymo Bock Germanice
Wald Hirzjung, id est syluestris lingua ceruina appellatur: nasci-
 tur enim inquit, in opacis & humidis syluis. Hec olim à Latinis Cal-
 cifraga, & ab Arabibus Ceterach dicta fuit, Cordus eam Germa-
 nice appellat **Steyn faren**.

DE.

DE HERBIS, CAETERISQVE

DESCRIPTIO.

C Scolopendria similis est figura Scolopendræ animalis, quod habet quatuordecim pedes, uel polypodio. Gaudet locis petrosis, & parietibus. Folia habet multa ab una radice prodeuntia, quæ à posteriore parte maculis conspersa sunt, ceu uiridibus costis, interius Polypodio similis est, cum spadicei coloris caule & radice.

TEMPERAMENTVM.

Est subtilis naturæ, & mediocris temperamenti. Calida est in primo, & sicca in secundo gradu.

VIRES AC IUVAMENTA.

Folia eius in aceto decocta, miuunt lienem, & exiccant humorem eius, decocto illo per xxx. dies poto.

Eadem concisa & in uino elixa, lienis tumorem pellunt, emplastri modo imposita.

Folia contusa atq; hyssopo admixta, in uino decocta atq; bibita, medentur morbo regio atq; stranguriæ.

Si quis ex hac herba bibat, frangit calculum renum atq; uesicæ. Scolopendria ferè omnibus morbis remedium præstat.

Lieni multum prodest in potu sumpta, uel foris imposita.

Si quis sæpius bibat ex uino in quo Scolopendria & Tamariscus decocta sint, illud tollit dolorem lienis absq; dubio.

D Vinum elixum cum Scolopendria, & radice Petroselini, illud potum, prodest stillicidio urinæ.

Scolopendria cum uino decocta, pellit calculum & lithiasin, confortat cor, aperit iecur & lienem, medetur feбри quartanæ, sedat singultum, educit calorem ex omnibus membris.

In aceto decocta, & lieni imposita, sedat tumorem, puncturam & dolorem lienis.

DE AQVA SCOLOPENDRIÆ.

Folia in Maio distillantur.

Aqua Scolopendriæ mane ac uesperis, singulis uicibus duabus aut tribus uncis pota, prodest contra obstructionem cordis, mundificat sanguinem, & corroborat cor, aperit oppilationem lienis, emollit lienem induratum, & aperit iecur.

Eadem bibita, medetur feбри quartanæ, frangit calculum renum & uesicæ. Contra omnes calores prodest pota, & lineis panis super imposita. Subuenit contra tumorem, & puncturam laterum. Prodest contra grauias & horrenda somnia, quæ ex obstructione lienis, & Melancholico sanguine exoriuntur.

Pellit tristitiam & Melancholiam.

Dissoluit in potu sumpta, sanguinem ex casu, ictu uel contusione, in grumos conglobatum.

Sæpius

A Sæpius gargarizata per diem, facit ad uulnam nimium extensam, & ad exulcerationem, asperitatem uel dolorem gutturis, citò opitulatur.

Discutit utriusq; generis morbum regium in potu sumpta, subuenit stranguriæ.

DE SCORDIO.

NOMENCLATURAE.

Σκορδιον. *germandree*

Scordium:

Trixago palustris,

Allium agreste,

Scorodotis.

Wilder Knoblauch.

ANNOTATIO IN SCORDION.

SCORDIUM uulgus medicorum, & Pharmacopolarū Allium syluestre appellat, sed magno in errore uersatur, sunt enim diuersæ herbæ & diuersam habent figuram & facultatem, ut pulchre ostendunt Ruellius, Manardus, atq; Antonius Musa. Duo enim uocabula sunt satis affinia. Scordion & Scorodon: Scorodon à Grecis Allium dicitur, & Scorodon agrion, Allium syluestre. Arabes in his uocabulis decepti sunt, & Arabum imitatores loco huius uocabuli Scordion, Scorodon intelligentes, Allium syluestre interpretantur, non uiderunt autem Scordion apud Dioscoridem, Allium non esse, sed herbam Trixagini similem, unde à Romanis Trixago palustris dicitur, quòd locis palustribus potissimum crescat. Nascitur, inquit Dioscor. Scordion montanis & humentibus locis, folio Trixaginis, uerum maiore, nec per ambitum tantopere incisuris diuiso, odore aliquo allij, amaro simul & astringente sapore, Cates habet quadrangulos, in quibus rubescens flos est. Multi in medicina usus Scordion olim fuit. In antidotis Galenus palmam ei tribuit, quod ex Creta deferitur: quanquam non sit improbandum, quod in alijs nationibus inuenitur. Scriptum esse à grauissimis autoribus medicinæ tradidit, corpora quæ cruento genere belli caesa mansissent humi diutius insepulta, quæcunq; supra Scordion prostrata iacebant, multo tardius quàm reliqua sensisse corruptionis labem, partesq; cadauerum quæ herbam contigerant, à putrilagine prorsus fuisse uindicatas. Scordotis quoque dicitur ab Her. molao.

DE HERBIS, CAETERISQVE

C

DESCRIPTIO.

Allium agreste est planta, similis uero allio, uerum in bulbis, & herba minor est satiuo, nasciturq; ruri.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit atq; desiccat in tertio gradu. Flores in medicina ualde conducunt.

Hi flores in aqua decocti atq; poti, pectus atq; cerebrum expurgant à malis humoribus.

Bulbi eius à ieiuno manducati, lumbricos uentris necant. In cibo sumpti, subueniunt stillicidio urinae; uires satiuu allij superant.

Allium agreste in uino decoctum auxiliatur contra stomachi, & intestinorum dolores ex frigidityte, & flatibus prouenientes.

Idem cum parietaria in oleo decoctum, & intestinis impositum, pellit dolores ex frigida intemperie creatos.

Aqua huius herbe ferè eisdem uiribus est praedita, qua satiuu allij aqua.

SEQUUNTUR VIRES SCORDII.

Scordio Dioscorides ex calsfactoriam uim attribuit, urinam pellit, si recens in potum teratur. Sicca in uino decoquitur, ad serpentium morsus. Efficax in rosionibus stomachi, urinis contumacibus,

D



dysenteria, binis drachmis in aqua mulsa potis. Crassitudines pectoris purulentas extrahit. Contra ueterem tussim cum resina & melle in eclegmate sumitur, sicca Podagras ex aceto acri aut aqua circumlitas sedat. Menses admodum excit, uulnera contrahit, uetera purgat ulcera, & ad cicatricem cum melle perducit. Farina eius excresecitia in corpore compescit.

DE SCROPHVLARIA,

NOMENCLATVRAE.

Scrophularia.
Castrangula.
Strangularia.
Saurwurz.
Gros Sickenwargen kraut.
Knollen kraut.
Braun wurz.

ANNO

A ANNOTATIO IN SCROPHULARIAM.

SCHROPHULARIA quodnam nomē apud Dioscoridem habeat, nondum satis compertū habetur, ut testatur Ottho Brunfelsius. Est aut̃ trium generum, ut idem scribit, Maior scilicet, Minor, & media, de maiore Simon Ianuensis sic scribit. Scrophularia herba quædam dicitur, quæ habet folia similia urticæ, sed maiora & subnigra, similiter & tota planta stipitem habet rectum, duobus cubitis longum, in cacumine grana subnigra. Hęc à quibusdam Castangula uocatur, ficaria quoq; dicitur, præterea alij urticam mortuam eam appellant, eo quòd folia Vrticæ similia habet, non tamen urentia. Scrophularia minor, ut Pandectarius inquit, est testiculus sacerdotis, herba super terram expansa, cuius folia sunt pinguiā & rotunda, flos eius croceus. Radix testiculis paruis plena, & albis. A Maio mense disperit, nec amplius cernitur. A Germanis dicitur *Klein Sigwargen kraut/oder Pfaffen hōdlin*. A doctioribus medicis hæc uocatur, Chelidonium minus.

Scrophularia media, crescit folijs pinguibus, rotundis, colore glaucis, succulentis, caliculo palmi unius & semis, radice tortuosa & nodosa, Germanis uulgò uocatur, *Knaben kraut/oder Wundt kraut*.

B Scrophularia propterea dicitur, quòd circa radicem quædam tubera uelut Schrophulas habeat, uel quòd Scrophulas sanare & delere comperta sit.

DESCRIPTIO.

Scrophularia herba est radice rotunda, quæ longe lateq; se intra terram propagat, nasciturq; in duro solo & ferè inter spinas. Inuenitur plæruncq; in æstate. Radix dulci est sapore: quare siues terram rictu effodiunt.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Electuarium factum ex radice in puluerem redacta, cui mel admixtum sit, & mane ac uesperis sumptum, posteaq; duas horas, si ieiunaueris, strumas repellit, quæ in collo nascuntur.

Vel accipe illum puluerem atq; farinam triticeam, & permisce ceu massam aliquam, quo manducato uetus uinum superbibe, hoc statim eliciet sudorem, qui strumas illas discutiet.

Scrophularia urticæ mortuæ non absimilis est, ita etiam nigra est, nasciturq; ad duorum cubitorum altitudinem, radice nodosa, pleruncq; in locis frigidis, humidis atq; opacis.

Conducit ad repellendum ficos & alios affectus ani, atq; cuius uis generis strumas.

TEMPERAMENTVM.

Vi-res habet resoluendi. Minor calida est & sicca, ut inquit Vigonius.

y ij

DE HERBIS, CAETERISQVE

IVVAMENTA.

C

Hermorrhoides exterunt & maior & minuscula, tã illitæ quàm potæ.

Maiore etiã rubedo faciei depellitur ea, quæ lepræ quendam aspectum habet.

REMEDIA MEDIAE SCROPHVLARIAE.

Media uulneraria herba est: nam uulnera recentia præsentissimè me glutinat & consolidat.

Proinde sanguinem sistit illius succus.

Et coniecta in ollam, in qua carnes deferuent & frixantur, facit concreescere carnum frustra concisa.

Certe Empirici ad muliebria pudenda constringenda, quo uirginitatem restaurent corruptis, ea utuntur.

DE AQVA SCROPHVLARIAE.

Optimum tempus distillationis eius est, ut folia & radix, cum tota substantia distillentur in medio Maij.

Aqua Scrophulariæ præcipuè ficis medetur, mane & uesperi singulis uicibus iij. uncijs pota, & linteola in ea madefacta per diem bis aut ter si imponantur.

DE SENACIONE.

D



NOMENCLATURAE

Senacion.

Senetio.

Erigeron.

Nasturcium aquaticum.

Cressio.

Senesol.

Bun Kres.

A

ANNOTATIO IN SENACION.



ENACION Iacobus Manlius Nasturtium aquaticum uocat. Apud Dioscoridem Senetio Latino, & Erigeron Græco nomine dicitur, Posteriores autem ferè omnes, ut Ottho Brunsfellius indicat, Senetionem Nasturtium aquaticum interpretantur. Sed Euritius Cordus in suo Botanologico, Senetionem aliam esse herbam contendit, nempe uulgarem & contemptam herbam, quæ uulgò **Creutz wurz** uocatur. Ruellius testatur, Nasturtium aquaticum esse alterum genus Sisymbrij apud Diosco. quod Cardaminem quasi Nasturciam uocant, quòd nasturtio similis sapore sit. Ruellij iudicio subscribit D. Hieronymus Bock. A uulgò **Creffio** quoq; dicitur.

DESCRIPTIO.

Nasturtium aquaticum crispa est herba, apud fluuios crescens, floribus puniceis, caule simplici, semen & folia similia habet Apio, manducatum bonum reddit odorem.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit in primo & desiccatur in secundo gradu.

VIRES AC IUVVAMENTA.

B Semen crudum comestum, frangit calculum ex calore creatum, ualde ciet urinam.

Nasturtium aquaticum menses mulierum trahit.

In uino decoctum & bibitum, ischiadi medetur.

Hoc uinum potum, medetur quoq; stranguriæ.

Semen sistit fluxum alui, bibitum cum frigida aqua uel succo cotoneorum. Hoc ita coctum corroborat membra hominis.

Nasturtium aquaticum prodest contra ardorem iecinoris in acetario manducatum. Estur quotidie, ut Ruellius indicat, primis mensis, cibatus ferè pisculentos inchoat, uerna satiat iciunia.

DE AQUA NASTVRTII AQUATICI.

Folia ex caule decerpta, & concisa circa finem Maij distillantur.

Hæc aqua probata est contra Lithiasim, mane ac uesperi singulis uicibus iij. uncij. pota.

Eodem modo vi. uncij. sumpta, pellit lumbricos alui, facit ad affectus pulmonis & iecinoris, ita tamen ne una uice nimium sumas.

Caput si inde lauatur, prodest contra decedentes capillos.

DE SENAE FOLIIS.

NOMENCLATURAE.

Folia Sene.

Folliculi Senæ.

Senet bletter.

y iij

DE HERBIS, CAETERISQVE

ANNOTATIO IN SENAM.

C **SENA**, ut Antonius Mula scribit, ab antiquioribus, id est Dioscoride, Plinio & Galeno, nusquam descripta est, prorsusq; eis incognita fuit: ideoq; ab Auerroë recte inter medicinas nouas ab Arabibus inuentas numeratur. Ruellius tamen indicat, apud Theophrastum senam describi, & significari per Coluteam fruticem. Est autem Colutea frutex quadriennio se in arborem efferens, ramis exilibus, folio scenograeci, membraneo folliculo, pellucente, prætumido, & ueluti quodam spiritu distendente turgido, ita ut digitis si prematur, crepitans diffiliat, in quo semen atrum, durum, latum, lentis magnitudine, pisi gustu. Mauritani sermone suo uernaculo, sene nominant, duoque eius faciunt genera: suæ spontis, & hortense, nam & semine nascitur, in fimo præcipuè ouillo. Addunt ubiq; siliquas oblongas, quibus semina in ordinem utriusq; digesta clauduntur, tenui pendere pediculo: ob id facile uentorum impetu deturbari, hærentesq; pertinacius perticis decuti. Caducas opiliones legunt, saginandis ouibus perquam utiles. Mirum autem est hanc arborem Theophrasto celebratam, & à Plinio, Dioscoride atq; Galeno, prætermisam. Cuius & siliquarum & foliorum surculorumq; tantus eruperit usus, ut apud posteros nullum sit repurgans medicamentum, quod eius misturam non admittat. Colutea magni Alexandri ætate, non temere alibi quam in Lipara nascebatur, iam tamen & in Gallia & alijs locis prouenit, ut Ruellius testatur. Nascitur semine & fimo præcipuè ouillo. Serendi tempus cum Arcturus occidit. Mandari solo debet præmaceratum, cum iam in aqua germinare cœperit. Falluntur omnino, ut Antonius Musa inquit, qui senam Delphinum aut Peplion, apud Dioscoridem esse arbitrantur.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit atq; desiccet in secundo ordine.

Ultra drachmam per se non sumetur, uerum cum additamento, ueluti Zingibere, potest sumi pondere semiunciæ.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Sene prodest ad repellendam Melancholiam, medetur morbo comitiali, & præsertim febri quartanæ.

Sena pondere semiunciæ in iure gallinaceo sumpta, leniter laxat aluum.

Cum sero lactis spicæq; admixta si coquatur, eo decocto à ieiuno uel quando cubitum itur, sumpto, etiam leniter subducit aluum.

Leniter educit Choleram adustam, expurgat cerebrum, confortat cor atq; iecur, & potissimum pellit punctiones lienis.

Purgat membra corporis, & præcipuè pulmonem.

Qui à

A Qui à lepra sibi metuit, uel corpus habuerit infectum dura scabie, utatur Sena bis ac ter per hebdomadam cum succo fumi terræ, Sena inducit læticiam, & pellit Melancholicum sanguinem ex corde, confortat uisum & auditum, tollit malignas & inueteratas febres.

Cum uino decocta modicoq; Zingiberis admisto, prodest contra oppilationem iecinoris atq; lienis, subuenit quoq; contra animi defectionem.

Syrupus ex Sena & Scolopendria cum Boragine permistus, & in aqua decoctus saccharoq; edulcatus, contra animi deliquium etiam prodest.

Sena, ut Antonius Musa docet, debet corrigi Zinziberè, cinamomo, & Gariophilis, ne uenterculum offendant.

DE SERPYLLO.



NOMENCLATURAE.

Ἐπὶ ἄλλοις.
Ῥολιόν.

Serpillum.

Serpellet

Quendel.

Hüner köhl.

Wilde Boley.

Unser Frauen betstro.

Hüner serb.

ANNOTATIO IN SERPYLLVM.



ERPILLVM notissima herba est, quæ à serpendo nomen inuenit, ut Dioscōrides inquit, & quòd quæcunq; pars eius quacuncq; terram attigerit, radicatur. Vergilius Marcellus aliam eius interpretationem adducit, inquit: Neq; Herpyllum à Græcis, & ex eo Serpyllum à Latinis dictum est, quòd per terram simpliciter serpit, quæ satiui nostra

y iij

DE HERBIS, CAETERISQVE

Cætate fortuna est: sed quòd, ut Theophrastus ait de plantarum História, proprium quoddam est ramulorum serpylli incrementum: priuatim enim possunt, in quantam uoluerit aliquis longitudinem trahi: adiecto illis pedamento aliquo: aut si prope sepes plantetur, aut ex altiore loco aliquo deorsum demittatur, sic enim in longum protrahuntur: & ab hac plantæ in ramulis eius natura, quòd in longum serpit, Serpyllum Latini & Græci olus hoc nominauerunt. Duorum generum est Serpyllum, Hortense alterum, odore amarici, & coronaria herba, folia ramulosq; origano similes habet, candidiores tantum, Ex sepibus prodiens auctius & speciosius. Alterum est syluestre Serpyllum, uocaturq; Zygis, nō serpit hoc per terram, sed rectum ramulos erigit graciles, surculosos, folijs refertos, longioribus quàm rutæ, angustioribus tamen & durioribus, flores habet hæc in gustu asperos: suauis est odore, & inuitili radice. Nascitur in petris efficacius, & maiore calefaciendi ui quàm hortense, medicinæq; longe aptius. Satiuum non serpit Plinio, sed ad palmi altitudinem increscit. Syluestre serpit in petris maximè, hoc & pinguius, & candidioribus folijs atq; ramis, Dioscoridi contrà serpit satiuum, non syluestre.

DESCRIPTIO.

D Serpyllum est herba minutis folijs per terram serpens, abunde nascens in planis, floribus subpurpureis, & iucundè olentibus: Gaudet harenosis montibus.

TEMPERAMENTVM.

Serpyllum utrūq; natura calidum & siccum est. Vsq; adeo excalfacit Serpyllum, ut & menses & urinas moueat, gustu nimium est acre, ut testatur Galenus.

VIRES AC IJVVAMENTA.

Serpyllum facit ad destillationes capitis ex frigida causa provenientes, medetur quoque tussi & frigido stomacho, si quis ex eo bibat:

In uino potum mulierum menses trahit, ciet urinam. Medetur morsibus uenenatorum.

Capitis dolorem sedat addito rosaceo decoctum, & madefactum in aceto, maximè uerò phreniticis & lethargicis conuenit.

Sedat & cruentos uomitus pondere duarum drachmarum potus cum aceto succus eius,

Semen in uino sumptum, ualde ciet urinam, & potenter expellit calculum.

Si quis assidue ex serpyllo bibat, frangit calculum renum & uesicæ.

Ictus apium sanat, si imponatur.

In uino

A

In uino coctum cum succo dulcis radice, medetur tussi, & expurgat pectus. Cum aniso in uino decoctum, excalfacit stomachum, discutit flatu intestinorum, subuenit stranguriæ.

Idem in uino decoctum & potum, facit ad morsus serpentum, scorpionum aliorumq; uenenatorum moribus. Suffitus ex serpillio factus, fugat omnia uenenata. Hæc herba cum aceto & melle decocta & bibita, quantum unus cyathus capit, prodest sanguinem excreantibus: succus eius potus idem præstat, cum aceto permistus & iij. drachmis potus.

Idem cum uino & melle coctum, facit ad anginam, si eo calido guttur colluatur.

Aperit obstructions iecinis & lienis, cit urinam in uino decoctum & potum.

In aceto rosaceo maceratum, atq; contusum, & oleo rosaceo frictum & illitum, dolores capitis sedat. Idem unguentum capiti illitum, phreniticis & lethargicis opitulatur.

VIRE AC IUVAMENTA EIVS EX MACRO.

Hoc ideo miscere cibus messoribus est mos,

Vt si fortè sopor fessos depressit illos,

Vermibus à nocuis tuti requiescere possint,

B Pestiferos morsus bibitum iuuat appositumq;

Prouocat urinas, compescit tormina uentris.

Splen iuuat admixto, si sæpe bibatur aceto,

Si mel prædictis iungatur, sputa cruenta

lactantes, mirè potus iolet ille iuuare.

Hauftum cum uino, iecoris sedare dolorem

Dicitur, hicq; solet producere menstrua potus.

DE AQUA SERPYLLI.

Herba, caulis, & radix cum tota substantia concisa, circa finem Iunii distillantur.

Aqua Serpylli mane ac uesperis singulis uicibus tribus uncis pota, corroborat & confirmat caput, cerebrum & stomachum, excitat ciborum appetentiam, pellit uentris rugitum, emollit duritiem stomachi, prouocat urinam.

Eodem modo sumpta confortat uisum, consumit humores & de scillationes capitis, medetur feбри quotidianæ cum aqua Absinthij permista ac pota. Eadem singulis uicibus tribus uncis pota, conuenit iecinori refrigerato atq; lienī, sanat exulcerata intestina.

Aperit obstructionem narium & aurium, restituit auditum, medetur uertigini, nauream stomachi sedat, discutit tormina uentris, & intestinorum. Frangit calculum & ciet urinam in potu sumpta.

Contusis membris linteolo applicata medetur.

D E

DE HERBIS, CAETERISQVE
DE SILIGINE.

C



NOMENCLATURAE.

Olyra.

Siligo.
foumet. bled
Kocken.

D

ANNOTATIO IN SILIGINEM.

SILIGO frumenti genus est satis notum, à Dioscoride, Plinio ac Theophrasto Olyra dicitur, ut Hermolaus Barbarus indicat. Apud Catonem est genus Tritici, estq; Siligo uitiū Tritici, ut idem inquit; nam omne triticum solo uliginoso, post tertiam sationem conuertitur in siliginem. Siligo locis apertis celsisq; ferenda, & ubi Sol quàm diutissimè sit.

DESCRIPTIO.

Siligo nascitur in spicis & firmis stipulis, in cacumine flores candidos ferens, spicis instar uermium adhærens.

TEMPERAMENTVM.

Mediam Tritici & hordei naturam possidet, tam ut nutrimentum quàm ut medicamentum, ut Galenus auctor est.

VIRES AC IUVAMENTA.

Ad graucolentiam oris ex febre, uel alio quopiam morbo tractam, accipe frigidam aquam montanam, & satis salis indito, panemq; siligineum in eum maceratum, quantum potes, tribus diebus ieiunus comedito, tum anhelitus redditur iucundior.

Siligo magis alit hominem quàm hordeum, & minus alit quàm triticum. Non adeo calefacit ut triticum, sed calidior est hordeo.
Sanos

A Sanos homines panis Siligineus melius corroborat, uerum aegrotis Triticeus panis magis conuenit.

Panis Siligineus male coctus, est origo multorum morborum.

Grana siliginis combusta, & minutim contrita, cum forti uino, conducunt lippientibus oculis.

DE SINAPI.



NOMENCLATURAE.

Σινῆτι.

Ναπυ.

Senene

Sinapi.

Sinapis.

Sinape.

Senff.

ANNOTATIO IN SINAPI.

SINAPI, & Sinapis, & Sinape media producta legitur, ut Her-
molaus Barbarus testatur, Græcia & Napy uocat, quasi Naphy,
ut Athenæus interpretatur, quoniam acri & proinde incommoda
natura esse uideatur: addit & pusillo corpore. Sinapi uerò dici pu-
tat, quia olfactum luminibus officiat, ut Allium. Pythagoras princi-
patum ei dedit inter ea quorū uis in sublime fertur, quia non aliud
magis in nares & cerebrū penetret, purgatiora & ad usum mentis
uegetiora illic oīa reddat. Recepta iā pridem in uitę & sanitatis usu
est, nec hyeme ad intinctus quicq̃ frequentius, ubiq; cibus intermisce-
tur, gratissimo obsoniorum condimento, nisi acrimonia feruoreq;
suo non

DE HERBIS, CAETERISQVE

C suo non sternutamenta tantū, sed lachrymas etiam cieret. quod solum in Carmine suo Columella illi obiecit, dicens: Sequi laceffenti flētum factura Sinapis. Quinto die post satum sinapis comparet: eoq; semel sato, uix est liberare locum: quia semen cadens protinus uiret. Tria eius genera: gracile: secundum rapifolij: tertium Erucæ. Optimum Aegyptium, præsertim ad sinapismum, in quo usu & Syriaticum probatur. Est autem sinapismus proprie medicamentum sinapi factum, quo noxium uirus ex alto partis elicitur, ut tradit Ruellius. Hoc pustulosum sæpe reddit locum, atroq; sugillat rubore, sic parua cutis iactura, conuerso foras humore, uel in exteriorē partem erumpente, membrum seruatur. Sinapismus, ut Barbarus autor est, à Dropace distinguitur, quod Dropax cum pice fit, Sinapismus è sinapi conficitur, multoq; uehementior est Dropace. Sinapismus quomodo fiat, & quibus utilis sit, & quibus uitandus, pulchre docet Paulus Aegineta.

DESCRIPTIO.

Sinapi crescit ad rapistri similitudinem, floribus luteis, paruis siliquis, in quibus continetur semen album & acre. Gaudet autem nasci in hortis, & ubi semel feritur, ibi quotannis sua sponte erumpit.

TEMPERAMENTVM.

D Semen sinapi calefacit atq; exiccat in quarto ordine, simile est raporum semini, præterquam quod raporum semen amarum est, & sinapis semen acre est.

Probatur semen sinapi, quod intus est candidum & humidum, etiam si recens sit. Virtutem habet calefaciendi atq; maturandi.

VIRES AC INVVAMENTA.

Est sinapi uis & natura calefacere, extenuare & extrahere, ut Dioscorides inquit.

Semen sinapi cum radice Enulæ contusum, & maturis apostematibus impositum, rumpit ea absq; ullo dolore.

Idem semen contusum, & cum aceto temperatum, medetur morbis uenenatorum impositum.

Cum aqua mulla permixtum & gargarissatum, facit ad oris exulcerationem, & ad anginam.

Semen sinapis contusum, & cum ficis atq; cymino permixtum ac sumptum, medetur hydropi.

Caput si inde illinatur, tollit lethargum.

Succus sinapis à ieiuno sumptus, bonam reddit memoriam.

Idem medetur hebetibus oculis, & albuginibus eorum, inducit sitim, & excitat Venerem.

Quicumq; quotidie matutino tempore, duo grana sinapis deglutierit, eo die tutus erit ab Apoplexia.

Semen

A Semen in uino decoctum atq; potum, medetur asthmati.
Sinapi, pyrethrum, & Gingiber eodem pondere sumpta, & mel-
lerosaceo permista, si os inde colluatur, & diu quoq; in ore hoc re-
tineatur, expurgat cerebrum ex malis humoribus, unde grauedo
capitis solet prouenire. Idem conducit ad decidentem uiam, &
ulcera gutturis.

Qui cupit parare canoram uocem, accipat farinam ex sinapi, &
cum melle subigat, pastillisq; inde factis, unū quotidie assume, tunc
bonam acquies uocem.

Sinapi, ut Dioscorides tradit, commanducatum, pituitas capitis
per os ducit & purgat. Succus eius dulci aque mixtus, contra ton-
sillas & ueteres duratasq; in callum faucium asperitates, utiliter gar-
garissatur. Cit sternutamenta tritum sinape naribus admotum,
eaq; ratione comitialibus succurrit, strangulatu uuluae procidenti-
bus. Et contra inexpugnabiles somnos quos Græci Lethargos di-
cunt, derafo prius capite capiti illinitur.

DE AQUA SINAPIS.

Herba ipsa florens in principio Iunij distillatur.

Aqua Sinapis pellit ulcera gingiuarum, ore sæpius ex ea colluto.

Conducit ad membrorum Phthisim, si sæpius inde fricentur, in-
de enim uigorem, & carnem recuperant.

B Medullam ossium calefacit, si sæpius ex ea fricentur, & per se ite-
rum siccentur:

Prodest contra frigidum morbum articulorum, si inde fricen-
tur & iterum per se siccescant.

DE SISAMO.

NOMENCLATURAE,

Σισαμον.

Sesamum, *no. 1* *rofin.*

Sesama.

Sisamum.

Sisam somen.

Sisam öl.

Flachs dotter.

ANNOTATIO IN SESAMVM.

SESAMVM & Sesamam, nam utroq; modo dicitur, officinae Si-
samum uocant: quidam hoc frumenti, quidam leguminum ge-
neri adnumerant. Nascitur, ut Ruellius scribit, culmo ferulaceo,

DE HERBIS, CAETERISQVE

C folijs sanguineis, semine candido, infra magnitudinem lini, quod uasculis ut papauer continetur, radici simplici & alba. Theophrastus Sefamam representat caule ferulaceo, flore foliaceo, ut Irion, grana eius in siliquis distincta, ut lupini, sed peculiari quodam modo septa. Desijt iam pridem scri in Italia Sefamum, ut Vergilius Marcellus scribit, pauloq; minus quam peregrinum, & alienum modo est, quondam tam commune, tamq; omnibus agris satum, ut aqua esset huius & aliarum frugum cura. Indicantq; id quæ tam multa de semente eius à Columella Plinioq;, & ab alijs docentur. Semen eius dulce est & odoratum, quod minores aues, quales fringillæ, passeræ & cardueles sunt, auidius appetunt. Græcia omnis eo ad dulcioria utitur, in panificio tritum reliquo panis compingentes: mox in summa panis cute integrum addito liquore aliquo inspergentes, ut retineatur, & in coctura panis concorporetur. Aegyptus oleum ex eo exprimit, quo in cibo & alio domestico usu utatur, tanta copia, ut amplissima latifundia nulla alia fruge uireant. Sefamum nostra ætate exoleuit, adeo ut iam nomen eius uix audiat, quod mirum est, quum tam multas habeat in sanitate & in morbis utilitates. Hieronymus Bock medicinæ herbariæ magnus promotor, scribit Sefamum in Germania nasci inter linum, & præcipue in Alsatia, & apud Rhenum, & uulgò uocari *flachs dotter*, & quia uirtus eius sit incognita, propterea ut Zizaniam, & uilissimam herbam eruncari, Vide de hac re ipsius Hieronymi Herbarium.

DESCRIPTIO.

Sefamum herba est, quæ non parū lentoris pinguisq; obtinet.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit in primo ordine, humectatq; in secundo.

Sefamum, inquit Galenus, non parum in se continet, uiscosum & pingue: quare emplastrum est & emolliens, ac modicè calidum. Eiusdem facultatis est quod ex eo conficitur oleum; & herbæ quoque decoctum similem uim obtinet.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Oleum Sefami pellit uerrucas, prurientemq; scabiem, si illinatur.

Cum oleo rosaceo temperatum & temporibus illitum, capitis dolores lenit ex calida intemperie procreatos.

Nocet stomacho Sefamum, ut Dioscorides docet.

Animæ idem gravitatem facit, quoties commanducatum, inter dentes hæserit. Discutit illitum sesamum, quæ in neruis crassiora concreuerunt, prodest contusis & inflammatis auribus, nec minus ambustis etiam, stellionum & cerastrarum morsibus medetur. Cum rosaceo factos ab æstu solis dolores capitis lenit: potest eadem in uino decocta herba, præsertimq; contra oculorum inflammationes & grauissimos eorum dolores.

DE

A

SISELEOS, SILER MONTANVM.

NOMENCLATVRÆ.

Σισελι.

Sefeli Massiliense.

Siler Montanum.

Feldt Kummel.

ANNOTATIO IN SILER MONTANVM.

SILER montanum ferè à recentioribus medicis appellatur, quod apud Dioscoridē Sefeli Massiliense dicitur, ut Antonius Musa, Ruellius, & Ottho Brunsfelsius indicant. Pharmacopolæ id corruptè Siseleos appellant, Sefeli & sili & feli dicitur apud Hippocratem, inquit Barbarus, unde orta confusio, Siler pro Sefeli uocantium. Arborefcit porrò Siler, ut baculos rustici ex eo quoq; faciant, in aquaticis nascens. At sefeli frutex non est aquaticus, quod quidem aliqui distinguere putantes, non Siler, sed montanum siler appellauerunt, id quod Massiliense est Sefeli. A Dioscoride tria genera Seseleos describuntur, figura longe differentia. Sefeli Massiliense, Aethiopicum & Peloponnesiacum.

B

DESCRIPTIO.

Siler montanum est herba fœniculo similis, folia tantum aliquanto longiora & crassiora habet, caulem oblongum, in cuius cacumine est umbella, in qua continetur semen angulosum, longum & acrè.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit & exiccat in fine primi gradus. Sefeli & radix quidem, sed & fructus usq; adeo exalfacit, ut admodum urinam mouere queat. Sed & tenuium est partium, ut & comitali morbo & orthopnoeîs competat, inquit Galenus.

VIREs AC IvvAMENTA.

Sefeli crassos & concretos humores incidit, & potenter educit, Cum uino bibitum facit ad diabeticam passionem,

Tali modo sumptum pròdest ad orthopnoeam.

Idem cum uino sumptum, longoq; pipere admisto, auxiliatur contra morbum comitalem.

Contra frigora hyberno tempore cum pipere & uino, utiliter id bibunt.

Ante concubitum si sumatur, promouet conceptum.

z n

DE HERBIS, CAETERISQVE

C Sefeli in puluerem redactum, & cum tostis carycis permistum, Prodest contra obstructionem iecinoris, lienis, renum & uesicæ.

Vinum in quo semen est decoctum, subuenit stranguriæ.

Radix & semen, ut Dioscorides inquit, Stranguriæ, orthopnoeæ, suffocationibus mulierum, comitialibus medentur, menses partulq; trahunt. Interaneis omnibus profunt, & contra ueterem tussim. Ipsum semen in uino haustum concoctionibus confert, discutit tormenta: horrores febrium, quas uocant Epialas, coërcet. Datur ad iuandos caprarum & cæterarum quadrupedum partus,

DE SOLATRO.



NOMENCLATVRÆ.

Σπογγ.

Morelle

Solanum.

Solatrium.

Vua lupina.

Strychnon satium.

Nachtschatten.

ANNOTATIO IN SOLATRV.

SOLATRV ab officinis dicitur, quod Latini Solanum appellant. Germani *Nachtschatten*, quasi umbram noctis uocant, ex colore quem grana ipsa aut habent aut inficiunt. Olim satium erat, & in hortis cum alijs oleribus feminabatur: nunc in hortis & aquosis locis sponte prouenit, imò & cultoribus inuitis scatet: esculentum quoq; olim erat, ut Dioscorides inquit, nunc uerò non editur. Nihil mali corporibus esse prædicat Xenocrates, cui hoc salutare non sit. Quatuor eius genera à Dioscoride enumerantur: Satium & hortense, quod omnes nigrum, à colore fructus uocauerunt. Mox Halicacabum cognomento, quod priuatim uesicaria à Plinio dicitur, rubente fructu, uuae acini figura, ab Arabibus & officinis Alkakengi uocatur: Tertium Solanum somniferum quod à Græcis Strychnon

- A** Strychnon Hypnoticon dicitur: hoc fruticat multis ramis, densis, lignosis, fractu contumacibus, pinguium foliorum, cotoneæq; mali similium plenis, flore grandi, rubro, fructu in siliquis crocato, radice longa, subrubro cortice uestita. Nascitur in saxis non procul à mari. Quartum, Solanum manicon, id est furiosum. Huic folium Erucae simile, maius aliquanto, caules à radice eximios emittit, decem aut duodecim ulnarum altitudine adolentescentes: caput in cacumine oliua maius & latius, & ut platani pilula hirsutius, florem nigrum, postquam eo exiit, racemus exit rotundus, niger, denis aut duodenis acinis constans, similibus Hederæ corymbis, ut uuæ mollibus. Radice firmatur candida, crassa, caua, cubitali. Gignitur in montibus uento perflatis.

DESCRPTIO.

Solanum folia habet ad Sambuci figuram accedentia, caulem lenem cum multis ramulis, flores fert candidos, ad modum herbæ Chamæpitheos, fructum producit nigrum, instar luniperi, & mollem. Gaudet locis cultis.

TEMPERAMENTVM.

Refrigerat in primo ordine, & desiccatur in secundo. Huius folia in medicina usurpantur, quum adhuc uiridia sunt.

- B** Galenus inquit: Solanum esculentum, quod in hortis nascitur, notum est omnibus: utunturq; ad omnia ea quæ refrigerari adstringiq; postulant, potest enim hæc duo ordine secundo.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Folia emplastri modo calidis apostematibus imposita, calorem ualde educunt.

Ex folijs contusis saleq; admisto, emplastrum conficito, quod prurienti scabiei impositum cito sanat. Idem stomachum ex tumore inflatum deprimat.

Hoc emplastrum auribus applicatum, tollit ex eis fluentem sanem.

Solanum cum lithargyro, cerussa & oleo rosaceo permistum, capitiq; illitum, tollit calidos abscessus.

Succus solani cum aqua hordeacea in potu sumptus, facit ad abscessus stomachi, iecinoris & intestinorum.

Succus cum oleo oliuarum clystere infusus, sedat iecur.

Herba contusa calenti podagræ imposita, refrigerat & pellit dolorem.

Capitula eius quando uiridia sunt, sed nigricantia meliora sunt, contusa & tumidis pedibus illita, mitigant tumorem.

Radix solani cum radice Scabiosæ & Rutæ collo suspensa, medetur uariolis.

DE HERBIS, CAETERISQVE

C Folia Solani refrigerant, & medentur sacris ignibus, & ulceribus quæ à serpendo herpetas uocant.

Eadem contusa & imposita, sedant capitis dolores, stomachi æstum, & calentem podagram, & omnem tumorem ex calore prouenientem.

Herba hæc cum sale contusa, & emplastri modo adhibita, discutit abscessus secundum aures, quos parotidas nominant.

Succo utiliter insperguntur, addito rosaceo infantes, in capitis ardore, quem syriasm dicunt, ut Dioscor. autor est. Quinetiam pro aqua ouo ue collyrijs contra acres oculorum destillationes factus, ut eo inungantur, miscetur. Auribus in dolore utiliter instillatur. Sistit muliebres sceminarum fluxiones in lana appositus.

Contra oculorum in maiore angulo fistulas, quas ægilopas uocant, itidem cum gallinarum rubente fimo subigitur, & laciniæ iniectus utiliter imponitur.

DE AQVA SOLANI.

Folia caulibus decerpta, quando acini adhuc herbaceo sunt colore, distillationi adaptantur.

Aqua solani mane, meridie atq; uesperis singulis uicibus tribus uncijs pota, facit ad tumorem ex calida intemperie exortum. Idem præstat, si lineis pannis tumori imponatur.

D Antedicto modo sumpta, medetur calculo. Sudorem elicit, mixta aquæ absinthij, & tribus uncijs pota.

Contra dolores occipitij & capitis ex calore procreatos opitulatur. Medetur calidæ podagræ, & sacris ignibus linteolis imposita, quæ sæpius iterum madefacere in ea aqua oportet.

Auribus instillata dolores inde discutit.

Sedat inflammata apostemata mamillarum.

Calidas anginas reprimat, ne strangulent uelocius, gargarizata refrigerat iecur, & extinguit calorem.

Subuenit ruptis hominibus linteolis rupturæ imposita.

Insomnia prohibet in potu sumpta.

Opitulatur quoq; bibita, si ex nocturno terrore pustulæ aliquæ fuerint exortæ, linteolis quoq; imposita, idem facit.

DE SPARAGO.

NOMENCLATURÆ.

Asparagus.

Asparagus.

Spargen.

Sparagus.

Spargen frucht.

ANNO

A ANNOTATIO IN ASPARAGVM.

ASPARAGVS ab officinis extrita priore litera, Sparagus dicitur. Dicitur autem, ut Varro ait, ab asperitate, uel quoniam ita Græci nominant, Asparagos à Theophrasto dicitur. Est autem duplex Asparagus, Altilis satiuusq; qui notior omnibus est quam ut debeat explicari: namq; ut Ruellius scribit, è radiculis quas uocant spongas, thyrsus primum exilit, cacumine in torulos turbinato, quod tandem increscens explicatur in ramos prægrandes, quibus insunt folia capillamenti modo tenuata, quæ per uetustatem occalescunt in spinulas, florem fundit paruulum, quo decusso baculæ dependent primū uirides, quæ tandem maturitate rubescunt, seminibus refertæ. Est & Asparagus erraticus seu syluestris, qui ueluti lignescit & spinosa folia habet, profertq; stolones admodum exiles, qui si in hortis transferantur, nunquam grati sunt saporis. Satiui & hortenses Asparagi stolones oblongos producant, qui facillimè quidem coquuntur & celerrimè, ac deinde aceto & oleo conditi, primis mensis edi solent pro acetarijs. Hinc prouerbiū de re quam celerrimè perfici dicimus, citius quàm asparagi coquantur. Obseruandum hic est apud antiquos Græcos medicos Asparagum non tantum significare spinosi fruticis summum, quod edendo est, quodq; priuatim cum tota planta Asparagus ubiq; nominatur, sed quæcunq; in oleribus & herbis prima germina ex terra prodeunt & uidentur. Germani Schos̄ uel Schos̄lin uocant. Significatione hac Paulus Aegineta in primo, de Asparagis caput inscripsit.

B DESCRIPTIO.

Asparagus herba est succrescens in altitudinem, habetq; iuxta quodq; foliolum bacculam rubentem dependentem, in qua semen nigrum est, unde herba seri solet.

TEMPERAMENTVM.

Natura calefacit & humectat, facit ad paraly sim, morbum regium, & stranguriam.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Fructus & semen in medicina usurpantur, & durant annum integris uiribus.

Asparagus petraeus aut myacanthinus. (hoc est agrestis autore Marcello.) abstergit utiq; sed calore & frigiditate medius est, ut inquit Aegineta, renes & iecur obstructa recludit, præsertimq; radices & semen: Item dentium doloribus medetur.

Asparagus in cibo sumptus prodest ad lienem ac iecur obstructum atq; induratum.

Radix in uino decocta, absq; dubio medetur felle suffusis.

z iij

DE HERBIS, CAETERISQVE

C Ex decocto asparagi os si colluatur, sedat omnem oris & dentium dolorem.

Vtilissimus stomacho cibus, ut traditur asparagi.

Cumino quidem addito inflationes stomachi coliq; discutit.

Oculis claritatem adferunt, ventrem leniter emolliunt. Vrinam cient utilissimè, præterquam quòd uesicam exulcerant. Venerem stimulant. Pectoris & spinæ doloribus, intestinorumq; uitijs profunt. Vino cum coquuntur addito, lumborum & renum dolores mitigant. Radix in uino albo pota, calculos exturbat. Quidam ad uulua dolorem, radicem cum uino dulci propinant. Eadem cum aceto decocta contra elephantiam proficit. Lumborum & renum dolores sedat. Asparago trito cum oleo perunctum, pungi ab apibus negant.

Syluestris asparagi ad prædicta omnia efficacior uis. Regium morbum extenuat. Veneris causa aquam eius decocti bibi iubent ad heminam. Coctus tostusq; distillationes urinæ, difficultatesq; in cibo finit, strangurias & lumborum dolores discutit, dysentericis opitulatur. Ad serpentium ictus succus decoctus ualet.

Radix in aceto uinoq; decocto luxatis medetur. Si sanguis per urinam reddatur, semen asparagi, apij, & cumini, ternis obolis in uino, cyathis duobus dari quinque diebus Chrysippus iubet.

D

DE SPATVLA FOETIDA.

NOMENCLATURAE.

Spatula foetida.

Wandtleus kraut.

ANNOTATIO IN SPATVLAM.

SPATVLA foetida, ut Ruellius indicat, herba est quæ apud Dioscoridem Xiphion dicitur, quam officinæ propterea Spatulam foetidam appellant, quòd grauem exhalet odorem.

DESCRIPTIO.

Spatula foetida habet herbam iuxta terram ad plantaginis minoris speciem, cuius caules in cacumine gerunt semen triangulare & copiosum, iuxta gladioli similitudinem, tetrumq; reddit odorem. Gaudet nasci circa sepes & locos opacos. Non est sumenda intrò.

VIRES

A

VIRES AC IVVAMENTA.

Succus huius herbæ discutit ex cute malignam scabiem, quæ lepram refert. Succus ad hunc modum paratur. Succum insolutum in puluerem contunde, cui admisce puluerem ex succo Staphisagræ, flammulæ, & hermodactyli, & atramenti, singulorum æquale pondus sumendo, omnia hæc cum aceto & axungia porcina permisceto ad unguenti formam. Hoc unguento cutem scabiosam in unge, & postea superimponere folium Brassicæ uel plantaginis, quod si per diem ita ter cutem inunxeris, absq; dubio curaberis,

Pulvis ex hoc succo cum uino permixtus, & membro conquassato impositus, ossa extrahit absq; dolore.

Cimices ubiq; fugitant hanc herbam.

DE SPELTA.



NOMENCLATURAE.

Zea.

Spelta.

Zea,

Spemltre.

Spelz.

Dünckel.

B

ANNOTATIO IN SPELTAM.



SPELTA frumenti eius quod à Græcis & antiquis medicis Zea dicitur. Itali autem Zeam speltam uocant, ut Hermolaus Barbarus indicat, rustica potius quam Latina uoce, quam Rhemius Palæmon usurpauit in carmine de ponderibus ac mensuris, octo uolens speltas pendere scrupulum. Zeam Græci, Latini semen à præstantia frugis appellarunt, ut Plinius testatur, estq; frumenti genus tritico similitum, radice multiplici atq; alta; culmoq; numeroso; tritico fuscus est & minus. Dioscorides duas species Zeæ reddidit. Alteram simplicis grani, alteram gemini duobus armentis inuoluti, & ob id dicoccos cognominatur. Vim habet Galeno inter triticum & hordeum media. Tantum in cibo tritico cedit, quantum hordeo præfertur in panificio. Alimonia est maiore quam hordeum, minore quam triticum.

DE.

DE HERBIS, CAETERISQVE

DESCRIPTIO.

C Spelta grana habet ad hordei formam, & minus alit quam hordeum, bonumq; reddit odorem, & multos præbet furfures, atque concoctu difficilis est, emollit aluum.

TEMPERAMENTVM.

Refrigerat atq; humectat.

VIRES AC IUVAMENTA.

Radicem habet altam, estq; omnibus auiibus gratissimus cibus. Cum hordeo permista, bonum præbet panem, medetur humido pulmoni & duræ tussi, emollit thoracem.

Eclegma ex Spelta ciet urinam, expurgat renes & uescam,

Ex uino rubro medetur scorpionum ictibus.

Tepida sanguinem excreantibus: item arteriæ uicijs, tussi cum caprino seuo aut butyro, frequenti usu uentrem adstringi non patitur.

DE SPICA NARDI.

D



NOMENCLATURÆ.

Nārd' & ind' ind'.

Spica nardi.

Nardus Indica.

Spica Indica.

Spice Laurende.

Spica Narden.

ANNOTATIO IN SPICAM NARDI.

SPICA nardi est quam Dioscorides Nardum Indicam appellat, quod & Hermolaus Barbarus ex Galeno probat, cū inquit: Galenus Indicam nardum accipit, quoties absolute *scilicet* id est Spicam nardi nominat, quasi Spicam cæterę non habeant, sed herbam duntaxat, quemadmodum & Plinio uidetur. Est autem Nardus frutex graui & crassa radice, sed minuta, nigraque ac fragili, quamuis pinguis situm

A pingui situm redolente qualem capressi, aspero sapore, folio paruo denloq;. Cacumina in aristas se spargunt, Ideo gemina dote nardi spicas, & folia concelebrant. Hieronymus Bock quoq; scribit Spicam nardi quæ iam passim in Germania in hortis nascitur, & fermè Lauendulæ formam obtinet, ad nardum Indicam Dioscor. referendam esse, quamuis descriptioni per omnia non respondeat. De hac Fuchsius ad hunc modum scribit: Nardi spica nos carere manifestissimum existit, nam quam passim hodie officinæ habent, ea inodora est, cum uera perquam odorata sit, & Cyperum redoleat. Ruellius scribit, Pseudonardum esse Spicam nardi, quæ passim apud nos in hortis habetur, & Lauendulam quoq; eius esse speciem, sed spicam maioribus uiribus esse præditam.

DESCRIPTIO.

Spica nardi Lauendulæ formam representat, folia tantum habet crassiora & maiora, longiorem quoq; caulem & flores maiores qui etiam cœruleo sunt colore, ad Lauendulæ figuram. Gaudet hortis & solo pingui.

TEMPERAMENTVM.

Calida est in primo ordine, & sicca in secundo, ciet urinam.

VIBES AC IUVVAMENTA.

Si quis ex ea bibat, sistit fluxum alui.

B Ex decocto eius, si emplastrum conficiatur, & mulierum pudendis imponatur, sedat superflua menstrua, tollitq; humores locorum muliebrium.

Spica nardi cum frigida aqua sumpta, pellit imbecillitatem, & tremorem cordis.

Eadem lixiuio imposita, capiteq; inde loto, facit renasci capillos, facitq; ad capillorum defluuium, tali modo si quis utatur.

Spica nardi collyrijs est accommodata.

Conducit stomacho & iecinori.

Oleum nardinum, seu oleum de Spica odoriferum & efficax est, ad multa conducens, præsertim ad membra paralytica, si ex eo inungantur.

Præterea quoq; prodest podagræ, & aliorum articulorum doloribus.

Spica nardi inflationibus stomachi, iocinerosis, renibus, & morbo regio laborantibus subuenit.

Decoctum in aqua, uulvæ inflammationes insidentium fouet. Pilorum defluuia in genis coërcet, quando iacturam resarciat, eosq; constringendo firmet. Naribus admota cerebrū frigidū confortat.

Valet contra linguæ paraly sim, neruos confortat, humorem linguæ organum occupantem consumit.

Aqua

DE HERBIS, CAETERISQVE

DE AQVA SPICA NARDI.

C Spica nardi uino indita, & in uitreo uase, bene occlusa aliquan-
diu insolari debet, deinde uitreae distillatoriae metæ indita, in Bal-
neo Mariæ lento igne distillanda est. Si autem uiridis Spica haberi
posset, non opus esset eam uino indere.

Aqua Spicæ nardi est ualde preciosa aqua ad omnes frigidos
affectus corporis tam exteriores quàm interiores, siue etiam ad affe-
ctus capitis, siue cerebri, si linteolum in hac aqua madefactum nari-
bus admoveatur.

Prodest contra catharrum. Opitulatur sycopi, in qua homo
omnino obmutescit, una uel duabus uncijis pota, uel uenis pulsatili-
bus ex ea illitis, discutit quoq; cordis ægritudines, calefacit frigidū
stomachum.

In potu sumpta, facit ad colicam passionem ex frigidityte pro-
deuntem.

Sedat capitis dolores & uertiginem ex frigida causa prouenien-
tem, uertici & fronti illita.

Paralytica & refrigerata membra inde fricata, iterum excitantur,
& calefiunt, & pellit tremorem eorum.

DE SPICA CELTICA.

D

NOMENCLATURÆ.

Νάρδος Κελτική.

Spica Celtica.

Nardus Celtica.

Spica Romana.

Saliunca.

Römischer Spick.

Marien Magdalenen
blumen.

Kägen leyterlin.

ANNOTATIO IN SPICAM CELTICAM.



SPICA Celtica genus nardi est quæ à Dioscoride Nar-
dus Gallica & Celtica dicitur. Latini eam appellant
Spicam Romanam & Saliuncam, ut Hieronymus Her-
barius testatur, & Germanice **Sant Marien Magda-
lenen Blümen** dicitur. Huius iudicio subscribit clarissimus uir
Doctor Hieronymus Bock, inquiens: Nardus Celtica est, quæ Ger-
manis **Sant Marien Magdalenen blümen** dicitur, quæ ex Vn-
garia ad-

A garia adfertur, & à Vergilio in Æglogis Saliunca uocatur.

DESCRIPTIO.

Spica Romana herba est nascens humi, ad uirgularum ex scopis similitudinem, herba subtili & odorata, estq; planta arida & rubicunda.

Calfacit in abscessu primo, & exiccat in altero.

Hæc Spica stomacho magis est accommodata, cum Absinthio decocta, & ita assumpta.

Ex hac Spica Romana etiam distillari potest, ut ex Spica nardi.

DE SPINACHIA.

NOMENCLATURAE.

Spinachia.

Spinaceum olus.

Atriplex Hispaniense.

Spinat

Spinetsch.

Beer kraut.

ANNOTATIO IN SPINACHIAM.

B



PINACHIA uulgare & notum olus est, ab Atriplicis natura non multum abhorrens, unde & nonnulli Atriplicem & Spinachiam idē olus esse putauerunt, ut Ruellius inquit: ueteribus autem incognitum fuit, cum de eo nihil literarum monumentis tradiderunt, forsitan quod cibo magis quàm medicinae natum esset. A nonnullis Atriplex Hispaniense nominatur, forsitan quod hinc oriundum ad nos tandem concesserit, indeq; manans commigrauerit. Quidam ei apud Dioscoridem nomenclaturam assignare conati sunt, & Lapathum acutum appellauerunt, quod à ueteribus etiam inter olera hortensia connumeratur: uerum si quis aculeatum & spinosum semen, & breuem candidamq; radicem Spinachiae spectare uelit, inueniet eam Lapatho esse dissimilem. Spinachia à Latinis hoc olus inde nominatum est, quod semen eius in spinas occalescat. Seritur Septembri mense, & item Martio, ieiunijs aptissimum, estque primum olus quod circa quadagesimam in hortis inuenitur.

DESCRIPTIO.

Spinachia in summitate acutum habet folium, & infra latum & acutum, caules plerumq; ad unius uel duorum cubitorum crescunt altitudinem, in quibus semen nascitur, spinis horridum & acutum.

Aa

DE HERBIS, CAETERISQVE

C Seritur in hortis pro olere.

TEMPERAMENTVM.

Spinachia refrigerat atq; humectat in fine primi gradus.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Decocta & manducata lenit aluum, tollit dolores pectoris atque pulmonis.

Melius Atriplice alit, ut Serapion docet, aluum leuigat, laudabiliusque nutrimentum post se relinquit, detergit, abluit, Choleram compescit, pectori pulmoniq; confert.

Decoctum huius herbae potum, expellit malos humores, facilem reddit anhelitum. Singulis diebus in cibo sumpta, generat Melancholiam, quod & lactuca facit.

Quicumq; graues dolores dorsi & aluum constipatam habuerit, hoc olus edat, & decoctum eius bibat, absq; dubio opem praestat.

DE SQVILLA.

NOMENCLATYRAE.

Σύλλα.

Scylla.

Squilla. *Squille*

Cepe marinum.

Erdszwibel.

Meerzwibel.

ANNOTATIO IN SQVILLAM.

SQVILLAM iam omnes officinae Varronis exemplo uocant, quae ab antiquioribus medicis Scylla dicitur. Duo autem Scyllae genera sunt, masculus albis folijs, foemina nigris. Viuax est Scylla utpote quae pensilis diu uitam prorogare possit. Quicquid Scyllae fuerit inditum, ut Theophrastus scribit, facilius germinat, & celarius gliscit, fructus condendos seruat, praesertim punica mala pediculo prius exempto, florere ter dicitur, singulis floribus singulas semences denunciandis. Ante portas domorum sata ueneficiorum noxam arceat.

DESCRIPTIO.

Squilla folijs est gladiolo similibus, radice eius adhaeret magnus bulbus, unde paratur acetum Squilliticum. Gaudet pratis.

TEMPERAMENTVM.

Magnam habet uim calefaciendi. In medicina ea non utimur, nisi prius tosta aut elixa sit, nam imparata, & absq; additamento nimum ope

A mium operatur. Calida & sicca est in secundo ordine. Galenus inquit: Scylla admodum incidentem facultatem obtinet, non tam admodum calidam, sed secundum hoc eam quispiam secundum ordinis censeat exalfacientium. Præstat autem aut assam, aut elixam sumere: sic enim uirium eius uehementia exoluitur. Dum torretur, pistorio opere aut argilla circumlita in furnum conijcitur, uel ignitis cineribus obruitur, sic enim recte crematur, finito eam ab unde torreri, alioqui graui periculo sumeretur.

VIRE AC IUVVAMENTA.

Squilla oleum in se continet, quod nigrum est.

Hoc oleum cum melle temperatum, & glabræ cuti illitum, facit renasci crines.

Acetum Squilliticum prodest contra difficultatem anhelitus, & contra antiquam tussim. In ore si illud retineatur: sanat malas gingiuas.

Idem clariorem oculorum aciem facit. Salutare est stomachi laterumq; doloribus, parum sumptum binis diebus. Sed auidius haustum momento aliquo extinctæ animæ speciem præbet.

Squilla multum prodest contra Apoplexiam, & morbum comitalem.

B In uino cocta & bibita, pellit omnes interiores affectus corporis, & præsertim medetur uitiato & ardenti iecinori.

Supradicto modo parata & cum Absinthio, & mastiche in aqua & aceto decocta, & ex saccharo edulcata, facit ad obstructionem iecoris atq; lienis, medetur morbo regio & hydropi, potenter ciēt urinam, trahit foeminarum menstrua, expellitq; foetum mortuum.

Squilla per noctem in aqua macerata, si mures inde biberint, moriuntur.

Additur Scilla, ut Dioscorides inquit, potionibus medicamentisq; quæ raro facienda sint.

Daturq; his in quibus urinam ciere uoluerimus.

Facit ad cutem subeuntes aquas: ciborum in stomacho incontinentiam: & stomacho innatantes cibos.

Tineas & reliqua uentris animalia pellit, ex aceto & melle sumpta. Linguae quoq; recens subiecta, præstat ne hydropici sitim sentiant. Furfures & ulcera manantia sanat illita ex oleo cocta, item rimas pedum.

Pythagoras in limine ianue suspensam malorum medicamentorum introitum pellere tradit.

Elicit Scilla ueterinis cupidinem coeundi, nam si equa marem non patitur, detrita scilla naturalia eius liniuntur, quæ res accendit libidinem.

Aa ij

DE HERBIS, CAETERISQVE

DE AQUA SCYLLAE.

C Aqua destillata ex Squilla cum esca quam mures libenter edunt, permista, & muribus obiecta, eos necat qui eam ederunt.

DE SQVINANTO.

NOMENCLATURA.

Σχοῖνος.

Schoenanthos, *no*

Squinantum.

Luncus odoratus, rotundus.

Cameln *Hew.*

ANNOTATIO IN SCHOENANTHON.

SQVINANTVM uulgò à Pharmacopolis dicitur, quod apud Dioscoridem *σχοῖνος*, id est luncus odoratus appellatur, Cornelius Celsus luncum rotundum uocat, ut ab angulari differat, cyparo à Græcis appellato. Nascitur hic luncus in Lybia, nascitur in Arabia, nascitur & in parte eius quæ Nabathga dicta est, qui omnium maximè probatur. Eligito recentem, ut Dioscorides docet, rufo ignis colore, copioso flore densum, & qui scissus purpuræ colore aliquo aspiciatur, gracilem, suauitate odoris, qualis in rosis sentitur cum manibus teritur, olentem, & feruidæ in lingua mordacitatis cuiusdam. Nostri Pharmacopœ Venetias petentes, ferè in hoc lunculo decipiuntur, & festucas quasdam palustris lunci pro lunculo odorato emunt. Vulgus luncum odoratum pastum Camelorum uocat, ut Ruellius indicat.

DESCRIPTIO.

Squinantum caulibus floribusq; est gracilibus, nascitur in quibusdam insulis in pratis ut Spica nardi, iucundū præbens odorem.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit atq; desiccet in primo ordine, durat decem annis.

VIRES AC IJVAMENTA.

Flores opitulantur sanguinem excreantibus, maximeq; lumbis medetur.

Radix datur contra cutem subeuntes aquas & conuulsa cum pari piperis pondere.

Oleum Squinanti, medetur scabiosæ cuti illitum.

Herba ipsa conducit stomacho, & fluenti aluo, sumpta cum aqua mulsa.

Flores

A Flores eius ualde astringunt, unde fluxionibus sanguinis succurrit. Purgant quoq; caput, si inde lotum fuerit.

Schoenanthon non debet solum sumi, sed cum additamento & alijs radicibus uel speciebus conducentibus ad eum morbum, cui mederi uoluerimus.

Purgat frigidos humores cum Polypodio, & Colocynthide permistum.

Floris culmi & radicis usus est, ut inquit Dioscorides. Cit urinam luncus odoratus rotundus, menses ducit, inflationes soluit, capitis grauedines tamen facit, & leniter adstringit: frangit preterea, maturat & aperit. Decocto radicis insidentibus muliebrum locorum foeminis apte inflammationes fouentur.

DE STAPHISAGRIA.

NOMENCLATURAE.

Staphis agria.

Staphisagria.

Herba Pedicularis.

Pedicularia.

Purgatorium capitis.

Pituitaria.

herbe aux poulx
Leus fraut.

Bis ming.

Wolff wurz.

ANNOTATIO IN STAPHISAGRIAM:



STAPHISAGRIA Romanis Herba Pedicularis & Pituitaria dicitur. Cornelius Celsus uiam Taminam appellat. Vocaruntq; eam Latini Pituitariam pediculari, remq; ex uiribus quas habet: feruore enim suo comman-
ducata multam pituitam trahit, & erumpentibus e corpore pediculis ex oleo inuncta aduersatur: facilis cognitu herba, ta certis no-
tis a Dioscoride describitur. Hæc herba Syllæ Dictatori maximè
fuisse utilis, quem Phthiriasi consumptum esse memoriæ prodi-
tum.

DESCRIPTIO.

Staphisagria folia habet labruscæ similia, caulem nigrum, semen instar ciceris, & triangulum, foris nigrum, intus candidum, acris odore, flore subcæcio.

Aa iij

DE HERBIS, CAETERISQVE
TEMPERAMENTVM.

C Calefacit atq; desiccatur in tertio ordine.

VIREs AC IUVAMENTA.

Semen in ore retentum plurimam trahit ex capite pituitam, prodest sumptum contra tumorem, & præcipue contra hydropem.

Eius grana quindecim in aqua mulsa sumpta, noxios humores uomitionibus purgabunt: spatientur tamen qui biberunt.

Electuarium ex Staphisagria conducit ad morbum comitialem, tollit scabiem quæ lepræ speciem repræsentat, mouet menses mulierum. Hoc autem modo conficitur: Accipe Staphisagriæ semilibram, & in aqua bene coquito, deinde semen ad pultis modum contundito, libraq; sacchari admista, seminisq; decocto illud temperato. Hoc ad lepram propensis medetur, consumitq; malos humores.

Staphisagria in aceto elixa, oreq; inde colluto dentium doloribus medetur, destillationes in gingiuas reprimat.

Grana eius trita, ut Dioscorides inquit, contra pediculationes, pruritus & scabies ex oleo utiliter inunguntur, & facilius id præstant admista sandaracha. Medentur oris ulceribus admisto melle.

Ipsa quoq; herba semen & radix uiridis contusa uel siccata, in puluerem contrita, & cum oleo ad unguenti modum temperata, pellit & necat pediculos ac lendes.

Radix in aqua elixa uel in lixiuio idem præstat, si inde laueris.

D

STICHAS.



NOMENCLATVRÆ.

Στάχης.

Stoechas.

Stichas.

Stichados citrinum.

Stechados citrin

Kein Blümen.

Motten Kraut.

ANNO.

A

ANNOTATIO IN STOECHADA.

STOECHAS nascitur in Gallia è regione Massiliæ in insulis quæ Stoechades nominantur, unde & nomen inuenit, ut Dioscorides inquit. Hanc hodie uocant imperiti Sticados citrinum, namq; frutex ostenditur surculosus, odoratus, ramulis exilibus, folio hyssopi, gustu amaro, semine minuto, capitulis luteolis ex concoloribus flosculis compactis, quare citrinum uocarunt. Euritius Cordus putat eam herbam, quæ hodie Stœchas citrina dicta est, & ab Herbarijs uulgò *Keinblumen* & *Mottenkraut* dicitur, esse amaranthum Galei, Dioscoridis uerò Heliochrysos, & quod isti Herbarij multum aberrant, qui eam cum Seriphio, id est marino absinthio falso commiscent. Nec multum refert Stœchas uel Stichas quis legat, utroque enim modo scriptum inuenias: pluribus locis eam iam nasci, Antonius Musa scribit.

DESCRIPTIO.

Stœchas hirsutis est caulibus & folijs candidis & acutis, floribus citrinis & multis in caule. Gaudetq; solo harenoso, habetq; semen instar Abrotani.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit atq; desiccat in tertio ordine.

VIRES AC INVAMENTA.

B Stœchas manducata, noxia est stomacho, uentris lumbricos necat, foris adhibita magis operatur quam semen lumbricorum.

Pecora quæ ex ea pascuntur, citò saginantur. In Massilia, ut Vergilius Marcellus scribit, Stœchas mulieribus in quotidiano usu est: si quidem incensæ Stichadis suffitu, à partu statim adhuc confirmant præteriti puerperij laxamenta, omnemq; corporis infirmitatem. Facit decoctum eius, inquit Dioscorides, quemadmodum & Hyssopi, ad pectoris mala. Miscetur antidotis utiliter. Laxat præterea, extenuat, abstergit: & exta omnia, omnemq; corporis habitum confirmat.

Sequuntur nomenclaturæ Herbarum ac simplicium à Littera T. incipientium.

DE TAMARINDO.

NOMNCLATVRÆ.



Οξυφαινικον.

Tamar Indus. Oxyphœnicum. Dactyli Indici.

tamarind
Ein saure Frucht in der
Apotheken. Dactylen
aus Indien. Aa iij

DE HERBIS, CAETERISQVE
ANNOTATIO IN TAMARINDVM.

C



TAMARINDVM, ut Auerrois testatur, & eius vires soli Arabes nobis tradiderunt. Non inuenitur è ueteribus qui de hoc fructu quicquam memoriæ prodiderit. Ruellius scribit Tamarindum esse fructu syluestris palmarum quæ Oxypheenix ab Actuario dicitur, hæc fronde saligna uiret, pomo pruni, osse duro, nucleo intus exili, carne foris copiosa, colore è nigro in luteum languescente. Recentioribus huius fructus magni æstimatur, quem à saporis acrimonia Oxypheenicum nominarunt: plurimum in India nascitur, unde ad nos frequens mittitur, hinc Tamar Indum sua lingua, quasi palmulam Indicam, negociatores nominant.

DESCRIPTIO.

Tamarindus nascitur in Cæsaria, folia habet salici similia.

Hic fructus est rotundus, intus multum medullæ continens ad Cassiæ fistulæ similitudinem. Ea medulla colorem obtinet croci, & mellis dulcedinem.

TEMPERAMENTVM.

Refrigerat & exiccat in secundo ordine.

VIRES AC IUVAMENTA.

D Tamarindi expellunt Choleram, & sedant uomitionem, faciunt quoque ad pruritum cutis. Confortant cor, bonumque creant sanguinem. Contra morbillos qui pueris sunt periculosi: decoque Tamarindos, Iuiubas, Dactylos æquali pondere cum iusculo lentum, id decoctum bibitum ipsis opitulatur.

Oxypheenicum, ut Actuarius scriptum reliquit, abscessu secundo refrigerat & humectat, flauæ bilis impetus nihil æque domat. Arquatis auxiliatur, sitim restinguit, doloribus capitis remedio est, noxios humores qui in uentre coierunt deijcit, appetentiam inuitat, cibi fastidium abigit: nauseas & uomitiones, (ut est Oribasius autor) sedat: syderationem, insaniam, ac furorem mulcet. Tertianis febribus cum Rheo & Cassia nigra prorsus eliberat, ardentibus quoque ac incandescentibus medetur, laterum inflammationibus cum Menta & Apio potum auxiliatur: dandi modus uncia:

DE TAMARISCO.

NOMENCLATURAE.

Myrica.

Tamariscus. Myrice. Tamarix. *Gomera*
Poist. Tamarischbaum. Bürttschen. Bertschen.
ANNO.

A

ANNOTATIO IN TAMARISCVM.

TAMARISCVS arbuscula est quæ Dioscoridi, & alijs Græcis Myrice dicitur, ut Verg. Marcellus, & Ruellius scribunt. A Columella Tamarix dicitur. Nascitur prope paludes & stagnantibus aquis: fructum fert quemadmodum & florem concretionem suam muscosum, folia producit Sabinæ similia. Duo eius enumerant genera, Sylvestrem omnino sterilem, fructiferam alteram quæ in Aegypto procerissimas æquat arbores, fructumq; producit instar gallæ, in quo semen gustu asperum, eiusdem effectus cuius galla. Sues, ut Columella scribit, dum dulcedinem pabuli consectantur, (est enim insatiabile pecus) supra modum estate splenis incremento laborant: Cui succurritur, si fabricentur canales alueiue Tamaricis è trunco, replanturq; aqua, & deinde sitientibus admoveantur, quippe ligni succus medicabilis, epotus intestinum compescit tumorem: falluntur qui Myricon interpretantur fruticem illum quem Germani Heyden uocant, è cuius floribus apes Mel conficiunt, nam is frutex Ericæ à Dioscoride dicitur, ut Cordus & Antonius Musa testantur.

TEMPERAMENTVM.

B Tamariscus est calidæ & siccæ naturæ. Aegineta inquit, Tamarix incidit extergitq; ita ut manifeste non siccet, sed astrictionem quoq; nonnullam obtineat, Qua de causa decoctum ipsius potum, lienes adiuuat, item dentium doloribus, fructus autem & cortex ipsius gallæ uirtute proximus est: cinis arboris uehementius exiccat. Tamarix satiuæ sylvestri figura similis est, fructum tantum habent dissimilem & discretum. Satiua habet rotundum fructum. Sylvestris uero oblongum, qui natura dissoluit indurationem iecoris atque lienis: fructus & radix iisdem uiribus pollent.

VIRES AC IUVAMENTA.

Vinum in quo Tamariscus est decoctus, facit ad iecoris lienisq; oppilationem, maxime cit urinam, subuenit stranguriæ.

Folia in uino coquantur: potumq; eorum decoctum lienis tumorem minuit.

Ex ligno Tamarisci formantur calices, ex quibus ualde salutare est bibere contra dolores & affectus, qui ex atra bile procreantur.

Ex radice eius si bibatur, tum tollit omnem immundiciam corporis tam intus quam foris.

Ex hoc uino osi colluatur, sedat omnem dolorem dentium & gingivarum.

Datur sanguinem resicientibus cortex tritus, & contra profluvia foeminarum, coeliacis quoq;.

De Aqua

C DE HERBIS, CAETERISQUE
DE AQUA TAMARISCI.

Tempus distillationis eius conueniens est, ut cortex è ligno abra-
sus, & folia decerpta atq; concisa in medio Maij distillentur.

Aqua Tamarisci mane, meridie, & uesperis singulis uicibustri-
bus uncijjs pota, prodest contra calculum renum & uesicae, contra
obstructionem & indurationem lienis.

Principalis aqua contra pustulas & affectus lienis, mundificat
sanguinem.

Prædicto modo bibita, prodest contra grauia & horrenda som-
nia.

Prodest bibita contra paralyfim, & omnes interiores affectus,
medetur pulmonum uitijjs, aperit oppilationem iecinoris, corrobo-
rat atq; confirmat lienem.

D DE TANACETO.



NOMENCLATURAE.

Tanacetum.
Athanasia.
Apium rusticum.
Artemisia domestica.
Tansey
Keinsarn.
Wurmsamen.

ANNO.

A ANNOTATIO IN TANACETVM.

TANACETVM herbam uulgarem, posteriores medici omnes Apium rusticum, Matricariam mediam, Artemisiam domesticam, & Herbam S. Mariæ appellant, ut Ottho Brunsfelsius autor est. Germanicæ *Reynsarn/Wurm kraut/Bauren epff*. Quidam contendunt eam apud Dioscoridem esse Athanasiam & Ambrosiam, quod Verg. Marcellus omnino refellit, Ruellius scribit Tanacetum esse tertiam speciem Artemisiæ.

DESCRIPTIO.

Tanacetum folia habet minuta, & semen ad fœniculi ferè figuram, caulem excelsum, in cuius summo multi lutei sunt flores, in quibus minutum & luteum semen est. Gaudet nasci in locis altioribus, & mediterraneis, & in finibus pratorum.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit atq; desiccatur natura in primo ordine.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Herba ipsa atq; semen profunt contra calculum, & præsertim medetur stillicido urinæ.

Contra quascunq; febres, accipe succū Tanaceti cum aqua plantaginis pondere duarum drachmarum.

B Radix cocta cum oleo oliuarum, & paralyticis membris illita, opitulatur.

Eadem cū melle sumpta omnibus paralyticis membris prodest.

Quicunq; febre conficiatur, sumat hanc radicem cum oleo roseo, & se inde inungat.

Semen eius cum saccharo sumptum, grauidis mulierculis conducit.

Herba ipsa siccata & in puluerem contrita, & pondere unius semiunciae in uino sumpta, locos muliebres expurgat.

Cum melle sumpta, facit ad uentris lumbricos.

In uino cocta medetur calculo lumborum & uesicæ.

Ita sumptum mulierum menses trahit.

Medetur febri quotidianæ, & quartanæ.

Semen ex floribus, infantibus cum uino uel lacte propinatum, pellit lumbricos.

Facit Tanacetum ad uesicæ dolorem, & stranguriam & calculum succo dato ex uino drach. ij.

Tritum cum oleo, neruorum dolorem, & tumorem pedum mirificè sanat, si ex eo illinantur.

Tosta cum axungia & aceto, coxarum dolori medicatur, ligata usq; ad tertium diem.

Vt infan.

DE HERBIS, CAETERISQVE

C Ut infantem hilariorem facias, suffumiga Tanacetum, & omnes simul incurfiones malorum auertet.

DE AQVA TANACETI.

Tanaceto florente folia ex floribus decerpta & concifa, in diebus canicularibus diffillantur.

Aqua Tanaceti per fpatium unius menfis, mane ac uesperifingulis uicibus duabus aut tribus uncijs pota, maximè prodeft calculo: Eadem cum uino fumpta, ciet urinam, & calculum repellit.

Per quatuor dies mane ac uesperifingulis uicibus ad iij, uncias pota, lumbricos expellit è corpore.

DE TAXO BARBATO.



NOMENCLATVRAE.

φλόμ.

Taxus Barbatus.

Verbascum.

Candelaria.

Candela regis.

Lanaria.

boillon blanc on noir

Künigs kerg.

Wultraut.

Kergentraut.

ANNOTATIO IN TAXVM BARBATVM.

TAXVS Barbatus ab officinis uocatur, ea herba quam Dioscorides, à Latinis Verbascum, & à Græcis Phlomos appellari scribit, à quibus & Lychnitis dicitur, quòd ad lucernarum usum esse uideatur, unde & apud nos uulgò Candelaria uocatur. Quidam enim hac herba pice parumper illita pro lucerna utuntur nocturnis temporibus, Lanaria quoq; ab alijs dicitur, propter mollitiem tactus. Apuleius Verbascum pro Enula Campana posuisse uidetur, nam & folijs & floribus Enula Campana cum Taxo Barbato, magnam habet similitudinem. Radix autem Enulae Campanae acrior magisq; efficax ad uaria incommoda pellenda. Duo autem genera sunt Verbasci. Alterum folio candido, alterum nigro. Candidum rursus in marem & foeminam digeritur: fo-

Aritur; foeminae folia brassicae, multo hirsutiora, latiora & candida, caulis eius cubitalis & amplior, candidus ac leniter pilosus, flore albo & subpallido, semen nigrum, radix longa, acerba, crassitudine digitali, nascitur in campetribus, mari folia candicant, sed longiuscula sunt, & angustiora quam foeminae, caulis quoque tenuior.

DESCRIPTIO.

Taxus Barbatus est herba procera ad lanei panni modum tactu mollis & hirsuta, caule excelsa & quadrato, in summitate floribus luteis, semine duro. Radix intra terram est lignosa.

TEMPERAMENTVM.

Hae herba frigida & sicca est naturae. Aegineta inquit, Verba sci genera plura sunt; ceterum folia omnium siccantem, & mediocriter adstrictoriam uim referunt, praecipue eius quod aurei coloris est, & acerbum, fluidis conferunt affectibus.

VIRES AC IVVAMENTA.

Vtilis est haec herba, ut alijs herbis & oleribus additis coquatur cum carnibus: tali modo comesta, omnes cordis aegritudines tollit.

Contra raucedinem gutturis, & contra pectus oppletum crassis humoribus, Accipe Taxi barbati, foeniculi, & dulcis radices singulorum aequale pondus, eaque in aqua seu uino decocta, linteolo percola, saccharumque admisce, hoc bibitum remedium praestat.

Haec herba contusa, & in puluerem cremata, ac uulneribus inspersa, erodit gangranam.

Natura eisdem uiribus pollet, quibus Aristolochia longa, & praesertim pulvis illius.

Succus eius tribus uicibus, semper una hora ante accessionem, potui datus, febrem pellit quartanam.

Idem cum pyrethro permistus, oreque inde colluto, prodest contra dolorem dentium.

Folia eius cum aceto temperata, & ambustis imposita, curant.

Flores Verbasci cum plantaginis semine uel herba cocti, curant fluxum hemorrhoidum, si imponantur.

Herba atque radix in aqua decocta & imposita, sedant tumorem.

Cum uino & melle elixa, & ulceribus alijsque malis imposita, ea curat.

In aqua elixa imponitur contra ictum Scorpionis.

Verbascum priuatim medetur tonsillis.

Ad lateris & pectoris dolores ex aqua cum ruta bibitur. Panos sanat cum sua radice tusum, uino aspersum, & ita cinere calfactum, ut imponatur calidum.

Omnibus pectoris uitijis, tussi, & purulenta excreantibus tribus obulis bibitur Verbascum, cui flos aureus.

Bb

DE HERBIS, CAETERISQVE

C Tanta uis huic est, ut iumentis non tussientibus modo, sed ilia trahentibus auxilietur potu.

Semen ex uino decoctum & contritum, luxatis medetur, tumorem & dolorem tollens.

Radice medulla collyrii tenuitate in fistulam additur. Folia ex aceto imponuntur in struma.

Semine ac folijs in uino decoctis ac tritis omnia corpori infixae extrahuntur. Capillum tingit cui flos aureus: & quocumq; abijciatur, blattas in se contrahit. Aiunt in folijs eius quam foeminam diximus aridas ficus omnino non putrescere.

DE AQUA TAXI BARBATI.

Folia una cum floribus plene maturis à caule decerpta conuenienti destillationi adaptantur.

Aqua Taxi barbati preciosissima est aqua contra quosuis tumores tam interiores quam exteriores, mane ac uesperis singulis uicibus ad iij. aut iij. uncias pota, uel duplicatum linteolum in ea intinctum, si imponatur.

Tali modo sumpta facit ad pulmonē ad guttur ascendentem, & crescentem. Ita quoq; conducit contra calidam podagram, in potu sumpta, contra quam nullum melius est remedium.

D Prodest contra quoscunq; affectus ex fluxus prodeuntes, per diem & noctem ter, & singulis uicibus ad iij. uncias pota. Eodem modo sumpta, facit ad tormina intestinorum.

Conducit eadem ad faciem, quae uidetur quasi lepra sit infecta, si molle linteolum in ea madefactum superimponatur: si sepius hoc feceris, iuuabit.

Medetur ambustis, si quam primum duplicatum linteolum in ea intinctum & superimpositum: hoc iterum atq; iterum factum, ardorem educit absq; noxa.

Prodest ad prurientem scabiem, siue humida fuerit siue sicca, linteolis in ea madefactis, & mane, meridie atq; uesperis impositis, prodest quoq; etiam si heri si pelas accesserit, molli linteolo in ea macerato, & malo huic imposito.

Opitulatur quoq; si quis diu lippientes oculos habuerit, guttula una uel duabus oculis instillata per duas aut tres hebdomadas.

DE TERE BINTHINA.

NOMENCLATURAE.

Τερμινθος. Τερμινθινή ρητίνα.
Terebinthus. Terebinthina resina.
Τερψεντίνη Terpentum.

ANNO.

A

ANNOTATIO IN TEREBINTHINAM.

TEREBINTHINA est resina quæ ex Terebintho arbore destillat, quæ ex petræa quidem Arabia affertur, ut Dioscorides indicat. Nascitur tamen & in Iudæa, Syria, Cipro & Cycladibus insulis: quæ una bonitate alias uincit, magis translucida, candida, colore ad uitreum & cyaneum inclinato, odore Terebinthi. Antecedit autem omnes alias resinas Terebinthina, ut idem Dioscor. testatur.

TEMPERAMENTVM.

Terebinthina natura calefacit atq; desiccant. Resinæ omnes, ut Ægineta docet, calefaciunt & desiccant, uerum Terebinthina principatum obtinet, discutientis naturæ, emollientis, tenuis & absterforiæ, atq; scabiem corrigit. Natura Terebinthinæ in medendo contrahere uulnera, purgare, discutere collectiones, item pectoris uitia.

VIRES AC IUVAMENTA.

Terebinthina usurpata prodest contra malignam tussim, & præsertim contra Tabem. Prius autem cum melle & saccharo ad Eclegmatis modum confici debet, & foris pectori emplastri modo imponi.

B

Eadem cum melle temperata, & malignis nigrisq; pustulis imposita, dolorem inde repellit, & citò eas emollit.

Omnibus emplastris quæ parantur ad calefaciendum corpus, potest Terebinthina admisceri, ita præbet unguentis temperaturam quandam, & corpori tanto magis conducit.

Terebinthina ignitis carbonibus imposita, facit ad Tenesmum, si suffitus inde excipiat.

Idem suffitus mulieribus prodest ad uulvæ procidentiam, si ab inferiore parte excipiat: à superiore parte naribus si excipiat, facit ad uulvæ præcipationem.

Vrinam exigit Terebinthina, ut Dioscorides docet, cruda concoquit, uentrem emollit, palpebrarum pilos incòmodos replicat, lepris illinitur cum nitro, ærugine, atramento sutorio. Utilissima auribus saniosis cum oleo atq; melle, item pruritus genitalium; laterum dolores finit per se inuncta & imposita.

DE TEREINIABIN.

NOMENCLATURAE.

Tereniabin. Melroris. Manna.

Sonigtaw.

Bb n

DE HERBIS, CAETERISQVE

ANNOTATIO IN TERENIABIN.

CTERENIABIN Arabes describunt esse rorem de coelo cadentem, qui supra lapides & supra terram coagulatur, & granuloso melli similis efficitur. A Latinis Mel roris seu roscidum mel dicitur. Est autem illud quod à Barbaris manna dicitur. Venit hoc ex aëre, Vergiliarum exortu, ut Plinius in mellis titulo docet, uel sydere Syrio splendente, sublucanis temporibus, siue illi sit coeli sudor, siue siderum salua, siue purgantis se aëris succus, siue aquæ sit liquor, siue naturæ, quum prima aurora locis quibus provenire solet, folia arborum herbarumq; melle roscida inveniuntur, & si qui matutino sub diuo fuere, unctas hoc liquore uestes, capillumq; concretum sentiunt. Hoc tanquam ros è coelo cadens, dum uenit, obuiò terræ halitu concrescens, in mellitos grumos coit, qui herbis, arboribus & lapidibus interdum inuenitur hære, Mel syluestre etiam à Suida dicitur.

DESCRIPTIO.

Tereniabin ros est è coelo decedens, & granoso melli similis.

TEMPERAMENTVM.

Habet uirtutem emolliendi, & pectori humiditatem præbendi, & præsertim conducit illis, qui abundant malo, & minus naturali calore.

VIRES AC IUVVAMENTA.

DTERENIABIN quod albicans & recens est, bonitate antecellit.

Tollit tumorem ex ardentibus febribus exortum, sumptum cum succo fœniculi.

Ita quoq; sumptum sedat tussim.

Cum paruis uuis passis sumptum sedat sitim, calorem febrilem cum aqua Endiuie sumptum tollit.

Huic Mannæ, ut Ruellius indicat, recentiores medici eandem quam cassiæ nigræ uim tribuunt; sed maiori modo sumi debet, si aluum ciere placet, namq; flauam bilem simplici ratione pellit.

DE THAPSIA.

NOMENCLATURÆ.

ὄξυς.

Thapsia, *mod. 70 hinc*

Ferulago.

Wilder Turbis.

ANNOTATIO IN THAPSIAM.

THAPSIAM alij Hypopion, Romani Ferulaginem, aliqui Ferulam syluestrem uocant, ut Dioscor. inquit, Dicitur autem Thapsia,

- A** Thapsia, quoniam in Thapso insula una ex Sporadibus potissimum prouenit. In totum porro natura ferulae Thapsia est, caule tamen graciliore, foeniculi folijs, in cacumine singulis ramulis umbellas anetho similes ferens, & super eas luteos flores, semen latiusculum quale in ferula, duntaxat exilius, radice magna, interius candida, nigro cortice. Nulli fruticum leuitas maior est, ob id gestata facilius baculorum usum senectuti praebet. Tria ex hac colligenda sunt, liquor qui per abscissionem corticis emanat, succus qui ex contusa radice exprimitur, & in picato crasso fictili in sole siccatur. Radix quoque separatim est colligenda. Rationem colligendi succi & liquoris docuit Dioscorides. Nero Caesar claritatem ei dedit, nocturnis grassationibus conuerberatam faciem illinens cum thure ceraque, sequenti die contra famam, cutem synceram circumferens. Thapsia uulgò uocatur Syluestre Turbit.

DESCRIPTIO.

Thapsia planta est folia foeniculi similia habens, in summitate ramulorum umbellam habens instar Anethi, flores albos, semen latum ad leuistici similitudinem.

Radix intus candida, & foris nigra atque crassa, cortice uestita, & acris.

TEMPERAMENTVM.

- B** Haec nimium calefacit, parumque humiditatis in se continet.

Thapsia, ut Aegineta inquit, acris est, & ualenter cum humiditate calefacit: ex alto igitur trahit insigniter, attractumque eadem discutit.

VIRE AC IUVVAMENTA.

Purgandi uim habet radice cortex, succus & liquor, in quem usum bibitur cum mulsa aqua, purgatque tali modo bilem per superiora & inferiora. Huius radice pondus ultra tres obulos sumi non debet: quicumque plus sumpserit, ei mortem inferret.

VNGVENTVM CONTRA LEPRAM.

Accipe Thapsiae, albi & nigri Ellebori, Sinapis, nigellae, pyrethri, singulorum drachmam, Euphorbij, Scammonij, Sandaracae singulorum xiiij. granorum hordei pondus. Costi, Colocynthides, Rutae, Mandragorae, Staphisagriae, Salis nitri, singulorum scrupulum semis, haec omnia in puluerem radaeta, & cum aceto temperata, quancumque lepram repellunt e corpore, cute inde lota.

Haec herba cum paralyti herba in uino elixa, & podagrae imposita, sedat dolorem.

Succus Thapsiae contra defluuia capilli, utiliter inungitur, explet enim capillos.

DE TILIA.

Bb iij

DE HERBIS, CAETERISQVE

C



NOMENCLATURAE.

φιλύρα.

Tilia.

Tiliet

Lindenbaum.

ANNOTATIO IN TILIAM.



TILIA à Græcis φιλύρα dicitur, arbor est folio hederaceo, molliore, & in angulum acutiorem rotundiore & prolixiore, & in orbem lente crispo atq; serrato, flore tantisper dum calyculo continetur herbaceo: ubi emerfit flauo: fructus magnitudine fabæ, similis acinis hederæ, in quo semen prætenue, quantum atriplicis, omnibus animalibus ingratum, cum foliorum pabulo maximè ducantur. Duo Tiliæ genera Theophrastus, **D** maris & fœminæ appellatione distinxit. Materies maris fenticosa, dura, nodosa, ruffior, & odoratior: cortex crassior, ac detractus statim inflexibilis, sine semine, sine flore. Crassior fœminæ arbor & materies candida est, atq; præcellens. Mirumq; in hac arbore, fructum à nullo animalium attingi, foliorum corticisq; succum dulcem esse, inter corticem & lignum tenues tunicas multiplici membrana, è quibus uincula Tiliæ uocantur, tenuissimum earum philyræ, coronarum lemniscis celebres, antiquorumq; honore. Montes & ualles diligit Tilia, sed plus montibus gaudet aquosis.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Tiliæ arboris folia, ut Ægineta inquit, syluestri oleæ similiter astringunt, quibus commanducatis, oris ulcera iuuantur, eorumq; decocto colluuntur: quod etiam potū & urinam & menses trahit.

Multi corticem commanducatum uulneribus putant utilissimum: folia trita aspersa pedum tumori.

Humor è medulla castratæ arboris effluens capillum reddit capiti illitus, defluentemq; continet.

DE AQUA EX FLORIBVS TILIARVM

distillata.

Hæc aqua quascunque maculas faciei abstergit, si inde lauetur facies.

A facies, ut autor est Hienonymus Herbarius. Facit ad tremorem cordis in potu sumpta.

Medetur morbo comitiali, mane & uesperis duabus uncijis bibita.

Prodest ad Iliacam tali modo sumpta.

Vesperis oculis indita, inducit eis claritatem.

Tribus uncijis, mane ac uesperis pota, medetur calculo.

Eodem modo bibita conducit ad tumores, & quoscunque malos humores ex corpore educit.

DE TITHYMALO.



NOMENCLATURAE.

Τιθύμαλον.

Tithymalum;

Tithymalus.

Tithymale, ou herbe alant

Springwurz.

Springt Komer.

ANNOTATIO IN TITHYMALVM.



TITHYMALVM & Tithymalus penultima producta, Meconion à quibusdam uocatur: nostri lactucam appellant caprinam marinamque: aliqui lactariam, quia & Græci galactida nuncupare soleant, ut Hermolaus Barbarus testatur, lacte Tithymali inscripto corpore cum inaruerit, si cinis inspergatur, narrant apparere literas, & ita quidam adulteras alloqui maluerunt, quam codicillis, Vfus iam & in castra & obsessas urbes transit. Tithymali genera numero septem apud Dioscor. sunt, Primus mas est, Characiasque quasi uallaris dicitur, Secundus foemina, aut à myrti foliorum figura myrtites uocatur,

Bb iij

DE HERBIS, CAETERISQVE

C Tertius paralius, id est maritimus dicitur. Quartus helioscopos, id est solisequus. Quintus à Cupressi similitudine cyparissias, Sextus à ramorum copia, & quòd ferè arborefcit, denroides. Septimus à latitudine foliorum platyphyllos, id est latifolius dicitur.

DESCRIPTIO.

Tithymalus crescit in altitudinem radice crassa atq; aspera. In cacumine herbæ noduli ad rutæ formam pendent, & aliquanto maiores, in quibus semen est.

TEMPERAMENTVM.

Natura & uis ei est, quam omnes herbæ lactariæ possident, calefacere scilicet & desiccare in quarto gradu, qua facultate plus alijs pollet, Expellit fortiter superfluum Phlegma atq; Choleram.

Tithymali omnes è quarto calefacientium ordine sunt, acrimoniæ & ualidæ amaritudinis participes, ut Ægineta tradit.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Semen quod in nodulis istis continetur, fortiter euacuat tam per superiora quàm inferiora, similiter & lacteus eius liquor.

D Folijs in cacumine defractis lacteus liquor in uitreum uasculum inde excipitur, qui tantam uim habet, ut integram cutem possit erodere, & ita inflammare, ut aqua Solani alijsq; aquis refrigerantibus oporteat inflammationem sedare. Hic lacteus liquor durat duobus annis, quo non uti licet nisi Gummi Arabico aut Draganto admisto.

Esula atq; Laureola easdem cum Tithymalo uires possident.

Radix Tithymali aceto incocta, dentium erosorum dolores finit, ore inde colluto, pustulasq; oris sanat.

Lacteus liquor ex Tithymalo uehementiori est uirtute, citoque sanat cauos dentium, eroditq; gangrænam ex uulneribus.

Idem cum oleo mixtus depilat capillum, locumq; glabrum reddit, myrinecias, & uerrucas tollit, quæ ex superfluo Phlegmate exoriuntur.

Tollit quoq; minutas acutasq; pustulas glandulasq; inflammatas quæ intra cutem latentia, interdum suppurare incipiunt, interdum que euanescent, si ex eo inungantur: pellit quoq; malam scabiem, hic liquor cum oleo illitus.

Discutit nigras malignasq; pustulas, quæ Carbunculo similes sunt.

Fistulas

A Fistulas idem funditus curat, instrumento si inspergatur, prædictos morbos sanant omnes lactariæ herbæ, & præsertim lacteus inde liquor, præterea tithymalus eas uiribus antecellit. Folia atq; fructus Tithymali uiribus nõ adeo pollent, ut lacteus liquor, & precipuè ad euacuandum.

Folia, radix atq; fructus in piscinam si conijciantur, quicunq; pisces inde edunt, statim exanimati fluitant, ita ut manibus prehendi possint, nullamq; noxam pisces inde accipiunt.

Potio si fiat ex Tithymalo & radice minoris Esulæ, paruissq; uuis passis, hsq; simul in aqua in parum aceti admistum sit decoctis & saccharo edulcatis, medetur febri quotidianæ, & torminibus intestinorum. Tali modo medetur paralyti membrorum.

DE AQUA TITHYMALI.

A ieiuno duabus uncis mane pota, quoscunq; lumbricos estomacho pellit.

Semen eius contusum & per quatuor dies in aceto maceratum, deinde in Balneo Mariæ distillatur.

Ea aqua si mane ac uesperis membra illinantur & fricentur, medetur paralyti.

De hac aqua supra in Cataputia plura scripta sunt.

DE TORMENTILLA.



NOMENCLATURÆ.

Enlappin.

Tormentilla.

Bistorta.

tormentille
grünsteckenle

Tormentill.

Kotwurz.

Blütewurz.

ANNO.

DE HERBIS, CAETERISQVE

ANNOTATIO IN TORMENTILLAM.

TORMENTILLA est uulgaris & preciosa herba ad uarios affectus salutaris. Hanc Græci Heptaphyllon, id est Septifoliam dicunt. De hac herba etiā oritur disceptatio. Nam recentiores medici, ut clarissimus uir Ioannes Manardus, aliq; plures, putant Tormentillam esse uerā Pentaphyllon, nihilq; referre quod septem habeat folia, quum tamen in alijs regionibus, utputa in Pannonia inueniatur quinq; folijs. Sunt è contrario nonnulli qui eam censent esse genus Consolidæ, uocantq; eam Consolidam rubeam, propterea quod rubeam habet radicem: utcunque tamen sit, uidentur omnes effectus à Dioscor. attributi Pentaphyllo, conuenire cum illis quæ neotherici Tormentillæ tribuunt. Officinæ etiam Bistortam eam appellant.

DESCRIPTIO.

Tormentilla quinquefolio est similis, nisi quod septem habet folia, unde & Heptaphyllon dicitur: floribus est luteis, cuius radix est rubea & tortuosa, similis Galangæ.

TEMPERAMENTVM.

Refrigerat & exiccat in tertio gradu. Est illi mira in adstringendo facultas, omnisq; ueneni magistra.

VIRES AC IJVVAMENTA.

Virtutem habet confortandi conceptum in fœminis, si ex ea prius in uino decocta, biberint.

Contra diffuriam datur mane & uespere cum succo plantaginis.

Radix in aqua pluuiali cocta si fuerit, & uapor inde ab inferiore parte excipiat, deinde puluis eius cum melle permistus, & emplastrum modo uentri mulieris impositus, adiuuat conceptum.

Contra dysenteriam & quemuis fluxum alui, puluerem radices in uino rubro bibe, & præsentaneum erit remedium.

Eadem radix in puluerem contrita, & in uino sumpta, prodest contra omne uenenum.

Contra febrem Tertianam ex hac radice & herba bibe.

Succus permistus cum oleo Chamomillino & inunctus, mitigat dolorem articulorum.

Aqua Tormentillæ cum Tutia in puluerem contrita permista, lippientibus oculis medetur, tutia tamen prius in aqua rosacea abluta erit.

Tormentilla in puluerem redacta, & cum aqua Acetosæ bibita, medetur pesti.

Potio contra pestem. Accipe drachmam pulueris Tormentillæ, Theriacæ semidrachmam, & cum aqua Acetosæ commisce, eique qui peste correptus est potui dato, Licebit quoq; drachmam Boli armeni ad-

A armeni addere, quo fiat remedium tanto fortius ad præseruandum cor à ueneno.

Omnia interiora membra ex hac radice confortantur atq; corroborantur, si quis ex ea bibat, uel uinum ex aqua eius misceat.

Nullaq; herba præstantior ad restringendum sanguinem ex naribus uel uulneribus fluentem, ad dysenteriam nimiumq; fluxum menstruorum cohibendum, si puluis in uino sumatur, & superliget.

Cum albumine oui puluis mistus, & in tegula coctus uomitum Cholericum refrænat, si talis pastillus contrusus pondere unius drachmæ in aqua Balsami potu detur.

Radix atq; ipsa herba in uino decocta, pellunt omne uenenum, similiter & pestem, expellunt autem per sudorem, si illud decoctum calidum in potu sumatur.

Ipsa etiam radix cum herba per noctem in uino macerata, & deinde in Balneo Mariæ destillata, preciosam & probatam præstat aquam contra prædictos morbos.

Si quem frigus inuaserit, & ignoraret quodnam genus morbi inde esset oriturum, accipiat drachmā pulueris Tormentillæ, cum drachma Theriacæ permisti, & in prædicta aqua Tormentillæ sumpta, se in lectum componat, usq; dum sudare incipiat, talis homo ab omni uenenofo morbo, siue sit sudor Anglicus, siue febris, siue pestis, liberatur diuina ope, & hoc sæpius ueraciter experientia est compertum, ut Hieronymus Bock docet.

Tormentilla etiam herba est uulneraria, & omnibus potionibus uulnerarijs accommodata, nam mundificat atq; sanat omnia putrida uulnera atq; ulcera in uino, uel aqua decocta, si inde lauentur.

Herba atq; radix simul contusa & imposita, dissoluunt & repellunt quæuis tubera & parotidas, discutunt strumas, sedant dolorem coxendicis, sanant quamuis manantem scabiem, & mariscas, & id genus alios affectus, præsertim si in aceto decocta imponant.

DE AQVA TORMENTILLAE.

Herba ipsa cum tota substantia concisa atque contusa à xv. die Augusti usq; ad viij. diem Septembris distillatur.

Aqua Tormentillæ mane pondere iij. unciarum à ieiuno sumpta, prodest contra omne uenenum.

Contra pestem & insalubrem aërem est bonum præseruatium, Pestis autem quando inuasit aliquem, statim uena incidenda est, ut decet, deinde hæc potio propinanda, hoc modo præparata: Accipe aquæ Tormentillæ iij. uncias, Theriacæ Venetæ drachmam, aceti sesqui unciam, quæ simul permista, ei tepida exhibeto, & in lectum collocato, eumq; sudare finito, ac manus pedesq; cum aceto, ruta, absinthio, atq; sale confricato, postero die eam potionem iterum ei propinato, tum reualefcet.

Eadem

DE HERBIS, CAETERISQVE

C Eadem aqua mane ac uesperis singulis uicibus ad tres uncias bibita, facit ad omnia ulcera in homine, sistit omnem alui fluxum, & præsertim dysenteriam.

Supradicto modo sumpta, refocillat corpus, confortat cerebrũ, cor, stomachum, iecur, lienem, totumq; thoracem, si interdum uinum ex ea misceatur.

Medetur omnibus febribus eodem modo bibita, corroborat atq; confortat ex diuturna egritudine reualescentes.

Conducit uulnèribus bibita, atq; si ex ea lauentur, facit quoq; ad omnes affectus oculorum, singulis noctibus eis instillata, clarificat enim uisum.

Sanat fistulas & Cancrum, si sepius inde lauentur, & linteolis imponatur.

DE TRIFOLIO.



NOMENCLATURAE.

Τρίφυλλον.

Trifolium.

tröffle

Klee.

Triblat.

Fleysch blüm.

Seymischer Klee.

ANNOTATIO IN TRIFOLIUM.

TRIFOLIUM nomen suum apud Græcos & Latinos obtinuit à tribus folijs. Herba optima in prato trifolij est, ut Hermolaus inquit,

A inquit, præfagia tempestatum habet: inhorrescit enim & subrigitur contra eas, Sophocles Poëta uenenatum id existimat. Serpentes in trifolio nunquam spectantur. Brunfelsius aliq; autores ultra septem genera trifoliorum enumerant, quæ omnia eiusmodi sunt, ut uel intuendo, uel palpando, hoc nomen Trifoliū meritò sibi uendicent. Iuxta Vergilij Marcelli opinionem, duo sunt Trifolij genera. Commune, & pratense, hoc omnibus notum, & acutioris folij: alterum quod Græci Oxytriphylon dixerunt, & hoc menianthos & asphaltion uocari: factamq; illi primam appellationem, quòd flore suo se indicet, id enim ea uox significat. Secundam uerò cum iam ab integra ætate dilabi coeperit, & bituminis odorem contraxerit, inuenisse. Communis & pratensis Trifolij apud Dioscoridem tantum sit mentio, sub loto syluestri, sed non describitur ab eo, propterea fortassis quòd admodum uulgaris & omnibus nota sit herba.

TEMPERAMENTVM.

Trifolium calefacit in primo gradu.

VIRES AC IUVAMENTA.

In aqua decoctum & bibitum, facit ad frigidum stomachum, & ad intestinorum tormina.

Decoctum illud morsui alicuius uenenati animalis linteolo impositum, tollit inde dolorem. Syluestre Trifolium crescit in altitudinem, uirgis multis, semen minus habens quàm commune & pratense. Illud semen multo calidius atq; efficacius est ipsa herba.

B Contusum enim & inspersum exulcerato membro uirili, optimè auxiliatur. Hoc semen elixum & bibitum in principio hydropis, statim auxilium præstat. Coctum hoc semen uaporeq; ab inferiore parte excepto, auxiliatur uulvæ obstructæ, eamq; expurgat. Pratensis Trifolij semen & folia in aqua decocta, opitulantur ad apostemata mammillarū, dysenteriam, & aquam intercutem. Quicunque tertiana febre laborant, bibant ex semine & herba in uino decocta, hæc auxilium præstant.

Flores Trifolij in uino cocti atq; bibiti, alba menstrua tollunt, calefaciuntq; stomachum. Omne Trifolium pratense in medicina habet uirtutem emolliendi tam intus quàm foris, & flores maturi cum semine magis probantur, ut Hieronymus Bock autor est.

Flores Trifolij cum semine in aqua mulsa, uel uino decocti, ac in potu sumpti, uel enemate per Clysteram infusi, emolliunt in intestinis glutinosos & induratos humores, curant exulcerationem & dolorem eorundem. Flores ijdem cum semine in aqua & oleo cocti & applicati, maturant duras glandulas atq; dura ulcera, habet ferè easdem vires quas semen scenogræci, uerum non adeo est in usu medicinæ. Contra paralytim & spasmus in spina dorsi, accipe

Cc

DE HERBIS, CAETERISQVE

C florum Trifolij, & herbæ paralytis, singulorum Manipulum, iſſque in uino decoctis, ſpinam inde frica.

DE AQUA TRIFOLII.

Folia & flores in medio Maij diſtillationi adaptantur.

Aqua Trifolij mane ac ueſperi ſingulis uicibus ad iij. uncias pota, medetur imbecillo ſtomacho, oris foetorem emendat, ſedat alba ſemenarum menſtrua.

DE TRIFOLIO ACUTO.



NOMNCLATVRAE.

Οξυτρίφυλλον.

Trifolium acutum.

Scharpff Klee.

ANNOTATIO IN TRIFOLIUM ACUTUM.

TRIFOLIUM acutum, naſcitur in Sicilia plurimum, ut Scribonius Largus indicat. Eſt autem folijs in ſpecie & numero ſimilis communi Trifolio, niſi quòd huius pleniora ſunt, & quaſi lanuginem quandam ſuper ſe habent, & in extrema parte uelut aculeum eminentem. Sed huius frutex duorum pedum interdum, aut etiam amplior conſpicitur, & odorem grauem emittit, quorum nihil circa pratense Trifolium inuenitur.

DESCRIPTIO.

Trifolium hoc folijs eſt acutis, floribus purpureis, in pratis etiam naſcens.

TEMPERAMENTVM.

Eſt natura calidum & ſiccum in primo gradu, & ad multa conducens, & præſertim ſemen.

VIRE

VIRE AC IUVVAMENTA.

- A** Qui nullam habet ciborum appetentiam, hoc semen in uino decoctum, per tres ex ordine dies uesperis bibat, deinde drachmam Gingiberis contusi cum aceto bibat, etiam tribus uespertinis temporibus, & calide se uestimentis & stragulis operiat, usq; dum sudare incipiat, quicquid mali intra stomachum est, per sudorem expellitur.

DE TRIBULO MARINO.

NOMENCLATVRAE.

Tribulus marinus. Meer Distelen.

ANNOTATIO IN TRIBVLVM.

- T**RIBVLVS marinus, ut Iacobus de Manlijs indicat, est qui fert quendam fructum ad similitudinem Castaneæ: & propter id multi uocant ipsum Castaneolum, Alij uocant Cicer imperiale. Hermolaus Barbarus & Ruellius, de hoc Tribulo ad hunc modum scribunt, Hippocrates genus Tribuli maritimū uocauit, idem cum terrestri, quod minus est aquatico, quod in fluminibus & stagnis nascitur, cuius nuces rura nostra castaneas aquatiles uocant. Siquidem cubitorum quinum & amplius in uado consurgit, ulneo super aquas extante folio, longo pediculo, capitulis sub aqua mersis, caule per summa crassiori, inferne graciliori, qui capillamentis quibusdam spicaceis fruticat, semine atro, duro, nucis ferè magnitudine, retulis aculeis aliquot cincto, cuius nucleo accolæ non secus atque castaneis uescantur, ex quo etiam in farinam molito per inopiam annonæ fiant panes.

DESCRIPTIO.

Tribuli marini sumuntur ad unguentum Agrippæ, quod in Pharmacopolijs extat, præterea etiam ad multa alia unguenta.

TEMPERAMENTVM.

Calefaciunt & exiccant in secundo ordine.

VIRE AC IUVVAMENTA.

Succus illorum maximè medetur hydropicis, uentre ex eo illito, præterea etiam alijs tumoribus ex frigore exortis, si inde inungant.

Hos Tribulos intrò sumere non conuenit, sed foris adhibiti salubres sunt.

DE TURBIT.

NOMENCLATVRAE.

Turbit.

Ein weiße Wurtzel in der Apoteken.

Cc ij

DE HERBIS, CAETERISQVE

ANNOTATIO IN TVRBIT.



VRBIT quidnam reuera apud Arabes & Pharmaco-
polas sit, nemo adhuc etiam ex doctissimis medicorum
satis clare demonstrauit, nisi ex quadam suspitione.
Actuarius inter Græcos autor grauissimus inquit Tur-
bith à Barbaris uocatum esse radicem plantæ quæ à Græcis pityu-
sa uocatur, & apud Dioscoridem inter lactarias herbas adnumera-
tur. Illud autem, ut Antonius Musa testatur, est Turbith Mesue,
nam Serapionis & Auicennæ Turbith est Tripolium Dioscoridis.
Apud hos duos autores Turbit æquiuoce ponitur, apud alterum de
planta habente lac, & folia ferulæ similia: apud alterum de planta ca-
rente lacte, & folium Isatidi simile gerenti. Tot difficultates & qui-
dem inexplicabiles occurrunt medicis Iunioribus, Arabum auto-
rum doctrinam sequentibus: ob eorundem autorum non modò à
Græcis, sed etiam à se ipsis discordantiam, Manardus scribit, se à
fide dignis audiuisse illud Turbith quod in officinis nunc passim
uenditur, ex planta accipi, quæ folio myrti constat. Consultum
igitur esset ab usu Turbith prorsus abstinere, quàm ita temere me-
dicinam incognitam usurpare.

DESCRIPTIO.

Turbith est radix folia habens ad nasturtij formam, caulem ob-
longum, floremq; qui ter quotidie mutato colore uidetur; mane
enim albet, meridie purpurefcit, uespere puniceo fit colore.

Radix huius herbæ in medicinæ usu est.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit & desiccatur in tertio ordine. Lacteum liquorem præ-
bet hæc herba, ut Esula & Tithymalus. Radix Turbith quo recen-
tior fuerit, tanto magis efficax est, inueterata enim temperata est na-
tura. In medicina non debet usurpari, nisi prius correctâ fuerit hoc
modo.

VIRE AC IUVAMENTA.

Corticem radice deradito usque dum albescat, deinde radicem
confice cum puro oleo amygdalino, permisceri autem debet anteq-
quis ea utatur, cum Gingibere.

Ita sumpta pellit crassos humores, eosq; leniter per aluum eua-
cuat. Turbit purgat stomachum, thoracemq; mundificat. Quicumq;
singulis hebdomadibus unam harum radicum sumperit, non eua-
det leprosus, Quisquis uerò ea utitur, à piscibus & carne suilla ab-
stinebit. Turbith cum modico sacchari & Gingiberis sumptum,
subuenit torminibus intestinorum, podagræ, & Chiragræ.

In puluerem redactum & melle temperatum, gangrenam in ul-
neribus consumit.

Sequuntur

A

Sequuntur nomenclaturæ Herbarum à Lite-
ra V. incipientium.

DE VALERIANA.



NOMENCLATURAE.

φού.

Αγρία βάροθ.

Valeriana.

Herba Benedicta.

Phu.

Amantilla.

Nardus agrestis.

valeriana

Baldrian.

Dennen marck.

Kägen wurzel.

Wilder Nardus.

B

ANNOTATIO IN VALERIANAM.



VALERIANAM maior pars recentiorum medicorum
Phu Dioscoridis esse interpretatur, nonnulli adhuc de
ea ambigunt, propterea quòd Valeriana multo minor
est quàm à Dioscoride suum Phu describitur, id ali j con-
trà sic diluunt, dicentes regionis & influentiæ culpam esse, non
rei ignorantiam. Ruellius scribit, Valerianam maiorem esse Phu
Dioscoridis, quæ folio est olusatri: caule cubitali, interim maiore,
leui, in purpurâ candicante, cauo, geniculato: flore narcissi, sed am-
pliusculo, molli, in purpuram albicante, radice digiti minimum
crassa, cæterum in obliquum uillosa: capillamentis iunci odorati,
aut nigri ueratri modo fibrata, quibus color inest subflauus, odor
iucundus, & nardi uim referens cum quadam odoris grauitate.
Hieronymus Bock quoq; scribit, hanc esse ueram Valerianam, &
raram esse inuentu, & non adeo uulgarem, eamque in hortis feri.

Cc iij

DE HERBIS, CAETERISQVE

C Alteram Valerianam & uulgarem quæ à Germanis uocatur *Kagen wurzel*/ *Wendel wurzel*/ *Denmarck*/ scribit esse Serpentariam, Serpillum maius, quod instar Serpilli serpat. Antonius Musa inquit, cui & Cordus assentitur, quod uulgaris illa Germanorum Valeriana, Dioscoridis Phu esse non potest, sed apud ipsos herba est *Theriackes kraut* dicta, quasi Theriacaria, hanc pro Dioscoridis Phu sumere oportet, non eam quæ ab ipsis *Baldrian* appellatur. Inter tot ambiguitates herbarum, nulla alia relinquitur uia, ut Leonicens in quodam loco scribit, quàm ut ad sensum iudicem confugiamus, ut si plantam uiurentem habere possimus, eam ipsi discutiamus.

DESCRIPTIO.

Valeriana crescit, ut Apium hortense, caule oblongo & alto, atque concauo, in cacumine habente umbellam, floribus candidis rubore permixtis ad origani formam. Radix est candida, cum multis intra terram capillamentis. Nascitur in altis senticetis.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit in tertio ordine, & desiccatur in principio secundi. Radix tantum in medicinæ usu est. Phu odorata est huius herbæ radix ut Galenus docet, Nardo uiribus similis, sed tamen ad plerumque infirior, urinam mouet plus quàm aut Indica, aut Syriaca nardus.

VIRES AC IUVAMENTA.

D Radix Valerianæ elicit sudorem, si quis ex ea bibat, cietque urinam. Hæc radix siccata durat tribus annis synceris uiribus, colligenda autem est in Augusto. Valeriana cum albo helleboro, & farina filiginea commixta, necat mures. Cum semine fœniculi & Apri in uino elixa, ualde mouet urinam, ad lateris dolores efficax est, mentes ciet. Antidotum contra uenenum & pestem. Quidam Valerianæ radicem cum fœniculo, aniso, & dulcira dice decoquunt, contra tussim & difficilem anhelitum. Herba ipsa cum radice uiridis contusa & capiti applicata, pellit inde dolorem.

Vinum ex floribus uel radice Valerianæ coctum, oculis instillatum, eos clarificat, sanat alia uulnera atque ulcera, ut sunt mariscæ, autor est Hieronymus Bock.

DE AQVA VALERIANAE.

Conueniens tempus distillationis eius est, ut radix, herba, & caulis cum tota substantia concisa, circa exitum Maii distillantur.

Aqua Valerianæ mane ac uespere singulis uicibus iiii. uncis posita, & linteolis imposita, ulcera, tumoresque dolorem adferentes, & mariscas pellit, prodest etiam contra hemorrhoides, linteolis imposita. Opitulatur eadem bibita, quibus os aliquod fractum est.

Item ruptis subuenit. Oculis applicata, clarificat eos.

Facit ad lumbricos puerorum, mane à ieiuniis quantum cochlear capit, bibita.

Eadem

A Eadem in potu sumpta, prodest contra uenenum & pestilentem aërem, sanat recentia atq; antiqua uulnera, discutit ulcera atq; apostemata in corpore, pellit dolorem coxendicis.

Claros reddit oculos bibita, tollit inde dolorem, prouocat sudorem: turbido uino infusa, illud reddit clarius atq; purius.

Pellit dolorem membrorum ex frigida intemperie prouenientem, membris ex ea illitis.

DE AQVA EX RADICIBVS VALERIANAE:

Destillatio huius aquae fit à xv. die Augusti, usq; ad viij. diem Septembris.

Hæc aqua bibita medetur ueneno, prodestq; contra uenenata animalia.

Medetur febri quotidianæ, ante accessionem vi. uncijis pota.

Auxiliatur contra dolorem laterum in potu sumpta, & illita, atque linteolis imposita.

Facit charos atq; concordēs, ubi duo ex uno cyatho hæc aquam biberint.

DE VERBENA.

B



NOMENCLATVRÆ.

Репищевъ.
Репищевъ.
Verutina.

Verbena.
Verbenaca.
Peristereon.
Columbina.
Crista Gallinacea.

Isenkraut.
Isenhart.

Cc iij

DE HERBIS, CAETERISQVE
ANNOTATIO IN VERBENAM.

C

VERBENA à Græcis Peristereon dicitur, nomen ei inditum à columbis, qui in ea uersari plurimum gaudeant, ideo etiam à nonnullis Columbina dicitur. Romani etiam cristam gallinaeam eam appellarunt, quòd folia illi serrata sint, qualis in ea aue cristatus apex ille est. Nobilissima herba Verbenae est, quæ apud Romanos in summo honore habebatur, ut Plinius lib. 25. cap. 9. scribit, utpote qua lustrabant domus & familiam, qua fœciales coronabantur, qua mensa Iouis ad sacrificium & epulas uerebatur, qua magi & fatidici uaticinabantur: magi circa hanc insaniunt. Hac perunctos impetrare quæ uelint, febres abigere, amicitias conciliare, nulliq; non morbo mederi. Colligi circa canis ortum debere, ita ut ne Luna aut Sol conspiciatur, fauis ante & melle terræ in piamentum datis. Circumscriptam ferro, effodi sinistra manu, & in sublime tolli, siccari in umbra separatim folia, caulem, radicem. Aiuntque si aqua spargatur triclinium, qua maduerit, lætiores conuictus fieri. Adeo Verbenam in ueneratione habebant, ut hierobotane, id est sacra herba appellaretur, imò herbas omnes, quæ ad lustrationem ualebant, aut magiam, aut quodcunq; aliud simile facinus, per excellentiam, Verbenas appellabant. Mulieres Italicae, ut Antonius Musa indicat, in festo natiuitatis diui Ioannis Baptistæ, & assumptionis Mariæ, hac herba se coronant & cingunt: putantes eo anno à capitis & dorsi dolore liberam futuram, qui mos ab antiquitate acceptus est. Dioscorides duo eius facit genera, rectum & supinum. Plinius marem & foeminam: mari caules reddendo plures & tenues, itemque cubitales & angulosos, demum quæcunq; Dioscorides supinae, nisi quòd rariora mari folia quam foeminae adiicit. Quidam non distinguunt, sed unum omnino genus tradunt, utrumque genus in planis aquosis nascitur, quoniam utraq; eisdem effectus habeat.

D

DESCRIPTIO.

Verbenæ duo sunt genera, Altera floribus est albis, altera uerò cœruleis, utraq; habet folia albescentia, ad Coriandri foliorum figuram incisuris diuisa, caulem cubitalem, radicemq; gracilem & candidam, gaudet antiquis areis & cœmiterijs.

TEMPERAMENTVM.

Utraq; uirtutem habet exiccandi, & uulnera consolidandi.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Prodest utraq; ad humida manantiaq; uulnera, atq; ad inueterata ulcera.

Radix

- A** Radix in uino pota, auxiliatur morbo regio.
 Itidem pota, medetur suspiriosis.
 Verbenā contusa atq; emplastri modo uulneribus imposita, ea cito exiccat & sanat.
 Succus eius in uino sumptus, tollit uenenum e corpore.
 Vinum in quo radix & folia fuerint macerata, bibitum, medetur feбри tertianæ.
 Si drachma foliorum uino indita per quatuor dies reponatur, & postea os inde colluatur, sanat ulcera oris.
 Quicunq; laborat febre tertiana,umat tres radices Verbenæ, totidemq; folia, eaque simul in uino per noctem macerata, febrem illam breui repellunt, si prius quam frigus senserit agrotus, uinum illud biberit.
 Ad eundem modum Quartana febre laborans accipiat iij. radices totidemq; folia.
 Verbenā in aqua decocta, mundificat feciminis uulua, mouetq; menstrua, decoctum illud si bibant.
 Semen eius cum succo fœniculi temperatum, & oculis instillatum, eos clarificat.
 Medetur Verbenā iocineri, tumidoq; lieni, & uitiatō pulmoni.
B Cum radice contusa, & in potu sumpta, medetur calculo.
 Idem præstat radix in puluerem redacta, & in uino pota.
 Folia in aceto macerata atq; sacris ignibus imposita, refrigerant.
 Ipsa tota herba, ut Dioscorides inquit, cum uino tonsillarum crustas erumpit, & oris depascentia ulcera gargarissata compescit.
 Fertur triclina inspersum Verbenacæ dilutum, lætiores conuiuas facere.
 Vulnera glutinat, & uetera ex melle ad cicatricem perducit.
 Verbenā folijs decocta ad tertias, uel radix eius e mulso calido, calculos eicit.
 Ad calculos quidam Verbenā cam, millefolium, betonicā equis, portionibus pro singulari remedio bibere suadent.
 Cum plantagine digitorum uitis omnibus, & priuatim pterigis medetur.
 Comitiales ex uino pota sanat. Ex axungia trita pernionibus prodest. Clauos pedum extrahit ex uino.
 Podagræ rubenti, hoc est calidæ, medetur illita, aut si pedes macerentur in eius decocto.
 Fasciculo manus plenæ decocta in aqua ad dimidias, hydropicos sanat.

DE HERBIS, CAETERISQVE

C REMEDIA VERBENACAE EX APVLEIO.

Ad strumas & parotidas.

Herba Verbenaca tusa & imposita, mirificè sanat.

Ad eos, qui induratas uenas habent, & cibos
non recipiunt.

Herbae Verbenacae succus datur bibere, sed cocta postea miscetur cum uino & melle, & aqua, & statim sanat.

Ad hepatis dolorem.

Herba Verbenaca solsticio lecta, in puluerem redacta, robusto dabis cochlearia quinq; ex uino quam optimo cyathis tribus potui sumpta, mirè proficere creditur. Caeteris pro cuiusq; uiribus sic dabis.

Ad Calculosos.

Verbenacae radix contusa ex mulso optimo, tepido data, incredibiliter calculosis succurrit: nec solum ipsis calculosis, sed & quicquid esset, quod urinam impediret, celeriter reducet.

Ad capitis dolorem.

Herba Verbenacae corona facta, & capiti imposita, dolorem capitis tollit.

Ad morsum rabidi canis.

D Herbam Verbenacam in uulnus adponito, tritici quoq; grana integra indita uulneri, donec humore remollita expleant: iam tumidas projicito. illas gallinae, si non appetit, simili modo alia grana conijcito, si sic edere coeperint, periculi sublatis signum erit.

Ad uulnera recentia.

Herba Verbenaca contrita cum butyro uulneri imponitur.

DE AQVA VERBENAE.

Verbena mas cum tota substantia, concisa circa festum S. Ioannis destillationi adparatur.

Aqua Verbenae mane ac uesperis singulis uicibus tribus uncis per sex uel octo dies pota, discutit morbum regium, medetur ueneno, Prodest contra tertianam & quartanam febrem, expellit lumbricos alui, quolibet matutino tempore à ieiuno sumpta.

Tali modo pota, facit ad angustum pectus, difficultatemq; spirandi, ad ulcera pulmonis & tabem, confortat iecur, bonum reddit colorem.

Auxiliatur quoq; bibita doloribus stomachi, oppilationibus iecinis atq; lienis, doloribusq; lumborum & uesicae.

Facit ad obstructionem intestinorum, stomachi atq; alui.

Expurgat

- A** Expurgat renes atq; uesicam, calculumq; in eis comminuit.
 Prodest contra pustulas interiores corporis, subuenit mingen-
 tibus sanguinem, & intestinorum torminibus.
 Preciosa est aqua contra dolores & ictus capitis, sæpius capiti il-
 lita, & lineis pannis imposita, facit ad diurnos morbos, quorum
 ignoratur causa.
 Opitulatur contra omnem caliginem oculorum, eorumq; ulce-
 ra, confortat debilem uisum, reducit ei claritatem, quotidie semel
 atq; iterum oculis indita, uel circumlita.
 Medetur ficis, doloribusq; stomachi, iecoris atq; lienis, inuncta
 atq; linteolis imposita.
 Prodest quoq; contra exulcerationem locorum muliebrium, si
 inde mane atq; uesperis abluantur, & linteolum in ea intinctum ap-
 plicetur.

DE VERMICVLARI.



NOMENCLATVRÆ.

Αιζοον το μικρον

Vermicularis.

Aizoon minus.

Sedum minus.

Crassula minor.

tripe madame

Maner Pfeffer.

Kagentreublin.

Blat lose.

ANNOTATIO IN VERMICVLAREM.

VERMICVLARIS uulgò dicitur, ut Hermolaus Barbarus in-
 dicat, Aizoon minus, sic autem dicta est à similitudine foliorum
 quæ rotunda sunt, & figuræ oualis, ut uermiculos putes. Chrysota-
 les siue tritales uocatur à quibusdam, quia ter floreat. Nascitur au-
 tem in

DE HERBIS, CAETERISQVE

C tem in muris parietinisq; & tegulis. Fruticosa est à radice & fursum usq; ad cacumen, folijs angustis, succosis, radice inutili. Huius minoris Aizoi adhuc aliud genus est, folia minora & ramulos multos habens; quod si gustaueris calidissimum est, & linguam uehementer urit, ut Ruellius, & Antonius Musa testantur. Itaque falsò pro Aizoo, hoc sumi uidetur, quum uires habeat penitus oppositas. Latini illecebram uocant. Hermolaus andrachnen agriam appellat, id est portulacam sylvestrem.

DESCRIPTIO.

Vermicularis est rotunda & crassa herba, in summo flores habens ad Valerianæ figuram, caulem habet crassum & rubrum, radicemq; nodosam. Hæc herba duorum generum est, Altera est maior, altera uerò minor, Maior folijs est lentis & pinguibus, & per ambitum hirsutis.

TEMPERAMENTVM.

Natura autem refrigerat, & maximè medetur ambustis. Habet eandem facultatem refrigerandi, quam habet Aizoon maius. Refrigerat in tertio gradu, & parum exiccat.

VIRES AC IJVAMENTA.

D Succus huius herbæ ad multa conducibilis est, quæ inflammant, priuatim autem sanat morbum, qui infantibus ualde periculosus, adeo ut cutis sub axillis, & inter pedes atteratur, ad hoc folia contundi debent, oleoq; rosaceo, laridoq; ex maiale admisto, & deinde per linteolum exprimi, succusq; iste in uino albo bonoq; decoquendus erit, & admiscendus mastix, olibanũ, singulorum drachmam: hoc pueris illitum, absq; dubio opem præstat.

Medetur herysipelati, ardentibus pustulis & ambustis imposita: Sedat podagram cum polygono imposita.

DE AQVA VERMICVLARIS.

Circa finem Maij destillationi adparatur.

Hæc aqua fortiter refrigerat omnia calida apostemata, & ulcera tam interiora quàm exteriora corporis, madefactis linteolis imposita.

Aqua Vermicularis necat phagadænam, (quem uermen digiti, uulgò uocant,) & in quocunque corporis loco fuerit, linteolis imposita.

Hæc aqua in potu non est sumenda, sed foris calidis tumoribus, & apostematibus cum stupa cannabina est imponenda, & est bonum percussiuum.

DE VE.



NOMENCLATURÆ.

Vetonica.
Herba tunici.
Veronica.

Ehren preiß.
Heydnisch wunt kraut.
Gründt heyl.

B

ANNOTATIO IN VETONICAM.



VERONICA uulgò ab Herbarijs dicitur, herba quæ passim in syluis sub quercubus crescit, & fermè Chamedrys formam representat. Hieronymus Bock putat quòd propriè Vetonica dici debeat, quia ferè Betonicæ naturam atq; uirtutem obtineat, scribitq; eam apud Dioscoridem esse Teucrion, & profectò meo iudicio, rectè diuinauit, nam descriptio & uires maximè quadrant, easdem enim uires quas Recentiores tribuunt Veronicæ, Dioscorides etiam Teucrio tribuit. Nobilis Herbarius Hieronymus Brunsvicensis scribit, hanc herbam Veronicam dici, à quodam rege Gallorum, qui eius succo à lepra fuit sanatus. Nonnulli Doctores medici eam herbam Tunici appellarunt, quum uerum eius nomen apud Dioscoridem aliosq; antiquos medicos inuenire non potuerint. A Germanis Ehren preiß dicitur, quòd ob eius præstantiam & uirtutem, in summo honore habenda sit. Gründt heyl quoq; uocatur, quia recentia sanat uulnera.

DESCRIPTIO.

Veronica tenera est herba, nascens locis incultis. Est herba admodum nobilis, atq; ad multas res conducibilis, fortiter restituit iecur putrefactum: reddit alacres, audaces, beniuolos, animosos & securos.

Dd

DE HERBIS, CAETERISQVE

C

VIRES AC INVVAMENTA.

Magnam habet uirtutem sanandi recentia atq; antiqua ulcera, si liquor expressus imponatur.

Veronica per unam noctem atque diem in uino macerata, atque ita distillata, ut Hieronymus Bock testatur, praesentaneum & probatum est remedium contra uenenosas & pestilenciales febres, si inde tres uel quatuor unciae cum modico Theriacae temperatae bibantur, & deinde agrotus stragulis bene opertus quiescat, tum uenenum e corde pellitur, & sudando euacuatur.

Si cum uino decoctum inde fiat, idem praestat, estq; preciosa herba ad uitiatum lienem, qui ex ea minuitur & cohibetur, si per aliquot ex ordine dies inde bibatur.

Herba ipsa cum aceto contusa, uel elixa & aliquot diebus indurata lieni imposita, dissoluit duriciem, & diminuit.

Succus per se uel cu alumine temperatus, impetiginem, & aliam quancunq; scabiem curat.

Non solum hominibus hac herba medetur, sed etiam pecoribus, ad multos affectus tam interiores quam exteriores conducens.

DE AQUA VERONICAE.

D Circa principium Iunij herba ipsa cum tota substantia ad destillationem apparatus, uerum melius est, ut prius per unam noctem & diem in uino maceretur, ac deinde in Balneo Mariae distilletur, tum decem annos durabit.

Hac aqua duabus uncis mane a ieiuno sumpta: uel si spongia in ea intincta in pastillo, hoc est sphaerula ex odoribus confecta gestetur, & naribus saepius admoueat, a peste praeseruat.

Manus quoq; & caput, frons ac tempora inde illinuntur: prodest contra quemuis malum odorem.

Qui peste corripitur, prius incidat uenam, deinde accipiat Sesquiunciam huius herbae in puluerem contritae, & cum tribus uncis huius aquae temperatam bibat, & deinde sudet, tum curatur.

Ad recentia uulnera, per diem bis ex hac aqua bibes, & singulis uicibus ad iij. uncias, tum ex uulneribus instar olei sudando emanat. uulnera etiam hac aqua mane ac uesperis sunt abluenda, praeterea linteolis est imponenda, ita mirum in modum uulnera & mala ulcera curat.

Vncia uitrioli in puluerem contrita & in una libra huius aquae liquata, pellit impetiginem, uutiliginem, & una quamuis malignam scabiem & cutis defecationem ex uitiosis humoribus procreatam. Quo hac aqua fuerit antiquior, eo melior est.

Linteolis aranearum ictibus uel uenenatorum moribus imposita, uel illita, sanat & tumorem repellit.

Bibita

A Bibita atq; gargariffata mane ac uesperī singulis uicibus circiter tres uncias, statim tumorem gutturis pellit.

Aluminis semi libra in libra aqua, huius herbae resoluta, & calefacta, pellit tineas e panno inde madefacto & loto.

Mane atq; uesperī singulis uicibus duabus uncijis pota, absumit & purificat malum sanguinem, facit ad uagantem calorem, aperit meatus per sex hebdomadas matutinis temporibus singulis uicibus iij. uncijis pota, emacrat hominem, corroborat iecur, & absumit superfluos malos humores. Mane ac uesperī singulis uicibus duabus uncijis pota, pellit uertiginem capitis.

Ita sumpta & capiti illita praecipue prodest ad memoriam confortandam, ad caput & cerebrum corroborandum, inducit linguae facilitatem, sanguinemq; purificat.

Tribus uncijis a ieiuno sumpta cum temperata fuerit cum drachma pulueris facti ex interiore cortice plantae quae uocatur Chamæpithys, expurgat thoracem, & facit reijcere sputum.

Aqua Veronicæ mane ac uesperī sumpta, maxime auxiliatur pulmoni & iecinori, si intrinsecus putrescant, & usq; ad guttur ascendant, etiam si putrefacta fuerint usq; ad auellanae magnitudinem, tamen iterum sanitati restituuntur.

B Eadem cum puluere ex herba ipsa contrita in potu sumpta, discutit fellis suffusionem, leniter cit urinam, foeminas praepingues atq; steriles reddit macras atq; fecundas.

Quatuor uncijis pota, pro necessitate elicit sudorem.

DE VIBICE.

NOMENCLATURAE.

^{Semuda.}
Betula. Vibex. ^{benlean}
Birkbaum. Birk.

ANNOTATIO IN VIBICEM.



VIBEX uulgo dicitur arbor quam Plinius alijque Latini autores Betulam appellant. A Graecis Semyda dicitur, ut Ruellius scribit. Est autem folio fagino, praeterquam paulo angustius est, trunco enodi, cortice uersicolore, materie leui atque candidissima, uirgultorum eximia tenuitate. Cortex ignem facillime concipit: ideo rura lucernarum uice succedunt, reddit fragrans pingue quoddam & oleosum. Haec ut olim Romanorum magistratum fascibus minax, sic & hodie uirgeis pedagogorum sceptris pueros terret.

Dd ij

DE HERBIS, CAETERISQVE

DESCRIPTIO.

C Betula foris candido est cortice, nullumq; producit fructum, habet autem multa uirgulta atq; ramos.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit atq; desiccatur in tertio ordine.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Folia eius in aqua decocta exiccant manantia ulcera, si inde lauentur. Si pedes manantes subfumigantur ex cortice eius combusto, ualde desiccantur. Cortex Betulae in puluerem contritus, & putridis uulneribus inspersus, erodit gangraenam. Suffitus ex cortice eius factus, pellit malum & pestilentem aërem.

DE AQVA EX FOLIIS BETVLAE DISTILLATA.

Folia eius nuperrimè nata, concisa atq; contusa in medio Maji distillantur.

Ea aqua mane atq; uesperis singulis uicibus pondere iiii. unciarum pota, facit ad lithiasim lumborum. Prodest ad refrigerandum calida ulcera, & praesertim quae in membro uirili fuerint, si linteolis imponatur.

DE AQVA EX SVCCO EIVS DISTILLATA.

D Succus hoc modo colligendus est: In maio cauum in Betula terabrato, & subter ponito uitreum uasculum, tum liquor inde extillat, quem in Balneo Mariae distillato.

Ea aqua prodest ad omnia uulnera si inde lauentur, sanat atq; exiccat aperta ulcera, si linteolis imponatur.



DE VINCA PERVINCA

NOMENCLATURAE.

Χαμαῖδ ἀφνᾶ

Ἀλεξάνδρεια.

Δαφνίτις.

Chamaedaphne.

Alexandria.

Laureola.

Vinca peruinca. *Vincetoxicum*

Daphnitis.

Ingrien.

Singrün.

Derwincken.

ANNO.

ANNOTATIO IN VINCAM PERVINCAM.

A **V**INCA peruinca ab Herbarijs Latine dicitur herba quę apud Dioscoridem Chamędaphne appellatur, ut ferę major pars medicorum testatur. Magna uerő hic inter medicos exorta est contentio, propterea quod Chamędaphne, ut Hermolaus indicat, longe diuersa est ab ea quę Vinca peruinca dicitur, quod in cubitalem assurgit altitudinem, ut Dioscor. tradit, ut Plinius ipse confirmat, acinis rubris, qui folijs promiscui pendent. Vinca uerő peruinca topiaria est herba, uirens in modum lineę, folijs geniculatim circumdata: ueteribus inopiam florum supplere solita, quę non attolitur, sed humi serpit, & se in modum funiculi porrigit, uicina quęque uinciens, unde nomen, flore in purpuram cęruleo. Sed ad tollendam eam controuersiam & ambiguitatem, sciendum est utranq; dici Chamędaphnen, sed non idem esse genus, quum alioqui & medicinę prorsus uariant, ut Hermolaus Barbarus, & Ottho Brunfelsius tradunt. Olim defunctę uirginę ad sepulturam peruinca coronatę efferebantur. Potest hęc herba omnem hyemis iniuriam tolerare, quo tempore & perpetuò uirere conspicitur, unde à Germanis *Ingrün* appellata est.

DESCRIPTIO.

Vinca peruinca tam hyeme quàm æstate uiret, folia instar buxi habens, nascitur locis opacis, in hortis & prope muros. Colligi autem debet à xv. die Augusti usq; ad viij. diem Septembris, & sicari in aëre.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit atq; desiccat in tertio gradu.

VIRES AC IUVAMENTA.

Virtutem habet expellendi malos humores ex frigida intemperie prouenientes, si in uino cocta bibatur.

Vinca peruinca siccata atq; in puluerem redacta, si pondere unus drachmę in uino sumatur, per aliquot ex ordine dies, aquam intercutem per urinam educit.

Ardente cinere obruta, & deinde uino conspersa, atque tumori imposita, ipsum exiccat.

Succus eius auribus instillatus, exiccat ulcera, atq; dolorem mitigat.

Linteolum in succo eius madefactum atq; impositum, calefacit frigidum stomachum atq; locos muliebres. pessus in eodem succo intinctus atq; mulierum pudendis subditus, prouocat menstrua.

Herba ipsa in uino decocta & pota, sedat tormina intestinorum, euacuat omnes uiscosos humores ex iecore atque uesica, expurgat renes.

Dd ij

DE HERBIS, CAETERISQVE

C Si quis habuerit uinum turbidum, quodq; colorem amisit, accipiat tantum huius herbae, quantum pro quantitate & copia uini sufficit, & uasi indat, & deinde ipsum uas operiat usq; ad quatuordecim dies, tunc illud uinum breui fit purum atq; clarum, recuperatq; suum colorem: melius tamen est, ut uinum prius in aliud uas diffundatur. Hoc ipsa experientia comprobatum fte, ut scribit Hieronymus Bock.

DE AQVA VINCAE PERVINCAE.

Optimum tempus distillationis eius est, circa finem Maij.

Hæc aqua mane atq; uesperi singulis uicibus, pondere trium unciarum sumpta, conducit locis muliebribus refrigeratis, medeturq; illis qui frigidum habent stomachum: idem præstat, si linteolis imponatur.

DE VIOLA.



NOMENCLATURAE.

ἰὸν μελαν-
δασυπόδιον.

Viola.

Viola nigra.

Viola purpurea.

Muraria Viola.

Diolen.

ANNOTATIO IN VIOLAM.



VIOLA nota uulgò, & ubiq; inuentu facilis, ad murorum enim radices & umbrosis locis frequens, & speciosa nascitur, prima aut cū primis, aduentum ueris mortalibus nuncians. Violam aut dictam Ion Græci putant, quòd cum Ioni uaccam à Ioue conuersa esset, terra florem illum pabulo bouis eius fuderit. Latini quoq; Violam quasi uitulam mutatione Græca uideri possunt appellasse. Græci duo nomina habent quibus Violam significant, ἰὸν unum est, quo omnes Violas intelligunt, Aliud est, λευκίον, quo proprie albæ Violæ significantur: id enim Græca dictio sonare uidetur, sed tamen ad alias Violas etiam refertur. Quatuor uiolarum sunt species, ut Dioscorides indicat, Est enim Viola alba, lutea, cœrulea, & purpurea, quòd purpureo colore adeo tincta sit, ut nigrescere uideatur. Hæc uulgaris est Viola, & à Germanis Braun/oder Purpur Diolen dicitur. Alij Violam Martiam eam appellant. A Dioscoride quoq; Muraria Viola dicitur: Violaria à Varrone dicuntur, loca uiolis & floribus consita.

DE

DESCRIPTIO.

Viola est parua ac orbiculata coma, in cacumine florem habens purpureum, Radicem autem sub terra habet numerosam; quando autem deflorere incipit, acquirit iuxta radicem semen candidum ac granulosum.

TEMPERAMENTVM.

Violæ frigida sunt in primo gradu, & humida in fine secundi. Colligi debent Violæ in Martio, & sicari in aëre. Sunt autem trium generum: candidæ, nigrae, & luteæ, quæ easdem in medicina vires obtinent.

VIRES AC IVVAMENTA.

Flores inflationem stomachi tollunt.

Decoctum ex floribus utiliter gargarissatur contra anginam.

Succus ex herba, pellit omnem tumorem ex calida causa exortum. Semen uiolearum pondere duarum drachmarum in uino sumptum, menses mulierum trahit.

Radix in uino elixa, a clieni inflato imposita, repellit tumorem, & ipsum desiccatur.

Tali modo & podagræ medetur, emplastri modo imposita.

Albæ Violæ decoctæ, ac uentri foeminarum impositæ, foetum mortuum extrahunt, uulua tumores sedant. Si ab inferiori parte fomentum inde fiat, mundificant uuluam, mouentq; menstrua.

Violæ dolores capitis ex calida intemperie prouenientes sedant, conciliant somnum, leniunt pectus & guttur, conferunt uulua & anginæ. Syrupus autem uiolearum præcipue hæc præstat.

Crapulam & grauedines capitis impositis coronis, olfactuue discutunt. Radices cum aceto elixæ & potæ, tum etiam illitæ lenem reprimunt, & podagricos iuuant. Herba ipsa cum radice in aqua contusa, medetur tussientibus pueris.

Oleum Violarum ad multa est salutare. In primis autem auribus instillatum, affectus earum discutit, tollit quoq; capitis dolorem, si illinatur. Idem uentri illitum, pellit lumbricos, si semen lumbricorum admixtum fuerit. Syrupus Violarum hoc modo conficitur: Accipe tres manipulos florum uiolearum, eosq; in aqua decoctos, atque percolatos saccharo edulcato, Talis Syrupus prodest contra febriles calores, subducit aluum, medetur calido iecinori.

Violæ aluum leniunt, educunt Choleram, conferunt inflammationibus, sedant sitim, dissipant icteritiam, uarijs modis usurpatæ.

Aiunt Violam purpuream anginis & comitialibus auxiliari, maxime pueris in aqua potam.

DE AQUA VIOLARVM.

Violæ cœruleæ uel purpureæ in Balneo Mariæ distillantur in Martio,

Dd iij

DE HERBIS, CAETERISQVE

C Aqua uiolarum in potu sumpta, uel si potus ex ea misceatur, facit ad calorem pestis, emollit ac lenit aluum, refrigerat cor atque iecur, sedat sitim, prodest estuantis stomacho, facit bibita ad calidam & siccam tussim.

Eadem pota mundificat locos muliebres, & rumpit ulcera eorundem, sedat dolorem lienis, facit ad puncturam cordis, & febres ardentes aliosq; calores malos, necat lumbricos uentris. Sanat pulmonarios qui Phthisi laborant si bibatur. Medetur morbo comitiali, & præcipue in pueris. Prodest pectori & suspiriosis, corroborat aluum atq; intestina, expurgat renes, tollit alui tormina.

Bibita ab illo cui craneum ita est contusum ut obmutescat, is loquelam recuperat. Medetur podagre, tollit dolorem oculorum, & restringit fluxum eorum ex calida causa prouenientem, linteolis applicata & circumlita. Capiti illita Phreneticis medetur, & illis qui mentis impotes facti sunt ex nimio foetore.

Curat eadem rimas sedis, & discutit ficus. Pellit fusurum & tintinum aurium, instillata uel superimposita, uel si ex ea aures lauentur.

Restituit uisum, oculis indita.

Prodest contra malas & putridas gingiuas, & dolorem dentium, ore inde colluto.

D Facit ad omnes calores, tam interiores quàm exteriores in quacumq; parte corporis fuerint, linteolis imposita, ipsos enim refrigerat & extinguit.

DE VITE.



NOMENCLATURAE.

Ἀμπέλαιος οἰνόφορος.

Vitis. — Vigne

Vitis uinifera.

Wein reb.

Wein stock.

ANNO.

A

ANNOTATIO IN VITEM.

VITIS à uino dicta est, quòd ferat uinum, uel ut Varro inquit,

Vitis, eo quòd inuitet ad uuas percipiendas, dicta primò uidetur. Vitem Græci ampelon cœnophoron, id est uitem uiniferam appellant. Nascitur autem, ut Plinius inquit, passim, & in alto propinqua litori. Durare Vitem ad infinitum restibili fecunditate perhibent, culturæ quodam genere. Vites magnitudine inter arbores numerantur. Siquidem in magnam altitudinem exeunt, ita ut sæpe domorum tecta scandant, nec est ligno ulli æternior natura: nimis propemodum luxuriarent, nisi tonsura annua coercerentur, qua uis earum omnis euocatur in palmites, deprimiturq; in propagines, succi tantum gratia pluribus modis ad soli ingenia calique mores. Vitis pergulana Columellæ dicitur, quæ in hortis feritur magis ad uoluptatem, quàm ad prouentum, & in pergulas, siue rectas siue camerarias attollitur, ut eas uestiat: adiuta tamen pedamentis saliginis inornatis, & topiario interdum opere fabrefactis, umbrosa opercula subdialibus ambulationibus præbet. Vitis genera persequi superuacuum est, quoniam totidem adfirmantur esse quot agri, ut Plinius inquit. Est & syluestris uitis, quæ labrusca à Latinis dicitur. Vitium genera, ut Theophrastus inquit, magnitudine, colore, saporibus, acinisq; multiplicantur & differunt. Nam purpureo nitent colore, fulgent roseo, nitentq; uiridi candidæ, nigraeq; sed uulgares. Tument mammarum modo Bumasti. Quædam prælongis dactyli porriguntur acinis.

B

DESCRIPTIO.

Vitis satiuæ duorum generum est, Altera enim est candida, altera uerò nigra uel rubra. Syluestris longo est stipite & lignoso ac acuto, fructum racemosum habet, qui maturescens rubro est colore.

TEMPERAMENTVM.

Folia uitis refrigerandi & astringendi uim habent, ut testatur Dioscorides.

VIRES AC IUVAMENTA.

Radix uitis decocta & cum semine uiciæ, & scœnogræci permixta, mundificat impuram & lepra infectam cutem, si inde abluatur.

Accipe foliorum Vitis, ebuli, atq; mellis æquale pondus, quibus simul permixtis, & in mortario contusis, deinde succum per linteum exprime, quo si oculos inungas, eos exiccat, ac uisum emendat.

Obmutescens sumat succum foliorum uitis atq; bono aceto indat, si inde biberit loquelam recuperat.

In difficultate partus, Mulier accipiet folia Vitiseaq; contundet, succumq; inde exprimet ac bibet. Vel folia ipsa in uino decoquat, quod in potu sumptum facilitatem pariendi inducit.

Radix

DE HERBIS, CAETERISQVE

C Radix in uino cocta atq; calidis apostematibus imposita, ea emollit, pusq; ipsum educit.

Ex cinere uitis si fiat lixuium corpusq; ex eo lauetur, nitidam ac puram reddit cutem, ulceraq; discutit, hominemq; praeseruat à maligna scabie.

Lachrima uitium tollit rubras corporis maculas, faciei inducit bonum colorem, si nouem ex ordine dies inde abluatur.

Eadem tollit uerrucas, si aqua illa quæ super folijs quercuum continetur admista fuerit, sæpiusq; inde lauentur.

Vitium lachrima cum uino sumpta, calculos pellit, uisum acuit, oculorum lippitudinem tollit, uenenatorum moribus subuenit, ueneremq; siccatur. Glabrescunt quæ continue addito oleo ea inunguntur, præstatq; id præcipue qui ex palmitibus exudat, aquosus humor.

Succus ex folijs candidæ uitis, exulceratis intestinis succurrit, in potu sumptus uel foris aluo illitus. Prodest quoq; sanguinem excreantibus.

Cinis uitis cum aceto temperatus & mariscis impositus, eas citò sanat. Idem cum oleo rosaceo atq; oleo rutæ, & aceto permista, medetur calidis apostematibus, dysenteria, atq; lieni, si imponatur.

D Succus qui ex uuis immaturis & acerbis exprimitur multas uires obtinet. Is hoc modo conficitur: Vuas acerbas per tres uel quatuor dies insolato ut marcescant, deinde uinum inde exprimito, illudq; linteolo opertum reseruato: uocatur autem à medicis quibusdam Agresta, Dioscorides lib. 5. cap. 5. id uocat Omphacion.

Virtus eius uini est natura adstringere & corroborare, & potissimum corroborat stomachum, conducitq; ijs qui male concoquunt.

Hoc uinum inueteratum efficacius quam recens est, facit ciborum appetentiam, præcipueq; salubre est Diarrhoea alijsq; alui fluctationibus laborantibus.

Vinum ex candidis uitibus calefacit in secundo ordine: quod autem multum inueterauit, calefacit in tertio ordine. Mustum autem ex iisdem uitibus in primo ordine calefacit.

Album uinum inueteratum tenue est, bonum creat sanguinem, cietq; urinam. Verum si nimium bibatur, debilitat caput, nocetque stomacho.

Hoc uinum moderate sumptum tam à iunioribus quam adultis multis uiribus pollet, confortat enim naturam hominis atq; totum corpus, concoctionemq; adiuuat, & cerebrum confortat, sensusq; bonos reddit.

Rubrum uinum natura adstringit, & præcipue quod nigricans est. Tale autem uinum crassos procreat humores, stomachoque magis

A magis noxium est, si nimium fumatur, quàm album. Contra dysenteriam aliosq; alui fluxus sumi potest, ea de causa, quia fluxum cohibet atq; sistit. Nihil melius ad confortandum vires corporis, quàm bonum & natiuū uinum, quod tenue, purum atq; uetus est, quodq; salubri tempore natum est.

DE AQVA VITIS.

Colligitur ea aqua in uitreo uasculo, circa principium Aprilis, quando uites putantur, & destillatur in Balneo Mariæ, ac deinde per 40. dies insolatur.

Ea aqua bibita, atq; uinum si inde misceatur, mentem atq; sensus exacuit.

Prodest contra quamuis scabiem, si inde lauetur, puram nitidam que reddit faciem, pustulas, lentiginēq; faciei discutit.

Verrucas atq; clauos repellit.

Facit ad impetigines, uiriliges, & herysipelata, si ex ea abluantur, & per diem bis ac ter linteolis imponatur.

DE AQVA FOLIORVM VITIS.

Folia ex optimis uitibus, quæ in locis editis atq; apricis nascuntur, oportuno tempore circa exitum Maij distillantur.

Hæc aqua oculis manantibus indita, eos exiccat, clarificatq; uisum.

B Sanguinem excreantibus medetur bibita, facit ad ulcera intestinorum, sistitq; calidam alui fluxionem.

Eadem per diem ter sumpta, & singulis uicibus pondere trium unciarum, pellit calculum, succurrit prægnantium fastidijs, & absurdis rerum in cibo earum appetitibus, ne foetui nocumentum inferant.

DE VOLVBILI.

NOMENCLATVRÆ.



Κυσαμπελο.
Campanette, Vitreole.
Lizet.

Volubilis.

Conuoluulus.

Cymbalaris.

Campanella.

Winde.

Windenkraut.

Weiß glocken.

ANNO.

DE HERBIS, CAETERISQUE
ANNOTATIO IN VOLVBILEM.

C VOLVBILIS ab omnibus officinis & Herbarijs dici cœpta, ea herba à Latinis Conuoluulus, & à Græcis Cyssampelos dicitur, id est Hedera uitealis, eo quòd uitibus adhæreat, quemadmodum Hedera reliquis arboribus. Volubilis autem dicitur, ut Ruelius testatur, quòd crebra reuolutione uicinos frutices & herbas implicet. Eius flos rudioris Liliij figuram præbet, ob id liliastri quoque nomen habet. A uulgo quoque Campanella uocatur, quòd flos cymbalorum effigiem imitetur. Semen ei nigrum, triangulum in folliculis acinorum specie, qui numero tres habentur, conuoluuli maioris nomine. Herba autem lacte plurimo manat, & aluum cit, haud aliter quàm Scammonia.

DESCRIPTIO.

Volubilis duplex est, gaudet prope sepes nasci, flores gerit candidos ad campanæ formam. Altera per terram se propagat, habens campanulas candidas atque rubras. Caulis eius lacteum liquorem præbet. Est & aliud genus Volubilis, quod ab una parte hirsutum est instar Gossipij, flores habens ad Cucumeris formam.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Succus huius herbæ permixtus cum Eruca, si cicatrices inde inungantur, reddit cutem æqualem.

D Quicumque ex longo itinere in corpore læditur, illinat succum ex floribus contusis expressum, & curabitur.

Ex hisce herbis nemo medicinam intrò sumat, nisi certò sciat, eas alijs rebus esse permixtas, nam omnes herbæ lactarię uenenosę sunt, atque cum periculo sumuntur.

Discutiendi uim possidet, unde & urinam mouet, & flatus in corpore dissipat & pellit.

Aperit oppilationem iocineris atque lienis, Salubris est cōtra morbum regium.

DE AQVA VOLVBILIS.

Distillatio eius fieri solet in Maio.

Aqua Volubilis mane ac uesperi singulis uicibus tribus uel quatuor uncijs pota, aduersus stranguriam auxiliatur.

Flores eius plene maturi in Balneo Mariæ destillari debent.

Hæc aqua medetur multis affectibus corporis, illita uel linteolis imposita.

DE VRTICA.

NOMEN.

A



NOMENCLATURAE.

Ακαλύφη κνίδη.

Vrtica.

Ortic

Nesselen.

Heyter Nesseln.

B

ANNOTATIO IN VRTICAM.



VRTICA vulgaris & notissima est herba qua nihil inui-
sius uel abiectius nascitur, medetur tamen ea multis in
humano corpore morbis, plurimisq; scatet remedijs. An-
tiqui etiam ea in cibo usi sunt, quibus iucundum erat oci-
mo se & Vrtica recreare, ut Verg. Marcellus testatur. Nomen au-
tem Vrticæ inditum ab urendo, quod eius folia tacta accerrimè
urant. Mirum est, inquit Plinius, sine ullis spinarum aculeis lanugi-
nem ipsam noxiam, & tactu tantum leui, pruritum pustulasq; con-
festim adusto similes existere. Sed mordacitas non protinus cum
ipsa herba gignitur, nec nisi solibus roborata: incipiens quidem ipsa
nasci uere. Græci eam Acalyphen uocarunt. Alij uerò cniden. V-
rticarum plures differentiæ, ut Plinius scribit. Sylvestris, quam fœ-
minam uocant, mitior. Et in syluestri, quæ dicitur Cania, acrior,
caule quoq; mordaci, fimbriatis folijs. Quæ uerò etiam odorem fun-
dit Herculeana uocatur. Semen omnibus copiosum, nigrum. Inter
Vrticas quarum folia tacta adurunt, una est, quæ radice, caule, &
folijs, minor est alijs, & acrius urit, hanc Germani Heyter nessel ap-
pellant, ea ubiq; circa sepes, coemiteria, & ædificia nascitur.

Ec

DE HERBIS, CAETERISQVE

DESCRIPTIO.

C Vrtica nascitur ad duorum cubitorum altitudinem, colore herbaceo, caule purpureo, & in aliquibus candido, radice dura, fruticosa, atq; sublutea.

TEMPERAMENTVM.

Vrticæ atq; semen earum calefaciunt in principio primi gradus, & desiccant in secundo.

Calidæ sunt & siccæ Vrticæ, in tertio gradu secundū Serapionē.

Vrticæ & fructus & folia tenuem habent substantiam, citraq; rofionem siccant, tumores discutiunt, absterunt, uentrem subducunt, mediocriter flatulenta, quare etiam ad uenerem incitant, ut testatur Aegineta.

VIRES AC INNVAMENTA.

Semen non intantum exiccat ut herba.

Vrticæ folia atq; semen in medicina usurpantur, & habent naturam penetrandi & discutiendi humores in corpore hominis, & in primis per sudorem.

Semen Vrticæ contritum & in uino potum, præcipuè medetur calculo lumborum.

Vrtica decocta, cuteq; inde lota, sanat malam scabiem.

Eadem decocta atq; contusa, aluum emollit imposita:

D Semen contusum & melle permixtum, & ita sumptū cum uino, fedat antiquam tussim, & expurgat pectus. Folia eius contusa atq; sale addito, rabidi canis moribus imposita, remedium adferunt.

Eodem modo inueteratis & putridis ulceribus, emplastri modo imposita, mundificant, & erodunt gangrænam. Idem & quasuis strumas & tubera, tumoresq; frigidos dissipant. Idem præstat & semen, quod uulneribus inspersum, ea renouat.

Folia pudendis foeminarum imposita, restitunt procidentem uuluum. Semen cum melle sumptum, medetur orthopnæ, & lateris & pulmonum inflammationibus prodest. Messibus autem semen colligi oportet.

Folia mulierum menses euocant, si decocta atq; cum myrrha temperata, uentri earum imponantur.

Oleum Vrticæ emollit aluum, & expellit crassos humores.

Semen in puluerem contritū, & cancro inspersum, ipsum curat.

Vrtica in uino decocta & bibita, reddit facilem anhelitum, pellit antiquam tussim, & medetur pulmoni refrigerato.

Semen potum ex passo, Venerem stimulat, uuluum aperit.

Inflammatione turgentem uiam, gargarissatus succus reprimat.

Vrtica cum oleo oliuarum elixa, prouocat sudorem, cute ex ea illita. Radix eius cum forti uino cocta atq; lieni emplastri modo imposita, pellit inde tumorem.

Talimo.

A Tali modo podagræ illita, ei adiumentum adfert.
Oleum Vrticæ auribus instillatum, tollit tumorem, exiccat manantia ulcera.

Est alia species Vrticæ, quæ à Germanis uocatur *Heytter nessel*, ea natura est multo calidior alia.

Qui Apoplexiam timet, aut ei morbo obnoxius est, hanc Vrticam in uino decoquat, illudq; sæpius bibat, ita opem præstabit.

Eiusdem Vrticæ semen cum melle decoctum & potum, & coxis illitum, morbum coxarum sanat.

Talis potio pellit frigus ac tussim, ita sumpta ac illita, medetur quoq; pulmonibus, tollit tumorem corporis.

Folia eius cum sale bene contusa ac imposita, mala sanant ulcera, purgant quoq; putrida uulnera.

Eadem folia in oleo decocta, sanant morsum rabidi canis.

Qui ob humidum cerebrum infestatur destillationibus, bibat semen eius in bono uino elixum, ac capiti fronti q; illinat.

Qui surdaster est, radicem eius in aqua uel uino coctam bibat, ea opitulatur.

Eadem Vrtica cum sale & uitellis ouorum contusa, & permista cum gallinaceo adipe, cuteq; in sudatorio, bis aut ter inde illita, pellit prurientem scabiem.

B Succus eius naribus inditus, statim elicit sanguinem, si autem eodem succo frontem inungas, sanguinem sistit.

Hæc Vrtica cum aceto & sale elixa & sumpta, expurgat crassos humores stomachi, necat uentris lumbricos.

Eadem in oleo oliuarum frixa, pellit tumorem pedum, si inde inungantur. Ex Vrtica acriter adustis, oleum oliuarum, aut oleum rosaceum illinitur, tum pustulæ pereunt.

Si quadrupedes initum non admittunt, Vrtica naturalia earum fricanda esse demonstrant.

Condidit laudes Vrticæ Phaniás phyzicus, utilissimam cibis coctam conditamue professus arteriæ, tussi, uentris destillationi, stomacho, panis, parotidi, pernionibus: cum oleo sudorem, coctam cum conchis ciere aluum, cum ptisana pectus purgare, mulierumq; menses: cum sale ulcera quæ serpunt prohibere.

Articularijs morbis & podagris plurimi cum oleo uetere imponunt.

DE AQVA VRTICAE.

Folia atq; flores decerpti, circa 13. diē Iulij destillationi adaptant.

Aqua Vrticæ mane, meridiē, atq; uesperis singulis uicibus ad tres uncias pota, prodest contra colicam & tormina intestinorum, pellit calculum & affectus renum, ex frigore procreatos.

Ee ij

DE HERBIS, CAETERISQVE

C Facit bibita ad ueterem tussim, orthopneam, & animi defectum ex frigida temperie prouenientem, medetur pulmoni refrigerato. Auxiliatur contra lumbricos, & omnes flatus uentris. Conducit sordidis & impuris uulneribus, & ulceribus manantibus si inde lauentur, uel linteola in ea madefacta imponantur. Ad morsum canis aqua ex rubra Vrtica, ualde salutaris est linteolis imposita.

DE AQUA EX RADICIBVS VRTICAE distillata.

Radices Vrticae purè lotæ & concisæ in diebus canicularibus tantum destillantur.

Ea aqua mane ac uesperis singulis uicibus duabus aut tribus uncijis pota, subuenit contra inueteratam & frigidam colicam, sedat antiquam tussim, rumpit apostemata pulmonis.

Pota ac membris illita, pellit Apoplexiam & paralytim, conducit uulnæ, ciet aluum, sanat affectus pulmonum, accommodata est pectori. Dolorem stomachi bibita discutit, trahit mulierum menses, expellit foetum mortuum.

Eadem curat malignos affectus cancri & fistulæ linteolis imposita, uel si ex ea lauentur.

Medetur podagræ & tumori pedum linteolis imposita.

Sanat Polypum narium ex ea lotum, restringit sanguinem narium, linteolis fronti applicata,

D



DE VRTICA MORTUA, NOMENCLATURAE,

γαλίοψις.

Vrtica mortua.

Lanium.

Vrtica iners.

Vrtica labeo.

Orthe morte ou

Orthe blande

Todt Nesseln.

Daub Nesseln.

ANNO.

ANNOTATIO IN VRTICAM.

A VRTICA mortua est quam Hermolaus Barbarus ex Plinio Lami-
mum uel Aonomon uocat. Est autem inter Vrticas mitissima
& folijs nō mordentibus, unde à quibusdam uocatur Vrtica incers.
Brunsfelsius & Hieronymus Bock uolunt Vrticas non urentes, &
innoxias, ut Barocum, quę Germanice *Behnsaugen* dicitur, & Vr-
ticam mortuam, per Galiopsum Dioscoridis comprehendī. Vrticę
mortuę ferē easdem habent facultates cum urentibus urticis, sed ad
strumas aliq; tubera discutienda efficaciores sunt alijs, ut Hierony-
mus Bock testatur.

DESCRIPTIO.

Vrticę mortuę alijs urticis figura similes sunt, sed non urunt,
quędam ex ijs floribus sunt luteis, quędam rubicundis, nonnullę
candidis. Hę non adeo calefaciunt & desiccant.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Vrtica mortua lixiuio imposita, flauos reddit capillos capite inde
loto. Radix eius in uino cocta, pellit calculum lumborum, uino
illo bibito. Contra calculum uesicę, semen prioris efficacius est.

Habet ferē easdem uirtutes quas Aristolochia longa.

Ad sordida uulnera, Accipe pulueris Vrticę mortuę & Aristo-
lochię æquale pondus, tertiamq; partem uiridis aeris, hæc simul
cum succo Saniculę, & oleo oliuarum ad emplastri modum permi-
B sce, illud sanat inueterata ulcera, sed ad recentia uulnera unguen-
tum album sumere oportet.

Dioscorides de Galiopso scribit. Est uis & natura folijs, succo,
cauli & semini disijciendi durities, carcinomata, abscessus post au-
res quos parotidas uocant, & furunculos: oportetq; ex aceto bis
per diem tepida, emplastri modo imponere. Fouentur & decocto
eius utiliter. Faciunt ad ea quę pascendo serpunt, gangrenas & exe-
dentia, cum sale emplastri modo imposita.

DE AQVA VRTICAE MORTVAE.

Hanc destillare oportet in Iunio: Certō prodest contra serpen-
tem phagedenam, mane ac uesperī ex ea, si lauetur & illinatur, & lin-
teolis si imponatur. Sanat locum scabiosum in corpore hominis, si
inde lauetur & illinatur. Mane ac uesperī singulis uicibus duabus
aut tribus uncijs pota, medetur albis menstruis foeminarum.



DE VSNEA.

NOMENCLATURAE.

Βερύον. Monse d'arbo
Vinea. Muscus arboris,
Mos. Myes.

Ee iij

DE HERBIS, CAETERISQVE

ANNOTATIO IN VSNEAM.

C VSNEA à recentioribus uulgò dicitur, quam Dioscorides muscum appellat. A Græcis autem *ερύον* dicitur. Est autem nihil aliud muscus, ut Ruellius docet, quàm cani arborum uilli, quales in senescente quercu maximè uidemus, sed odore præstantes. Prima laus candidissimis atq; altissimis, secunda rutulis, nulla nigris. In infulis petrisq; nati damnantur, omnesq; quibus palmarum, atq; non suus odor inest. Dioscorides in arboribus, cedro, quercu, populo, muscum inueniri tradit.

DESCRIPTIO.

Musculus multorum est generum, quidam enim nascitur in arboribus odoriferis, ut in malis granatis, quidam in quercubus uel alijs arboribus. Est autem subuiridi colore uel subflauo, inuenitur & in petris: probatissimus inter omnes est, qui in arboribus odoriferis nascitur, & candido est colore, atq; odore iucundo.

TEMPERAMENTVM.

Calidus aut in primo gradu, & siccus in secundo. Confortat cor.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Musculus in uino decoctus & potus, conciliat somnum.

Sistit omnes sanguinis fluxus. Cum melle temperatus, oreque inde colluto, tollit asperitatem linguæ atq; gutturis.

Si ex musco in aqua decocto, mulieris pudenda foueantur, tollit dolorem uulvæ.

Si tali decocto mulier insideat, ac inde foueatur, alba menstrua restringit. Musculus & hyssopus in uino decocta, si inde mulier potet, locis muliebribus medetur. Similiter prodest si uaporem inde ab inferiore parte excipiant.

Cum herba paralyti in oleo lini coctus, mitigat dolorem membrorum paralyticorum, si inde inungantur.

In uino decoctus confortat uisum.

DE VVLGAGINE.

NOMENCLATVRÆ.



Κυκλάμιον.

Cyclaminus.

Paniprocinus.

Malum terræ. Vulgago.

Cyclamen. Arthanita.

Bothormarien.

Rapum terræ.

Erdt apffel.

Schweins brodt.

l'ain de pourceau

ANNOTATIO IN VVLGAGINEM.

VVLGAGO à Barbaris appellatur herba quam Dioscorides Cyclaminum uocat. A Romanis Rapum terræ, siue umbilicus terræ dicitur. A recentioribus uocatur Panis procinus, & Arthamita. Qui primi huic plantæ nomen fecerunt, ut Verg. Marcellus inquit, circumactam in orbem eius circinationem contemplati, *από τοῦ κύκλου*, quasi ab orbe Cyclaminon, id est orbicularem dixerunt, fuitq; hæc prior & antiquior plantæ huius appellatio. A subulcis qui hanc pecori suo gratam esse cognouerunt, Panis procinus est appellata. Habet autem Cyclaminos folia hederæ, purpurea & uaria, in quibus supra infraq; candicant maculæ, cauliculo digitorum quatuor, glabro & folijs carente, folijs in eo purpureis, rosarum effigie, radice corticis nigri, tam lata, ut Rapum uideri possit. Sic eam Dioscorides representauit. Tres huius plantæ species inueniri scribit Antonius Musa.

DESCRIPTIO.

Planta hæc folia habet similia Azari folijs, sed molliora tactu, hæc folia sunt incisuris diuisa ad Hederæ terrestris figuram, suntq; uario colore. Radix foris est nigricans atq; rotunda, & in medio pressa instar panis dulciarij, flores sunt colore purpureo. Gaudet humidis agris.

TEMPERAMENTVM.

Calefacit atq; desiccet in tertio ordine. Radicis in medicina plurimus est usus. Eam in autumno colligi oportet, & in talcolas sectam filo trañci & suspendi, siccariq; ad radicis gladioli modum.

VIRES AC IJVVAMENTA.

Radix expurgat & aperit obstructions.

Cum aqua sumpta, discutit tumorem alui, pellitq; mala Phlegmata, unde hydrops originem trahit.

Itidem pota, potenter trahit menses mulierum.

In uino pota, pellit uenenum.

Succus huius herbæ naribus inditus, mundificat caput.

Radix præ omnibus alijs radicibus, locos muliebres expurgat, in potu sumpta.

Eadem in taleolas secta lineoque panno indita, & ad pessi formam, mulierum pudendis subdita, educit inde magnam illuuiem, beneq; mundificat, mouetq; menstrua.

Vinum in quo Cyclaminus decoctus est, facit ad oppilationem lienis.

Cyclaminus in puluerem contritus, & linamentis inditus uulneribus uel fistulis, erodit gangrænam.

Idem puluis naribus inditus, erodit carcinoma, quod nares obfedit.

Ee iij

DE HERBIS, CAETERISQVE

C

DE VVA VERSA.



NOMENCLATVRAL

Σύχνο μανιός.

Solanum furiosum;

Vua lupina.

Vua canina.

Vua uersa.

Dolmurtz.

Einbeer.

D

ANNOTATIO IN VVAM VERSAM.

VUA uersa uulgò ab Herbarijs dicitur, est autem, ut Antonius Musa, Iacobus de Manlijs, ac Ottho Brunfelsius testantur, quartum genus Solani, quod apud Dioscoridem *σύχνο μανιός*, id est Solanum furiosum appellatur. A nonnullis, Vua lupina seu canina dicitur. Sunt qui uuam morellam à colore quum grana maturuerint, uocent.

DESCRIPTIO.

Hæc planta caulem habet crassum & excelsum, folia eius Betæ similia, in caule ferens nigros acinos habentes folliculos, qui retro inuersi sunt. Radix crassa & magna est intra terram, gaudetq; nasci in syluis, ubi uetustæ fagi amputatæ sunt, & truncus putridus est.

TEMPERAMENTVM.

Herba atq; radix calefaciunt in secundo gradu, facit ad calorem corporis tam foris quàm intus, uerum generat & auget Melancholiam, quapropter isti hanc herbam & radicem uitabunt.

VIRES

A

VIRES AC IUVVAMENTA.

Quicumq; ingentes habet calores, bibat ex hac radice cum aqua hordei aut Endiuia, nam ualde refrigerat.

Quaecunq; mulier hac herba utitur, facile incidit in phrenesim. Propterea omnes homines, qui natura sunt frigidi atq; sicci, hanc herbam uitabunt, & imprimis mulieres, quia cerebrum earum est frigidum.

DE ZEDOARIA.

NOMENCLATURAE.

Zedoaria. *Ḍitwen. 110720 11m*

ANNOTATIO IN ZEDOARIAM.

ZEDOARIA inter radices aromaticas numeratur. Est autem medicina ab Arabibus inuenta, apud Græcos quid sit, nondum medicis constat. Ruellius de ea ad hunc modum scribit. Zedura alijs Zaduara, radix est teres, Aristolochia rotunda non absimilis, sapore & colore Gingiberis: hanc ad nos India mittit. Officinae & medicorum uulgus Zedoariam eam nominat. Nostræ autem ætatis medici ferè hac radice contra pestilentis cœli contagia utuntur.

B

TEMPERAMENTVM.

Zedoaria calefacit in tertio ordine, & desiccat in secundo. Est autem radix herbæ nascentis ultra mare. Hæc radix decem annis durat synceris uiribus. Magnamq; habet uirtutem calefaciendi natura frigidos, estq; ipsa radix rotunda, & odorè Gingiberis præbet.

VIRES AC IUVVAMENTA.

Hæc radix grauem odorem quem allium, cepa, uel uinum excitauit, repellit. Graueolentiam quoq; oris emendat, manducata.

Eadem sumpta prodest contra uenenum, & imprimis cum pestis grassatur, tum radicis huius semidrachma in ore contineri debet, quando quis proditurus est in publicum, & apud homines uersari uult, tum præseruat à pestilente & noxi aëre.

Zedoaria confortat cor, & bonum generat sanguinem, malumque repellit.

Facit ad imbecillitatem stomachi, concoctionem adiuuat, appetentiamq; ciborum excitat, calefacitq; omnia interiora membra, si quis inde bibat, uel in ouo sumat.

In uino decocta auxiliatur contra tussim ex frigida materia prouenientem, prodest contra dolorem stomachi, & intestinorum ex frigida intemperie & flatu exortum. Conditum factum ex Zedoaria & Galanga, & cum aceto temperatum, edendi desiderium inducit.

Zedoaria.

DE HERBIS, CAETERISQVE

C Zedoaria, ut Ruellius docet, secundam & calfacientium & exiccantium sedem obtinet, corpus latiore sagina reficit, flatus discutit, graue uirus animæ, quod allium, cepa, uel uinum excitauit, abigit: uenenatis moribus opitulatur. Crassiorem uentris spiritum digerit: aluum retinet: abscessus uteri soluit, uomitiones cohibet: & colicos mulcet cruciatus.

DE ZINGIBERE.



NOMENCLATURAE.

zingiber.
Zingiber.
Gingiber. *gingibre*
Zingiberi.
Ingber.

ANNOTATIO IN ZINGIBER.

D **Z**INGIBER Romani pariter Græcis dicunt, plurimum in Arabia & apud Troglodytas nascitur, ut Dioscorides testatur. Qui Gingiberim uiderunt in India, hac facie representat, ut Ruellius scribit, Radix geniculatis serpit internodijs, crebroq; ex ijs & ex acumine nouas radices spargit, folia bis terue in anno fundit arundinacea, sed quæ in breuiorem exilitatem fastigiantur, in totum gramen dicunt æmulari, nec quicquam in ea regione frequentius inueniri. Oportunum legendi tempus cum folia inaruerint, alioquin & teredinibus obnoxium est, & carie tentatur.

TEMPERAMENTVM.

Zingiber calefacit in tertio ordine & humectat in primo.

Gingiberis uirtus calida est & sicca, ut inquit Platina, licet aliqua ex parte ad corruptionem tendat cum putrescat, ut lignum tinea corrosum. Probatissimum est, quod intus omnino candidum est, neq; perforatum, bonum habebit odorem, ac remq; saporem ad piperis modum. Bonitate antecellit quod ex India uenit.

Gingiber maximè calefacit, humiditatem in se continet, quare non diu durat, si in loco humido asseruetur.

Durat autem duos annos integra & incorrupta uirtute. Valde accommodatum est frigido stomacho.

VIRES AC IUVAMENTA.

Qui laborat dolore dentium, accipiat radices Gingiberis easque minutim conscindat, atq; in uino decoquat, eoq; calido si os ieiunus colluat, tum opem præstat.

Vertigini

A Vertigini medetur, si cibo admisceatur. Zingiber pondere semiuncia uesperiquando iturus cubitum, uno hausto sumptum, expellit malos humores per sudorem, si modo post mediam noctem, uestibus bene tectus, sudaueris.

Omnibus hominibus Zingiber conducit, qui intus refrigerati sunt.

Vinum in quo Zingiber & Cyminum decocta fuerint, facit ad dolorem stomachi, & intestinorum ex flatu prouenientem, etiamq; concoctionem adiuuat.

Arabes recens Zingiber saccharo condiunt, ad stomachi frigiditates præcipuum.

τέλει βρω δόξα.

FRANCOFORTI, Apud Christianum Egenolphum
Hadamarium, ANNO M. D. XL.
Mense Martio.

